



Акредитація згідно  
ДСТУ EN ISO 15189:2015 (EN ISO 15189:2012, IDT)

Результати досліджень

Сінево (Synovo)  
Лабораторія Львів  
Львів, вул. Коновальця 33

Дата замовлення: 29.08.2022 08:51

Клієнт: Ткаченко Катерина Андріївна

Дата народження: 24.07.2000

Вік: 22 Y 1 M

Стать: Жіноча



3602500247

Показник	Результат	Од.	Референтний інтервал
Біохімія			

α-Амілаза

25

Од/л

28.0 - 100.0

Лужна фосфатаза (ЛФ, ALP)

40

Од/л

Діти:  
0-14 дн. життя: 83.0 - 248.0  
15 дн. життя - <1 року: 122.0 - 469.0  
1 - <10 років: 142.0 - 335.0  
10 - <13 років: 129.0 - 417.0  
Діти (Ч):  
13 - <15 років: 116.0 - 468.0  
15 - <17 років: 82.0 - 331.0  
17 - <19 років: 55.0 - 149.0  
Діти (Ж):  
13 - <15 років: 57.0 - 254.0  
15 - <17 років: 50.0 - 117.0  
17 - <19 років: 45.0 - 87.0  
Дорослі ≥19 років:  
Чоловіки: 40.0 - 129.0  
Жінки: 35.0 - 104.0

Холестерин

3.06

ммоль/л

<5.2 - Відсутність ризику  
5.2 - <6.2 - Умовний ризик  
≥6.2 - Високий ризик

Ліпаза

38

Од/л

13.0 - 60.0

Біо/імунохімія Київ

α-Амілаза панкреатична

22

Од/л

13.0 - 53.0

Примітка:

Коломієць О.В.