

## Instruction

Dans le dossiers Google Drive “Code” vous trouverez le code source du PPE (vous le trouverez également sur le git :

[https://github.com/Tleard/PPE\\_Dev](https://github.com/Tleard/PPE_Dev)<https://drive.google.com/drive/folders/1s07X2bQO6gnwVcMq4Elf3rTQNqG6KU1?usp=sharing>)

Vous trouverez la base données dans le dossiers « modele » et il est intitulé bdd.sql , celui-ci est au lors de l’import a été encodé sous le format « ut8 general-ci ».

Le PDO et les identifiants pour se connecter à la base de données sont dans le fichier ConnectDB.php .

```
<?php
// Déclaration d'une nouvelle classe
class connexionDB {
    private $host = 'localhost'; // nom de l'host
    private $name = 'ppe'; // nom de la base de donnée
    private $user = 'PPE_dev'; // utilisateur
    private $pass = 'operations'; // mot de passe
    private $connexion;

    /* Regular Connexion :
    *
    private $host = 'localhost'; // nom de l'host
    private $name = 'ppe'; // nom de la base de donnée
    private $user = 'PPE_dev'; // utilisateur
    private $pass = 'operations'; // mot de passe
    private $connexion;
    */

    function __construct($host = null, $name = null, $user = null, $pass = null){
        if($host != null){
            $this->host = $host;
            $this->name = $name;
            $this->user = $user;
            $this->pass = $pass;
        }
        try{
            $this->connexion = new PDO( dsn: 'mysql:host=' . $this->host . ';dbname=' . $this->name,
            $this->user, $this->pass, array(PDO::MYSQL_ATTR_INIT_COMMAND =>'SET NAMES UTF8',
            PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_WARNING));
        }catch (PDOException $e){
            echo 'Erreur : Impossible de se connecter à la BDD !';
            die();
        }
    }

    /**
     * @param $sql
     * @param array $data
     * @return bool|PDOStatement
     */
    public function query($sql, $data = array()){
        $req = $this->connexion->prepare($sql);
        $req->execute($data);
        return $req;
    }

    /**
     * @param $sql
     * @param array $data
     *
     *
     *
     */
    public function insert($sql, $data = array()){
        $req = $this->connexion->prepare($sql);
        $req->execute($data);
    }
}
```

Une fois sur la page de connexion, vous pourrez vous connecter avec les identifiants fournies dans le fichiers login.txt (à la racine du dossier sur le GoogleDrive, et dans le dossier « modele » sur le Git)

Bulletin.fr Accueil Connexion

Connectez-vous

**Connexion**

Pseudo

Mot de passe

SIGN IN

[Créer un compte](#)

CONTACT  
Mail : bulletin@gmail.fr

© 2019 Copyright: bulletin@gmail.fr

Les différents comptes se distinguent en 3 groupes :

- Les administrateurs qui ont accès à la page admin, ils peuvent supprimer des comptes et valider les profils professeurs en attente.
  - Les élèves ils peuvent consulter leurs notes.
  - Les professeurs, ils peuvent entrer les votes des élèves.
- Quand un professeur s'inscrit sur le site son compte doit être validé par un administrateur sinon celui-ci ne pourra pas accéder à la page pour rentrer les notes.