计算机技术实习岗位聚合平台

Lexmount Real Task Challenge 作品说明 | 更新：2026-10-28

1. 解决什么问题

企业实习招聘分散在不同官网，动态页面、筛选和分页方式各异，逐站查找和比较耗时。本作品聚合北京、上海、广州、深圳、杭州的企业官网实习信息，统一展示计算机技术方向、岗位职责、任职要求、技术栈与来源链接。

2. 云平台参与了什么

Lexmount WebFetch 用于公开招聘入口发现、网页正文提取及 DOM 复用；Lexmount Cloud Browser 用于动态列表、分页、详情页和岗位方向选择。百川证据保留 DOM ID 896894、请求 ID 7e714c3c-c5f8-4232-b4cc-ac37f11377af，云浏览器截图展示6条日常实习。腾讯分页记录保留重复卡片的核验过程。

本次对全库检查缺失详情，复读官方网页及官方公开岗位接口。字节与飞书招聘接口用于读取具体岗位职责和要求；腾讯、阿里、小红书通过 WebFetch 和动态页面读取；百度通过官方列表接口逐页匹配原编号；蚂蚁、Moka 与华为等通过云浏览器核验。华为须选择具体岗位方向后才显示详情，综合岗位仅展示其中已核验的计算机技术方向。

Python 完成字段拆分、稳定标识去重、分类、JSONL 与 SQLite 同步；FastAPI 和网页提供检索、详情与 CSV 导出。人工确定目标和筛选标准，Codex 协助实现采集适配、核对边界岗位、检查原文与更新材料。线上演示使用已保存结果。

3. 已完成结果与统计依据

本次处理旧库5,213条记录，补齐494条职责和3,477条任职要求，共3,480条记录补齐至少一个缺失字段。上述补采统计覆盖筛选前全库，包含之后移除的非技术岗位。

重新分类和筛选后，主库保留 3,095条计算机技术实习岗位，来自32家企业，按9个大方向和简短子方向展示。主库职责缺失0条、任职要求缺失0条。此前移除2,295条后，本次复核确认误删并恢复190条，维持移除2,105条（含非技术任务、综合入口及技术证据不足）。原13条详情不完整记录已按用户要求从待处理队列删除；其中12条缺少可核验要求，1条职责和要求均缺少。待处理数为0。企业入口目录89家，有岗位企业数为筛选后的32家。

本次误删复核：REMOVAL_REVIEW.md与evidence/removal_review20261028/。原始补采审计记录保留历史判断，不代表当前筛选结论。

依据：results/jobs.jsonl、SUMMARY.json、api_stats.json、evidence/REBUILD_SUMMARY.json 和 evidence/REBUILD_classification_audit.json。逐条审计记录旧分类、新分类、处理结果、原因、技术依据和官网链接。变更前完整 JSONL 与 SQLite 备份保留在项目 data/archive/20261027-before-rebuild/。

当前界面使用大方向与子方向联动筛选：大模型、开发、算法、数据、基础设施、安全、测试、图形、芯片。大模型下分基模、预训练、后训练、AI Infra、推理、数据、评测、多模态、Agent算法、应用算法、应用开发、综合算法。AI Infra与模型训练、推理和算力工程统一归入大模型，目前大模型共1499条。完整分类树见CATEGORY_TREE.md。当前分类依次核对岗位名称、实际技术任务与要求，旧部门标签不参与判断。营销团队中的后端开发、需要 Shader 编程的技术美术等按实际技术方向保留；法务、客服、纯策划、视觉设计、纯营销、一般业务分析以及仅人工标注或使用办公/AI工具的岗位移除。产品或运营名称的岗位只有在承担实际工程开发且明确要求编程能力时才保留。详情页展示技术栈、职责、要求和官网链接。10月28日参考Anthropic与OpenAI公开招聘分工，新增12个大模型子方向，覆盖基模架构、预训练、后训练、训练系统、推理、数据、评测安全、多模态、Agent算法、应用算法、应用开发及综合算法；传统推荐、视觉、语音等另行分类。分类定义、参考链接与数量见TAXONOMY.md（参考：https://www.anthropic.com/careers/jobs 与 https://openai.com/careers/search/?c=applied-ai ），逐条依据见evidence/taxonomy20261028/classification_audit.json。支持输入页码并按回车或点击跳转。

4. 发现的问题与验证结果

- 详情漏采：旧页面提示把“未提取”误写成“原站未提供”。本次重新读取缺失字段，处理双语标题、重复小标题、内嵌栏目和动态加载；13条字段不完整记录按用户要求从待处理清单删除。

- 栏目写错：Kimi 推理岗把 Python、C++、CUDA 要求标作岗位职责。按实际原文拆分，并保留来源备注。DeepSeek 旧详情提示迁移，沿官网新链接只提取对应研发方向。

- 分类污染：部门介绍、业务名称及宽泛关键词会把技术岗分到业务类别，也会把业务岗误判成技术。新规则从实际职责中剔除团队介绍，并检查编程及计算机要求；AI工具使用和加分项不单独构成准入依据。

- 动态页面与分页：WebFetch 可能只返回页面壳，云浏览器补足；腾讯重复页用稳定ID去重。历史采集的页面数与当前保留数分开记录。

- 数据装载：JSONL 只按 LF 分行，避免岗位正文中的 Unicode 分隔符破坏记录。当前软件测试 110项通过，3条依赖弃用提示；新增案例覆盖旧标签忽略、营销团队后端、技术美术、非技术移除和中英文技术词识别。

历史双企业成功任务于2026-10-22 06:18:36至06:19:07 UTC运行，耗时31秒，处理11条，新增6条、更新5条、错误0，依据 evidence/live_api_collection.json。该耗时对应这一任务；失败尝试作为反馈证据保留。未保存完整工时和账单，未申报总成本或节省比例。

5. 如何演示和核验

材料入口：https://lexmount-internship-evidence-20261027.tlevif.chatgpt.site/

页面无需登录，可在其他主机查看作品说明、按企业/城市/技术方向检索3,095条岗位、打开官网链接、阅读职责和要求，并下载完整提交包。备用入口：https://tlevif.github.io/lexmount-internship-submission/ 。目录核验状态沿用历史入口调查；岗位是否仍开放以官网为准。

建议先查看百川云端截图与采集记录，再抽查岗位详情及官网，最后对照 SUMMARY.json 与分类审计清单。执行 python verify_package.py 可核对包内文件 SHA256、记录数、稳定标识唯一性以及职责与要求完整性。

6. 文件用途和运行方法

- results/jobs.jsonl、jobs.json、jobs.csv：筛选后的完整技术岗位结果；CSV含职责、要求、技术栈和官网链接。

- evidence/REBUILD_SUMMARY.json、REBUILD_classification_audit.json：本次全库补采、重新分类及移除记录。

- evidence/full-rebuild/：保留岗位引用的官方接口响应和云端页面原文；evidence/detail-enrichment/为此前待审核补采的历史证据。

- cloud_recheck_20261027.json 与 screenshots/：真实云端运行材料和结果界面。

- workflow.json：说明性执行流程，用于理解各步骤用途。

- runnable_source.zip：最小可运行源码与当前技术岗位数据。解压后按 RUN.md 安装依赖，启动只读 FastAPI；只读演示无需云账号。重新采集需要安装并登录 Lexmount CLI，并继续核验详情。

主要采集期为2026-10-22至23日，2026-10-27补充详情、复核、分类与材料更新。数据库装载时间不作为原站发布时间。原站没有公布发布时间时保持为空。

运行截图 / Lexmount 云端读取

2026-10-27，Lexmount Cloud Browser 打开百川官方飞书招聘列表。页面显示6条日常实习；页面文本、地址和会话标识保存在 cloud_recheck_20261027.json。



截图为本次真实云端页面。历史WebFetch的6条标题、Cloud Browser补全的详情链接和最终结果可以交叉核对。

运行截图 / 当前结果演示

上：大方向与子方向联动筛选，AI Infra统一归入大模型。完整结果共3,095条、32家企业。下：模型基础设施岗位的职责、要求、技术栈与来源。





截图展示本次更新后的结果快照。批量云采集发生于2026-10-22至23日，百川于10月27日补充复核。完整结果快照可在材料页按企业、城市和方向检索。