

AI 使用情况说明

一. 使用的 AI 模型:

1. deepseek-v4.1 flash (Web 端)
2. Kimi-K3 (Workbuddy 调用)

二. 使用的 AI 提示词:

1. 我是一个 llm 入门学习者, 请分析一下这份 pdf 文档, 给出完成其中任务的流程方案, 保存为"方案.md"文档, 要求: 给出具体实现指令与可能存在的报错处理方案, 无需考虑作业的交付与主观任务的撰写。环境已配置完毕, 主要完成“挑战内容”部分的任务
2. mooncake trace 在 SGLang 的推理中起什么作用? 测试 SGLang 能力还是模型的能力? 其最终输出的是什么, 能看出哪些东西?
3. 分析一次请求如何经过 SGLang 在线推理框架, 完整描述, 注意突出关键流程, 并从入门者角度解释这个流程及其中的名词, 最终以文字描述及流程图呈现, 说明并提供流程图的制作工具给我
4. 其余提示词多为 **针对终端的报错分析** 及 **linux 指令使用** 的询问, 故此处略去

三. AI 帮助学习情况:

1. 主要使用 AI 来查询指令及理解概念, 从而理解 SGLang 的使用流程及推理机制
2. 使用 AI 编写脚本, 从而更好地得到输出结果, 并学习代码结构
3. 通过 AI 对报错日志的分析, 学会分析日志及终端输出内容

四. AI 误导情况:

AI 对于时效性强的信息可能存在的误导更多, 在 SGLang 0.5.14 与 CUDA 12.9 及 GCC 14 的兼容上出现误判, 多次询问后纠正, 对于 Ray 2.56.0 同样存在因该版本与最新版本兼容差异的误判。