

Setup Wizard — Menyträd & Flödesöversikt

Komplett karta över alla val och vägar genom `setup.sh`.


Startpunkter

```
bash setup.sh [flaggor]
```

- (inga flaggor) → Interaktiv wizard
- `--headless` → Automatisk installation (inga frågor)
- `--dry-run` → Simulering (visar vad som SKULLE hända)
- `--headless --dry-run` → Simulerad headless (kombineras)

Övergripande flöde

START



Headless-flöde (-headless)

```
bash setup.sh --headless
```

- Pre-flight checks:
 - [✓/×] SHARED_PASSWORD finns i setup.env?
 - [✓/×] NETWORK_PREFIX + GATEWAY finns?
 - [✓/▲] iGPU tillgänglig? (om **ej**: Frigate hoppas över)
 - [✓/▲] CF_TUNNEL_TOKEN finns? (om **ej**: tunnel aktiveras ej)
 - [✓/▲] IP-konflikter? → Auto-fixar (hittar lediga IP:er)
 - Alla OK → Fortsätt
 - Kritiskt fel → ABORT (exit 1)
- Installerar allt som saknas (hoppas över redan installerat):
 - Modul 00: Proxmox Host
 - Modul 01: Storage
 - Modul 02: Home Assistant VM
 - Modul 03: Cloudflared
 - Modul 04: NPM (+ auto-byt admin-lösenord)
 - Modul 05: Frigate (om iGPU finns)
 - Modul 09: Remote Desktop (Guacamole + Desktop)
- Hoppas över (kräver manuell input):
 - Modul 06: Kamerakonfiguration
 - Modul 07: Cloudflare DNS-routing
 - Modul 08: NPM proxy-regler
- Brandväggsverifiering
- IP-konsistenskontroll (ip-check.sh --auto-fix)
- Sammanfattning + TODO.md
- Post-run: "DU MÅSTE GÖRA FÖLJANDE MANUELLT" (lista)

Konfigurationsfasen (första körningen)

setup.env finns INTE → Första körningen

- Nätverksdetektering (auto-detect subnet + gateway)
 - └ Misslyckas? → Manuell inmatning
- Fråga: Servernamn (hostname)
- Fråga: Cloudflare Tunnel **Token** (valfritt, Enter = hoppa över)
- Fråga: Gemensamt lösenord
 - └ (Används för: CT root, NPM admin, MQTT, kamera RTSP)
- Fråga: Tjänsteanvändarnamn (default: "frigate")

DHCP vs Statisk IP

- 1) Statiska **IP** (rekommenderat)
- 2) DHCP (routern tilldelar)

Statisk vald:

- Fråga: VM/CT ID:n (**100**, **101**, **102**, **103**)
- IP-konfliktcheck (ping + arping)
 - └ Inga konflikter → OK
 - └ Konflikter hittade:
 - └ "Auto-fixa?" → Ja → Föreslår lediga IP:er
 - └ "Auto-fixa?" → Nej → Manuell fix senare
- Spara setup.env

DHCP vald:

- Fråga: VM/CT ID:n (bara Proxmox-ID, inte IP)
- Varning: "Lås IP:erna i routern!"
- Spara setup.env

→ Fortsätt till Inventering & Huvudmeny

setup.env FINNS → Återkörning

- └─ Ladda config
- └─ Visa vad som saknas (tunnel-token, DNS, etc.)
- └─ Erbjud: "Har du tunnel-token nu?" (om den saknas)
 - └─ Ja → Fråga token → Spara
- └─ Erbjud: "Behålla befintligt lösenord?"
 - └─ Nej → Fråga nytt → Spara
- └─ → Fortsätt till Inventering & Huvudmeny

Huvudmeny (interaktiv)

OptiPlex Homelab Setup

- 1) Installera det som saknas
- 2) Laga / Uppgradera befintligt
- 3) Konfigurera (kameror, DNS, regler)
- 5) Reparera / Verifiera (IP + NPM + status)
- 4) Avancerat (välj enskilda steg)
- Q) Avsluta

Val 1: Installera det som saknas

Val 1

- Första körningen (inget installerat):
 - Kör ALLA steg (1-9)
- Återkörning (något redan installerat):
 - Kör BARA steg som saknas
(redan installerade hoppas över automatiskt)

Steg som körs (i ordning):

Steg	Modul	Vad den gör
4.1	01-storage.sh	Söker extra SSD, formaterar för Frigate
4.2	00-proxmox-host.sh	Repos, TRIM, udev, BIOS
4.3	02-ha-vm.sh	Laddar HAOS, skapar UEFI-VM
4.4	03-cloudflared.sh	Cloudflare Tunnel CT
4.5	04-npm.sh	NPM + Docker CT, byter admin-lösenord
4.6	05-frigate.sh	Frigate + Docker + iGPU passthrough
4.7	06-axis-cameras.sh	Nätverksskanning, kameranamn, config.yml
4.8	07-cloudflare-dns.sh	CNAME-records, tunnel-routes
4.9	08-npm-config.sh	Proxy hosts via NPM API
4.10	09-remote-desktop.sh	Guacamole + Linux Desktop

Val 2: Laga / Uppgradera

Val 2

- Visar status för varje tjänst (✓/×)
- Frigate installerad?
 - JA → DO_FRIGATE="upgrade"
 - Kolla senaste **version** (GitHub API)
 - Jämför med nuvarande
 - Samma version → "Redan uppdaterad"
 - Kör inte? → Starta Docker-container
 - Ny version → Uppdatera docker-compose.yml + pull + re:build
 - Disk < 32GB?
 - "Utöka disk?" → Ja → pct resize
 - Vänta på att Frigate **svarar** (timeout 60s)
 - NEJ → "Välj '1' för att installera"
- Övriga tjänster: Inget upgrade-stöd ännu (bara Frigate)

Val 3: Konfigurera

Val 3

- Visar **status** (✓/×) för:
 - Kameror & Frigate-**config**
 - Cloudflare DNS-routing
 - NPM Proxy-regler
- Kör:
 - Modul **06**: Axis-kameror (skanna, namnge, generera **config**)
 - Modul **07**: Cloudflare DNS (CNAME, tunnel-routes, Zero Trust)
 - Modul **08**: NPM Auto-Config (proxy hosts via API)

Val 4: Avancerat

Val 4

Visar detaljerad meny med status per steg:

1. [✓/×] Proxmox Host
2. [✓/×] Home Assistant
3. [✓/×] Cloudflared
4. [✓/×] NPM
5. [✓/×] Frigate
6. [✓/×] Kameror & Config
7. [✓/×] Cloudflare DNS
8. [✓/×] NPM Auto-Config
9. [✓/×] Remote Desktop

A = Kör ALLT

1-9 = Välj specifika (t.ex. 6,9)

Q = Avsluta

Val A: Kör alla steg (befintliga skrivs EJ över)

Val Q: Avsluta

Val 1-9 (kommaseparerat): Kör bara valda steg

Val 5: Reparera / Verifiera

Val 5

— Kör tools/ip-check.sh:

— Upptäcker faktiska IP:er (hostname -I / qm guest agent)

— Jämför mot setup.env

— Mismatch? → "Uppdatera setup.env?" → Ja → sed -i

— Loggar in i NPM API

— Jämför NPM proxy-regler mot faktiska IP:er

— Mismatch? → "Uppdatera NPM?" → Ja → PUT API

— Kontrollerar WebSockets (Frigate)

— Saknas? → Aktiverar automatiskt

— Kontrollerar Force SSL

— Aktiverat? → Inaktiverar (förhindrar redirect-loop)

— Kör tools/status-dashboard.sh:

— Visar tabell: Tjänst | Intern | Status | Extern | Status | NPI

— Verifierar intern reachability (nc port-check)

— Verifierar extern HTTPS (curl)

— Visar rekommendationer vid problem

— Stöder --json output

— EXIT (installerar inget)

Säkerhetskontroller (efter menyval, före exekvering)

Innan moduler körs:

- HA VM finns redan + DO_HA=y?
 - └─ "RADERA och återskapa? (ALL DATA FÖRSVINNAR)" [Y/N, default: N]
 - Ja → Radera + installera om
 - Nej → Hoppa över
- Cloudflared CT finns + DO_CF=y?
 - └─ "RADERA och återskapa?" [Y/N, default: N]
- NPM CT finns + DO_NPM=y?
 - └─ "RADERA och återskapa?" [Y/N, default: N]
- Frigate CT finns + DO_FRIGATE=y?
 - └─ Tre val:
 - 1) Uppgradera/fixa (behåll config + inspelningar)
 - 2) Radera och återskapa från scratch
 - 3) Hoppa över

Tunnel-aktivering (vid återkörning)

Cloudflared CT finns + tunnel EJ aktiv + token finns i config:

- └─ "Vill du aktivera Cloudflare Tunnel med din token nu?" [Y/N]
 - Ja → cloudflared service install <TOKEN>
 - └─ Lyckades → "Tunnel aktiverad!"
 - └─ Misslyckades → Visa manuellt kommando
 - Nej → Hoppa över

Felhantering (under exekvering)

Modul misslyckas:

- └─ Headless-mode:
 - └─ Logga felet, fortsätt med nästa steg
- └─ Interaktiv:
 - └─ Visa felmeddelande
 - └─ Erbjud rollback: "Ta bort det som skapades?" [Y/N]
 - └─ "Fortsätta med nästa steg ändå?" [Y/N]
 - └─ Ja → Fortsätt
 - └─ Nej → EXIT

Ctrl+C / Avbrott:

- └─ Visa vad som skapades (rollback-stack)
- └─ "Vill du ta bort dem?" [Y/N, timeout 10s]
 - └─ Ja → pct/qm destroy
 - └─ Nej → Visa manuella kommandon
- └─ Visa loggfil-sökväg

Post-exekvering

Efter alla moduler:

- Brandväggsverifiering:
 - Proxmox-brandvägg aktiverad? → Varning + portlista
 - nftables drop/reject-regler? → Varning
 - Per-CT brandvägg aktiverad? → Varning
- IP-konsistenskontroll (om NPM finns):
 - Kör tools/ip-check.sh (--auto-fix i headless)
- Sammanfattning:
 - Tabell: Tjänst | Lokal URL | Status
 - DHCP-varning (om USE_DHCP=true)
 - Wake-on-LAN info (MAC + kommandon)
 - "Nästa steg" (MQTT, NPM login, HA setup, Frigate zoner)
- Genererar TODO.md:
 - HA IP-reservation i router
 - MQTT/Mosquitto setup
 - Kamera-användare
 - Cloudflare Tunnel token (om saknas)
 - Frigate zoner/masker
- Headless post-run:
 - "DU MÅSTE GÖRA FÖLJANDE MANUELLT:"
 - Reboot (om BIOS ändrades)
 - Frigate hoppades över (om iGPU saknas)
 - Konfigurera kameror/DNS/NPM-regler
 - Tunnel-token (om saknas)

Verktyg (kan köras separat)

Kommando	Beskrivning
<code>sudo bash tools/ip-check.sh</code>	IP-konsistens + NPM-reparation
<code>sudo bash tools/ip-check.sh --auto-fix</code>	Samma, utan frågor
<code>sudo bash tools/status-dashboard.sh</code>	Service Dashboard (tabell)
<code>sudo bash tools/status-dashboard.sh --json</code>	Maskinläsbar output
<code>sudo bash tools/doctor.sh</code>	Full hälsokontroll
<code>sudo bash tools/status.sh</code>	Snabb statusöversikt
<code>sudo bash tools/upgrade-proxmox.sh</code>	Proxmox-uppdatering
<code>sudo bash tools/usb-backup.sh</code>	USB-backup
<code>sudo bash tools/update.sh</code>	Git-uppdatering av scripten

Sammanfattning: Alla vägar

Scenario	Väg
Helt ny maskin, första gången	<code>bash setup.sh</code> → Config → Meny 1 → Alla moduler
Ny maskin, obemannad	<code>bash setup.sh --headless</code> → Auto-install allt
Något saknas (t.ex. Frigate)	<code>bash setup.sh</code> → Meny 1 → Bara det som saknas
Uppgradera Frigate	<code>bash setup.sh</code> → Meny 2 → Upgrade-flöde
Konfigurera kameror/DNS/NPM	<code>bash setup.sh</code> → Meny 3
Bara Frigate + NPM-regler	<code>bash setup.sh</code> → Meny 4 → Val "5,8"
Något funkar inte (IP-byte etc.)	<code>bash setup.sh</code> → Meny 5 → ip-check + dashboard
Snabb diagnostik utan wizard	<code>sudo bash tools/ip-check.sh</code>
Se alla tjänsters status	<code>sudo bash tools/status-dashboard.sh</code>
Testa utan att ändra något	<code>bash setup.sh --dry-run</code>