

~~BossEnemy - Correctif 2~~

Rapport de correction - Unity

Suppression du tight loop sur target null

Documentation generee depuis le code source

Description du probleme

Dans `AttackLoop()`, quand `target` est null (joueur mort ou absent), la boucle executait `yield return null` a chaque frame - soit 60 executions par seconde. Remplacement par `WaitForSeconds(0.5f)` pour un polling espece et non-bloquant.

Fichiers modifies

Fichier	Methode	Modification
Assets/Enemy/Boss/BossEnemy.cs	AttackLoop()	yield return null remplace par WaitForSeconds(0.5f)

Code modifie (Avant / Apres)

Avant (bug)	Apres (corrige)
<pre>// Dans AttackLoop() : if (target == null) { yield return null; // BUG // 60 executions/seconde continue; }</pre>	<pre>// Dans AttackLoop() : if (target == null) { // Polling espece - charge CPU minimale yield return new WaitForSeconds(0.5f); continue; }</pre>

Instructions d'utilisation dans Unity

1. Lancer la scene en mode Play.
2. Tuer le joueur (reduire PV a 0 via Inspector ou script debug).
3. Ouvrir Window > Analysis > Profiler dans Unity.
4. Observer la coroutine `AttackLoop` dans la vue CPU.
5. Verifier qu'elle ne monopolise plus de temps CPU pendant l'absence du joueur.
6. Confirmer que le boss reprend son comportement en moins de 0,5 s si le joueur reapparaît.

Dependances

- `BossEnemy.cs` uniquement. Aucun autre script affecte.

Notes importantes

- Le delai de 0,5 s entre verifications est imperceptible pour le joueur.
- Ce correctif n'affecte pas le comportement normal quand le joueur est vivant.
- Si le jeu dispose d'un respawn rapide (<0,5 s), le boss reprend quand meme a temps.