

MerchantNPC - Prefab Instantiation Start()

Guide d'utilisation Unity

Deplacement de l'instantiation de Awake() vers Start()

Documentation generee depuis le code source

Description

L'instanciation du prefab de la boutique dans MerchantNPC a ete deplacee de Awake () vers Start (). Cela garantit que tous les autres composants (Canvas, PlayerInventory, etc.) sont initialises avant que la boutique ne soit creee.

Attachement sur GameObject

Sur le GameObject du marchand dans la scene.

Composants Requis

- Collider avec Is Trigger active (pour detecter le joueur)
- Canvas dans la scene (trouve automatiquement si parentCanvas n'est pas assigne)
- MerchantShopUI (dans le prefab de la boutique)

Champs Inspector

Champ	Type	Valeur par default	Description
shopItems	MerchantItem[]	[]	Liste des articles vendus
shopUIPrefab	GameObject	None	Prefab de l'interface boutique
parentCanvas	Canvas	None (auto-detecte)	Canvas parent pour la boutique
interactRange	float	2f	Distance d'interaction (non utilisee activem

Instructions d'utilisation dans Unity

1. Creez un prefab pour la boutique contenant le script MerchantShopUI, un container d'items et des boutons.
2. Attachez MerchantNPC sur le GameObject du marchand dans la scene.
3. Assignez le prefab boutique au champ **shopUIPrefab** dans l'Inspector.
4. Configurez les articles dans le tableau **shopItems** (nom, cout, type, valeur bonus, duree).
5. Ajoutez un Collider avec **Is Trigger** active sur le marchand.
6. (Optionnel) Assignez le **parentCanvas** pour controler le parent de l'UI.
7. Au Start (), le prefab est instantie sur le Canvas et cache automatiquement.
8. La boutique s'affiche quand le joueur entre dans le trigger, se cache a la sortie.

Dependances

- MerchantShopUI.cs — composant dans le prefab boutique
- PlayerInventory.cs — pour SpendCoins ()
- PlayerHealth.cs — pour Heal () et IncreaseMaxHealth ()
- PlayerBonusManager.cs — pour les bonus temporaires
- SoundManager.cs — pour le son d'achat (purchase)

Notes Importantes

- Le changement Awake () → Start () evite les problemes d'ordre d'initialisation.
- Si shopUIPrefab n'est pas assigne, aucune boutique ne sera creee (pas d'erreur).

- SetMerchant(this) est appele automatiquement sur MerchantShopUI apres instantiation.
- Un seul Canvas dans la scene est suffisant — il est trouve avec FindFirstObjectByType<Canvas>().

Code modifie (Avant / Apres)

Avant	Apres
<pre>private void Awake() { if (shopUIPrefab != null) { Canvas canvas = parentCanvas != null ? parentCanvas : FindFirstObjectByType<Canvas>(); if (canvas != null) { shopUI = Instantiate(shopUIPrefab, canvas.transform); shopUI.SetActive(false); MerchantShopUI shopScript = shopUI.GetComponent<MerchantShopUI>(); if (shopScript != null) shopScript.SetMerchant(this); } } }</pre>	<pre>private void Start() { if (shopUIPrefab == null) return; Canvas canvas = parentCanvas != null ? parentCanvas : FindFirstObjectByType<Canvas>(); if (canvas == null) return; shopUI = Instantiate(shopUIPrefab, canvas.transform); shopUI.SetActive(false); MerchantShopUI shopScript = shopUI.GetComponent<MerchantShopUI>(); if (shopScript != null) shopScript.SetMerchant(this); }</pre>