

SETUP-GUIDE

In 10 Minuten zu deinem ersten KI-Dossier

Account Intelligence Blueprint — Notion-Template, Automatisierung und API-Keys einrichten. Ohne Coding-Wissen, mit klarem Kopf.

In 10 Minuten zu deinem ersten KI-Dossier

Diese Anleitung führt dich einmal komplett durch das Setup: Notion-Template, Automatisierung, API-Keys. Kein Coding-Wissen nötig — nur die Bereitschaft, dreimal Copy-Paste zu machen.

BEVOR DU STARTEST

Das brauchst du

- [] Einen Notion-Account (kostenloser Plan reicht)
- [] Einen Anthropic API-Key (console.anthropic.com)
- [] Fünf Minuten für die Notion-Integration
- [] Entweder einen Make.com-/n8n-Account oder Python 3.10+ lokal

SCHRITT 1

Notion-Template duplizieren

1. Öffne den Notion-Duplizieren-Link: <https://rattle-lemur-713.notion.site/d823f487815940ad8d8f4a76877a6c55?v=884215b8692c40e591d2b66922b78192&pvs;=73> — du findest ihn auch in deiner Bestell-E-Mail.
2. Klicke oben rechts auf **Duplicate** und wähle deinen Ziel-Workspace.
3. Die Datenbank „**Account Dossiers**“ liegt danach in deinem Workspace — verschiebe sie an die gewünschte Stelle (z. B. unter dein Sales-Hub).
4. Öffne **Settings > Connections** in Notion und lege eine neue Integration an (oder nutze eine bestehende): My Integrations > New Integration — „Read/Update/Insert content“-Rechte reichen.
5. Verbinde die Integration explizit mit der Datenbank „Account Dossiers“: Datenbank öffnen > „...“-Menü > **Connections** > deine Integration hinzufügen.
6. Kopiere die **Database-ID** aus der Browser-URL der Datenbank (der 32-stellige Code direkt vor **?v=**). Du brauchst sie in Schritt 3.

Schritt 5 wird am häufigsten übersprungen — ohne die explizite Verbindung kann die Automatisierung nicht schreiben, obwohl der API-Key korrekt ist.

SCHRITT 2

Automatisierung anbinden

Wähle einen der beiden Wege. Beide führen zum selben Ergebnis.

Weg A — Python-Skript (pipeline.py), für Selbst-Hoster

1. Entpacke den Ordner aus deinem Download.
2. Installiere die Abhängigkeiten: **pip install -r requirements.txt**
3. Kopiere **.env.example** zu **.env**.

4. Starte lokal zum Testen: **uvicorn pipeline:app --reload**
5. Für den produktiven Einsatz: als AWS-Lambda-Funktion deployen (Handler: **pipeline.lambda_handler**) oder auf einem eigenen Server hinter einem Reverse Proxy betreiben.

Weg B — n8n oder Make.com, ohne eigenes Hosting

n8n (empfohlen — Ein-Klick-Import):

1. n8n öffnen > **Workflows > Import from File** (oder Strg/Cmd+O) > **blueprint-n8n.json** aus deinem Download auswählen.
2. n8n zeigt den kompletten Workflow fertig verdrahtet — Webhook, Website-Abruf, News-RSS, Claude-Analyse (System-Prompt bereits enthalten) und Notion-Rückschreibung.
3. Trage **ANTHROPIC_API_KEY**, **NOTION_API_KEY** und **NOTION_DATABASE_ID** als Umgebungsvariablen deiner n8n-Instanz ein (**Settings > Environment Variables**) — oder ersetze die **\$env...**-Ausdrücke direkt in den beiden HTTP-Request-Knoten durch n8n-Credentials.
4. Workflow aktivieren, Webhook-URL kopieren, an deinen Trigger (Notion-Button, Scheduler o. Ä.) hängen.

Make.com:

Ein Ein-Klick-Import ist bei Make.com anders als bei n8n nicht möglich — Make-Blueprints sind an das jeweilige Konto gebunden. Baue die 5 Module stattdessen manuell nach: Webhook-Trigger, zwei HTTP-Request-Module (Jina Reader + Google News RSS), ein LLM-Modul mit dem System-Prompt aus system-prompt.md, ein Notion-Modul „Create a Database Item“.

Ausführliche Modul-für-Modul-Beschreibung inkl. Feldmapping: siehe README.md im Blueprint-Ordner.

SCHRITT 3

API-Keys hinterlegen

Key	Woher	Wohin
ANTHROPIC_API_KEY	console.anthropic.com > API Keys > Create Key	.env (Python) · n8n Env Variables · LLM-Modul-Connection (Make)
NOTION_API_KEY	Notion > My Integrations > Integration Token	.env (Python) · n8n Env Variables · Notion-Connection (Make)
NOTION_DATABASE_ID	Aus Schritt 1.6	.env (Python) · n8n Env Variables · im Notion-Modul auswählen (Make)

Sicherheitshinweis: Trage Keys ausschließlich in .env-Dateien oder die Connection-Verwaltung von Make.com/n8n ein — niemals in ein Notion-Textfeld, einen Screenshot oder eine Chat-Nachricht.

Erster Testlauf

Trage eine dir bekannte Firma ein (Name + Domain) und starte den Workflow einmal manuell. Prüfe:

[] Ist die Branche plausibel klassifiziert?

[] Wirkt der Pitch-Ansatz wie ein guter erster Entwurf — nicht wie Fantasie?

[] Sind Datenlücken dort ausgewiesen, wo tatsächlich wenig öffentliche Information existiert?

Wenn ja: Setup abgeschlossen. Wenn nein: Prüfe zuerst Schritt 1.5 (Connection) — das ist die häufigste Fehlerquelle.

FÜR DEN ALLTAG

Best Practices im Key Account Management

Wöchentlicher Rhythmus statt Dauerlauf. Reichere Accounts einmal pro Woche automatisch neu an, nicht bei jedem Klick — das spart API-Kosten und hält die Daten trotzdem aktuell genug für den Vertriebsalltag.

Manuelle Social Insights sind Chefsache. Trage LinkedIn-Beobachtungen selbst ein, kurz nachdem du sie gelesen hast — nicht drei Wochen später aus dem Gedächtnis.

Ein Datenlücken-Eintrag ist ein Signal, kein Fehler. Er zeigt dir genau, wo du selbst nachfassen solltest, statt dir eine erfundene Zahl unterzujubeln.

Der Icebreaker ist ein Entwurf, kein Skript. Bring ihn in deine eigenen Worte, bevor du ihn im Gespräch verwendest.

Vor dem Call reicht ein Zwei-Minuten-Review. Ein kurzer Blick auf News-Trigger und Pitch-Ansatz genügt — du musst das Dossier nicht bei jedem Gespräch neu durcharbeiten.

Fragen zum Setup? kontakt@vertriebswerk.shop