

SETUP-GUIDE

# In 10 Minuten zu deinem ersten KI-Dossier

Account Intelligence Blueprint — Notion-Template, Automatisierung und API-Keys einrichten. Ohne Coding-Wissen, mit klarem Kopf.

# In 10 Minuten zu deinem ersten KI-Dossier

Diese Anleitung führt dich einmal komplett durch das Setup: Notion-Template, Automatisierung, API-Keys. Kein Coding-Wissen nötig — nur die Bereitschaft, dreimal Copy-Paste zu machen.

## BEVOR DU STARTEST

### Das brauchst du

- [ ] Einen Notion-Account (kostenloser Plan reicht)
- [ ] Einen Anthropic API-Key ([console.anthropic.com](https://console.anthropic.com))
- [ ] Fünf Minuten für die Notion-Integration
- [ ] Entweder einen Make.com-/n8n-Account oder Python 3.10+ lokal

## SCHRITT 1

### Notion-Template duplizieren

1. Öffne den Duplizieren-Link aus deiner Bestell-E-Mail.
2. Klicke oben rechts auf Duplicate und wähle deinen Ziel-Workspace.
3. Die Datenbank „Account Dossiers“ liegt danach in deinem Workspace — verschiebe sie an die gewünschte Stelle (z. B. unter dein Sales-Hub).
4. Öffne Settings > Connections in Notion und lege eine neue Integration an (oder nutze eine bestehende): My Integrations > New Integration — „Read/Update/Insert content“-Rechte reichen.
5. Verbinde die Integration explizit mit der Datenbank „Account Dossiers“: Datenbank öffnen > „...“-Menü > Connections > deine Integration hinzufügen.
6. Kopiere die Database-ID aus der Browser-URL der Datenbank (der 32-stellige Code direkt vor ?v=). Du brauchst sie in Schritt 3.

Schritt 5 wird am häufigsten übersprungen — ohne die explizite Verbindung kann die Automatisierung nicht schreiben, obwohl der API-Key korrekt ist.

## SCHRITT 2

### Automatisierung anbinden

Wähle einen der beiden Wege. Beide führen zum selben Ergebnis.

#### Weg A — Python-Skript (`pipeline.py`), für Selbst-Hoster

1. Entpacke den Ordner aus deinem Download.
2. Installiere die Abhängigkeiten: **`pip install -r requirements.txt`**
3. Kopiere **`.env.example`** zu **`.env`**.
4. Starte lokal zum Testen: **`uvicorn pipeline:app --reload`**

5. Für den produktiven Einsatz: als AWS-Lambda-Funktion deployen (Handler: **pipeline.lambda\_handler**) oder auf einem eigenen Server hinter einem Reverse Proxy betreiben.

Weg B — Make.com oder n8n, ohne eigenes Hosting

- 1. Lege ein neues Szenario/Workflow an mit einem Webhook-Trigger.
- 2. Füge ein HTTP-Request-Modul für den Website-Abruf hinzu: **GET https://r.jina.ai/{domain}**
- 3. Füge ein zweites HTTP-Request-Modul für die News hinzu: **GET https://news.google.com/rss/search?q={firmenname}&hl=de&gl=DE&ceid=DE:de**
- 4. Füge ein LLM-Modul (Claude oder GPT) hinzu und füge den System-Prompt aus **system-prompt.md** unverändert ein.
- 5. Füge ein Notion-Modul „Create a Database Item“ hinzu und verbinde es mit deinem Notion-Account aus Schritt 1.

Ausführliche Modul-für-Modul-Beschreibung inkl. Feldmapping: siehe README.md im Blueprint-Ordner.

SCHRITT 3

API-Keys hinterlegen

| Key                | Woher                                         | Wohin                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| ANTHROPIC_API_KEY  | console.anthropic.com > API Keys > Create Key | .env (Python) oder Connection im LLM-Modul (Make/n8n) |
| NOTION_API_KEY     | Notion > My Integrations > Integration Token  | .env (Python) oder Notion-Connection (Make/n8n)       |
| NOTION_DATABASE_ID | Aus Schritt 1.6                               | .env (Python) oder direkt im Notion-Modul auswählen   |

Sicherheitshinweis: Trage Keys ausschließlich in .env-Dateien oder die Connection-Verwaltung von Make.com/n8n ein — niemals in ein Notion-Textfeld, einen Screenshot oder eine Chat-Nachricht.

Erster Testlauf

Trage eine dir bekannte Firma ein (Name + Domain) und starte den Workflow einmal manuell. Prüfe:

- [ ] Ist die Branche plausibel klassifiziert?
- [ ] Wirkt der Pitch-Ansatz wie ein guter erster Entwurf — nicht wie Fantasie?
- [ ] Sind Datenlücken dort ausgewiesen, wo tatsächlich wenig öffentliche Information existiert?

Wenn ja: Setup abgeschlossen. Wenn nein: Prüfe zuerst Schritt 1.5 (Connection) — das ist die häufigste Fehlerquelle.

FÜR DEN ALLTAG

Best Practices im Key Account Management

Wöchentlicher Rhythmus statt Dauerlauf. Reichere Accounts einmal pro Woche automatisch neu an, nicht bei jedem Klick — das spart API-Kosten und hält die Daten trotzdem aktuell genug für den Vertriebsalltag.

Manuelle Social Insights sind Chefsache. Trage LinkedIn-Beobachtungen selbst ein, kurz nachdem du sie gelesen hast — nicht drei Wochen später aus dem Gedächtnis.

Ein Datenlücken-Eintrag ist ein Signal, kein Fehler. Er zeigt dir genau, wo du selbst nachfassen solltest, statt dir eine erfundene Zahl unterzujubeln.

Der Icebreaker ist ein Entwurf, kein Skript. Bring ihn in deine eigenen Worte, bevor du ihn im Gespräch verwendest.

Vor dem Call reicht ein Zwei-Minuten-Review. Ein kurzer Blick auf News-Trigger und Pitch-Ansatz genügt — du musst das Dossier nicht bei jedem Gespräch neu durcharbeiten.

Fragen zum Setup? [kontakt@vertriebswerk.shop](mailto:kontakt@vertriebswerk.shop)