

NỘI DUNG ÔN TẬP GIỮA KỲ II KHTN

I. PHẦN LÝ (bài 18→21)

A. TRẮC NGHIỆM:

Câu 1. (NB) Chọn các từ/cụm từ điền vào chỗ trống sao cho phù hợp: có; không có; hai; từ tính;

- a. Nam châm có nhiều dạng khác nhau nhưng mỗi nam châm đều có cực.
- b. Vật liệu có tương tác từ với nam châm được gọi là vật liệu có
- c. Cao su, giấy, vải là các vật liệu từ tính.
- d. Sắt, thép, cobalt, nickel là các vật liệu từ tính.

Câu 2. (NB) Khi nào hai thanh nam châm hút nhau?

- A. Khi hai cực Bắc để gần nhau.
- B. Khi hai cực Nam để gần nhau.
- C. Khi để hai cực khác tên gần nhau.
- D. Khi cọ xát hai cực cùng tên vào nhau.

Câu 3. (NB) Mỗi thanh nam châm vĩnh cửu thường có mấy cực?

- A. Một cực.
- B. Hai cực.
- C. Ba cực.
- D. Bốn cực.

Câu 4. (NB) Phát biểu nào sau đây là **đúng** khi nói về nam châm?

- A. Nam châm là những vật có từ tính.
- B. Nam châm nào cũng có hai cực: cực dương và cực âm.
- C. Khi bẻ gãy nam châm, ta có thể tách hai cực của nam châm ra khỏi nhau.
- D. Các phát biểu A, B, C đều đúng.

Câu 5. (NB) Chọn câu trả lời **đúng**. Vị trí nào trên thanh nam châm hút sắt mạnh nhất?

- A. Phần giữa của thanh
- B. Chỉ có từ cực Bắc
- C. Hai từ cực.
- D. Mọi chỗ đều hút sắt mạnh như nhau.

Câu 6 (TH) Có hai thanh nam châm, thanh thứ nhất có kí hiệu các cực còn thanh thứ hai đã mất các kí hiệu. Làm cách nào để nhận biết được các cực của thanh nam châm thứ hai?

- A. Đưa cực Bắc của thanh nam châm thứ nhất lại gần một đầu của nam châm thứ hai, nếu chúng hút nhau thì đầu đó cực Nam, đầu còn lại là cực Bắc.
- B. Đưa cực Bắc của thanh nam châm thứ nhất lại gần một đầu của nam châm thứ hai, nếu chúng hút nhau thì đầu đó cực Bắc, đầu còn lại là cực Nam.
- C. Đưa một đầu thanh nam châm thứ hai lại gần điểm giữa của nam châm thứ nhất, nếu bị hút thì đầu đó là cực Bắc, đầu còn lại là cực Nam.

D. Đưa một đầu thanh nam châm thứ hai lại gần điểm giữa của nam châm thứ nhất, nếu bị hút thì đầu đó là cực Nam, đầu còn lại là cực Bắc.

Câu 7 (NB) Chọn câu trả lời đúng về khái niệm Từ phổ?

- A. Hình ảnh các mặt nhôm xung quanh nam châm được gọi là từ phổ.
- B. Hình ảnh các mặt đồng xung quanh nam châm được gọi là từ phổ.
- C. Hình ảnh các mặt sắt xung quanh nam châm được gọi là từ phổ.
- D. Hình ảnh các mặt bạc xung quanh nam châm được gọi là từ phổ.

Câu 8: (NB) Chọn câu trả lời sai khi nói về Từ phổ?

- A. Từ phổ là hình ảnh cụ thể về đường sức từ.
- B. Nơi nào mặt sắt dày thì từ trường mạnh, nơi nào mặt sắt thưa thì từ trường yếu.
- C. Nơi nào mặt sắt thưa thì từ trường mạnh, nơi nào mặt sắt dày thì từ trường yếu.
- D. Từ phổ là hình ảnh trực quan về từ trường.

Câu 9: (TH) Đường sức từ là những đường cong có chiều nhất định. Ở bên ngoài thanh nam châm, chiều của đường sức từ được vẽ theo quy ước sao cho:

- A. có chiều đi ra cực Bắc và đi vào cực Nam của thanh nam châm.
- B. có độ mau thưa tùy ý.
- C. có chiều đi vào cực Bắc và đi ra khỏi cực Nam của thanh nam châm.
- D. bắt đầu từ cực này và kết thúc ở cực kia của nam châm.

Câu 10: (NB) Đường sức từ cho phép ta biểu diễn

- A. các cực từ của nam châm.
- B. từ phổ.
- C. từ trường.
- D. Cả A,B,C

Câu 11: (TH) Từ phổ của một nam châm có thể được tạo ra nhờ:

- A. rắc đều mặt sắt lên một tấm nhựa trong đặt bên trên nam châm rồi gõ nhẹ.
- B. rắc đều mặt sắt lên bề mặt nam châm.
- C. rắc bột kim loại bất kỳ xung quanh nam châm.
- D. vẽ các đường nối từ cực này với từ cực kia của nam châm trong từ trường.

Câu 12: (NB) Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống:

Vùng không gian bao quanh một nam châm (hoặc dây dẫn mang dòng điện), mà vật liệu có tính chất từ đặt trong nó chịu tác dụng lực từ, được gọi là

- A. lực từ.
- B. từ trường.
- C. đường sức từ.
- D. từ phổ.


Câu 13: (NB) Hãy ghép thông tin của cột A và cột B cho phù hợp:

Cột A	Cột B
1. Từ phổ cho ta hình ảnh trực quan về	A. tác dụng lực từ lên vật liệu từ đặt trong nó.
2. Hướng của đường sức từ tại một vị trí nhất định được quy ước là hướng	B. Nam – Bắc của kim la bàn tại vị trí đó..
3. Từ trường	C. từ trường mạnh.
4. Nơi nào mật sắt dày thì	D. từ trường.

Câu 14: (NB) Từ trường tồn tại ở đâu?

- A. Xung quanh nam châm.
- B. Xung quanh dây dẫn bất kỳ.
- C. Xung quanh điện tích đứng yên.
- D. Xung quanh vật liệu từ.

Câu 15: (NB) Cung cấp điện vào hai đầu của đoạn dây dẫn, đặt kim nam châm sao cho trục của kim nam châm song song với trục của dây dẫn. Khi đóng mạch điện có hiện tượng gì xảy ra với kim nam châm?



- A. Kim nam châm đứng yên.
- B. Kim nam châm quay vòng tròn.
- C. Kim nam châm chỉ hướng Bắc – Nam.
- D. Kim nam châm bị lệch khỏi vị trí ban đầu.

Câu 16. (NB) Xung quanh vật nào sau đây có từ trường?

A. Bóng đèn đang sáng.

B. Cuộn dây đồng đang nằm trên kệ.

C. Thanh sắt đặt trên bàn.

D. Ti vi đang tắt.

Câu 17. (TH) Có một số pin để lâu ngày và một đoạn dây dẫn. Nếu không có bóng đèn để thử mà chỉ có một kim nam châm. Cách nào sau đây kiểm tra được pin có còn điện hay không?

A. Đưa kim nam châm lại gần cực dương của pin, nếu kim nam châm lệch khỏi phương Bắc - Nam ban đầu thì cực pin đó còn điện, nếu không thì cực pin hết điện.

B. Đưa kim nam châm lại gần cực âm của pin, nếu kim nam châm lệch khỏi phương Bắc - Nam ban đầu thì cực pin đó còn điện, nếu không thì cực pin hết điện.

C. Mắc dây dẫn vào hai cực của pin, rồi đưa kim nam châm lại gần dây dẫn, nếu kim nam châm lệch khỏi phương Bắc - Nam ban đầu thì cực pin đó còn điện, nếu không thì cực pin hết điện.

D. Mắc dây dẫn vào hai cực của pin, rồi đưa kim nam châm lại gần dây dẫn, nếu kim nam châm không lệch khỏi phương Bắc - Nam ban đầu thì cực pin đó còn điện, nếu lệch khỏi vị trí ban đầu đó thì cực pin hết điện.

Câu 18. (NB) Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Cực Bắc địa từ trùng với cực Nam địa lí.

B. Cực Bắc địa từ trùng với cực Bắc địa lí.

C. Cực Nam địa từ trùng với cực Nam địa lí.

D. Cực Bắc địa từ và cực Bắc địa lí không trùng nhau.

Câu 19. (TH) Nam châm điện có thể hút được các vật liệu nào sau đây

A. Thanh sắt.

B. Thanh nhôm.

C. Thanh đồng.

D. Thanh nhựa.

Câu 20. (TH) Trong bệnh viện, các bác sĩ phẫu thuật có thể lấy các mảnh sắt nhỏ li ti ra khỏi mắt của bệnh nhân một cách an toàn bằng cách

A. dùng kéo.

B. dùng kim.

C. dùng nam châm điện.

D. dùng một viên bi còn tốt.


B. TỰ LUẬN

Câu 1. (Vận dụng) Có 1 chiếc kim khâu bị rơi trên thảm, khó nhìn thấy bằng mắt thường. Em hãy nêu một cách để có thể nhanh chóng tìm ra chiếc kim.

Trả lời:


Để tìm chiếc kim khâu bị rơi trên thảm, ta dùng một nam châm di chuyển qua lại trên thảm. Vì kim khâu làm bằng thép nên khi nam châm di chuyển qua, nó sẽ bị nam châm hút lại.

Câu 2. (Vận dụng) Hai thanh A, B gồm một thanh nam châm và một thanh sắt có hình dạng giống nhau. Thanh nam châm có cực từ ở 2 đầu thanh. Khi đặt A và B ở các vị trí như hình a thì chúng không hút nhau, còn khi đặt như ở hình b thì chúng hút nhau. Hãy cho biết thanh nào là thanh nam châm và giải thích tại sao?





Trả lời:

Câu 3: (VD) Hãy vẽ thêm các đường sức từ, xác định chiều của đường sức từ cho thanh nam châm thẳng dưới đây:



Câu 4: (TH) Quan sát từ phổ của hai hình bên dưới. Hãy cho biết nam châm ở hình nào thể hiện từ trường mạnh, nam châm ở hình nào thể hiện từ trường yếu? Giải thích vì sao?



Biết rằng, lượng magnetit ở hai hình là bằng nhau.

Hình a

Hình b

Trả lời:

II. PHẦN SINH HỌC (bài 22, 23, 25, 27)

A. TRẮC NGHIỆM:

Câu 1. (NB) Quá trình cơ thể lấy các chất cần thiết từ môi trường (như nước, khí oxygen, chất dinh dưỡng...) và thải các chất không cần thiết (như khí carbon dioxide, chất cặn bã,...) ra ngoài môi trường là quá trình

- A. trao đổi chất giữa cơ thể với môi trường.
- B. trao đổi chất giữa tế bào với môi trường.
- C. trao đổi chất giữa tế bào với tế bào khác.
- D. trao đổi chất giữa cơ thể với cơ thể khác.

Câu 2. (Hiểu) Quá trình nào sau đây **không** thuộc trao đổi chất ở sinh vật?

- A. Bài tiết mồ hôi.
- B. Phân giải protein trong tế bào.
- C. Vận chuyển thức ăn từ miệng xuống dạ dày.
- D. Lấy carbon dioxide và thải oxygen ở thực vật.

Câu 3. (Hiểu) So với trạng thái đang nghỉ ngơi, tốc độ trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở trạng thái đang thi đấu của một vận động viên sẽ

A. cao hơn. B. thấp hơn. C. gần ngang bằng. D. không thay đổi.

Câu 4. (NB) Chất nào sau đây là sản phẩm của quá trình trao đổi chất được động vật thải ra môi trường?

A. Oxygen. B. Carbon dioxide. C. Chất dinh dưỡng. D. Vitamin.

Câu 5. (Hiểu) Khi nói về đặc điểm cấu tạo, hình thái của lá phù hợp với chức năng quang hợp, cho các phát biểu sau:

- (1) Lá thường có dạng bản dẹt, phiến lá rộng giúp thu nhận được nhiều ánh sáng.
- (2) Các tế bào thịt lá chứa nhiều lục lạp giúp hấp thụ và chuyển hóa năng lượng ánh sáng.
- (3) Hệ thống gân lá giúp dẫn nước cho quá trình quang hợp và dẫn các sản phẩm quang hợp đến các cơ quan khác.
- (4) Biểu bì lá có các khí khổng giúp cho quá trình trao đổi khí và hơi nước trong quang hợp diễn ra dễ dàng.
- (5) Ở các mấu thân hoặc cành, lá thường xếp song song và mặt lá thường tạo góc nghiêng với tia sáng mặt trời để thu được nhiều ánh sáng nhất.

Số phát biểu đúng là: A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

Câu 6. (Hiểu) Cho các yếu tố sau:

- (1) Ánh sáng
- (2) Nước
- (3) Hàm lượng carbon dioxide
- (4) Nhiệt độ


Số yếu tố ảnh hưởng đến quang hợp ở thực vật là:

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 7. (Hiểu) Trong quá trình quang hợp, cây xanh chuyển hoá năng lượng ánh sáng mặt trời thành dạng năng lượng nào sau đây?

A. Cơ năng. B. Quang năng. C. Hoá năng. D. Nhiệt năng.

Câu 8. (NB) Điền vào chỗ trống hoàn thành sơ đồ sau:



Câu 9. (NB) Cơ quan chính thực hiện quá trình quang hợp ở thực vật là:

- A. rễ cây. B. thân cây. C. lá cây. D. hoa.

Câu 10. (NB) Phát biểu nào sau đây là đúng?

- A. Trong quá trình quang hợp, cây hấp thụ khí oxygen để tổng hợp chất hữu cơ.
 B. Quang hợp là quá trình sinh vật sử dụng ánh sáng để phân giải chất hữu cơ.
 C. Một trong các sản phẩm của quang hợp là khí oxygen.
 D. Quang hợp là quá trình sinh lí quan trọng xảy ra trong cơ thể mọi sinh vật.

Câu 11. (Hiểu) Trong các phát biểu sau:

- (1) Cung cấp nguồn chất hữu cơ làm thức ăn cho sinh vật dị dưỡng.
 (2) Cung cấp khí oxygen.
 (3) Điều hoà trực tiếp mực nước biển.
 (4) Tăng hàm lượng khí carbon dioxide trong không khí.

Có bao nhiêu nhận định đúng về vai trò của quang hợp?

- A. 1. **B. 2.** C. 3. D. 4.

Câu 12. (NB) Nguyên liệu của quá trình quang hợp gồm

- A. khí oxygen và glucose.
 B. glucose và nước.
 C. khí carbon dioxide, nước và năng lượng ánh sáng.
 D. khí carbon dioxide và glucose.

Câu 13. (VDT) Cây xương rồng có lá biến thành gai thì quá trình quang hợp sẽ diễn ra ở bộ phận nào sau đây của cây?

- A. Gai. B. Hoa. C. Thân. D. Rễ.

Câu 14. (Hiểu). Hãy nối vai trò của quá trình trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng đối với cơ thể sinh vật ở cột A và ví dụ ở cột B sao cho phù hợp:

Cột A	Cột B
1/ Cung cấp nguyên liệu	a/ Quá trình tổng hợp protein.
	b/ Quá trình phân giải lipid.
2/ Cung cấp năng lượng	c/ Quang năng được chuyển thành hóa năng trong quang hợp.
	d/ Hóa năng được chuyển thành nhiệt năng trong hô hấp tế bào.

Đáp án: 1-a, d ; 2-b, c

Câu 15. (Hiểu) Em hãy cho biết các phát biểu sau đây là “Đúng” hay “Sai”.

Phát biểu	Đúng/sai
1. Lục lạp là bào quan thực hiện quá trình quang hợp.	
2. Quang hợp là một quá trình chỉ diễn ra ở thực vật.	
3. Nguồn quang năng cung cấp năng lượng cho quá trình quang hợp luôn được lấy từ ánh sáng mặt trời.	
4. Các lá trên thân và cành thường xếp so le để giúp lá nhận được nhiều ánh sáng nhất.	

Câu 16. (NB) Hãy ghép đặc điểm cấu tạo của lá cây ở cột A (số 1, 2, 3, 4) phù hợp với chức năng quang hợp ở cột B (chữ a, b, c, d):

Cột A	Cột B
1. Lá thường có dạng bản dẹt, phiến lá rộng	a. Trao đổi khí và thoát hơi nước
2. Hệ thống gân lá dày đặc	b. Hấp thụ và chuyển hóa năng lượng ánh sáng
3. Tế bào thịt lá có nhiều lục lạp	c. Dẫn nước và các sản phẩm quang hợp đến các cơ quan khác
4. Biểu bì lá có các khí khổng	d. Thu nhận ánh sáng

Câu 17. (NB) Điền vào chỗ trống:

“ Hô hấp tế bào là quá trình tế bào(1) tạo thành carbon dioxide, nước, đồng thời(2) cung cấp cho các hoạt động sống của tế bào và cơ thể.

- A. (1) trao đổi các chất hữu cơ; (2) giải phóng năng lượng
- B. (1) giải phóng năng lượng; (2) phân giải chất hữu cơ
- C. (1) phân giải chất hữu cơ; (2) giải phóng năng lượng
- D. (1) giải phóng năng lượng; (2) phân huỷ chất hữu cơ

Câu 18. (NB) Ở sinh vật nhân thực, quá trình hô hấp diễn ra trong:

A. Lục lạp B. ti thể C. không bào D. nhân

Câu 19. (NB) Loại chất được phân giải chủ yếu trong quá trình hô hấp tế bào là:

A. lipid B. protein C. glucose D. vitamin

Câu 20. (Hiểu) Năng lượng đã được chuyển hoá như thế nào trong quá trình hô hấp?

A. Quang năng thành hoá năng B. Nhiệt năng thành hoá năng

C. Hoá năng thành nhiệt năng D. Hoá năng thành điện năng

Câu 21. (NB) Nguyên liệu tham gia vào quá trình hô hấp tế bào là:

A. Glucose, oxygen B. Glucose, carbon dioxide

C. Carbon dioxide, nước D. Oxygen, nước

Câu 22. (NB) Nhiệt độ thuận lợi cho quá trình hô hấp ở sinh vật khoảng:

A. 20°C – 25°C B. 25°C – 30°C C. 30°C – 35°C D. 35°C – 40°C

Câu 23. (Hiểu) Oxygen là nguyên liệu tham gia vào quá trình hô hấp. Cường độ hô hấp giảm khi nồng độ oxygen trong không khí giảm xuống dưới:

A. 2% B. 5% C. 10% D. 20%

Câu 24. (Hiểu) Biện pháp phổ biến hiện nay được dùng để bảo quản lương thực, thực phẩm là:

A. Bảo quản lạnh

B. Bảo quản khô

C. Bảo quản trong điều kiện nồng độ carbon dioxide cao và nồng độ oxygen thấp.

D. Cả A, B, C.

Câu 25. (Hiểu) Để bảo quản các loại hạt giống người ta sử dụng biện pháp nào sau đây:

A. Bảo quản trong tủ lạnh

B. Phơi khô và cho vào lọ kín

C. Bảo quản trong điều kiện nồng độ Oxygen cao

D. Tất cả đều đúng

Câu 26. (VDT) Trước khi gieo, người ta thường ngâm hạt trong nước ấm khoảng:

B. 45°C C. 50°C D. 55°C

Câu 27. (VDT) Trong trồng trọt, người ta thường cày bừa đất trước khi gieo trồng. Kỹ thuật này cho thấy yếu tố nào đã giúp rễ cây hô hấp tốt?

A. Nhiệt độ B. Nồng độ oxygen


C. Hàm lượng nước D. Ánh sáng

Câu 28 (NB) Cấu tạo của khí khổng

- A. Mỗi khí khổng gồm hai tế bào hình hạt đậu nằm áp sát nhau, thành ngoài mỏng, thành trong dày.
- B. Mỗi khí khổng gồm bốn tế bào hình hạt đậu nằm áp sát nhau, thành ngoài mỏng, thành trong dày.
- C. Mỗi khí khổng gồm hai tế bào hình bầu dục nằm áp sát nhau.
- D. Mỗi khí khổng gồm hai tế bào hình que nằm áp sát nhau, thành ngoài mỏng, thành trong dày.

Câu 29 (NB) Hai tế bào tạo thành khí khổng có hình dạng gì?

- A. Hình yên ngựa.
- B. Hình lõm hai mặt.
- C. Hình hạt đậu.
- D. Có nhiều hình dạng.



Khí khổng đóng

Khí khổng mở


Câu 30 (Hiểu) Chức năng của khí khổng:

- A. trao đổi khí carbon dioxide với môi trường.
- B. trao đổi khí oxygen với môi trường.
- C. thoát hơi nước ra môi trường.
- D. Cả ba chức năng trên.

Câu 31 (Hiểu) Trong quá trình quang hợp ở thực vật, các khí được trao đổi qua khí khổng như thế nào?

- A. CO_2 và O_2 khuếch tán từ môi trường vào trong tế bào lá, hơi nước thoát ra ngoài.
 - B. O_2 và CO_2 khuếch tán từ trong tế bào lá ra môi trường.
 - C. O_2 khuếch tán từ môi trường vào trong tế bào lá, CO_2 khuếch tán từ trong tế bào lá ra môi trường.
 - D. CO_2 khuếch tán từ môi trường vào trong tế bào lá, O_2 tán từ trong tế bào lá ra môi trường.
- khuếch

Câu 32. (NB) Hình vẽ sau mô tả sự trao đổi khí qua khí khổng của lá, hãy quan sát và điền vào chỗ trống:



Trả lời: (1) Quá trình: hô hấp; (2) Quá trình: quang hợp

II. TỰ LUẬN

Câu 1. Em hãy viết một đoạn văn ngắn khoảng 100 từ nói về tác dụng của việc trồng cây xanh ở các công viên.

Câu 2. Liệt kê một số yếu tố môi trường ảnh hưởng đến quang hợp. Cho ví dụ chứng tỏ các loại cây khác nhau có nhu cầu về ánh sáng khác nhau.


Câu 3. Khi trồng cây trong phòng ngủ, vì sao cần phải để phòng ngủ được thông thoáng vào ban đêm?

Câu 4. Hô hấp của sinh vật và nhiều hoạt động sống của con người đều thải ra khí carbon dioxide vào không khí, nhưng tỉ lệ chất khí này trong không khí luôn ở mức ổn định. Em hãy giải thích vì sao?

Câu 5. Hãy cho biết nguyên liệu tham gia và sản phẩm của quá trình hô hấp tế bào. Từ đó, hãy viết phương trình hô hấp tế bào dưới dạng chữ.

Câu 6. Vận dụng hiểu biết về quang hợp em hãy nêu ý nghĩa thực tiễn của việc trồng và bảo vệ cây xanh.

Câu 7. Hoàn thành sơ đồ thể hiện mối quan hệ giữa quá trình tổng hợp và quá trình phân giải các chất ở lá cây.



(1) (2)
 (3) (4)

Hướng dẫn trả lời:

Câu 1: HS tự viết

Câu 2: các yếu tố ảnh hưởng đến quang hợp: ánh sáng, nước, hàm lượng khí carbon dioxide, nhiệt độ,...

- VD cây ưa sáng: lúa, ngô...
- Cây ưa bóng: lá lốt, dương xỉ...

Câu 3: Vì ban đêm, cây hô hấp mạnh lấy oxygen và thải carbon dioxide. Nếu phòng ngủ không thông thoáng sẽ cản trở quá trình trao đổi khí dẫn đến lượng khí oxygen giảm và lượng khí carbon dioxide càng tăng ảnh hưởng đến hô hấp ở người, có nguy cơ tử vong.

Câu 4: Các hoạt động giao thông, sản xuất, sinh hoạt hằng ngày tạo ra khí carbon dioxide và làm tăng hàm lượng khí này trong không khí. Tuy nhiên, quá trình quang hợp của thực vật hấp thụ một lượng lớn carbon dioxide và thải ra khí oxygen. Chính nhờ quá trình này mà hàm lượng carbon dioxide và oxygen trong không khí được giữ ở mức cân bằng.

Câu 5.

Nguyên liệu tham gia quá trình hô hấp tế bào: Glucose; Oxygen

Sản phẩm của quá trình hô hấp tế bào: Carbon dioxide; Nước; Năng lượng (ATP + nhiệt)

Phương trình hô hấp tế bào dạng chữ:

Glucose + Oxygen → Carbon dioxide + Nước + Năng lượng (ATP + nhiệt)

Câu 6: Ý nghĩa thực tiễn của việc trồng và bảo vệ cây xanh:

- Cung cấp thức ăn cho các sinh vật
- Cân bằng hàm lượng khí carbon dioxide và oxygen trong không khí
- Làm sạch không khí
- Bảo vệ nguồn đất và nước, hạn chế hạn hán, lũ lụt, sạt lở đất, bão...

(HS có thể trả lời ý đúng khác)