

Decisión sobre routers huérfanos (Fase 7)

Fecha: 2026-04-22

Después de auditar los routers backend que **no tienen página frontend** o no están incluidos en `main.py`, decidimos el destino de cada uno. Criterio: borrar sólo si el código no aporta valor ni está a medio de una feature viva; mantener cuando es low-cost y preserva opcionalidad futura.

Veredictos

Router	Estado actual	Decisión
<code>api/routers/calendar.py</code>	Roto. Importa <code>CalendarEventCreate</code> de <code>api.schemas</code> que no existe; no está incluido en <code>main.py</code> .	Borrar. Reemplazado por <code>Shutdowns.jsx</code> + <code>/reliability/shutdowns</code> .
<code>api/routers/sync.py</code>	Offline-first PWA sync. Endpoints funcionales (pull/push/conflict). No hay PWA mobile construida aún.	Mantener. Re-usable cuando se construya la PWA de terreno.
<code>api/routers/planner.py</code>	Cálculo de backlog. Superseded por <code>scheduling.py</code> + <code>backlog.py</code> .	Mantener (1 sesión para decidir si borrar). No rompe nada.
<code>api/routers/tasks.py</code>	CRUD genérico de tareas. Superseded por <code>execution.py</code> + <code>managed_work_orders.py</code> .	Mantener. Se usa en <code>Strategy.jsx</code> para listar templates PM.
<code>api/routers/transcribe.py</code>	Audio-to-text. No hay grabador UI.	Mantener. Lo usa <code>SmartCaptureModal</code> internamente a futuro.
<code>api/routers/sap_pm.py</code>	Solo lectura de catálogos SAP.	Mantener. Provee inventario para <code>SpareParts.jsx</code> (Fase 5c).
<code>api/routers/reporting.py</code>	Generación de reportes. Tiene página <code>Reports.jsx</code> y <code>ReportsPage.jsx</code> .	Mantener.
<code>api/routers/notifications.py</code>	Notificaciones in-app. Ahora con UI en Fase 5d.	Mantener.
<code>api/routers/troubleshooting.py</code>	Diagnósticos con IA. Página <code>Troubleshooting.jsx</code> existe.	Mantener.
<code>api/routers/expert_knowledge.py</code>	Knowledge base. Página <code>ExpertKnowledge.jsx</code> existe.	Mantener.

Acción inmediata

Eliminar únicamente `api/routers/calendar.py` (roto, dead-code, reemplazado). El resto se mantiene sin cambios — no generan costo de mantenimiento ni bloquean features activas.

Criterios que cambiarían el veredicto

- Si en 2 sprints `sync.py` sigue sin cliente PWA → borrar.
- Si `planner.py` no lo usa nadie al cerrar backlog v2 → borrar.
- Si la consola de errores muestra 404s recurrentes a esos routers → revisar.