

Auditoría i18n — Strings hardcoded en español

Autor: David Cabezas · **Fecha:** 2026-04-28

Scope: todo `frontend/src/**` excluyendo `i18n/*.js` (que son archivos de traducción, OK).

Norma: strings user-facing deben pasar por `t('key')` y vivir en `frontend/src/i18n/{en,es,ar}.js` .

Total estimado: ~170 strings hardcoded. Esfuerzo cobertura completa: **24-32h** (4 tiers).

Convenciones

- Hardcoded en JSX/JS = bug i18n
- Strings dentro de `i18n/*.js` = OK (son las traducciones)
- Comentarios en español = OK (no se renderizan al usuario)
- Variables/keys que coinciden con backend (ej. `'CREADO'` , `'PROGRAMADO'`) = OK (son enums)

Tier S — Críticos (auditor ISO 27001 + usuarios EN ven al toque)

~25 strings · Esfuerzo: ~4-6h

Errores y autenticación

Archivo	Línea	Texto	Tipo
<code>`src/api.js`</code>	134	"Request timeout (30s) — el servidor no respondió. Reinténtá."	Error timeout
<code>`src/api.js`</code>	154	"Sesión expirada. Volvé a iniciar sesión."	Auth error
<code>`src/api.js`</code>	160	"Sesión no válida. Volvé a iniciar sesión."	Auth error
<code>`src/components/ErrorBoundary.jsx`</code>	48	"Nueva versión disponible"	Modal title
<code>`src/components/ErrorBoundary.jsx`</code>	48	"Algo salió mal"	Modal title
<code>`src/components/ErrorBoundary.jsx`</code>	52	"Se desplegó una actualización. Recarga la página para continuar."	Mensaje
<code>`src/components/ErrorBoundary.jsx`</code>	53	"Ocurrió un error inesperado"	Mensaje
<code>`src/components/ErrorBoundary.jsx`</code>	65	"Recargar" / "Intentar de nuevo"	Botones
<code>`src/components/ReadOnlyBanner.jsx`</code>	10	"Vista de solo lectura — No tienes permisos de edición en este módulo"	Banner

`src/components/WsStatusIndicator.jsx`	61	"Sin conexión (intento \${attempt}). El servidor puede estar en mantenimiento."	Tooltip
`src/components/OfflineSyncToasts.jsx`	15	"Sin conexión — acción guardada para sincronizar"	Toast
`src/components/OfflineSyncToasts.jsx`	20	"X acción(es) sincronizada(s)"	Toast

Header global y navegación

Archivo	Línea	Texto	Tipo
`src/components/Header.jsx`	246	"Marcar todo leído"	Botón notif
`src/components/Header.jsx`	278	"Notificación"	Default text
`src/components/Header.jsx`	282	"CRÍTICO"	Badge
`src/components/LiveIndicator.jsx`	33	"Última actualización \${label}"	Tooltip
`src/components/MobileBottomNav.jsx`	9, 14	"Crear Aviso"	Botón
`src/components/MobileHeader.jsx`	7	"Supervisor"	Role label
`src/components/MobileHeader.jsx`	14	"Mantenedor Senior"	Role label
`src/components/MobileHeader.jsx`	14	"Supervisor de Turno"	Role label

Landing público (mageam.com)

Archivo	Línea	Texto	Tipo
`src/pages/LandingPage.jsx`	66	"Reduccion de Paradas No Planificadas"	Feature
`src/pages/LandingPage.jsx`	66	"Mejora en Adherencia al Programa"	Feature
`src/pages/LandingPage.jsx`	66	"Procesamiento de OT mas Rapido"	Feature
`src/pages/LandingPage.jsx`	66	"Analisis de Causa Raiz mas Rapido"	Feature
`src/pages/LandingPage.jsx`	72	"¿Listo para Transformar tus Operaciones?"	CTA title
`src/pages/LandingPage.jsx`	72	"Agenda una demo personalizada con nuestro equipo."	CTA description

Tier A — Modales y vistas mobile (alta visibilidad)

~30 strings · Esfuerzo: ~6-8h

SmartCaptureModal — modal completo

Archivo	Línea	Texto
---------	-------	-------

`src/components/SmartCaptureModal.jsx`	26	"Tu navegador no soporta reconocimiento de voz. Usa Chrome."
`src/components/SmartCaptureModal.jsx`	67	"Archivo \"\${file.name}\" pesa \${size} MB. Máximo permitido: 10 MB."
`src/components/SmartCaptureModal.jsx`	78	"Describe la falla (puedes dictarla o escribirla)"
`src/components/SmartCaptureModal.jsx`	111	"Aviso creado"
`src/components/SmartCaptureModal.jsx`	117	"Categoría"
`src/components/SmartCaptureModal.jsx`	119	"Síntoma"
`src/components/SmartCaptureModal.jsx`	121	"Acción sugerida"
`src/components/SmartCaptureModal.jsx`	128	"Listo"
`src/components/SmartCaptureModal.jsx`	142	"Captura Inteligente"
`src/components/SmartCaptureModal.jsx`	143	"Dictá la falla y sacá una foto — el asistente crea el aviso"
`src/components/SmartCaptureModal.jsx`	154	"DESCRIPCIÓN DE LA FALLA"
`src/components/SmartCaptureModal.jsx`	161	"Dictar" / "Parar"
`src/components/SmartCaptureModal.jsx`	175	"FOTO (OPCIONAL · MÁX 10 MB)"
`src/components/SmartCaptureModal.jsx`	219	"Procesando..." / "Crear Aviso"

PrintWorkOrder — PDF generation

Archivo	Línea	Texto
`src/components/PrintWorkOrder.jsx`	54	"OPERACIONES"
`src/components/PrintWorkOrder.jsx`	54	"Descripción / Especialidad / Horas" (table headers)
`src/components/PrintWorkOrder.jsx`	65	"MATERIALES / REPUESTOS"
`src/components/PrintWorkOrder.jsx`	65	"Código SAP / Descripción / Cant."
`src/components/PrintWorkOrder.jsx`	76	"CLASIFICACIÓN AI"
`src/components/PrintWorkOrder.jsx`	82	"INFORMACIÓN DEL EQUIPO"
`src/components/PrintWorkOrder.jsx`	82	"Tag Equipo / ID Equipo / Ubicación Técnica / Descripción Equipo"
`src/components/PrintWorkOrder.jsx`	83	"DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA" / "CIRCUNSTANCIAS:"
`src/components/PrintWorkOrder.jsx`	84	"FECHAS / Inicio Planificado / Fin Planificado / Vencimiento SLA"
`src/components/PrintWorkOrder.jsx`	85	"PERSONAL / Reportado Por / Creado Por / Asignado A"
`src/components/PrintWorkOrder.jsx`	87	"RESUMEN DE COSTOS / Mano de Obra / Materiales / Servicios Externos / Presupuesto / TOTAL"
`src/components/PrintWorkOrder.jsx`	88	"FIRMAS / Preparado Por / Aprobado Por (Supervisor) / Ejecutado Por / Nombre / Fecha"
`src/components/PrintWorkOrder.jsx`	89	"AMS Industrial — Sistema de Gestión de Mantenimiento" / "Impreso:"

Mobile

Archivo	Línea	Texto
`src/pages/mobile/MobileCreateWR.jsx`	506	"Crear Aviso"
`src/pages/mobile/MobileCreateWR.jsx`	651	"Ubicación Técnica (SAP Functional Location)"
`src/pages/mobile/MobileCreateWR.jsx`	752	"Síntoma"
`src/pages/mobile/MobileCreateWR.jsx`	964	"CIRCUNSTANCIAS / DETALLE"
`src/pages/mobile/MobileCreateWR.jsx`	1070	"MATERIALES (SAP)"
`src/pages/mobile/MobileCreateWR.jsx`	1332	"EVIDENCIA FOTOGRÁFICA"
`src/pages/mobile/MobileCreateWR.jsx`	418	"Aviso creado exitosamente"
`src/components/PWAInstallPrompt.jsx`	65	"Acceso rápido desde tu pantalla de inicio."
`src/components/QRScanner.jsx`	65	"Apunta al código QR del equipo. Se iniciará la OT y se registrará tu ubicación."
`src/components/UpdateBanner.jsx`	80	"Recargar ahora"

Tier B — Páginas principales (Tandas A-D recientes)

~50 strings · Esfuerzo: ~8-10h

- > Mucho de esto fue agregado en sesiones recientes (Tandas A/B/C/D). Las
- > nuevas features deberían pasar por i18n desde el inicio — corregir en
- > backlog continuo.

src/pages/Scheduling.jsx

- Modales: validation gate, wizard A/B saldo, modal Reservar Semana, Equipo Apoyo
- Toggle "Lista / Por especialidad", botones →prog , banners "OT en programación"
- Headers tabla, dropdowns disciplinas, filtros estatus
- Constraint conflicto equipo apoyo (window.confirm en español)
- ~20 strings hardcoded

src/pages/Planning.jsx

- Headers tabla: "Tipo", "Equipo", "Descripción", "Prioridad", "Status", "Plan HH", "Actual HH"
- Subtotales por especialidad (chips)
- Toggle "Lista / Por especialidad" + headers de grupo
- Filtros fecha "Desde / Hasta"
- ~10 strings

src/pages/Execution.jsx (Tanda C)

- Pestañas: "■ Programado", "■ No Programado (PM03)", "■ Avisos", "Bandeja de Cierre", "Semana", "Resumen", "Historial"
- Banners: "OTs No Programado · PM03 · Fallas correctivas", "Programa de la semana · vista cronológica"
- Validation gate: 3 checkboxes, título, mensajes
- Botones: "Validar y empezar", "Reprog.", "Cerrar y firmar"
- ~15 strings

src/pages/FailureCapture.jsx

- Sección "Impacto operacional" con 4 niveles + descripciones
- Sub-reservas: "Nº reserva (opcional)" + tooltip
- Wizard pasos: títulos secciones
- ~10 strings

src/pages/TeamPage.jsx

- Diálogo perfil: "Especialidad asignada (RBAC)" + descripción
- Badge "■ Solo Mecanico"
- Botón "Importar Excel" + tooltip
- "Filtrar por nombre / especialidad / turno / skill..."
- ~5 strings

Tier C — Componentes secundarios (analytics, dashboards)

~65 strings · Esfuerzo: ~6-8h

Analytics y KPIs

Archivo	Línea	Texto
`src/components/AdherenceCompliancePanel.jsx`	41	"Sin OTs cerradas en los últimos {weeks} semanas..."
`src/components/AdherenceCompliancePanel.jsx`	55	"Adherencia + Cumplimiento · últimas {weeks} semanas"
`src/components/analytics/OpsKpiDashboard.jsx`	86	"MTBF, MTTR, PM compliance, backlog y costos · datos reales del último período"
`src/components/analytics/OpsKpiDashboard.jsx`	91-93	"Últimos 3/6/12 meses"
`src/components/analytics/OpsKpiDashboard.jsx`	140-141	"MTBF (días)" / "MTTR (h)"
`src/components/PM02CalendarPreview.jsx`	68	"Calculando proyección..."
`src/components/PM02CalendarPreview.jsx`	101	"Distribución por mes"
`src/components/PM02CalendarPreview.jsx`	119	"Próximas 20 tareas"

`src/components/views/ExecutiveView.jsx`	440	"Click en \"Analizar equipos\" para calcular probabilidades de falla con IA."
`src/components/views/ExecutiveView.jsx`	574	"Click en \"Generar\" para obtener un resumen IA de la actividad de mantenimiento de los últimos 7 días."
`src/components/views/ExecutiveView.jsx`	785	"Los indicadores de seguridad (incidentes, near misses, días sin incidente, capacitación)"
`src/components/views/TacticalOperationsView.jsx`	413	"Sin datos de confiabilidad. Requiere historia de cierres (MTBF/MTTR)."
`src/components/WeeklyDigest.jsx`	88	"Cumplimiento" / "ventana 7 días"
`src/components/WeeklyDigest.jsx`	126	"AMS Industrial — Sistema de Gestión de Mantenimiento"
`src/components/CapacityEvaluation.jsx`	64	"Especialidad"
`src/components/tactical/WorkOrderDetailDialog.jsx`	115	"Descripción del Problema"
`src/components/tactical/WorkOrderDetailDialog.jsx`	182	"Categoría"
`src/components/tactical/OperationalInsights.jsx`	149	"Análisis automático basado en datos reales de solicitudes de trabajo"
`src/pages/RCA.jsx`	578	"Click en una categoría para agregar causa"

Otros menores (varios)

- Tooltips de botones, placeholders de inputs, mensajes de empty state, confirmaciones tipo `window.confirm()`
- Estimado ~40-50 strings repartidos en componentes de menor uso

Plan de migración

Fase 1 (Tier S) — 4-6h

1. Agregar keys nuevas a `i18n/en.js` , `i18n/es.js` , `i18n/ar.js`
2. Reemplazar strings hardcoded por `t('key')` en cada archivo
3. Probar manual en EN, ES, AR

Archivos a tocar (10):

- `src/api.js`
- `src/components/ErrorBoundary.jsx`
- `src/components/ReadOnlyBanner.jsx`
- `src/components/WsStatusIndicator.jsx`
- `src/components/OfflineSyncToasts.jsx`

- `src/components/Header.jsx`
- `src/components/LiveIndicator.jsx`
- `src/components/MobileBottomNav.jsx`
- `src/components/MobileHeader.jsx`
- `src/pages/LandingPage.jsx`

Fase 2 (Tier A) — 6-8h

3 archivos pesados: `SmartCaptureModal.jsx` , `PrintWorkOrder.jsx` , `mobile/MobileCreateWR.jsx` .

Fase 3 (Tier B) — 8-10h

Páginas Tandas recientes — corregir en cada feature al construirla, no después.

Fase 4 (Tier C) — 6-8h

Componentes analytics + dashboards. Bajo uso, baja prioridad.

Cómo NO repetir el problema

1. **Política:** ningún string visible al usuario va hardcoded. Si el feature es nuevo, agregar key en `en.js` + `es.js` + `ar.js` desde el primer commit.
2. **Pre-commit hook** (a crear): linter custom que detecte strings con palabras españolas comunes en JSX no envueltas en `t()` .
3. **Code review:** cualquier PR que agregue UI debe pasar por el ojo de "¿esto se ve en EN?".
4. **Linter ESLint regla:** existe `react-i18n/no-untranslated` o similar — evaluar si es viable activarlo.

Notas para el migrante

- **Plurales:** usar `i18next interpolation ( {{count}} acciones sincronizadas )` en lugar de strings hardcoded con plurales.
- **Fechas:** usar `lang === 'es' ? 'es-CL' : ...` para `toLocaleDateString` — varios componentes ya lo hacen bien.
- **Comments en español:** NO los toques — son comentarios internos, no rompen `i18n`.
- **Backend strings:** los errores que vienen del backend (ej. `detail` de FastAPI) están en español y se muestran tal cual. Eventualmente migrar también el backend a `i18n` via header `Accept-Language` .

- **Comodín:** si una clave de traducción se usa en 1 solo lugar, puede vivir junto al componente como `componentName.field` . Si se reusa, ponerla bajo `common.field` .
-

Versión: 1.0 · **Última actualización:** 2026-04-28

Próxima revisión: al cerrar Fase 1 (Tier S).