

Tobias Bandt

Title

Fakultät Computer Science

Inhaltsverzeichnis

Abstract	iii
1 Einführung	1
2 Ausgangszustand	1
3 Vorgehen und Hypothesen	1
4 Durchführung	1
5 Ergebnis und Auswertung	2
6 Fazit	2
7 Referenzen	2
Erklärung zur selbstständigen Bearbeitung	3

Abstract

Abstract-Text hier

1 Einführung

Kontext. Was ist das hier? Was ist das WP?

2 Ausgangszustand

Wie funktioniert es aktuell?

3 Vorgehen und Hypothesen

Was möchte ich umsetzen und was erwarte ich?

Fragestellung: Wie viel Wahrnehmung (Zielrichtung + Radius) braucht der Agent, um Mazes zuverlässig zu lösen und ab wann schadet mehr Input?

- Zielrichtung geben
- Radius der sichtweite ändern 8/24/mehr
- Neat params (pop_size, compat_threshold, add/del probs, mutation)

n runs machen, statistik darüber durchführen. Diagramme erstellen

Vermutung:

Sichtweite des Agents abwägen.

Höhere Sichtweite bis zu einem punkt gut. Danach nicht mehr. Wo ist dieser Punkt?

Erstmal auf fixed mazes, wenn zu wenig inhalt auch auf random mazes

4 Durchführung

Was wurde geändert? Code abschnitte. Code bisschen erklären

5 Ergebnis und Auswertung

Wie sehen die Ergebnisse aus? Diese interpretieren

6 Fazit

Rückblick auf das Projekt. Was lief gut/schlecht

7 Referenzen

Erklärung zur selbstständigen Bearbeitung

Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Arbeit ohne fremde Hilfe selbständig verfasst und nur die angegebenen Hilfsmittel benutzt habe. Wörtlich oder dem Sinn nach aus anderen Werken entnommene Stellen sind unter Angabe der Quellen kenntlich gemacht.

Ort

Datum

Unterschrift im Original