




- nanoLogger -
Übersichtsblatt


Erstellt von: Tobias Netzer

Sheet: /
File: nanoLogger.kicad_sch

Title: nanoLogger Overview

Size: A4	Date: 2021-10-16	Rev: A
KiCad E.D.A. kicad (5.99.0-12642-g94552ed838)		Id: 1/5

PC Seite | Geräteseite



– nanoLogger –
USB & Spannungsversorgung Isolation
Netzteile +3V3/+5V/-5V

Erstellt von: Tobias Netzer


Sheet: /USB & Power Supply Isolation/
File: USB_Power_Isolation.kicad_sch

Title: USB & Power Supply Isolation


Size: A4	Date: 2021-10-16
----------	------------------

KiCad E.D.A.	kiCad (5.99.0-12642-g94552ed838)
--------------	----------------------------------

Rev: A
Id: 2/5




- nanoLogger -		
MCU/Debug Port/Status LEDs		
Erstellt von: Tobias Netzer		
Sheet: /MCU & Status LEDs/		
File: MCU_LEDs.kicad_sch		
Title: MCU & Status LEDs		
Size: A4	Date: 2021-10-16	Rev: A
KiCad E.D.A. kicad (5.99.0-g94552ed838)		Id: 3/5



Range	Strom	Spannung
<3µA	1nA	1mV
3µA–300µA	1µA	10mV
300µA–3mA	1µA	1mV
3mA–300mA	1mA	10mV
300mA–3A	1mA	1mV

Externer Trigger Input



– nanoLogger –

Strommessung & Verstärkung
Externer Trigger Eingang

Erstellt von: Tobias Netzer

Sheet: /External Trigger, Current Sensing & Amplification/
File: Current_Sensing.kicad_sch

Title: External Trigger, Current Sensing & Amplification

Size: A4

Date: 2021–10–16

Rev: A

KiCad E.D.A. kicad (5.99.0–12642–g94552ed838)

Id: 4/5

