Назад към каталога

Syntax, Functions and Statements

Частичен тест

I. JavaScript може да се определи като:
О Език от ниско ниво
○ Компилиран език
• Език от високо ниво
2. Типа на променливите в JavaScript може да бъде променен по време на изпълнение
Вярно
О Невярно
3. Данните в JavaScript нямат тип
О Вярно
Невярно
4. Колко числови типа с плаваща запетая има в JavaScript?
⊙ I
○2
○3
04
5. Кой оператори служат за деклариране на променлива? (изберете всички подходящи отговори)
☑ let
□ int

1 of 4 2/17/2023, 8:57 PM

☐ dynamic
☑ var
✓ const
6. Коя е ключовата дума за деклариране на функция?
○ void
<pre>function</pre>
O method
O proc
7. Какво ще се случи, ако една функция очаква да получи 3 аргумента, а ние подадем само два?
○Ще получим грешка при изпълнение
ОФункцията няма да се изпълни
⊙ Стойността на липсващия параметър ще бъде undefined
○Ще получим грешка при компилация
8. Какво означава оператора **?
Експоненция
Не съществува такъв оператор
ОДвойна дереференция
○ Факториел
9. Кой оператор за сравнение взима предвид типа на данните?
○ <=>
O ==

2/17/2023, 8:57 PM

● ===
○ !=
10. Условните конструкции в JavaScript работят само с Boolean стойности
○ Вярно
Невярно
II. Коя от следните стойности HE E falsy:
О празен низ
○ undefined
празен масив
○ false
\bigcirc 0
12. Кой оператор връща типа на дадена стойност?
○ &&
O is
○ instanceof
● typeof
13. JavaScript може да бъде изпълнен в уеб страница в браузъра
Вярно
○ Невярно

3 of 4 2/17/2023, 8:57 PM

14. Функциите в JavaScript могат да бъдат съхранявани в променлива и подавани по референция (известни с термина First-class functions)

Вярно
○ Невярно
15. Какво е "вложена" функция?
Функция част от обект
ОФункция без странични ефекти
Функция дефинирана в тялото на друга функция
16. Как наричаме свойството на функциите да са достъпни за
изпълнение в кода преди момента на своята декларация?
○ Globalization
○ Anchoring
○ Compiling
Hoisting

0 / 16 верни отговора

4 of 4 2/17/2023, 8:57 PM