

Java方向每日一题day31_1月18日-任栋-测评结果

考生信息




任栋
投递编号：226 | 学校：西安理工大学 | 邮箱：1104580363@qq.com | 职位：2020大四春招冲刺班 |
参考区域: 陕西省西安市 (221.11.20.102) |
做题用时：00:04:53(2021-01-18 20:21:44开始答题，2021-01-19 20:31:45交卷) | 作答设备：PC |
已同意诚信声明和隐私协议

考生成绩



题型	得分	正确题数	排名	用时	是否阅卷
单选	35.0	7	16	00:03:34	已阅
编程	0.0	-	-	00:00:39	已阅

知识点技能图谱



知识点	得分	正确题数
其他知识点	0.0	0
排序	0.0	0
字符串	0.0	0
网络基础	35.0	7

历史笔试记录


序号	试卷名称	排名	总得分	得分详情	作弊嫌疑	安排笔试时间	交卷时间
1	大四春招冲刺班JavaSE考试	31.0%	26.0/60	单选:26.0分	否	2020-10-28 17:33:16	2020-10-29 10:30:13
2	大四春招冲刺班数据结构考试	77.0%	22.0/60	单选:22.0分 编程:0.0分	否	2020-11-23 11:55:15	2020-11-24 10:40:01
3	Java方向每日一题day02_11月24日	70.0%	55.0/100	单选:30.0分 编程:25.0分	否	2020-11-23 12:10:19	2020-11-25 15:36:05
4	Java方向每日一题day03_11月25日	79.0%	55.0/100	单选:30.0分 编程:25.0分	否	2020-11-24 15:19:25	2020-11-24 22:21:11
5	Java方向每日一题day04_11月26日	61.0%	85.0/100	单选:35.0分 编程:50.0分	否	2020-11-25 14:58:20	2020-11-25 23:17:45

序号	试卷名称	排名	总得分	得分详情	作弊嫌疑	安排笔试时间	交卷时间
6	Java方向每日一题day05_11月27日	16.0%	85.0/100	单选:35.0分 编程:50.0分	否	2020-11-25 15:54:38	2020-11-26 23:32:02
7	Java方向每日一题day06_11月28日	43.0%	77.5/100	单选:30.0分 编程:47.5分	否	2020-11-27 14:19:26	2020-11-27 22:53:24
8	Java方向每日一题day07_11月30日	1.0%	100.0/100	单选:50.0分 编程:50.0分	否	2020-11-29 13:58:20	2020-11-30 22:17:40
9	Java方向每日一题day08_12月1日	28.0%	90.0/100	单选:40.0分 编程:50.0分	是， 代码抄袭	2020-11-30 10:48:03	2020-12-01 22:29:01
10	Java方向每日一题day09_12月2日	86.0%	50.0/100	单选:35.0分 编程:15.0分	否	2020-12-01 10:43:40	2020-12-02 21:12:07
11	Java方向每日一题day10_12月3日	44.0%	75.0/100	单选:25.0分 编程:50.0分	否	2020-12-02 12:27:01	2020-12-04 09:14:04
12	Java方向每日一题day11_12月4日	72.0%	57.14/100	单选:25.0分 编程:32.14分	否	2020-12-03 10:46:54	2020-12-04 11:05:57
13	Java方向每日一题day12_12月5日	66.0%	60.0/100	单选:35.0分 编程:25.0分	否	2020-12-04 10:43:45	2020-12-05 21:50:32
14	每日一题Java方向day13_12月7日	75.0%	48.57/100	单选:40.0分 编程:8.57分	否	2020-12-05 10:31:45	2020-12-07 22:58:00
15	每日一题Java方向day14_12月8日	62.0%	65.0/100	单选:40.0分 编程:25.0分	否	2020-12-07 12:07:00	2020-12-08 16:49:09
16	每日一题Java方向day16_12月10日	34.0%	75.0/100	单选:25.0分 编程:50.0分	否	2020-12-09 10:58:00	2020-12-12 16:11:42
17	每日一题Java方向day17_12月11日	81.0%	45.0/100	单选:45.0分	否	2020-12-09 15:13:19	2020-12-13 16:22:36
18	Java方向每日一题day19_1月4日	83.0%	45.0/100	单选:20.0分 编程:25.0分	否	2021-01-03 18:27:10	2021-01-05 21:02:14
19	Java方向每日一题day20_1月5日	52.999996%	75.0/100	单选:25.0分 编程:50.0分	是， 代码抄袭	2021-01-04 17:19:30	2021-01-06 00:23:26
20	Java方向每日一题day21_1月6日	76.0%	30.0/100	单选:30.0分 编程:0.0分	是，摄像头监控异常	2021-01-05 16:53:35	2021-01-07 10:40:42
21	Java方向每日一题day24_1月9日	89.0%	25.0/100	单选:25.0分 编程:0.0分	否	2021-01-05 17:37:18	2021-01-11 16:19:16
22	Java方向每日一题day25_1月11日	86.0%	25.0/100	单选:25.0分	是，摄像头监控异常	2021-01-09 20:56:35	2021-01-12 21:16:33
23	Java方向每日一题day26_1月12日	97.0%	20.0/100	单选:20.0分	否	2021-01-11 10:27:59	2021-01-14 17:32:36

编码能力

题号	正确性	提交次数	做题用时	使用语言	运行时间	占用内存	编程思路	代码规范	成绩排名
----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------

正确性



题号	正确性	提交次数	做题用时	使用语言	运行时间	占用内存	编程思路	代码规范	成绩排名
编程题1	0%	--	--	--	--	--	--	--	--
编程题2	0%	--	--	--	--	--	--	--	--

1 [平均分4.1分 | 26人正确/32人做题 | 用时：<1分 | 得分：5.0 / 5.0]
在 OSI 分层模型中，把传输的比特流划分为帧，是哪一层的功能（ ）

- A 物理层
- B 网络层
- C 数据链路层
- D 传输层

他的回答： C (正确)

正确答案： C

2 [平均分2.8分 | 18人正确/32人做题 | 用时：<1分 | 得分：0.0 / 5.0]
下面关于源端口地址和目标端口地址的描述中，正确的是（ ）

- A 在TCP/UDP传输段中，源端口地址和目的端口地址是不能相同的
- B 在TCP/UDP传输段中，源端口地址和目的端口地址必须是相同的
- C 在TCP/UDP传输段中，源端口地址和目的端口地址是可以相同的
- D 以上描述均不正确

他的回答： C (错误)

正确答案： A

3 [平均分3.9分 | 25人正确/32人做题 | 用时：<1分 | 得分：5.0 / 5.0]
网段地址 154.27.0.0 的网络。若不做子网划分，能支持（ ）台主机

- A 254
- B 1024
- C 65,534
- D 16,777,206

他的回答： C (正确)

正确答案： C

4 [平均分2.8分 | 18人正确/32人做题 | 用时：<1分 | 得分：0.0 / 5.0]
SNMP 使用 udp 161 和 162 端口，则该协议属于 TCP/IP 模型中的（ ）

- A 网络层
- B 数据链路层
- C 应用层
- D 传输层

他的回答： A (错误)

正确答案： C

5 [平均分4.8分 | 31人正确/32人做题 | 用时：<1分 | 得分：5.0 / 5.0]
http 协议中，状态码 500 的意思为（ ）

- A 重定向

- B 访问被拒绝
- C 未找到请求的内容
- D 服务器内部有错误

他的回答：D (正确)

正确答案：D

6 [平均分1.7分 | 11人正确/32人做题 | 用时：<1分 | 得分：0.0 / 5.0

主机 A 向主机 B 连续发送了两个 TCP 报文段，其序号分包是 70 和 100，如果 A 发送的第一个报文段丢失了，但第二个报文段达到了 B，B 在第二个报文段到达后向 A 发送确认，那么这个确认号是多少？

- A 100
- B 101
- C 70
- D 71

他的回答：B (错误)

正确答案：C

7 [平均分3.6分 | 23人正确/32人做题 | 用时：<1分 | 得分：5.0 / 5.0

每个 IP 地址都可以有一个主机名，通过主机名得到该主机对应 ip 地址的过程叫（ ）

- A ip地址解析
- B 域名解析
- C 域名编译
- D ip地址编译

他的回答：B (正确)

正确答案：B

8 [平均分3.1分 | 20人正确/32人做题 | 用时：<1分 | 得分：5.0 / 5.0

以下说法不正确的是（ ）

- A HTTP是一种请求/响应式的协议
- B HTTP请求消息中Accept表示浏览器可接受的MIME类型
- C HTTP请求消息中Accept-Encoding表示浏览器能够进行解码的数据编码方式
- D HTTP请求消息中Css表示初始URL中的主机和端口

他的回答：D (正确)

正确答案：D

9 [平均分4.7分 | 30人正确/32人做题 | 用时：<1分 | 得分：5.0 / 5.0

关于计算机网络，下列描述当中，正确的是（ ）

- A 在同一信道上一时刻，可进行双向数据传送的通信方式是半双工
- B TCP协议是无连接的；UDP协议是面向连接的
- C 假设一个主机的ip地址为192.168.8.123，而子网掩码为255.255.255.248，那么该主机的网络号是192.168.8.120
- D 计算机网络中的OSI结构分别是：物理层，数据链路层，传输层，会话层，表示层，应用层

他的回答：C (正确)

正确答案：C

10 [平均分3.6分 | 23人正确/32人做题 | 用时：<1分 | 得分：5.0 / 5.0

下列关于 http 状态码描述正确的是（ ）

- A 404读取浏览器缓存，502错误网关
- B 404找不到资源，403服务器错误

- C 500服务器错误，304读取浏览器缓存
- D 304服务器错误，200请求成功
- E 500找不到资源，200请求成功

他的回答： C (正确)

正确答案： C

11 ACM编程题 语言限制 [平均分25.0分 | 31人正确/31人做题 | 提交: 0 次] 得分 : 0.0 / 25.0

标题：说反话 (20) | 时间限制：1秒 | 内存限制：32768K | 语言限制：不限

【说反话 (20)】给定一句英语，要求你编写程序，将句中所有单词的顺序颠倒输出。

输入描述：

测试输入包含一个测试用例，在一行内给出总长度不超过80的字符串。字符串由若干单词和若干空格组成，其中单词是由英文字母（大小写有区分）组成的字符串，单词之间用1个空格分开，输入保证句子末尾没有多余的空格。

输出描述：

每个测试用例的输出占一行，输出倒序后的句子。

示例1：

输入

Hello World Here I Come

输出

Come I Here World Hello

他的代码：

空

12 ACM编程题 语言限制 [平均分10.9分 | 12人正确/28人做题 | 提交: 0 次] 得分 : 0.0 / 25.0

标题：简单错误记录 | 时间限制：1秒 | 内存限制：65536K | 语言限制：不限

【简单错误记录】开发一个简单错误记录功能小模块，能够记录出错的代码所在的文件名称和行号。

处理：

- 1.记录最多8条错误记录，对相同的错误记录(即文件名称和行号完全匹配)只记录一条，错误计数增加；(文件所在的目录不同，文件名和行号相同也要合并)
- 2.超过16个字符的文件名称，只记录文件的最后有效16个字符；(如果文件名不同，而只是文件名的后16个字符和行号相同，也不要合并)
- 3.输入的文件可能带路径，记录文件名称不能带路径

输入描述：

一行或多行字符串。每行包括带路径文件名称，行号，以空格隔开。

文件路径为windows格式

如：E:\V1R2\product\fpgadrive.c 1325

输出描述：

将所有记录统计并将结果输出，格式：文件名代码行数数目，一个空格隔开，如: fpgadrive.c 1325 1

结果根据数目从多到少排序，数目相同的情况下，按照输入第一次出现顺序排序。

如果超过8条记录，则只输出前8条记录。

如果文件名的长度超过16个字符，则只输出后16个字符

示例1：

输入

E:\V1R2\product\fpgadrive.c 1325

输出

fpgadrive.c 1325 1

他的代码：

空