Pass 1: repetition

Bråkräkning

- 1) Förenkla så långt som möjligt
 - a) $\frac{84}{126}$

Lösning:
$$\frac{84}{126} = \frac{42}{63} = \frac{14}{21} = \frac{2}{3}$$

b)
$$\frac{1}{2} * \frac{3}{5} + \frac{7}{3} / \frac{5}{6}$$

Lösning
$$\frac{1}{2} * \frac{3}{5} + \frac{7}{3} / \frac{5}{6} = \frac{3}{10} + \frac{7*6}{3*5} =$$

$$=\frac{3}{10}+\frac{42}{15}=\frac{9}{30}+\frac{84}{30}=\frac{93}{30}=\frac{31}{10}$$

- 2) Förenkla så långt som möjligt
 - a) $\frac{x^3y^2}{y^2xz}$

Svar:
$$\frac{x^2}{z}$$

b)
$$\frac{x^4y^{-2}z^3}{x^{-1}y^3z^5}$$

Svar:
$$x^5y^{-5}z^{-2} = \frac{x^5}{y^5z^2}$$

Polynommulitplikation

1) Beräkna:

a)
$$(5x+2)*(3x+2)$$

Lösning
$$(5x+2)*(3x+2) = 15x^2 + 16x + 4$$

b)
$$(x-7)*(x+7)-(3x+2)^2$$

Lösning:
$$(x-7)*(x+7)-(3x+2)^2 =$$

$$x^2 - 49 - \left(6x^2 + 12x + 4\right) =$$

$$x^2 - 49 - 6x^2 - 12x - 4 =$$

$$-5x^2 - 12x - 53$$

Linjära ekvationer

1) Lös ekvationssystemet:

$$\begin{cases} 1x + 7y = 61 \\ 2x + 6y = 58 \end{cases}$$

a) med substitutionsmetoden

Lösning:
$$(1) \Leftrightarrow x = 61 - 7y$$

$$(2) \Leftrightarrow 2*(61-7y)+6y=58 \Leftrightarrow$$

$$122 - 14y + 6y = 58 \Leftrightarrow$$

$$14y - 6y = 122 - 58 \Leftrightarrow$$

$$8y = 64 \Leftrightarrow$$

$$y = 8$$

$$x = 61 - 7 * 8 = 5$$

b) med additionsmetoden

Lösning:
$$(1) * 2 : 2x + 14y = 122$$

$$(1) * 2 - (2) : 8y = 64 \Leftrightarrow y = 8$$

$$x = 61 - 7 * 8 = 5$$

Talföljder

1) Givet talföljden: 4, 7, 10, 13

a) Vilket är nästkommande tal?

Lösning:
$$\Delta = 3 \Rightarrow \text{nästa} = 13 + 3 = 16$$

b) Kan du ge en formel för ett generellt tal i följden?

Lösning:
$$a_n = 1 + 3n$$

2) Givet talföljden: 2, 6, 18, 54

a) Vilket är nästkommande tal?

Lösning:
$$k = \frac{6}{2} = 3 \Rightarrow \text{nästa} = 54 * 3 = 162$$

b) Kan du ge en formel för ett generellt tal i följden?

Lösning:
$$a_n = \frac{2}{3} * 3^n$$

3) Givet talföljden -4, -2, 2, 8, 16

a) Vilket är nästkommande tal?

Lösning:
$$\Delta = 2, 4, 6, 8, ... \Rightarrow$$

Nästa tal borde vara 10 större \Rightarrow

$$N\ddot{a}sta = 16 + 10 = 26$$

b) Kan du ge en formel för ett generellt tal i följden?

Lösning: Δ är linjär \Rightarrow misstänker andragradspolynom

$$a_n = \mathbf{b}x^2 + \mathbf{c}x + d$$

$$\begin{cases} a_1 \colon b{+}c{+}d{=}{-}4 \\ a_2 \colon 4b{+}2c{+}d{=}{-}2 \\ a_3 \colon 9b{+}3c{+}d{=}2 \end{cases}$$

(4): (2) - (1): 3b + c = 2

$$(5): (3) - 3*(4): d = -4$$

$$(6): (2) - 2*(1): 2b - d = 6 \Leftrightarrow b = 1$$

$$(1):\ 1+c+-4=-4 \Leftrightarrow c=-1$$

$$a_n = x^2 - x - 4$$

Problemlösning

1) En rektangel har omkretsen 30cm och ena sidan är dubbelt så lång som den andra. Hur stor är arean?

Lösning: Rita bild! $6x = 30 \text{cm} \Leftrightarrow x = 5 \text{cm}$

$$Arean = 2x * x = 10cm * 5cm = 50cm^2$$

2) En bår kör 40km medströms på 2 timmar och samma sträcka motströms på 5 timmar. Bestäm båtens fart i stilla vatten och strömmens fart.

Lösning: Ekvationssystem

$$\begin{cases} \stackrel{(1)}{(b+s)*2=40} \Leftrightarrow \\ \stackrel{(2)}{(2)} \stackrel{(b-s)*5=40}{(2)} \Leftrightarrow \end{cases}$$

$$\int (1) \ 2b + 2s = 40$$

$$(2) \ 5b - 5s = 40$$

$$(2) + (1) * 2.5 : 10b = 140 \Leftrightarrow b = 14$$

$$(1): 2*14+2s=40 \Leftrightarrow 2s=12 \Leftrightarrow s=6$$

3) 3 på varandra följande heltal har summan 177, vilka är talen?

Lösning:
$$(n-1) + n + (n+1) = 177 \Leftrightarrow$$

$$3n = 177 \Leftrightarrow n = 59$$

Svar: 58, 59, 60