INTEGRA SERVIZI Srl

Qualità e affidabilità

Via Dell'Industria 12 - 36047 Montegalda (VI)
Tel.0444/737358 - e.mail:info@integraservizi.net

C.f. e P.Iva 04898880283

| | |
|---|---|
| *Offerta economica del __*<br><br>*Referente commerciale: _____* | **Nome e Cognome:**<br><br>**_____**<br><br>**Indirizzo di residenza**<br><br>**_____**<br><br>**Telefono _____**<br><br>**E.mail _ _____** |
| **Indirizzo installazione impianto se diverso dalla residenza**: | |

Realizzazione di n.01 IMPIANTO FOTOVOLTAICO

della potenza nominale di [ ] **Kwp monofase** con sistema di accumulo da [ ] **Kwh** su edificio con tetto a falda

## 1. CHI SIAMO :

La Integra Servizi S.r.l. è una realtà consolidata da anni nel campo degli impianti elettrici che si è successivamente evoluta grazie all'esperienza e alla crescita professionale dei Soci che, con uno sguardo sempre attento alle richieste del mercato, ha rivolto il suo interesse al settore dell'energia rinnovabile e del fotovoltaico.

Siamo specializzati in impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo rivolti sia a clienti privati che al settore B2B.

Siamo partiti installando su incarichi di committenti per poi successivamente vendere ed installare direttamente arrivando a **Fatturare nell'anno 2022 € 9.899.522,00** maturando esperienza con tutte le tipologie di moduli ed inverter disponibili sul mercato e operando con qualsiasi tipologia di struttura e tetto esistente.

Garantiamo pertanto ogni tipologia di installazione su qualsiasi genere di edificio grazie alla diversificazione e alla specializzazione di tecnici altamente qualificati che ogni giorno operano nelle più svariate situazioni di complessità.

Gestiamo tutte le fasi del progetto necessarie per produrre ed accumulare energia solare, dalla consulenza all'installazione offrendo quindi un servizio **CHIAVI IN MANO.**

## 2. PREMESSA:

L'impianto Fotovoltaico è stato dimensionato valutando le esigenze e necessità

## 3. COMPONENTISTICA:

| | |
|---|---|
| **N. MODULI FOTOVOLTAICI AIKO 485W**<br><br>**NEOSTAR 3P +54 - MOD. AIKO-A-MCE54DW**<br><br>Modulo fotovoltaico N-type monofacciale black frame di terza generazione ad alte prestazioni per applicazioni residenziali e commerciali<br>• Modulo a doppio vetro<br>• Tecnologia All Back Contact, in cui i contatti metallici sono posizionati sul retro delle celle. Questo design elimina l'ombreggiamento causato dai contatti frontali, massimizzando l'assorbimento della luce solare e migliorando l'efficienza complessiva delle celle<br>• Efficienza massima 24.8%<br>• Resistenza alla corrosione<br>• Resistenza al vento fino a 2400PA<br>• Resistenza ai carichi di neve fino a 5400PA<br>• Migliore coefficiente di temperatura: -0,26%/°C<br>• Certificazioni IEC61215 e IEC61730,<br><br>**GARANZIA: come riconosciuta dal produttore**<br>• Attualmente: 15 anni;<br>• Garanzia di decadimento lineare fino al 30° anno | |
| **N.1 INVERTER IBRIDO SUNGROW SH3.0/3.6/4.0/5.0/6.0RS:**<br>(taglia adguata all'impianto proposto)<br>**Gestione Smart:**<br>• Monitoraggio Online<br>Aggiornamento Firmware da Remoto<br>• Ems integrato, questa funzione permette l'accensione e spegnimento in automatico di determinate utenze elettriche al fine di aumentare l'autoconsumo dell'impianto fotovoltaico<br><br>**Installazione Semplice**<br>• Connettori Push-in Esclusivi<br>• Leggero e compatto<br>• staffa per Montaggio a parete<br>• Messa in servizio touchless con smartphone<br><br>**GARANZIA:** come riconosciuta dal produttore<br>• Attualmente: 10 Anni | |

## N.1 ANTENNA MONITORAGGIO – MODELLO SUNGROW WINET-S

- Modulo wi-fi ethernet esterno per inverter monofase e trifase
- Dati accurati e affidabili con aggiornamento ogni 10 secondi
- Compatibilità flessibile con la rete dell'impianto, accesso con un clic a iSolarCloud
- Password e trasmissione crittografata per la protezione dei dati

## SISTEMI DI ACCUMULO SUNGROW N. DA 5 KWP MODELLO SBS050:

- Capacitaa' di accumulo **fino a 5.12 KWH**
- Grazie al design modulare, è possibile collegare fino a 4 moduli batteria, arrivando a una **capacità totale di 20,48 kWh**. La struttura compatta (182 mm di profondità), invece, garantisce un'installazione facile e un'integrazione perfetta anche con impianti già esistenti.
- Sicurezza e durata certificate per Sungrow SBS050
- L'SBS050, nonostante le piccole dimensioni, mantiene le stesse caratteristiche di qualità e sicurezza degli altri sistemi di accumulo di Sungrow, garantendo una **protezione robusta** con celle LFP di alta qualità per un'affidabilità a lungo termine.
- I 10 sensori per il monitoraggio forniscono costantemente informazioni in tempo reale sulle prestazioni.
  Il prodotto presenta inoltre:
- resistenza alla polvere e all'acqua IP55
- protezione dalla corrosione C5
- 11 meccanismi di sicurezza, tra cui la regolazione della temperatura e la protezione da sovracorrente
- sei certificazioni internazionali (tra cui IEC 62477, IEC 62619 e IEC 62040), che garantiscono la conformità agli standard globali
- Infine, l'integrazione con l'**App iSolarCloud** consente agli utenti di monitorare la generazione, l'accumulo e il consumo di energia in tempo reale, migliorando la trasparenza e la gestione efficiente dell'energia.
- L'SBS050 è stato progettato per soddisfare i più elevati standard di qualità e sicurezza, garantendo durata e affidabilità a lungo termine.

**GARANZIA:** come riconosciuta dal produttore

- Attualmente: 10 Anni

*** imagine tipo per 10 Kwh*

**Prezzo €** _____ **+ iva 10% = €** _____

***EVENTUALI INTEGRAZIONI :***

**SISTEMA ANTI-BLACK OUT (EPS) (se tecnicamente fattibile)** **SI☐ NO ☐**

Nell'EPS, la batteria viene caricata dall'impianto fotovoltaico e, in caso di black-out, un dispositivo chiamato contattore disconnette la linea elettrica esterna, trasformando di fatto l'impianto in una sorta di fotovoltaico ad isola. Solo dopo questa operazione, la batteria fornisce energia ai consumi domestici

**Prezzo €** 454,54 **+Iva 10 % = €** **500,00**

**N.** **Ottimizzazione Tigo TS4-A-O** **SI ☐ NO ☐**

- Adatto per moduli fotovoltaici con potenza fino a 700W
- L'ottimizzatore più performante con Predictive IV Technology (PIV)
- L'unico ottimizzatore con impiego selettivo
- Include i vantaggi della sicurezza e del monitoraggio
- Soddisfa i requisiti NEC di spegnimento rapido
- Ottimizzazione plug and play
- Tolleranza all'ombra e all'invecchiamento per massimizzare il rendimento
- Comunica via wireless con il TAP & CCA

**GARANZIA**: come riconosciuta dal produttore
Attualmente: 25 Anni

**Prezzo € 50,00 cad. Totale " €** **+Iva 10 % = €**

**N.** **Sungrow Ottimizzatore SP600S** **SI☐ NO ☐**

**PIÙ PRODUZIONE**

- Fino al 30% di generazione di potenza in più Superamento delle potenziali perdite a livello di modulo
- Struttura brevettata per ridurre il tempo di installazione fino al 45%
- Ottimizzazione dei tetti con diversi orientamenti e angoli di inclinazione per aumentare la capacità dell'impianto solare
- Spegnimento rapido a 30V entro 20 secondi
- Protezione IP68 e grado anticorrosione in classe C5
- Aggiornamento rapido dei dati in 10 secondi
- Scansione e diagnosi della curva IV a livello di modulo

**Prezzo € 65,00 cad. Totale " €** **+Iva 10 % = €**

# TOTALE FINALE "CHIAVI IN MANO"

# IVA COMPRESA

**€_____**

_____

## COSTO AGGIUNTIVO PER UTILIZZO PARAPETTI OVE RICHIESTO/NECESSARIO, NON COMPRESO NEL SERVIZIO CHIAVI IN MANO EURO 600,00 IVA COMPRESA

**SI ☐ NO ☐**

**4. IL SERVIZIO "CHIAVI IN MANO":**

**PROGETTAZIONE:** Rilievo in loco (se necessario) per redigere il progetto preliminare, fornire al vostro tecnico i documenti per iter autorizzativo (qualora fosse necessario), direzione lavori, comunicazioni con il gestore di rete elettrica e con il GSE, gestione delle pratiche dedicate all'accesso al ritiro dedicato.

**INSTALLAZIONE:** Il sito d'installazione sarà predisposto per lavorare in piena sicurezza.

**STRUTTURE DI SOSTEGNO:** Struttura di montaggio composta da staffe di tipo "Zeta" in acciaio zincato a caldo per il fissaggio della struttura, struttura in alluminio ultraleggera certificata per il fissaggio dei moduli, staffaggi a scomparsa che evitano di sporcare il modulo fotovoltaico. Viteria utilizzata in acciaio inox.

**COLLEGAMENTI ELETTRICI:** Cavi di collegamento dai pannelli fotovoltaici all'inverter e collegamento al quadro generale, predisposizione per l'allacciamento dei contatori a valle dell'impianto e sul punto di consegna.

**INVERTER:** Certificati secondo la normativa ENEL CEI 0-21, con garanzia come sopra

**DOCUMENTAZIONE BUROCRATICA:** Preparazione della documentazione da presentare al gestore di rete per la richiesta del II° contatore che contabilizza la produzione dell'impianto. Preparazione della domanda al GSE per l'attivazione del ritiro dedicato.

**TEST FUNZIONALE:** Verifica connessione impianto, funzionamento dell'impianto fotovoltaico nelle diverse condizioni di esercizio (accensione, spegnimento, mancanza rete) e collaudo finale.

**DOCUMENTAZIONE TECNICA:** Dichiarazione di conformità ai sensi della legislazione in vigore, e pratica Enea.

**SONO INOLTRE INCLUSI:**

- Costi per richiesta ad Enel di preventivo, pari a € 36.60
- Pratica E-distribuzione o partener di zona/Terna/Gse

**SONO ESCLUSI:**

- Costi Enel per connessione impianto;
- Opere civili relative a: eventuali scavi, fori, opere murarie necessari per l'installazione e d'impatto rilevanti, saranno valutati durante il sopralluogo o in sede di installazione; i costi ad essi relativi e per l'eventuale utilizzo di mezzi meccanici (es. escavatori), installazione lamiera grecata, sono a carico del cliente e quindi si intendono esclusi dall'offerta.

● Se non diversamente indicato, si intendono escluse le tasse e i contributi agli enti competenti (es . enel, GSE, DIA, vincoli paesaggistici, ambientali, idrogeologici, prevenzione incendi…), gli oneri per le verifiche statiche dell'edificio o geologiche del terreno e per la messa in sicurezza, l'eventuale nuovo punto di consegna Enel e, tutto quanto non espressamente indicato nell'ordine di acquisto ed allegati.

**NOTE :**

In caso di ritardi installativi oltre i 10 mesi imputabili al committente, il prezzo del contratto potrà essere rivisto in base alle condizioni di mercato al momento dell'installazione

**PARTE TECNICA:**

La parte tecnica sarà affidata allo Studio di Progettazione "Esse.ti Progettazioni di Ing. Fabio Vanin" o allo studio "M&Z S.r.l. Engineering di Rigon Ing. Mattia"

**TEMPISTICHE REALIZZAZIONE IMPIANTO:**

indicaticamente entro 2 mesi dal pagamento dell'acconto/ricevimento completo documentazione contrattuale, rilascio autorizzazione comunale/Enti preposti

**TEMPISTICHE ALLACCIO IMPIANTO ALLA RETE ELETTRICA:**

Indicativamente entro 1/2 mesi dalla data di installazione impianto
(le tempistiche dipendono da E-distrubuzione o partner di zona)

**Pagamento:**

30% alla firma del presente contratto - 70% ad installazione

**Validità dell'Offerta : 30 GIORNI.**

**PER ACCETTAZIONE**

Il committente

Data_____ Firma_____

Il Commissionario

INTEGRA SERVIZI srl
Via dell'Industria 12, - 36047 Montegalda (VI)
Tel. 0444/737358
Cod. Fisc. e P. IVA 04698880283

***LA INTEGRA SERVIZI SRL APPARTIENE AL SETTORE METALMECCANICA ARTIGIANATO E APPLICA IL CONTRATTO NAZIONALE DI CATEGORIA, NON TROVANO PERTANTO APPLICAZIONE LE DISPOSIZIONE CONTENUTE NEL COMMA 43-BIS DELL'ARTICOLO 1 DELLA L.234/2021 E SUCCESSIVE MODIFICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 23-BIS DEL 21/2022 IN QUANTO LA STESSA NON SVOLGE ATTIVITA' PROPRIAMENTE EDILE COSI' COME DEFINITA DALL'ALLEGATO X AL D.GLS 81/2008***

## EVENTUALI ANNOTAZIONI/NOTE INSTALLATIVE/INFORMAZIONI UTILI

**IL CLIENTE DICHIARA DI ACCETTARE ESPRESSAMENTE LE CLAUSOLE DI SEGUITO INDICATE:**

1) Ai sensi del D.L. 6/9/2005 n.206 il cliente può esercitare il diritto di recesso entro 14 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione della proposta di contratto/commissione d'ordine mediante invio a Integra Servizi Srl – sede operativa: Via Dell'Industria 12 – 36047 Montegalda (VI), la lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro i termini di cui sopra. La comunicazione può essere inviata anche tramite PEC: **integra_servizi @pec.it** sempre entro i termini di cui sopra. Qualora vi sia stata la consegna dei beni acquistati, la sostanziale integrità della merce da sostituire è condizione essenziale per l'esercizio del diritto di recesso. La merce deve essere restituita entro 7 giorni dal suo ricevimento. Ai fini della scadenza di questo termine, la merce si intende restituita nel momento in cui viene consegnata al vettore.

2) Per ogni controversia relativa al presente contratto o ad esso pertinente o connesso, il Cliente dichiara di accettare la competenza del Foro di Vicenza.

3) In conformità del DGPR 2016/679 art.12,13,14 sulla tutela dei dati personali, Integra Servizi Srl garantisce la massima riservatezza e l'indisponibilità a terzi dei dati forniti se non solo ai fini contrattualistici e la possibilità di richiederne gratuitamente la rettifica e la cancellazione.

Il presente contratto comprende le "Condizioni generali di fornitura" e "Riepilogo allegati"

---

**PER ACCETTAZIONE**

Il committente

Data_____ Firma_____

Il Commissionario

INTEGRA SERVIZI srl
Via dell'Industria 12, - 36047 Montegalda (VI)
Tel. 0444 737358
Cod. Fisc. e P. IVA 04698880283