



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI



PROFESSIONAL TA'LIMNI
RIVOJLANTIRISH INSTITUTI



MEHNAT MUHOFAZASI VA TEXNIKA XAVFSIZLIGI

O'qitish materiallar to'plami

Amudaryo– 2025

O‘QITISH MATERIALLARI TO‘PLAMI TARKIBI:

№	To‘plam tarkibi	Shakli
1	Taqvim-mavzular rejasi	Jadval
2	Fanning ta’lim texnologiyasi	Yozma+(CD Word)
3	Mavzular to‘plami	Yozma+(CD Word)
4	Baholash vositalari	Matn, jadval
5	Vizual-didaktik resurslar	

№	Mavzular nomi	Jami	O'qitish- ning tashkiliy qismi	Mustaqil ta'lim soatlari	O'quvchilarni bilim va ko'nikma- larini baholash	Guru h va sana
1	Kirish. Mehnat muhofazasining umumiy masalalari	2	Nazariy	1	Og'zaki so'rov	
2	Mehnatni muhofazasining nazariy va qonunchilik asoslari. Mehnat qonunchiligida huquqiy va tashkiliy masalalar	2	Nazariy	1	Savol-javob	
3	Ishlab chiqarish sanitariyasi	2	Nazariy		Og'zaki so'rov	
4	Sanitariya talablari va mehnat sharoiti.	2	Nazariy	1	Savol-javob	
5	Mehnat gigiyenasi	2	Nazariy	1	Og'zaki so'rov	
6	Shaxsiy muhofaza vositalari	2	Nazariy		Savol-javob	
7	Nafas olish a'zolari va terini himoya qiluvchi vositalar	2	Nazariy	1	Og'zaki so'rov	
8	Ishlab chiqarishda texnika xavfsizligi, uning maqsadi, vazifasi va ahamiyati	2	Nazariy	1	Savol-javob	
9	Ishlab chiqarishda yuzaga keladigan xavfli omillar, ularning guruhlanishi	2	Nazariy		Og'zaki so'rov	
10	Mehnat jarayonida jarohatlanish va kasb kasalligi sabablarini tahlil qilish	2	Nazariy	1	Savol-javob	
11	Baxtsiz xodisa turlari. Baxtsiz xodisalarning oldini olish tadbirlari	2	Amaliy	1	Amaliy topshiriq	
12	Elektr tokining inson organizmiga ta'sir qilishining o'ziga xos xususiyatlari	2	Nazariy	1	Og'zaki so'rov	
13	Elektr tokining inson organizmiga ta'siri oqibatini belgilovchi omillar. Kuchlanish ostidagi tok o'tkazuvchi qismlarga tegib ketishdan himoyalash usullari va vositalari	2	Amaliy	1	Amaliy topshiriq	
14	Katta energiya va bosim bilan ishlovchi uskuna va qurilmalarni ishlatishdagi	2	Nazariy		Savol-javob	

	xavfsizlik talablari					
15	Yuk tashish va yuklash-tushirish ishlarida xavfsizlik talablari	2	Nazariy	1	Ogʻzaki soʻrov	
16	Odamlarni transport vositalarida tashishda xavfsizlik talablari	2	Nazariy		Savol-javob	
17	Texnogen xususiyatli favqulodda vaziyatlar. Ularni oldini olish chora tadbirlari	2	Nazariy	1	Ogʻzaki soʻrov	
18	Tabiiy xususiyatli favqulodda vaziyatlar, ularda toʻgʻri harakatlanish tartibi	2	Nazariy	1	Savol-javob	
19	Yongʻinning oldini olish va oʻchirishni tashkil qilish, evakuatsiya chora-tadbirlari. Oʻt oʻchirish vositalari	2	Nazariy	1	Ogʻzaki soʻrov	
20	Ish joyida favqulodda vaziyatlarni bartaraf etish va jabrlanganlarga birinchi yordam koʻrsatish	2	Amaliy		Amaliy topshiriq, test	
	Nazariy	34				
	Amaliy	6				
	Jami soat	20				
	Mustaqil taʼlim	14				

«Tasdiqlayman»

Amudaryo 1-son politexnikumi:

O'IBDO' _____ J.Xolmuratov
 "___" _____ 202 –yil

1-mavzu: Mehnat muhofazasining umumiy masalalari

	Mashg'ulot vaqti- 80 daqiqa	O'quvchilar soni: 26 –31 gacha
	Mashg'ulot shakli va turi	Nazariy-yangi bilimlarni egallash bo'yicha o'quv mashg'uloti
	O'quv mashg'ulot rejasi	1 Mehnatni muhofaza qilishning ijtimoiy ahamiyati 2 Mehnatni muhofaza qilishning iqtisodiy ahamiyati 3 Mehnatni muhofaza qilishning huquqiy ahamiyati quyidagilardan iborat: 4 Mehnatni muhofaza qilishning texnik ahamiyati
	O'quv mashg'ulotining maqsadi:	Mehnat muhofazasining umumiy masalalari bo'yicha nazariy yangi bilim va tushunchalar shakllantirish
	Mashg'ulotdan kutilayotgan natijalar:	Mehnat muhofazasining umumiy masalalari bo'yicha kompetensiyaga ega bo'ladilar.
Pedagogik vazifalar:		O'quv faoliyati natijalari:
1 Mehnatni muhofaza qilishning ijtimoiy ahamiyati to'g'risida tushuncha berish; 2 Mehnatni muhofaza qilishning iqtisodiy ahamiyatini yoritib berish; 3 Mehnatni muhofaza qilishning huquqiy ahamiyatini tasniflab berish; 4 Mehnatni muhofaza qilishning texnik ahamiyatini tavsiflab berish.		1 Mehnatni muhofaza qilishning ijtimoiy ahamiyatini yoritib beradilar; 2 Mehnatni muhofaza qilishning iqtisodiy ahamiyati 3 Mehnatni muhofaza qilishning huquqiy ahamiyati quyidagilardan iborat: 4 Mehnatni muhofaza qilishning texnik ahamiyati
	O'qitish metodlari	Axborotli kichik ma'ruza, tushuntirish, namoyish etish, aqliy hujum
	O'qitish vositalari	O'MT, taqdimot materiallari, glossariy (atamalar lug'ati), media materiallar, vizual – didaktik resurslar, baholash vositalari
	O'quv faoliyatini tashkil etish shakllari	guruhli, juftlikda
	O'qitish sharoiti	Maxsus jixozlangan o'quv xona
	Qaytar aloqaning yo'l va vositalarining yo'l va vositalari	Tezkor – so'rov, mashqlar, bajarilgan o'quv topshiriqlarni baholash.

O'QUV MASHG'ULOTINING TEXNOLOGIK XARITASI

Ta'lim shakli Ish bosqichlari va vaqti	Faoliyat mazmuni	
	O'qituvchining	O'quvchi-ning
O'quv mashg'ulotiga kirish (5 daqiqa)	Tashkiliy qism: O'quvchilarni mashg'ulotga tayyorgarligi va davomatini tekshirish	Mashg'ulotga tayyorlanadi
2. Asosiy bosqich (65 daqiqa)	Tayanch bilimlarni faollashtirish 1. Uyga berilgan vazifani nazorat qiladi hamda o'tilgan mavzu bo'yicha o'quvchilarga savollar beriladi, ularni baholaydi (1-ilova) Maqsad va vazifalarni belgilanishi 2. Mashg'ulotning nomi, rejasi, maqsad va o'qitish natijalari bilan tanishtiriladi; (2-ilova) 3. Mustaqil ishlash uchun adabiyotlar bilan tanishtiriladi; (3-ilova) 4. O'quv ishlarida o'quvchilarni baholash mezonini va ko'rsatkichlari bilan tanishtiradi (4-ilova); Ta'lim oluvchining bilimlarini faollashtirish 5. Tezkor so'rov, savol-javob, aqliy hujum texnikalari orqali bilimlarni faollashtiradi; Yangi o'quv metodlari bayoni: 6. Nazariy mashg'ulotlarning rejasi va tuzilishiga muvofiq, o'qitish jarayonini tashkil etish bo'yicha xarakterlar tartibini bayon etadi. 7. Mavzu bo'yicha namoish tartibida va sharxlar bilan mavzu bo'yicha asosiy nazariy holatlarni bayon qiladi Yangi o'quv materialini mustahkamlash 8. Mustahkamlash uchun savollar beriladi (5-ilova) 9. Mavzu yuzasidan o'quvchilarning o'zlashtirish darajasi hamda tushunchalarini umumlashtirib, mustaqil ijodiy fikrlashlarini shakllantirish maqsadida "FSMU" metodi orqali yangi mavzu bo'yicha xulosalar shakllantirish daqiqasi o'tkaziladi (6-ilova)	Savollarga javob beradilar Yozib oladilar Guruhlariga bo'linadilar. Javob beradilar Diqqat qiladilar Guruhlarda ishlaydilar Fikr almashadilar
3. Yakuniy bosqich (10 daqiqa)	Mashg'ulot yakuni: 1. O'tilgan mavzu umumlashtiriladi, faol ishtirok etgan o'quvchilarni javoblarini izohlab baholaydi va rag'batlantiradi; Uyga vazifa berilishi: 2. Kelgusi mashg'ulotga vazifa va uni bajarish yuzasidan yo'riqnoma beriladi	O'z- o'zini o'zaro baholashni o'tkazadilar. Topshiriqni yozadilar

Maxsus fan o'qituvchisi:

Qurbonboyeva Nodira

1-ilova

Tezkor savol-javob

- 1 Mehnat muhofazasi deganda nimani tushunasiz?
- 2 Mexnat muhofazasi fanini o'qitishning zaruriyati nimadan iborat?
- 3 Respublikamizda mehnatni muhofaza qilish bo'yicha amalda qanday me'yoriy-huquqiy hujjatlar bilan ish yuritiladi?

2-ilova

Mavzu №- 1 : Kirish. mehnat muhofazasining umumiy masalalari

Reja:

- 1 Mehnatni muhofaza qilishning ijtimoiy ahamiyati quyidagilardan iborat:
- 2 Mehnatni muhofaza qilishning iqtisodiy ahamiyati shundan iboratki, u quyidagilarni amalga oshirishga yordam beradi:
- 3 Mehnatni muhofaza qilishning huquqiy ahamiyati quyidagilardan iborat:
- 4 Mehnatni muhofaza qilishning texnik ahamiyati

3-ilova

Tavsiya etilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Yormatov G. va b. "Mehnatni muhofaza qilish" Darslik–T.: "O'zbekiston" – 2002 y.
2. Yuldashev O.R. va b. "Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi" Darslik–T.: Davr - 2014 y.

4-ilova

Baholash mezoni

O'quvchilarni baholash mezoni bilan tanishtirilib, baholash ko'rsatkichlari bilan tanishtirib o'tiladi:

O'quvchilar faoliyatini baholash mexanizmi			
Berilgan savol yoki topshiriqni to'liq bajarish yoki bayon etish	86-100%	5 baho	A'lo
Berilgan savol yoki topshiriqni imloviy xatolar, to'xtalishlar bilan bajarish, bayon etish	71-85 %	4 baho	Yaxshi
Topshiriqni bajarishda texnik va dasturiy xatoliklarga yo'l qo'yish	56-70%	3 baho	Qoniqarli
Topshiriqni bajarishda qo'pol xatoliklarga yo'l qo'yish yoki javob bera olmaslik	55 % dan past	2 baho	Qoniqarsiz

Mavzuni mustahkamlash uchun savollar:

1. Mehnat muhofazasi nima?
2. “Mehnat muhofazasi” fanining vazifasi nimadan iborat?
3. Ishlab chiqarishdagi zararli omil nima?

«FSMU» metodi

Mazkur texnologiya ishtirokchilardagi umumiy fikrlardan xususiy xulosalar chiqarish, taqqoslash, qiyoslash orqali axborotni o‘zlashtirish, xulosalash, shuningdek, mustaqil ijodiy fikrlash ko‘nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi.

Mazkur texnologiyadan ma’ruza mashg‘ulotlarida, mustahkamlashda, o‘tilgan mavzuni so‘rashda, uyga vazifa berishda hamda amaliy mashg‘ulot natijalarini tahlil etishda foydalanish tavsiya etiladi.


Texnologiyani amalga oshirish tartibi:

- ✓ qatnashchilarga mavzuga oid bo‘lgan yakuniy xulosa yoki g‘oya taklif etiladi;
- ✓ har bir ishtirokchiga FSMU texnologiyasining bosqichlari yozilgan qog‘ozlarni tarqatiladi;
- ✓ ishtirokchilarning munosabatlari individual yoki guruh tartibda taqdimot qilinadi.



FSMU tahlili qatnashchilarda kasbiy-nazariy bilimlarni amaliy mashqlar va mavjud tajribalar asosida tezroq va muvaffaqiyatli o‘zlashtirilishiga asos bo‘ladi.

2-mavzu: Mehnatni muhofazasining nazariy va qonunchilik asoslari

	Mashg'ulot vaqti-80 daqiqa	O'quvchilar soni: 26 –31 gacha
	Mashg'ulot shakli va turi	Nazariy-yangi bilimlarni egallash bo'yicha o'quv mashg'uloti
	O'quv mashg'ulot rejasi	1 Mehnatni muhofaza qilishning huquqiy-me'yoriy asosini tashkil qiluvchi hujjatlar tizimi. 2 Mehnat jarayonida ishlovchilarning alohida kategoriyalariga beriladigan yengilliklar va huquqlar tizimi 3 Mehnatni muhofaza qilish to'g'risidagi qonunlar, me'yoriy hujjatlar va qoidalar talablariga amal qilish ustidan nazorat tizimi 4 Mehnat muhofazasi qoidalari buzilganda javobgarlik turlari
	O'quv mashg'ulotining maqsadi:	Mehnatni muhofazasining nazariy va qonunchilik asoslari. Mehnat qonunchiligida huquqiy va tashkiliy masalalar bo'yicha nazariy yangi bilim va tushunchalar shakllantirish
	Mashg'ulotdan kutilayotgan natijalar:	Mehnatni muhofazasining nazariy va qonunchilik asoslari. Mehnat qonunchiligida huquqiy va tashkiliy masalalar bo'yicha kompetensiyaga ega bo'ladilar.
Pedagogik vazifalar:		O'quv faoliyati natijalari:
1 Mehnatni muhofaza qilishning huquqiy-me'yoriy asosini tashkil qiluvchi hujjatlar tizimi to'g'risida tushuncha berish; 2 Mehnat jarayonida ishlovchilarning alohida kategoriyalariga beriladigan yengilliklar va huquqlar tizimini yoritib berish; 3 Mehnatni muhofaza qilish to'g'risidagi qonunlar, me'yoriy hujjatlar va qoidalar talablariga amal qilish ustidan nazorat tizimini		1 Mehnatni muhofaza qilishning huquqiy-me'yoriy asosini tashkil qiluvchi hujjatlar tizimini yoritib beradilar; 2 Mehnat jarayonida ishlovchilarning alohida kategoriyalariga beriladigan yengilliklar va huquqlar tizimi 3 Mehnatni muhofaza qilish to'g'risidagi qonunlar, me'yoriy hujjatlar va qoidalar talablariga amal qilish ustidan nazorat tizimi 4 Mehnat muhofazasi qoidalari

tasniflash; 4 Mehnat muhofazasi qoidalari buzilganda javobgarlik turlari bo'yicha ko'nikma shakllantirish.	buzilganda javobgarlik turlari
 <i>O'qitish metodlari</i>	Axborotli kichik ma'ruza, tushuntirish, namoyish etish, aqliy hujum
 <i>O'qitish vositalari</i>	O'MT, taqdimot materiallari, glossariy (atamalar lug'ati), media materiallar, vizual – didaktik resurslar, baholash vositalari
 <i>O'quv faoliyatini tashkil etish shakllari</i>	guruhli, juftlikda
 <i>O'qitish sharoiti</i>	Maxsus jixozlangan o'quv xona
 <i>Qaytar aloqaning yo'l va vositalarining yo'l va vositalari</i>	Tezkor – so'rov, mashqlar, bajarilgan o'quv topshiriqlarni baholash.

O'QUV MASHG'ULOTINING TEXNOLOGIK XARITASI

Ta'lim shakli Ish bosqichlari va vaqti	Faoliyat mazmuni	
	O'qituvchining	O'quvchi- ning
O'quv mashg'ulo- tiga kirish (5 daqiqa)	Tashkiliy qism: O'quvchilarni mashg'ulotga tayyorgarligi va davomatini tekshirish	Mashg'ulotga tayyorlanadi

2. Asosiy bosqich (65 daqiqa)	Tayanch bilimlarni faollashtirish 1.Uyga berilgan vazifani nazorat qiladi hamda o‘tilgan mavzu bo‘yicha o‘quvchilarga savollar beriladi, ularni baholaydi (1-ilova) Maqsad va vazifalarni belgilanishi 2.Mashg‘ulotning nomi, rejasi, maqsad va o‘qitish natijalari bilan tanishtiriladi; (2-ilova) 3.Mustaqil ishlash uchun adabiyotlar bilan tanishtiriladi; (3-ilova) 4.O‘quv ishlarida o‘quvchilarni baholash mezonini va ko‘rsatkichlari bilan tanishtiradi (4-ilova); Ta’lim oluvchining bilimlarini faollashtirish 5.Tezkor so‘rov, savol-javob, aqliy hujum texnikalari orqali bilimlarni faollashtiradi; Yangi o‘quv metodlari bayoni: 6.Nazariy mashg‘ulotlarning rejasi va tuzilishiga muvofiq, o‘qitish jarayonini tashkil etish bo‘yicha xarakterlar tartibini bayon etadi. 7.Mavzu bo‘yicha namoish tartibida va sharxlar bilan mavzu bo‘yicha asosiy nazariy holatlarni bayon qiladi Yangi o‘quv materialini mustahkamlash 8.Mustahkamlash uchun savollar beriladi. (5-ilova)	Savollarga javob beradilar Yozib oladilar Guruhlarga bo‘linadilar. Javob beradilar Diqqat qiladilar Guruhlarda ishlaydilar Fikr almashadilar
3. Yakuniy bosqich (10 daqiqa)	Mashg‘ulot yakuni: 1.O‘tilgan mavzu umumlashtiriladi, faol ishtirok etgan o‘quvchilarni javoblarini izohlab baholaydi va rag‘batlantiradi; Uyga vazifa berilishi: 2.Kelgusi mashg‘ulotga vazifa va uni bajarish yuzasidan yo‘riqnoma beriladi	O‘z- o‘zini o‘zaro baholashni o‘tkazadilar. Topshiriqni yozadilar

Maxsus fan o‘qituvchisi:

Qurbonboyeva Nodira

Tezkor savol-javob

1. Mehnat muhofazasi nima?
2. "Mehnati muhofazasi" fanining vazifasi nimadan iborat?
3. Ishlab chiqarishdagi zararli omil nima?
4. Texnika xavfsizligi deganda nimani tushinasiz
5. Xavfli zona deb nimaga aytiladi?

Mavzu №- 2: Mehnatni muhofazasining nazariy va qonunchilik asoslari. Mehnat qonunchiligida huquqiy va tashkiliy masalalar

Reja:

- 1 Mehnatni muhofaza qilishning huquqiy-me'yoriy asosini tashkil qiluvchi hujjatlar tizimi.
- 2 Mehnat jarayonida ishlovchilarning alohida kategoriyalariga beriladigan yengilliklar va huquqlar tizimi
- 3 Mehnatni muhofaza qilish to'g'risidagi qonunlar, me'yoriy hujjatlar va qoidalar talablariga amal qilish ustidan nazorat tizimi
- 4 Mehnat muhofazasi qoidalari buzilganda javobgarlik turlari

Baholash mezonlari

O'quvchilarni baholash mezonlari bilan tanishtirilib, baholash ko'rsatkichlari bilan tanishtirib o'tiladi:

O'quvchilar faoliyatini baholash mexanizmi			
Berilgan savol yoki topshiriqni to'liq bajarish yoki bayon etish	86-100%	5 baho	A'lo
Berilgan savol yoki topshiriqni imloviy xatolar, to'xtalishlar bilan bajarish, bayon etish	71-85 %	4 baho	Yaxshi
Topshiriqni bajarishda texnik va dasturiy xatoliklarga yo'l qo'yish	56-70%	3 baho	Qoniqarli
Topshiriqni bajarishda qo'pol xatoliklarga yo'l qo'yish yoki javob bera olmaslik	55 % dan past	2 baho	Qoniqarsiz

3-mavzu: Ishlab chiqarish sanitariyasi va mehnatgigiyenasi

	Mashg'ulot vaqti- 80 daqiqa	O'quvchilar soni: 26 –31 gacha
	Mashg'ulot shakli va turi	Nazariy-yangi bilimlarni egallash bo'yicha o'quv mashg'uloti
	O'quv mashg'ulot rejasi	1 Ishlab chiqarish sanitariyasi 2 Mehnat gigiyenasi 3 Ishlab chiqarish jarayonining sanitariya-gigiyena sharoitlari 4 Mehnatni muhofaza qilish talablari 5 Ishlab chiqarishda insonga ta'sir qiladigan turli omillar
	O'quv mashg'ulotining maqsadi:	Ishlab chiqarish sanitariyasi bo'yicha nazariy yangi bilim va tushunchalar shakllantirish
	Mashg'ulotdan kutlayotgan natijalar:	Ishlab chiqarish sanitariyasi bo'yicha kompetensiyaga ega bo'ladilar.
Pedagogik vazifalar:		O'quv faoliyati natijalari:
1 Ishlab chiqarish sanitariyasi to'g'risida tushuncha berish; 2 Mehnat gigiyenasini yoritib berish; 3 Ishlab chiqarish jarayonining sanitariya-gigiyena sharoitlari bilan tanishtirish; 4 Mehnatni muhofaza qilish talablari bilan tanishtirish; 5 Ishlab chiqarishda insonga ta'sir qiladigan turli omillar bo'yicha ko'nikma shakllantirish.		1 Ishlab chiqarish sanitariyasini yoritib beradilar; 2 Mehnat gigiyenasi to'g'risida tushunchaga ega bo'ladilar; 3 Ishlab chiqarish jarayonining sanitariya-gigiyena sharoitlarini yoritib beradilar; 4 Mehnatni muhofaza qilish talablarini aytib beradilar; 5 Ishlab chiqarishda insonga ta'sir qiladigan turli omillar bo'yicha ko'nikmaga ega bo'ladilar.
	O'qitish metodlari	Axborotli kichik ma'ruza, tushuntirish, namoyish etish, aqliy hujum
	O'qitish vositalari	O'MT, taqdimot materiallari, glossariy (atamalar lug'ati), media materiallar, vizual – didaktik resurslar, baholash vositalari
	O'quv faoliyatini tashkil etish shakllari	guruhli, juftlikda
	O'qitish sharoiti	Maxsus jixozlangan o'quv xona
	Qaytar aloqaning yo'l va vositalarining yo'l va vositalari	Tezkor – so'rov, mashqlar, bajarilgan o'quv topshiriqlarni baholash.

O'QUV MASHG'ULOTINING TEXNOLOGIK XARITASI

Ta'lim shakli Ish bosqichlari va vaqti	Faoliyat mazmuni	
	O'qituvchining	O'quvchi-ning
O'quv mashg'ulotiga kirish (5 daqiqa)	Tashkiliy qism: O'quvchilarni mashg'ulotga tayyorgarligi va davomatini tekshirish	Mashg'ulotga tayyorlanadi
2. Asosiy bosqich (65 daqiqa)	Tayanch bilimlarni faollashtirish 1.Uyga berilgan vazifani nazorat qiladi hamda o'tilgan mavzu bo'yicha o'quvchilarga savollar beriladi, ularni baholaydi (1-ilova) Maqsad va vazifalarni belgilanishi 2.Mashg'ulotning nomi, rejasi, maqsad va o'qitish natijalari bilan tanishtiriladi (2-ilva); 3.Mustaqil ishlash uchun adabiyotlar bilan tanishtiriladi; 4.O'quv ishlarida o'quvchilarni baholash mezonini va ko'rsatkichlari bilan tanishtiradi (3-ilova); Ta'lim oluvchining bilimlarini faollashtirish 5.Tezkor so'rov, savol-javob, aqliy hujum texnikalari orqali bilimlarni faollashtiradi; Yangi o'quv metodlari bayoni: 6.Nazariy mashg'ulotlarning rejasi va tuzilishiga muvofiq, o'qitish jarayonini tashkil etish bo'yicha xarakterlar tartibini bayon etadi. 7.Mavzu bo'yicha taqdimot (videoproektor orqali slayd yoki ma'ruzalar to'plami ko'rinishida) tartibida namoish va sharxlar bilan mavzu bo'yicha asosiy nazariy holatlarni bayon qiladi. Yangi o'quv materialini mustahkamlash 8.Mustahkamlash uchun savollar beriladi. (5-ilova)	Savollarga javob beradilar Yozib oladilar Guruhlarga bo'linadilar. Javob beradilar Diqqat qiladilar Guruhlarda ishlaydilar Fikr almashadilar
3. Yakuniy bosqich (10 daqiqa)	Mashg'ulot yakuni: 1.O'tilgan mavzu umumlashtiriladi, faol ishtirok etgan o'quvchilarni javoblarini izohlab baholaydi va rag'batlantiradi; Uyga vazifa berilishi: 2.Kelgusi mashg'ulotga vazifa va uni bajarish yuzasidan yo'riqnoma beriladi	O'z- o'zini o'zaro baholashni o'tkazadilar. Topshiriqni yozadilar

Maxsus fan o'qituvchisi:

Qurbonboyeva Nodira

Tezkor savol-javob

1. Mehnatni muhofaza qilishning huquqiy-me'yoriy asosini tashkil qiluvchi hujjatlar qaysi?
2. Noqulay mehnat sharoitlaridagi ishlarda band bo'lgan ishlovchilar ish vaqtining haftasiga necha soatdan oshmaydigan ish rejimiga asosan ishlaydilar?
3. Xavfsizlik qoidalari buzilganda tortiladigan javobgarliklarning qanday turlari mavjud

Mavzu№-3: Ishlab chiqarish sanitariyasi

Reja:

- 1 Ishlab chiqarish sanitariyasi
- 2 Mehnat gigiyenasi
- 3 Ishlab chiqarish jarayonining sanitariya-gigiyena sharoitlari
- 4 Mehnatni muhofaza qilish talablari
- 5 Ishlab chiqarishda insonga ta'sir qiladigan turli omillar

Baholash mezonlari

O'quvchilarni baholash mezonlari bilan tanishtirilib, baholash ko'rsatkichlari bilan tanishtirib o'tiladi:

O'quvchilar faoliyatini baholash mexanizmi			
Berilgan savol yoki topshiriqni to'liq bajarish yoki bayon etish	86-100%	5 baho	A'lo
Berilgan savol yoki topshiriqni imloviy xatolar, to'xtalishlar bilan bajarish, bayon etish	71-85 %	4 baho	Yaxshi
Topshiriqni bajarishda texnik va dasturiy xatoliklarga yo'l qo'yish	56-70%	3 baho	Qoniqarli
Topshiriqni bajarishda qo'pol xatoliklarga yo'l qo'yish yoki javob bera olmaslik	55 % dan past	2 baho	Qoniqarsiz

4-ilova

"BBB" metodi bu B-B-B sxemasi bo'yicha o'quvchilar bilan mavzuni mustahkamlash uchun ijodiy ishlash metodi.

O'quvchilar guruhlariga bo'linishadi. O'tilayotgan mavzu yoki tushuncha yuzasidan har bir guruh o'zaro hamkorlikda «Taxminan nimani bilamiz?» ustunini to'ldirishadi. Doskadagi birinchi ustunga esa barcha guruhlarining javoblari jamlanadi. Berilgan javoblar toifalar bo'yicha guruhlanadi.

Bilaman	Bilishni xohlayman	Bildim

5-ilova**Mavzuni mustahkamlash uchun savollar:**

1	Ishlab chiqarish sanitariyasi nima?
2	Ishlab chiqarish sanitariyasining vazifasi nimadan iborat?
3	“Mehnat kodeksi” ga ko‘ra ma’muriyatga qanday vazifalar yuklanadi?

4-mavzu: Sanitariya talablari va mehnat sharoiti

	Mashg'ulot vaqti- 80 daqiqa	O'quvchilar soni: 26 –31 gacha
	Mashg'ulot shakli va turi	Nazariy-yangi bilimlarni egallash bo'yicha o'quv mashg'uloti
	O'quv mashg'ulot rejasi	1 Korxonada sanitariya qoidalari 2 Ishlab chiqarishda mikroiklim ko'rsatgichlari va ularning gigiyenik me'yorlari. 3 Ishlab chiqarishda xonalarni isitish va havosini almashtirish
	O'quv mashg'ulotining maqsadi:	Sanitariya talablari va mehnat sharoiti bo'yicha nazariy yangi bilim va tushunchalar shakllantirish
	Mashg'ulotdan kutlayotgan natijalar:	Sanitariya talablari va mehnat sharoiti bo'yicha kompetensiyaga ega bo'ladilar.
Pedagogik vazifalar:		O'quv faoliyati natijalari:
1 Korxonada sanitariya qoidalari to'g'risida tushuncha berish; 2 Ishlab chiqarishda mikroiklim ko'rsatgichlari va ularning gigiyenik me'yorlari bilan tanishtirish; 3 Ishlab chiqarishda xonalarni isitish va havosini almashtirish bo'yicha ko'nikma shakllantirish.		1 Korxonada sanitariya qoidalarini yoritib beradilar; 2 Ishlab chiqarishda mikroiklim ko'rsatgichlari va ularning gigiyenik me'yorlarini sanab beradilar; 3 Ishlab chiqarishda xonalarni isitish va havosini almashtirish makasini egallaydilar.
	O'qitish metodlari	Axborotli kichik ma'ruza, tushuntirish, namoyish etish, aqliy hujum
	O'qitish vositalari	O'MT, taqdimot materiallari, glossariy (atamalar lug'ati), media materiallar, vizual – didaktik resurslar, baholash vositalari
	O'quv faoliyatini tashkil etish shakllari	guruhli, juftlikda
	O'qitish sharoiti	Maxsus jixozlangan o'quv xona
	Qaytar aloqaning yo'l va vositalarining yo'l va vositalari	Tezkor – so'rov, mashqlar, bajarilgan o'quv topshiriqlarni baholash.

O'QUV MASHG'ULOTINING TEXNOLOGIK XARITASI

Ta'lim shakli Ish bosqichlari va vaqti	Faoliyat mazmuni	
	O'qituvchining	O'quvchi-ning
O'quv mashg'ulotiga kirish (5 daqiqa)	Tashkiliy qism: O'quvchilarni mashg'ulotga tayyorgarligi va davomatini tekshirish	Mashg'ulotga tayyorlanadi
2. Asosiy bosqich (65 daqiqa)	Tayanch bilimlarni faollashtirish 1. Uyga berilgan vazifani nazorat qiladi hamda o'tilgan mavzu bo'yicha o'quvchilarga savollar beriladi, ularni baholaydi (1-ilova) Maqsad va vazifalarni belgilanishi 2. Mashg'ulotning nomi, rejasi, maqsad va o'qitish natijalari bilan tanishtiriladi (2-ilova); 3. Mustaqil ishlash uchun adabiyotlar bilan tanishtiriladi (3-ilova); 4. O'quv ishlarida o'quvchilarni baholash mezonini va ko'rsatkichlari bilan tanishtiradi (4-ilova); Ta'lim oluvchining bilimlarini faollashtirish 5. Tezkor so'rov, savol-javob, aqliy hujum texnikalari orqali bilimlarni faollashtiradi; Yangi o'quv metodlari bayoni: 6. Nazariy mashg'ulotlarning rejasi va tuzilishiga muvofiq, o'qitish jarayonini tashkil etish bo'yicha xarakteristikalarini bayon etadi. 7. Mavzu bo'yicha taqdimot (videoproektor orqali slayd yoki ma'ruzalar to'plami ko'rinishida) tartibida namoyish va sharhlar bilan mavzu bo'yicha asosiy nazariy holatlarni bayon qiladi . Yangi o'quv materialini mustahkamlash 8. Mustahkamlash uchun savollar beriladi. (5-ilova)	Savollarga javob beradilar Yozib oladilar Guruhlariga bo'linadilar. Javob beradilar Diqqat qiladilar Guruhlarda ishlaydilar Fikr almashadilar
3. Yakuniy bosqich (10 daqiqa)	Mashg'ulot yakuni: 1. O'tilgan mavzu umumlashtiriladi, faol ishtirok etgan o'quvchilarni javoblarni izohlab, mavzu yuzasidan o'quvchilar bilan Insert metodi asosida muhokama o'tkaziladi (6-ilova) va mavzu yuzasidan umumlashtiruvchi xulosalar chiqariladi. Faol ishtirok etgan o'quvchilarni baholaydi va rag'batlantiradi; Uyga vazifa berilishi: 2. Kelgusi mashg'ulotga vazifa va uni bajarish yuzasidan yo'riqnoma beriladi	O'z- o'zini o'zaro baholashni o'tkazadilar. Topshiriqni yozadilar

Maxsus fan o'qituvchisi:

Qurbonboyeva Nodira

Tezkor savol-javob

- 1 “Mehnat kodeksi” ga ko‘ra ma’muriyatga qanday vazifalar yuklanadi?
- 2 Ultrabinafsha nurlarning belgilangan me’yordan oshib ketishi nimaga olib keladi?
- 3 Infraqizil nurlar nimadan ajralib chiqadi?

Mavzu №- 4_: Sanitariya talablari va mehnat sharoiti.

Reja:

- 1 Korxonada sanitariya qoidalari
- 2 Ishlab chiqarishda mikroiklim ko‘rsatkichlari va ularning gigiyenik me’yorlari.
- 3 Ishlab chiqarishda xonalarni isitish va havosini almashtirish

Tavsiya etilgan adabiyotlar ro‘yxati

- 1 Ibragimov E.I., Gazinazarova S., Yuldashev O.R., “Mehnat muhofazasi maxsus kursi”. Darslik.-T.: TIMI, 2014.-536 6.
- 2 Yormatov G‘. “Mehnatni muhofaza qilish” Toshkent, 2001y.

Baholash mezoni

O‘quvchilarni baholash mezoni bilan tanishtirilib, baholash ko‘rsatkichlari bilan tanishtirib o‘tiladi:

O‘quvchilar faoliyatini baholash mexanizmi			
Berilgan savol yoki topshiriqni to‘liq bajarish yoki bayon etish	86-100%	5 baho	A’lo
Berilgan savol yoki topshiriqni imloviy xatolar, to‘xtalishlar bilan bajarish, bayon etish	71-85 %	4 baho	Yaxshi
Topshiriqni bajarishda texnik va dasturiy xatoliklarga yo‘l qo‘yish	56-70%	3 baho	Qoniqarli
Topshiriqni bajarishda qo‘pol xatoliklarga yo‘l qo‘yish yoki javob bera olmaslik	55 % dan past	2 baho	Qoniqarsiz

Mavzuni mustahkamlash uchun savollar:

- 1 Ishlab chiqarish sanitariyasini ta'minlash asoslari nimadan iborat?
- 2 Ishlab chiqarishdagi xavfli va zararli omillar turlari va ularning inson organizmiga ta'sirini aytib bering?
- 3 Mikroiqlim ko'rsatgichlari nimalardan iborat?

"Insert" metodi

Insert metodi tushunishni kuzatish vositasidir. Insert - bu o'quv jarayonida o'z anglashini faol kuzatish uchun o'quvchilarga imkoniyat beradigan kuchli vositadir, chunki shunday hollar borki, odam matnni oxirigacha o'qib, u yerda nima yozilganligini eslab qololmasligi mumkin.



O'quvchi matn bilan ishlayotganda bir qator belgilarni qo'yib boradi, ular esa quyidagi ma'nolarni bildiradi:

- V - bilganlarimni tasdiqlaydi.
- + - yangi axborot.
- - bilganlarimga zid keladi.
- ? - meni o'ylantirib qo'ydi.

**Afzalligi:**

- ✓ mustaqil o'qish vaqtida olgan ma'lumotlarni, eshitgan ma'ruzalarni tizimlashtirishni ta'minlaydi; olingan ma'lumotni tasdiqlash, aniqlash, chetga chiqish, kuzatish.
- ✓ avval o'zlashtirgan ma'lumotlarni bog'lash qobiliyatini shakllantirishga yordam beradi.



Matnni insert metodida o'rganganda quyidagi jadvaldan foydalanish mumkin.

«V»	« + »	« - »	« ? »
«ha» - o'qiganlaringizdan aniq bilgan yoki bilaman deb o'ylagan ma'lumot	«musbat» - o'qiganlaringiz orasida siz uchun yangi bo'lgan ma'lumot	«manfiy» - o'qiganlaringiz, bilganlaringizga qarama-qarashi ma'lumot	«savol» - o'qiganlaringizdan siz uchun tushunarli bo'lmagan yoki shu haqda ko'proq narsa bilishni istagan ma'lumot

5-mavzu: Mehnat gigiyenasi

	Mashg'ulot vaqti- 80 daqiqa	O'quvchilar soni: 26 –31 gacha
	Mashg'ulot shakli va turi	Nazariy-yangi bilimlarni egallash bo'yicha o'quv mashg'uloti
	O'quv mashg'ulot rejasi	1 Mehnat qobiliyati 2 Gigiyenik me'yorlar va ularning miqdori 3 Mehnat vaqt me'yorlari 4 Mehnatga haq to'lash
	O'quv mashg'ulotining maqsadi:	Mehnat gigiyenasi bo'yicha nazariy yangi bilim va tushunchalar shakllantirish
	Mashg'ulotdan kutilayotgan natijalar:	Mehnat gigiyenasi bo'yicha kompetensiyaga ega bo'ladilar.
Pedagogik vazifalar:		O'quv faoliyati natijalari:
1 Mehnat qobiliyati to'g'risida tushuncha berish; 2 Gigiyenik me'yorlar va ularning miqdori bilan tanishtirish; 3 Mehnat vaqt me'yorlarini tasniflab berish; 4 Mehnatga haq to'lash bo'yicha ko'nikma shakllantirish.		1 Mehnat qobiliyati to'g'risida tushunchaga ega bo'ladilar; 2 Gigiyenik me'yorlar va ularning miqdorini tavsiflab beradilar; 3 Mehnat vaqt me'yorlarini yoritib beradilar; 4 Mehnatga haq to'lash ko'nikmasiga ega bo'ladilar.
	O'qitish metodlari	Axborotli kichik ma'ruza, tushuntirish, namoyish etish, aqliy hujum
	O'qitish vositalari	O'MT, taqdimot materiallari, glossariy (atamalar lug'ati), media materiallar, vizual – didaktik resurslar, baholash vositalari
	O'quv faoliyatini tashkil etish shakllari	guruhli, juftlikda
	O'qitish sharoiti	Maxsus jixozlangan o'quv xona
	Qaytar aloqaning yo'l va vositalarining yo'l va vositalari	Tezkor – so'rov, mashqlar, bajarilgan o'quv topshiriqlarni baholash.

O'QUV MASHG'ULOTINING TEXNOLOGIK XARITASI

Ta'lim shakli Ish bosqichlari va vaqti	Faoliyat mazmuni	
	O'qituvchining	O'quvchi-ning
O'quv mashg'ulotiga kirish (5 daqiqa)	Tashkiliy qism: O'quvchilarni mashg'ulotga tayyorgarligi va davomatini tekshirish	Mashg'ulotga tayyorlanadi
2. Asosiy bosqich (65 daqiqa)	Tayanch bilimlarni faollashtirish 1.Uyga berilgan vazifani nazorat qiladi hamda o'tilgan mavzu bo'yicha o'quvchilarga savollar beriladi, ularni baholaydi (1-ilova) Maqsad va vazifalarni belgilanishi 2.Mashg'ulotning nomi, rejasi, maqsad va o'qitish natijalari bilan tanishtiriladi; (2-ilova) 3.Mustaqil ishlash uchun adabiyotlar bilan tanishtiriladi; (3-ilova) 4.O'quv ishlarida o'quvchilarni baholash mezonini va ko'rsatkichlari bilan tanishtiradi (4-ilova); Ta'lim oluvchining bilimlarini faollashtirish 5.Tezkor so'rov, savol-javob, aqliy hujum texnikalari orqali bilimlarni faollashtiradi; Yangi o'quv metodlari bayoni: 6.Nazariy mashg'ulotlarning rejasi va tuzilishiga muvofiq, o'qitish jarayonini tashkil etish bo'yicha xarakteristikalar tartibini bayon etadi. 7.Mavzu bo'yicha namoyish tartibida va sharhlar bilan mavzu bo'yicha asosiy nazariy holatlarni bayon qiladi Yangi o'quv materialini mustahkamlash 8.Mustahkamlash uchun savollar beriladi. (5-ilova)	Savollarga javob beradilar Yozib oladilar Guruhlarga bo'linadilar. Javob beradilar Diqqat qiladilar Guruhlarda ishlaydilar Fikr almashadilar
3. Yakuniy bosqich (10 daqiqa)	Mashg'ulot yakuni: 1.O'tilgan mavzu umumlashtiriladi, faol ishtirok etgan o'quvchilarni javoblarini izohlab baholaydi va rag'batlantiradi; Uyga vazifa berilishi: 2.Kelgusi mashg'ulotga vazifa va uni bajarish yuzasidan yo'riqnoma beriladi	O'z- o'zini o'zaro baholashni o'tkazadilar. Topshiriqni yozadilar

Maxsus fan o'qituvchisi:

Qurbonboyeva Nodira

Tezkor savol-javob

- 1 Ishlab chiqarish sanitariyasini ta'minlash asoslari nimadan iborat?
- 2 Ishlab chiqarishdagi xavfli va zararli omillar turlari va ularning inson organizmiga ta'sirini aytib bering?
- 3 Mikroiklim ko'rsatkichlari nimalardan iborat?

Mavzu №- 5 : Mehnat gigiyenasi

Reja:

- 1 Mehnat qobiliyati
- 2 Gigiyenik me'yorlar va ularning miqdori
- 3 Mehnat vaqt me'yorlari
- 4 Mehnatga haq to'lash

Tavsiya etilgan adabiyotlar ro'yxati

- 1 Ibragimov E.I., Gazinazarova S., Yuldashev O.R., "Mehnat muhofazasi maxsus kursi". Darslik.-T.: TIMI, 2014.-536 6.
- 2 Yormatov G'. "Mehnatni muhofaza qilish" Toshkent, 2001y.

Baholash mezoni

O'quvchilarni baholash mezoni bilan tanishtirilib, baholash ko'rsatkichlari bilan tanishtirib o'tiladi:

O'quvchilar faoliyatini baholash mexanizmi			
Berilgan savol yoki topshiriqni to'liq bajarish yoki bayon etish	86-100%	5 baho	A'lo
Berilgan savol yoki topshiriqni imloviy xatolar, to'xtalishlar bilan bajarish, bayon etish	71-85 %	4 baho	Yaxshi
Topshiriqni bajarishda texnik va dasturiy xatoliklarga yo'l qo'yish	56-70%	3 baho	Qoniqarli
Topshiriqni bajarishda qo'pol xatoliklarga yo'l qo'yish yoki javob bera olmaslik	55 % dan past	2 baho	Qoniqarsiz

Mavzuni mustahkamlash uchun savollar:

1. Zararli moddalar inson tanasiga qanday kirishi mumkin?
2. Ishlab chiqarish jarayonida ish joyining mikroiklim holati nima bilan xarakterlanadi?
3. Sog'lom inson tanasining harorati qancha bo'ladi?

	Mashg'ulot vaqti-80 daqiqa	O'quvchilar soni: 26 –31 gacha
	Mashg'ulot shakli va turi	Nazariy-yangi bilimlarni egallash bo'yicha o'quv mashg'uloti
	O'quv mashg'ulot rejasi	1 Shaxsiy himoya vositalari va ularning turlari. 2 Shaxsiy tibbiy va zararsizlantirish vositalari. 3 Bolalarni himoyalashni tashkil etish.
	O'quv mashg'ulotining maqsadi:	Shaxsiy muhofaza vositalari bo'yicha nazariy yangi bilim va tushunchalar shakllantirish
	Mashg'ulotdan kutilayotgan natijalar:	Shaxsiy muhofaza vositalari bo'yicha kompetensiyaga ega bo'ladilar.
Pedagogik vazifalar:		O'quv faoliyati natijalari:
1 Shaxsiy himoya vositalari va ularning turlari bilan tanishtirish; 2 Shaxsiy tibbiy va zararsizlantirish vositalari to'g'risida tushuncha berish; 3 Bolalarni himoyalashni tashkil etish bo'yicha ko'nikma shakllantirish.		1 Shaxsiy himoya vositalari va ularning turlari bo'yicha tushunchaga ega bo'ladilar; 2 Shaxsiy tibbiy va zararsizlantirish vositalarini tasniflaydilar; 3 Bolalarni himoyalashni tashkil etish ko'nikmasiga ega bo'ladilar.
	O'qitish metodlari	Axborotli kichik ma'ruza, tushuntirish, namoyish etish, aqliy hujum
	O'qitish vositalari	O'MT, taqdimot materiallari, glossariy (atamalar lug'ati), media materiallar, vizual – didaktik resurslar, baholash vositalari
	O'quv faoliyatini tashkil etish shakllari	guruhli, juftlikda
	O'qitish sharoiti	Maxsus jixozlangan o'quv xona
	Qaytar aloqaning yo'l va vositalarining yo'l va vositalari	Tezkor – so'rov, mashqlar, bajarilgan o'quv topshiriqlarni baholash.

O'QUV MASHG'ULOTINING TEXNOLOGIK XARITASI

Ta'lim shakli Ish bosqichlari va vaqti	Faoliyat mazmuni	
	O'qituvchining	O'quvchi-ning
O'quv mashg'ulotiga kirish (5 daqiqa)	Tashkiliy qism: O'quvchilarni mashg'ulotga tayyorgarligi va davomatini tekshirish	Mashg'ulotga tayyorlanadi
2. Asosiy bosqich (65 daqiqa)	Tayanch bilimlarni faollashtirish 1. Uyga berilgan vazifani nazorat qiladi hamda o'tilgan mavzu bo'yicha o'quvchilarga savollar beriladi, ularni baholaydi (1-ilova) Maqsad va vazifalarni belgilanishi 2. Mashg'ulotning nomi, rejasi, maqsad va o'qitish natijalari bilan tanishtiriladi; (2-ilova) 3. Mustaqil ishlash uchun adabiyotlar bilan tanishtiriladi; (3-ilova) 4. O'quv ishlarida o'quvchilarni baholash mezonini va ko'rsatkichlari bilan tanishtiradi (4-ilova); Ta'lim oluvchining bilimlarini faollashtirish 5. Tezkor so'rov, savol-javob, aqliy hujum texnikalari orqali bilimlarni faollashtiradi; Yangi o'quv metodlari bayoni: 6. Nazariy mashg'ulotlarning rejasi va tuzilishiga muvofiq, o'qitish jarayonini tashkil etish bo'yicha xarakteristikalarini bayon etadi. 7. Mavzu bo'yicha namoish tartibida va sharxlar bilan mavzu bo'yicha asosiy nazariy holatlarni bayon qiladi Yangi o'quv materialini mustahkamlash 8. Mustahkamlash uchun savollar beriladi (5-ilova) 9. Mavzu yuzasidan o'quvchilarning o'zlashtirish darajasi hamda tushunchalarini umumlashtirib, mustaqil ijodiy fikrlashlarini shakllantirish maqsadida "FSMU" metodi orqali yangi mavzu bo'yicha xulosalar shakllantirish daqiqasi o'tkaziladi (6-ilova)	Savollarga javob beradilar Yozib oladilar Guruhlarga bo'linadilar. Javob beradilar Diqqat qiladilar Guruhlarda ishlaydilar Fikr almashadilar
3. Yakuniy bosqich (10 daqiqa)	Mashg'ulot yakuni: 1. O'tilgan mavzu umumlashtiriladi, faol ishtirok etgan o'quvchilarni javoblarini izohlab baholaydi va rag'batlantiradi; Uyga vazifa berilishi: 2. Kelgusi mashg'ulotga vazifa va uni bajarish yuzasidan yo'riqnoma beriladi	O'z- o'zini o'zaro baholashni o'tkazadilar. Topshiriqni yozadilar

Maxsus fan o'qituvchisi:


Qurbonboyeva Nodira

1-ilova

Tezkor savol-javob

1. Sog'lom inson tanasining harorati qancha bo'ladi?
2. Xodimlar uchun ish vaqtining me'yori muddati haftasiga necha soatdan ortiq bo'lmasligi kerak
3. O'zbekiston hududida 2023-yil 1-may holatiga ko'ra, eng kam oylik ish haqi necha so'mni tashkil qiladi?

2-ilova



3-ilova

Tavsiya etilgan adabiyotlar ro'yxati

- 1 Yormatov G'. va b. "Mehnatni muhofaza qilish" Darslik–T.: "O'zbekiston" – 2002 y.
- 2 Yuldashev O.R. va b. "Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi" Darslik–T.: Davr - 2014 y.

4-ilova

Baholash mezoni

O'quvchilarni baholash mezoni bilan tanishtirilib, baholash ko'rsatkichlari bilan tanishtirib o'tiladi:

O'quvchilar faoliyatini baholash mexanizmi			
Berilgan savol yoki topshiriqni to'liq bajarish yoki bayon etish	86-100%	5 baho	A'lo
Berilgan savol yoki topshiriqni imloviy xatolar, to'xtalishlar bilan bajarish, bayon etish	71-85 %	4 baho	Yaxshi
Topshiriqni bajarishda texnik va dasturiy xatoliklarga yo'l qo'yish	56-70%	3 baho	Qoniqarli
Topshiriqni bajarishda qo'pol xatoliklarga yo'l qo'yish yoki javob bera olmaslik	55 % dan past	2 baho	Qoniqarsiz

Mavzuni mustahkamlash uchun savollar:

- 1 Shaxsiy himoya vositalari tarkibiga nimalar kiradi?
- 2 Ko'zni himoya qilish vositalariga nimalar kiradi?
- 3 Maxsus poyabzallar qanday sharoitlar uchun mo'ljallangan?

«FSMU» metodi

Mazkur texnologiya ishtirokchilardagi umumiy fikrlardan xususiy xulosalar chiqarish, taqqoslash, qiyoslash orqali axborotni o'zlashtirish, xulosalash, shuningdek, mustaqil ijodiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi.

Mazkur texnologiyadan ma'ruza mashg'ulotlarida, mustahkamlashda, o'tilgan mavzuni so'rashda, uyga vazifa berishda hamda amaliy mashg'ulot natijalarini tahlil etishda foydalanish tavsiya etiladi.



Texnologiyani amalga oshirish tartibi:

- ✓ qatnashchilarga mavzuga oid bo'lgan yakuniy xulosa yoki g'oya taklif etiladi;
- ✓ har bir ishtirokchiga FSMU texnologiyasining bosqichlari yozilgan qog'ozlarni tarqatiladi;
- ✓ ishtirokchilarning munosabatlari individual yoki guruhiiy tartibda taqdimot qilinadi.



FSMU tahlili qatnashchilarda kasbiy-nazariy bilimlarni amaliy mashqlar va mavjud tajribalar asosida tezroq va muvaffaqiyatli o'zlashtirilishiga asos bo'ladi.

7-mavzu: Texnika xavfsizligining maqsadi, vazifasi va ahamiyati

	Mashg'ulot vaqti- 80 daqiqa	O'quvchilar soni: 26 –31 gacha
	Mashg'ulot shakli va turi	Nazariy-yangi bilimlarni egallash bo'yicha o'quv mashg'uloti
	O'quv mashg'ulot rejasi	1 Nafas a'zolarining shaxsiy himoya vositalari 2 Eshitish a'zolarini himoya qilish 3 Terini muhofaza vositalari 4 Maxsus korjoma va poyabzallarga qo'yiladigan talablar
	O'quv mashg'ulotining maqsadi:	Nafas olish a'zolari va terini himoya qiluvchi vositalar bo'yicha nazariy yangi bilim va tushunchalar shakllantirish
	Mashg'ulotdan kutilayotgan natijalar:	Nafas olish a'zolari va terini himoya qiluvchi vositalar bo'yicha kompetensiyaga ega bo'ladilar.
Pedagogik vazifalar:		O'quv faoliyati natijalari:
1 Nafas a'zolarining shaxsiy himoya vositalari to'g'risida tushuncha berish; 2 Eshitish a'zolarini himoya qilish jarayonini yoritib berish; 3 Terini muhofaza vositalarini yoritib berish; 4 Maxsus korjoma va poyabzallarga qo'yiladigan talablar bo'yicha ko'nikma shakllantirish.		1 Nafas a'zolarining shaxsiy himoya vositalari to'g'risida tushunchaga ega bo'ladilar; 2 Eshitish a'zolarini himoya qilish ko'nikmasiga ega bo'ladilar; 3 Terini muhofaza vositalarini tasniflay oladilar; 4 Maxsus korjoma va poyabzallarga qo'yiladigan talablarni yoritib beradilar.
	O'qitish metodlari	Axborotli kichik ma'ruza, tushuntirish, namoyish etish, aqliy hujum
	O'qitish vositalari	O'MT, taqdimot materiallari, glossariy (atamalar lug'ati), media materiallar, vizual – didaktik resurslar, baholash vositalari
	O'quv faoliyatini tashkil etish shakllari	guruhli, juftlikda
	O'qitish sharoiti	Maxsus jixozlangan o'quv xona
	Qaytar aloqaning yo'l va vositalarining yo'l va vositalari	Tezkor – so'rov, mashqlar, bajarilgan o'quv topshiriqlarni baholash.

O'QUV MASHG'ULOTINING TEXNOLOGIK XARITASI

Ta'lim shakli Ish bosqichlari va vaqti	Faoliyat mazmuni	
	O'qituvchining	O'quvchi-ning
O'quv mashg'ulotiga kirish (5 daqiqa)	Tashkiliy qism: O'quvchilarni mashg'ulotga tayyorgarligi va davomatini tekshirish	Mashg'ulotga tayyorlanadi
2. Asosiy bosqich (65 daqiqa)	Tayanch bilimlarni faollashtirish 1.Uyga berilgan vazifani nazorat qiladi hamda o'tilgan mavzu bo'yicha o'quvchilarga savollar beriladi, ularni baholaydi (1-ilova) Maqsad va vazifalarni belgilanishi 2.Mashg'ulotning nomi, rejasi, maqsad va o'qitish natijalari bilan tanishtiriladi; (2-ilova) 3.Mustaqil ishlash uchun adabiyotlar bilan tanishtiriladi; (3-ilova) 4.O'quv ishlarida o'quvchilarni baholash mezonini va ko'rsatkichlari bilan tanishtiradi (4-ilova); Ta'lim oluvchining bilimlarini faollashtirish 5.Tezkor so'rov, savol-javob, aqliy hujum texnikalari orqali bilimlarni faollashtiradi; Yangi o'quv metodlari bayoni: 6.Nazariy mashg'ulotlarning rejasi va tuzilishiga muvofiq, o'qitish jarayonini tashkil etish bo'yicha xarakteristikalar tartibini bayon etadi. 7.Mavzu bo'yicha namoyish tartibida va sharhlar bilan mavzu bo'yicha asosiy nazariy holatlarni bayon qiladi Yangi o'quv materialini mustahkamlash 8.Mustahkamlash uchun savollar beriladi. (5-ilova)	Savollarga javob beradilar Yozib oladilar Guruhlarga bo'linadilar. Javob beradilar Diqqat qiladilar Guruhlarda ishlaydilar Fikr almashadilar
3. Yakuniy bosqich (10 daqiqa)	Mashg'ulot yakuni: 1.O'tilgan mavzu umumlashtiriladi, faol ishtirok etgan o'quvchilarni javoblarini izohlab baholaydi va rag'batlantiradi; Uyga vazifa berilishi: 2.Kelgusi mashg'ulotga vazifa va uni bajarish yuzasidan yo'riqnoma beriladi	O'z- o'zini baholashni o'tkazadilar. Topshiriqni yozadilar

Maxsus fan o'qituvchisi:

Qurbonboyeva Nodira

Tezkor savol-javob

- 1 Shaxsiy himoya vositalari tarkibiga nimalar kiradi?
- 2 Ko‘zni himoya qilish vositalariga nimalar kiradi?
- 3 Maxsus poyabzallar qanday sharoitlar uchun mo‘ljallangan?

Mavzu №- 7_: Texnika xavfsizligining maqsadi, vazifasi va ahamiyati

Reja:

- 1 Nafas a‘zolarining shaxsiy himoya vositalari
- 2 Eshitish a‘zolarini himoya qilish
- 3 Terini muhofaza vositalari
- 4 Maxsus korjoma va poyabzallarga qo‘yiladigan talablar

Tavsiya etilgan adabiyotlar ro‘yxati

- 1 Yuldashev O.R. va b. “Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi” Darslik–T.: Davr- 2014 y.
- 2 Ibragimov E.I., Gazinazarova S., Yuldashev O.R., “Mehnat muhofazasi maxsus kursi”. Darslik.-T.: TIMI, 2014.-536 6

Baholash mezoni

O‘quvchilarni baholash mezoni bilan tanishtirilib, baholash ko‘rsatkichlari bilan tanishtirib o‘tiladi:

O‘quvchilar faoliyatini baholash mexanizmi			
Berilgan savol yoki topshiriqni to‘liq bajarish yoki bayon etish	86-100%	5 baho	A‘lo
Berilgan savol yoki topshiriqni imloviy xatolar, to‘xtalishlar bilan bajarish, bayon etish	71-85 %	4 baho	Yaxshi
Topshiriqni bajarishda texnik va dasturiy xatoliklarga yo‘l qo‘yish	56-70%	3 baho	Qoniqarli
Topshiriqni bajarishda qo‘pol xatoliklarga yo‘l qo‘yish yoki javob bera olmaslik	55 % dan past	2 baho	Qoniqarsiz

Mavzuni mustahkamlash uchun savollar:

1. Shaxsiy himoya vositalari nima maqsadda ishlatiladi?
2. Shaxsiy himoya vositalari (ShHV) vazifalariga qarab qanday turlarga bo'linadi?
3. Filtrlovchi sanoat gazniqoblaridan qachon foydalaniladi?

8-mavzu: Texnika xavfsizligining maqsadi, vazifasi va ahamiyati

	Mashg'ulot vaqti- 80 daqiqa	O'quvchilar soni: 26 –31 gacha
	Mashg'ulot shakli va turi	Nazariy-yangi bilimlarni egallash bo'yicha o'quv mashg'uloti
	O'quv mashg'ulot rejasi	1 Texnika xavfsizligining maqsadi, vazifasi va ahamiyati 2 Texnika xavfsizligini ta'minlash bo'yicha asosiy talablar va ularni tartibga soluvchi standartlar 3 Umumiy xavfsizlik talablari 4 Xavfsizlikni ta'minlash usullari va vositalari
	O'quv mashg'ulotining maqsadi:	Ishlab chiqarishda texnika xavfsizligi, uning maqsadi, vazifasi va ahamiyati bo'yicha nazariy yangi bilim va tushunchalar shakllantirish
	Mashg'ulotdan kutilayotgan natijalar:	Ishlab chiqarishda texnika xavfsizligi, uning maqsadi, vazifasi va ahamiyati bo'yicha kompetensiyaga ega bo'ladilar.
Pedagogik vazifalar:		O'quv faoliyati natijalari:
1 Texnika xavfsizligining maqsadi, vazifasi va ahamiyati to'g'risida tushuncha berish; 2 Texnika xavfsizligini ta'minlash bo'yicha asosiy talablar va ularni tartibga soluvchi standartlar bilan tanishtirish; 3 Umumiy xavfsizlik talablarini tasniflash; 4 Xavfsizlikni ta'minlash usullari va vositalari bo'yicha ko'nikma shakllantirish.		1 Texnika xavfsizligining maqsadi, vazifasi va ahamiyatini yoritib beradilar; 2 Texnika xavfsizligini ta'minlash bo'yicha asosiy talablar va ularni tartibga soluvchi standartlar bo'yicha tushunchalarni egallaydilar; 3 Umumiy xavfsizlik talablarini yoritib beradilar; 4 Xavfsizlikni ta'minlash usullari va vositalarini tavsiflab beradilar.
	O'qitish metodlari	Axborotli kichik ma'ruza, tushuntirish, namoyish etish, aqliy hujum
	O'qitish vositalari	O'MT, taqdimot materiallari, glossariy (atamalar lug'ati), media materiallar, vizual – didaktik resurslar, baholash vositalari
	O'quv faoliyatini tashkil etish shakllari	guruhli, juftlikda
	O'qitish sharoiti	Maxsus jixozlangan o'quv xona
	Qaytar aloqaning yo'l va vositalarining yo'l va vositalari	Tezkor – so'rov, mashqlar, bajarilgan o'quv topshiriqlarni baholash.

O'QUV MASHG'ULOTINING TEXNOLOGIK XARITASI

Ta'lim shakli Ish bosqichlari va vaqti	Faoliyat mazmuni	
	O'qituvchining	O'quvchi-ning
O'quv mashg'ulotiga kirish (5 daqiqa)	Tashkiliy qism: O'quvchilarni mashg'ulotga tayyorgarligi va davomatini tekshirish	Mashg'ulotga tayyorlanadi
2. Asosiy bosqich (65 daqiqa)	Tayanch bilimlarni faollashtirish 1.Uyga berilgan vazifani nazorat qiladi hamda o'tilgan mavzu bo'yicha o'quvchilarga savollar beriladi, ularni baholaydi (1-ilova) Maqsad va vazifalarni belgilanishi 2.Mashg'ulotning nomi, rejasi, maqsad va o'qitish natijalari bilan tanishtiriladi (2-ilva); 3.Mustaqil ishlash uchun adabiyotlar bilan tanishtiriladi; 4.O'quv ishlarida o'quvchilarni baholash mezonini va ko'rsatkichlari bilan tanishtiradi (3-ilova); Ta'lim oluvchining bilimlarini faollashtirish 5.Tezkor so'rov, savol-javob, aqliy hujum texnikalari orqali bilimlarni faollashtiradi; Yangi o'quv metodlari bayoni: 6.Nazariy mashg'ulotlarning rejasi va tuzilishiga muvofiq, o'qitish jarayonini tashkil etish bo'yicha xarakterlar tartibini bayon etadi. 7.Mavzu bo'yicha taqdimot (videoproektor orqali slayd yoki ma'ruzalar to'plami ko'rinishida) tartibida namoish va sharxlar bilan mavzu bo'yicha asosiy nazariy holatlarni bayon qiladi. 8. BBB texnologiyasi bo'yicha o'quvchilarni yangi mavzu, yangi bilimlarni o'zlashtirishini nazorat qilib boriladi (4-ilovaa) Yangi o'quv materialini mustahkamlash 8.Mustahkamlash uchun savollar beriladi. (5-ilova)	Savollarga javob beradilar Yozib oladilar Guruhlarga bo'linadilar. Javob beradilar Diqqat qiladilar Guruhlarda ishlaydilar Fikr almashadilar
3. Yakuniy bosqich (10 daqiqa)	Mashg'ulot yakuni: 1.O'tilgan mavzu umumlashtiriladi, faol ishtirok etgan o'quvchilarni javoblarini izohlab baholaydi va rag'batlantiradi; Uyga vazifa berilishi: 2.Kelgusi mashg'ulotga vazifa va uni bajarish yuzasidan yo'riqnoma beriladi	O'z- o'zini o'zaro baholashni o'tkazadilar. Topshiriqni yozadilar

Maxsus fan o'qituvchisi:

Qurbonboyeva Nodira

Tezkor savol-javob

1. Shaxsiy himoya vositalari nima maqsadda ishlatiladi?
2. Shaxsiy himoya vositalari (ShHV) vazifalariga qarab qanday turlarga bo'linadi?
3. Filtrlovchi sanoat gazniqoblaridan qachon foydalaniladi?

Mavzu №-8: Ishlab chiqarishda texnika xavfsizligi, uning maqsadi, vazifasi va ahamiyati

Reja:

- 1 Texnika xavfsizligining maqsadi, vazifasi va ahamiyati
- 2 Texnika xavfsizligini ta'minlash bo'yicha asosiy talablar va ularni tartibga soluvchi standartlar
- 3 Umumiy xavfsizlik talablari
- 4 Xavfsizlikni ta'minlash usullari va vositalari

Baholash mezonlari

O'quvchilarni baholash mezonlari bilan tanishtirilib, baholash ko'rsatkichlari bilan tanishtirib o'tiladi:

O'quvchilar faoliyatini baholash mexanizmi			
Berilgan savol yoki topshiriqni to'liq bajarish yoki bayon etish	86-100%	5 baho	A'lo
Berilgan savol yoki topshiriqni imloviy xatolar, to'xtalishlar bilan bajarish, bayon etish	71-85 %	4 baho	Yaxshi
Topshiriqni bajarishda texnik va dasturiy xatoliklarga yo'l qo'yish	56-70%	3 baho	Qoniqarli
Topshiriqni bajarishda qo'pol xatoliklarga yo'l qo'yish yoki javob bera olmaslik	55 % dan past	2 baho	Qoniqarsiz

"BBB" metodi bu B-B-B sxemasi bo'yicha o'quvchilar bilan mavzuni mustahkamlash uchun ijodiy ishlash metodi.



O'quvchilar guruhlariga bo'linishadi. O'tilayotgan mavzu yoki tushuncha yuzasidan har bir guruh o'zaro hamkorlikda «Taxminan nimani bilamiz?» ustunini to'ldirishadi. Doskadagi birinchi ustunga esa barcha guruhlarining javoblari jamlanadi. Berilgan javoblar toifalar bo'yicha guruhlanadi.

Bilaman	Bilishni xohlayman	Bildim

Mavzuni mustahkamlash uchun savollar:

1	Texnika xavfsizligi nima?
2	Mashina va mexanizmlarning xavfli joylariga misol tariqasida nimani keltirish mumkin?
3	Mehnat xavfsizligi qanday vositalar yordamida amalga oshiriladi?

9-mavzu: Texnika xavfsizligini ta'minlashning asosiy bosqichlari

	Mashg'ulot vaqti- 80 daqiqa	O'quvchilar soni: 26 –31 gacha
	Mashg'ulot shakli va turi	Nazariy-yangi bilimlarni egallash bo'yicha o'quv mashg'uloti
	O'quv mashg'ulot rejasi	Ishlab chiqarishda xavfli va zararli omillar. Baxtsiz hodisalarni taxlil qilish metodlari. Baxtsiz hodisalarni tekshirish tartibi.
	O'quv mashg'ulotining maqsadi:	Ishlab chiqarishda yuzaga keladigan xavfli omillar, ularning guruhlanishi bo'yicha nazariy yangi bilim va tushunchalar shakllantirish
	Mashg'ulotdan kutilayotgan natijalar:	Ishlab chiqarishda yuzaga keladigan xavfli omillar, ularning guruhlanishi bo'yicha kompetensiyaga ega bo'ladilar.
Pedagogik vazifalar:		O'quv faoliyati natijalari:
Ishlab chiqarishda xavfli va zararli omillar to'g'risida tushuncha berish; Baxtsiz hodisalarni taxlil qilish metodlarini yoritib berish; Baxtsiz hodisalarni tekshirish tartibi bo'yicha ko'nikma shakllantirish.		Ishlab chiqarishda xavfli va zararli omillar to'g'risida tushunchaga ega bo'ladilar; Baxtsiz hodisalarni taxlil qilish metodlarini yoritib beradilar; Baxtsiz hodisalarni tekshirish ko'nikmasiga ega bo'ladilar.
	O'qitish metodlari	Axborotli kichik ma'ruza, tushuntirish, namoyish etish, aqliy hujum
	O'qitish vositalari	O'MT, taqdimot materiallari, glossariy (atamalar lug'ati), media materiallar, vizual – didaktik resurslar, baholash vositalari
	O'quv faoliyatini tashkil etish shakllari	guruhli, juftlikda
	O'qitish sharoiti	Maxsus jixozlangan o'quv xona
	Qaytar aloqaning yo'l va vositalarining yo'l va vositalari	Tezkor – so'rov, mashqlar, bajarilgan o'quv topshiriqlarni baholash.

O'QUV MASHG'ULOTINING TEXNOLOGIK XARITASI

Ta'lim shakli Ish bosqichlari va vaqti	Faoliyat mazmuni	
	O'qituvchining	O'quvchi-ning
O'quv mashg'ulotiga kirish (5 daqiqa)	Tashkiliy qism: O'quvchilarni mashg'ulotga tayyorgarligi va davomatini tekshirish	Mashg'ulotga tayyorlanadi
2. Asosiy bosqich (65 daqiqa)	Tayanch bilimlarni faollashtirish 1. Uyga berilgan vazifani nazorat qiladi hamda o'tilgan mavzu bo'yicha o'quvchilarga savollar beriladi, ularni baholaydi (1-ilova) Maqsad va vazifalarni belgilanishi 2. Mashg'ulotning nomi, rejasi, maqsad va o'qitish natijalari bilan tanishtiriladi (2-ilova); 3. Mustaqil ishlash uchun adabiyotlar bilan tanishtiriladi (3-ilova); 4. O'quv ishlarida o'quvchilarni baholash mezonini va ko'rsatkichlari bilan tanishtiradi (4-ilova); Ta'lim oluvchining bilimlarini faollashtirish 5. Tezkor so'rov, savol-javob, aqliy hujum texnikalari orqali bilimlarni faollashtiradi; Yangi o'quv metodlari bayoni: 6. Nazariy mashg'ulotlarning rejasi va tuzilishiga muvofiq, o'qitish jarayonini tashkil etish bo'yicha xarakteristikalarini bayon etadi. 7. Mavzu bo'yicha taqdimot (videoproektor orqali slayd yoki ma'ruzalar to'plami ko'rinishida) tartibida namoyish va sharhlar bilan mavzu bo'yicha asosiy nazariy holatlarni bayon qiladi. Yangi o'quv materialini mustahkamlash 8. Mustahkamlash uchun savollar beriladi. (5-ilova)	Savollarga javob beradilar Yozib oladilar Guruhlariga bo'linadilar. Javob beradilar Diqqat qiladilar Guruhlarda ishlaydilar Fikr almashadilar
3. Yakuniy bosqich (10 daqiqa)	Mashg'ulot yakuni: 1. O'tilgan mavzu umumlashtiriladi, faol ishtirok etgan o'quvchilarni javoblarni izohlab, mavzu yuzasidan o'quvchilar bilan Insert metodi asosida muhokama o'tkaziladi (6-ilova) va mavzu yuzasidan umumlashtiruvchi xulosalar chiqariladi. Faol ishtirok etgan o'quvchilarni baholaydi va rag'batlantiradi; Uyga vazifa berilishi: 2. Kelgusi mashg'ulotga vazifa va uni bajarish yuzasidan yo'riqnoma beriladi	O'z- o'zini o'zaro baholashni o'tkazadilar. Topshiriqni yozadilar

Maxsus fan o'qituvchisi:

Qurbonboyeva Nodira

Tezkor savol-javob

- 1 Mehnat xavfsizligi qanday vositalar yordamida amalga oshiriladi?
- 2 To‘siqlar qanday turlarda bo‘ladi?
- 3 Mehnat xavfsizligini ta’minlovchi belgilar qanday guruhlarga bo‘linadi?

Mavzu №- 9: Ishlab chiqarishda yuzaga keladigan xavfli omillar, ularning guruhlanishi

Reja:

- 1 Ishlab chiqarishda xavfli va zararli omillar.
- 2 Baxtsiz hodisalarni taxlil qilish metodlari.
- 3 Baxtsiz hodisalarni tekshirish tartibi

Tavsiya etilgan adabiyotlar ro‘yxati

- 1 Yormatov G. va b. “Mehnatni muhofaza qilish” Darslik–T.: “O‘zbekiston” – 2002 y.
- 2 Yuldashev O.R. va b. “Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi” Darslik–T.: Davr - 2014 y.

Baholash mezonlari

O‘quvchilarni baholash mezonlari bilan tanishtirilib, baholash ko‘rsatkichlari bilan tanishtirib o‘tiladi:

O‘quvchilar faoliyatini baholash mexanizmi			
Berilgan savol yoki topshiriqni to‘liq bajarish yoki bayon etish	86-100%	5 baho	A’lo
Berilgan savol yoki topshiriqni imloviy xatolar, to‘xtalishlar bilan bajarish, bayon etish	71-85%	4 baho	Yaxshi
Topshiriqni bajarishda texnik va dasturiy xatoliklarga yo‘l qo‘yish	56-70%	3 baho	Qoniqarli
Topshiriqni bajarishda qo‘pol xatoliklarga yo‘l qo‘yish	55 % dan past	2 baho	Qoniqarsiz

Mavzuni mustahkamlash uchun savollar:

- 1 Mehnat sharoitlarini yaratishda ta'sir kiladigan omillar. Xavfli va zararli ishlab chiqarish faktorlari.
- 2 Mehnat og'irligining kategoriyalari.
- 3 Ishlab chiqarish jaroxati va kasbiy kasallanish. Ishlab chiqarishda baxtsiz hodisalarni tekshirish tartiblari.

"Insert" metodi

Insert metodi tushunishni kuzatish vositasidir. Insert - bu o'quv jarayonida o'z anglashini faol kuzatish uchun o'quvchilarga imkoniyat beradigan kuchli vositadir, chunki shunday hollar borki, odam matnni oxirigacha o'qib, u yerda nima yozilganligini eslab qololmasligi mumkin.



- V - bilganlarimni tasdiqlaydi.
 + - yangi axborot.
 - - bilganlarimga zid keladi.
 ? - meni o'ylantirib qo'ydi.

**Afzalligi:**




- ✓ mustaqil o'qish vaqtida olgan ma'lumotlarni, eshitgan ma'ruzalarni tizimlashtirishni ta'minlaydi; olingan ma'lumotni tasdiqlash, aniqlash, chetga chiqish, kuzatish.
- ✓ avval o'zlashtirgan ma'lumotlarni bog'lash qobiliyatini shakllantirishga yordam beradi.

Matnni insert metodida o'rganganda quyidagi jadvaldan foydalanish mumkin.



«V»	« + »	« - »	« ? »
-----	-------	-------	-------

10-mavzu: Mehnat jarayonida jarohatlanish va kasb kasalligi sabablarini tahlil qilish.

	Mashg'ulot vaqti-80 daqiqa	O'quvchilar soni: 26 –31 gacha
	Mashg'ulot shakli va turi	Nazariy-yangi bilimlarni egallash bo'yicha o'quv mashg'uloti
	O'quv mashg'ulot rejasi	1 Jarohatlanish turlari 2 Jarohatlanish va kasbiy kasalliklar 3 Ishlab chiqarish uskunalariga umumiy xavfsizlik talablari 4 Metallarga sovuq ishlov berishda texnika xavfsizligi 5 Havo compressor stansiyalari va qurilmalaridan foydalanishda xavfsizlik texnikasi
	O'quv mashg'ulotining maqsadi:	Mehnat jarayonida jarohatlanish va kasb kasalligi sabablarini tahlil qilish bo'yicha nazariy yangi bilim va tushunchalar shakllantirish
	Mashg'ulotdan kutilayotgan natijalar:	Mehnat jarayonida jarohatlanish va kasb kasalligi sabablarini tahlil qilish bo'yicha kompetensiyaga ega bo'ladilar.
Pedagogik vazifalar:		O'quv faoliyati natijalari:
1 Jarohatlanish turlari to'g'risida tushuncha berish; 2 Jarohatlanish va kasbiy kasalliklar bilan tanishtirish; 3 Ishlab chiqarish uskunalariga umumiy xavfsizlik talablarini yoritib berish; 4 Metallarga sovuq ishlov berishda texnika xavfsizligini yoritib berish; 5 Havo compressor stansiyalari va qurilmalaridan foydalanishda xavfsizlik texnikasi bo'yicha ko'nikma shakllantirish.		1 Jarohatlanish turlarini yoritib beradilar; 2 Jarohatlanish va kasbiy kasalliklar to'g'risida tushunchaga ega bo'ladilar; 3 Ishlab chiqarish uskunalariga umumiy xavfsizlik talablarini yoritib beradilar; 4 Metallarga sovuq ishlov berishda texnika xavfsizligi to'g'risida tushunchalarni egallaydilar; 5 Havo compressor stansiyalari va qurilmalaridan foydalanishda xavfsizlik texnikasi bo'yicha ko'nikmaga ega bo'ladilar.
	O'qitish metodlari	Axborotli kichik ma'ruza, tushuntirish, namoyish etish, aqliy hujum
	O'qitish vositalari	O'MT, taqdimot materiallari, glossariy (atamalar lug'ati), media materiallar, vizual – didaktik resurslar, baholash vositalari
	O'quv faoliyatini tashkil etish shakllari	guruhli, juftlikda
	O'qitish sharoiti	Maxsus jixozlangan o'quv xona
	Qaytar aloqaning yo'l va vositalarining yo'l va vositalari	Tezkor – so'rov, mashqlar, bajarilgan o'quv topshiriqlarni baholash.

O'QUV MASHG'ULOTINING TEXNOLOGIK XARITASI

Ta'lim shakli Ish bosqichlari va vaqti	Faoliyat mazmuni	
	O'qituvchining	O'quvchi-ning
O'quv mashg'ulotiga kirish (5 daqiqa)	Tashkiliy qism: O'quvchilarni mashg'ulotga tayyorgarligi va davomatini tekshirish	Mashg'ulotga tayyorlanadi
2. Asosiy bosqich (65 daqiqa)	Tayanch bilimlarni faollashtirish 1.Uyga berilgan vazifani nazorat qiladi hamda o'tilgan mavzu bo'yicha o'quvchilarga savollar beriladi, ularni baholaydi (1-ilova) Maqsad va vazifalarni belgilanishi 2.Mashg'ulotning nomi, rejasi, maqsad va o'qitish natijalari bilan tanishtiriladi; (2-ilova) 3.Mustaqil ishlash uchun adabiyotlar bilan tanishtiriladi; (3-ilova) 4.O'quv ishlarida o'quvchilarni baholash mezonini va ko'rsatkichlari bilan tanishtiradi (4-ilova); Ta'lim oluvchining bilimlarini faollashtirish 5.Tezkor so'rov, savol-javob, aqliy hujum texnikalari orqali bilimlarni faollashtiradi; Yangi o'quv metodlari bayoni: 6.Nazariy mashg'ulotlarning rejasi va tuzilishiga muvofiq, o'qitish jarayonini tashkil etish bo'yicha xarakteristikalar tartibini bayon etadi. 7.Mavzu bo'yicha namoyish tartibida va sharhlar bilan mavzu bo'yicha asosiy nazariy holatlarni bayon qiladi Yangi o'quv materialini mustahkamlash 8.Mustahkamlash uchun savollar beriladi. (5-ilova)	Savollarga javob beradilar Yozib oladilar Guruhlarga bo'linadilar. Javob beradilar Diqqat qiladilar Guruhlarda ishlaydilar Fikr almashadilar
3. Yakuniy bosqich (10 daqiqa)	Mashg'ulot yakuni: 1.O'tilgan mavzu umumlashtiriladi, faol ishtirok etgan o'quvchilarni javoblarini izohlab baholaydi va rag'batlantiradi; Uyga vazifa berilishi: 2.Kelgusi mashg'ulotga vazifa va uni bajarish yuzasidan yo'riqnoma beriladi	O'z- o'zini baholashni o'tkazadilar. Topshiriqni yozadilar

Maxsus fan o'qituvchisi:

Qurbonboyeva Nodira

Tezkor savol-javob

- 1 Mehnat sharoitlarini yaratishda ta'sir kiladigan omillar. Xavfli va zararli ishlab chiqarish faktorlari.
- 2 Mehnat og'irligining kategoriyalari.
- 3 Ishlab chiqarish jaroxati va kasbiy kasallanish. Ishlab chiqarishda baxtsiz hodisalarni tekshirish tartiblari.

Mavzu №-10: Mehnat jarayonida jarohatlanish va kasb kasalligi sabablarini tahlil qilish

Reja:

- 1 Jarohatlanish turlari
- 2 Jarohatlanish va kasbiy kasalliklar
- 3 Ishlab chiqarish uskunalarga umumiy xavfsizlik talablari
- 4 Metallarga sovuq ishlov berishda texnika xavfsizligi
- 5 Havo compressor stansiyalari va qurilmalaridan foydalanishda xavfsizlik texnikasi

Tavsiya etilgan adabiyotlar ro'yxati

- 1 Ibragimov E.I., Gazinazarova S., Yuldashev O.R., "Mehnat muhofazasi maxsus kursi". Darslik.-T.: TIMI, 2014.-536 b.
- 2 Yormatov G'. "Mehnatni muhofaza qilish" Toshkent, 2001y.
- 3 Boymirzayev A. "Hayot xavfsizligi va birinchi tibbiy yordam" T.: Zilol buloq, 2019.-396 b.

Baholash mezoni

O'quvchilarni baholash mezoni bilan tanishtirilib, baholash ko'rsatkichlari bilan tanishtirib o'tiladi:

O'quvchilar faoliyatini baholash mexanizmi			
Berilgan savol yoki topshiriqni to'liq bajarish yoki bayon etish	86-100%	5 baho	A'lo
Berilgan savol yoki topshiriqni imloviy xatolar, to'xtalishlar bilan bajarish, bayon etish	71-85 %	4 baho	Yaxshi
Topshiriqni bajarishda texnik va dasturiy xatoliklarga yo'l qo'yish	56-70%	3 baho	Qoniqarli
Topshiriqni bajarishda qo'pol xatoliklarga yo'l qo'yish yoki javob bera olmaslik	55 % dan past	2 baho	Qoniqarsiz

Mavzuni mustahkamlash uchun savollar:

1. Jarohat nima?
2. Ishlab chiqarish jarohatlari qanday turlarga bo'linadi?
3. Kasb kasalliklari deganda nimani tushinasiz?

11- Mavzu: Xavfsiz mehnat sharoitini yaratish

	Mashg'ulot vaqti-80 daqiqa	O'quvchilar soni: 26 –31 gacha
	Mashg'ulot shakli va turi	Nazariy-yangi bilimlarni egallash bo'yicha o'quv mashg'uloti
	O'quv mashg'ulot rejasi	1 Ishlab chiqarishdagi baxtsiz hodisalarni va xodimlar salomatligining boshqa xil zararlanishini tekshirish va hisobga olish asoslari. 2 Ishlab chiqarishdagi baxtsiz hodisani va xodimlar salomatligining boshqa xil zararlanishlarini tekshirish va hisobga olish tartibi. 3 Baxtsiz hodisalarni maxsus tekshirish. 4. Baxtsiz hodisalar to'g'risida hisobot va ularning kelib chiqishi sabablari tahlili.
	O'quv mashg'ulotining maqsadi:	Baxtsiz xodisa turlari. Baxtsiz xodisalarning oldini olish tadbirlari bo'yicha nazariy yangi bilim va tushunchalar shakllantirish
	Mashg'ulotdan kutilayotgan natijalar:	Baxtsiz xodisa turlari. Baxtsiz xodisalarning oldini olish tadbirlari bo'yicha kompetensiyaga ega bo'ladilar.
Pedagogik vazifalar:		O'quv faoliyati natijalari:
1 Ishlab chiqarishdagi baxtsiz hodisalarni va xodimlar salomatligining boshqa xil zararlanishini tekshirish va hisobga olish asoslari to'g'risida tushuncha berish; 2 Ishlab chiqarishdagi baxtsiz hodisani va xodimlar salomatligining boshqa xil zararlanishlarini tekshirish va hisobga olish tartibini yoritib berish; 3 Baxtsiz hodisalarni maxsus tekshirish bo'yicha ko'nikma shakllantirish. 4. Baxtsiz hodisalar to'g'risida hisobot va ularning kelib chiqishi sabablarini tahlil qilish.		1 Ishlab chiqarishdagi baxtsiz hodisalarni va xodimlar salomatligining boshqa xil zararlanishini tekshirish va hisobga olish asoslari bo'yicha tushunchalarni egallaydilar; 2 Ishlab chiqarishdagi baxtsiz hodisani va xodimlar salomatligining boshqa xil zararlanishlarini tekshirish va hisobga olish tartibini yoritib beradilar; 3 Baxtsiz hodisalarni maxsus tekshirish ko'nikmasiga ega bo'ladilar; 4. Baxtsiz hodisalar to'g'risida hisobot va ularning kelib chiqishi sabablari tahlil qilish ko'nikmasiga ega bo'ladilar.
	O'qitish metodlari	Axborotli kichik ma'ruza, tushuntirish, namoyish etish, aqliy hujum
	O'qitish vositalari	O'MT, taqdimot materiallari, glossariy (atamalar lug'ati), media materiallar, vizual – didaktik resurslar, baholash vositalari
	O'quv faoliyatini tashkil etish shakllari	guruhli, juftlikda
	O'qitish sharoiti	Maxsus jixozlangan o'quv xona
	Qaytar aloqaning yo'l va vositalarining yo'l va vositalari	Tezkor – so'rov, mashqlar, bajarilgan o'quv topshiriqlarni baholash.

O'QUV MASHG'ULOTINING TEXNOLOGIK XARITASI

Ta'lim shakli Ish bosqichlari va vaqti	Faoliyat mazmuni	
	O'qituvchining	O'quvchi-ning
O'quv mashg'ulotiga kirish (5 daqiqa)	Tashkiliy qism: O'quvchilarni mashg'ulotga tayyorgarligi va davomatini tekshirish	Mashg'ulotga tayyorlanadi
2. Asosiy bosqich (65 daqiqa)	Tayanch bilimlarni faollashtirish 1. Uyga berilgan vazifani nazorat qiladi hamda o'tilgan mavzu bo'yicha o'quvchilarga savollar beriladi, ularni baholaydi (1-ilova) Maqsad va vazifalarni belgilanishi 2. Mashg'ulotning nomi, rejasi, maqsad va o'qitish natijalari bilan tanishtiriladi; (2-ilova) 3. Mustaqil ishlash uchun adabiyotlar bilan tanishtiriladi; (3-ilova) 4. O'quv ishlarida o'quvchilarni baholash mezonini va ko'rsatkichlari bilan tanishtiradi (4-ilova); Ta'lim oluvchining bilimlarini faollashtirish 5. Tezkor so'rov, savol-javob, aqliy hujum texnikalari orqali bilimlarni faollashtiradi; Yangi o'quv metodlari bayoni: 6. Nazariy mashg'ulotlarning rejasi va tuzilishiga muvofiq, o'qitish jarayonini tashkil etish bo'yicha xarakterlar tartibini bayon etadi. 7. Mavzu bo'yicha namoish tartibida va sharxlar bilan mavzu bo'yicha asosiy nazariy holatlarni bayon qiladi Yangi o'quv materialini mustahkamlash 8. Mustahkamlash uchun savollar beriladi (5-ilova) 9. Mavzu yuzasidan o'quvchilarning o'zlashtirish darajasi hamda tushunchalarini umumlashtirib, mustaqil ijodiy fikrlashlarini shakllantirish maqsadida "FSMU" metodi orqali yangi mavzu bo'yicha xulosalar shakllantirish daqiqasi o'tkaziladi (6-ilova)	Savollarga javob beradilar Yozib oladilar Guruhlariga bo'linadilar. Javob beradilar Diqqat qiladilar Guruhlarda ishlaydilar Fikr almashadilar
3. Yakuniy bosqich (10 daqiqa)	Mashg'ulot yakuni: 1. O'tilgan mavzu umumlashtiriladi, faol ishtirok etgan o'quvchilarni javoblarini izohlab baholaydi va rag'batlantiradi; Uyga vazifa berilishi: 2. Kelgusi mashg'ulotga vazifa va uni bajarish yuzasidan yo'riqnoma beriladi	O'z- o'zini o'zaro baholashni o'tkazadilar. Topshiriqni yozadilar

Maxsus fan o'qituvchisi:

Qurbonboyeva Nodira

Tezkor savol-javob

- 1 Jarohat nima?
- 2 Ishlab chiqarish jarohatlari qanday turlarga bo'linadi?
- 3 Kasb kasalliklari deganda nimani tushinasiz?

Mavzu №- 11: Xavfsiz mehnat sharoitini yaratish

Reja:

- 1 Ishlab chiqarishdagi baxtsiz hodisalarni va xodimlar salomatligining boshqa xil zararlanishini tekshirish va hisobga olish asoslari.
- 2 Ishlab chiqarishdagi baxtsiz hodisani va xodimlar salomatligining boshqa xil zararlanishlarini tekshirish va hisobga olish tartibi.
- 3 Baxtsiz hodisalarni maxsus tekshirish.
4. Baxtsiz hodisalar to'g'risida hisobot va ularning kelib chiqishi sabablari tahlili.

Tavsiya etilgan adabiyotlar ro'yxati

- 1 Ibragimov E.I., Gazinazarova S., Yuldashev O.R., "Mehnat muhofazasi maxsus kursi". Darslik.-T.: TIMI, 2014.-536 b.
- 2 Yormatov G'. "Mehnatni muhofaza qilish" Toshkent, 2001y.
- 3 Boymirzayev A. "Hayot xavfsizligi va birinchi tibbiy yordam" T.: Zilol buloq, 2019.-396 b.

Baholash mezoni

O'quvchilarni baholash mezoni bilan tanishtirilib, baholash ko'rsatkichlari bilan tanishtirib o'tiladi:

O'quvchilar faoliyatini baholash mexanizmi			
Berilgan savol yoki topshiriqni to'liq bajarish yoki bayon etish	86-100%	5 baho	A'lo
Berilgan savol yoki topshiriqni imloviy xatolar, to'xtalishlar bilan bajarish, bayon etish	71-85 %	4 baho	Yaxshi
Topshiriqni bajarishda texnik va dasturiy xatoliklarga yo'l qo'yish	56-70%	3 baho	Qoniqarli
Topshiriqni bajarishda qo'pol xatoliklarga yo'l qo'yish yoki javob bera olmaslik	55 % dan past	2 baho	Qoniqarsiz

Mavzuni mustahkamlash uchun savollar:

- 1 Ishlab chiqarishdagi baxtsiz hodisalar deb nimaga aytiladi?
- 2 Xodimlar salomatligi o'z ichiga nimalarni qamrab oladi?
- 3 Baxtsiz hodisalarni maxsus tekshirish jarayonini tavsiflab bering.

«FSMU» metodi

Mazkur texnologiya ishtirokchilardagi umumiy fikrlardan xususiy xulosalar chiqarish, taqqoslash, qiyoslash orqali axborotni o'zlashtirish, xulosalash, shuningdek, mustaqil ijodiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi.

Mazkur texnologiyadan ma'ruza mashg'ulotlarida, mustahkamlashda, o'tilgan mavzuni so'rashda, uyga vazifa berishda hamda amaliy mashg'ulot natijalarini tahlil etishda foydalanish tavsiya etiladi.

«Tasdiqlayman»

Amudaryo 1-son politexnikumi:

O'IBDO' _____ J.Xolmuratov
 "____" _____ 202 -yil

12-Mavzu: Ishlab chiqarishda elektr xavfsizligini ta'minlash

	Mashg'ulot vaqti- 80 daqiqa	O'quvchilar soni: 26 –31 gacha
	Mashg'ulot shakli va turi	Nazariy-yangi bilimlarni egallash bo'yicha o'quv mashg'uloti
	O'quv mashg'ulot rejasi	1 Elektr tokining inson tanasiga zararli ta'siri 2 Elektr tokining ta'sir kuchi va uning oqibatlarini yoritib berish 3 Elektr toki urishini oldini olish
	O'quv mashg'ulotining maqsadi:	Elektr tokining inson organizmiga ta'sir qilishining o'ziga xos xususiyatlari bo'yicha nazariy yangi bilim va tushunchalar shakllantirish
	Mashg'ulotdan kutilayotgan natijalar:	Elektr tokining inson organizmiga ta'sir qilishining o'ziga xos xususiyatlari bo'yicha kompetensiyaga ega bo'ladilar.
Pedagogik vazifalar:		O'quv faoliyati natijalari:
1 Elektr tokining inson tanasiga zararli ta'siri to'g'risida tushuncha berish; 2 Elektr tokining ta'sir kuchi va uning oqibatlarini yoritib berish; 3 Elektr toki urishini oldini olish bo'yicha ko'nikma shakllantirish.		1 Elektr tokining inson tanasiga zararli ta'siri to'g'risida tushunchaga ega bo'ladilar; 2 Elektr tokining ta'sir kuchi va uning oqibatlarini yoritib beradilar; 3 Elektr toki urishini oldini olish ko'nikmasiga ega bo'ladilar.
	O'qitish metodlari	Axborotli kichik ma'ruza, tushuntirish, namoyish etish, aqliy hujum
	O'qitish vositalari	O'MT, taqdimot materiallari, glossariy (atamalar lug'ati), media materiallar, vizual – didaktik resurslar, baholash vositalari
	O'quv faoliyatini tashkil etish shakllari	guruhli, juftlikda
	O'qitish sharoiti	Maxsus jixozlangan o'quv xona
	Qaytar aloqaning yo'l va vositalarining yo'l va vositalari	Tezkor – so'rov, mashqlar, bajarilgan o'quv topshiriqlarni baholash.

O'QUV MASHG'ULOTINING TEXNOLOGIK XARITASI

Ta'lim shakli Ish bosqichlari va vaqti	Faoliyat mazmuni	
	O'qituvchining	O'quvchi-ning
O'quv mashg'ulotiga kirish (5 daqiqa)	Tashkiliy qism: O'quvchilarni mashg'ulotga tayyorgarligi va davomatini tekshirish	Mashg'ulotga tayyorlanadi
2. Asosiy bosqich (65 daqiqa)	Tayanch bilimlarni faollashtirish 1.Uyga berilgan vazifani nazorat qiladi hamda o'tilgan mavzu bo'yicha o'quvchilarga savollar beriladi, ularni baholaydi (1-ilova) Maqsad va vazifalarni belgilanishi 2.Mashg'ulotning nomi, rejasi, maqsad va o'qitish natijalari bilan tanishtiriladi; (2-ilova) 3.Mustaqil ishlash uchun adabiyotlar bilan tanishtiriladi; (3-ilova) 4.O'quv ishlarida o'quvchilarni baholash mezonini va ko'rsatkichlari bilan tanishtiradi (4-ilova); Ta'lim oluvchining bilimlarini faollashtirish 5.Tezkor so'rov, savol-javob, aqliy hujum texnikalari orqali bilimlarni faollashtiradi; Yangi o'quv metodlari bayoni: 6.Nazariy mashg'ulotlarning rejasi va tuzilishiga muvofiq, o'qitish jarayonini tashkil etish bo'yicha xarakteristikalar tartibini bayon etadi. 7.Mavzu bo'yicha namoyish tartibida va sharhlar bilan mavzu bo'yicha asosiy nazariy holatlarni bayon qiladi Yangi o'quv materialini mustahkamlash 8.Mustahkamlash uchun savollar beriladi. (5-ilova)	Savollarga javob beradilar Yozib oladilar Guruhlarga bo'linadilar. Javob beradilar Diqqat qiladilar Guruhlarda ishlaydilar Fikr almashadilar
3. Yakuniy bosqich (10 daqiqa)	Mashg'ulot yakuni: 1.O'tilgan mavzu umumlashtiriladi, faol ishtirok etgan o'quvchilarni javoblarini izohlab baholaydi va rag'batlantiradi; Uyga vazifa berilishi: 2.Kelgusi mashg'ulotga vazifa va uni bajarish yuzasidan yo'riqnoma beriladi	O'z- o'zini o'zaro baholashni o'tkazadilar. Topshiriqni yozadilar

Maxsus fan o'qituvchisi:

Qurbonboyeva Nodira

1-ilova

Tezkor savol-javob

- 1 Ishlab chiqarishdagi baxtsiz hodisalar deb nimaga aytiladi?
- 2 Xodimlar salomatligi o'z ichiga nimalarni qamrab oladi?
- 3 Baxtsiz hodisalarni maxsus tekshirish jarayonini tavsiflab bering.

2-ilova

Mavzu №-12_: Ishlab chiqarishda elektr xavfsizligini ta'minlash

Reja:

- 1 Elektr tokining inson tanasiga zararli ta'siri
- 2 Elektr tokining ta'sir kuchi va uning oqibatlari
- 3 Elektr toki urishini oldini olish

3-ilova

Tavsiya etilgan adabiyotlar ro'yxati

- 1 Yormatov G. va b. "Mehnatni muhofaza qilish" Darslik–T.: "O'zbekiston" – 2002 y.
- 2 Yuldashev O.R. va b. "Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi" Darslik–T.: Davr - 2014 y.

4-ilova

Baholash mezonlari

O'quvchilarni baholash mezonlari bilan tanishtirilib, baholash ko'rsatkichlari bilan tanishtirib o'tiladi:

O'quvchilar faoliyatini baholash mexanizmi			
Berilgan savol yoki topshiriqni to'liq bajarish yoki bayon etish	86-100%	5 baho	A'lo
Berilgan savol yoki topshiriqni imloviy xatolar, to'xtalishlar bilan bajarish, bayon etish	71-85 %	4 baho	Yaxshi
Topshiriqni bajarishda texnik va dasturiy xatoliklarga yo'l qo'yish	56-70%	3 baho	Qoniqarli
Topshiriqni bajarishda qo'pol xatoliklarga yo'l qo'yish yoki javob bera olmaslik	55 % dan past	2 baho	Qoniqarsiz

Mavzuni mustahkamlash uchun savollar:

1. Elektr tokining odam organizmiga qanday salbiy ta'sirlari mavjud?
- 2 Elektr toki qanday kuchlanishdan keyin odam uchun xavfli xisoblanadi?
- 3 Elektroterapiyadan foydalanish jarayonini tavsiflab bering.

«Tasdiqlayman»

Amudaryo 1-son politexnikumi:

O'IBDO' _____ J.Xolmuratov
 "____" _____ 202 -yil

13- Mavzu: Elektr tokining inson organizmiga ta'sir qilishining o'ziga xos xususiyatlari

	Mashg'ulot vaqti-80 daqiqa	O'quvchilar soni: 26 –31 gacha
	Mashg'ulot shakli va turi	Nazariy-yangi bilimlarni egallash bo'yicha o'quv mashg'uloti
	O'quv mashg'ulot rejasi	1 Elektr xavfsizligi 2 Elektr tokidan jarohatlanish 3 Elektr tokidan saqlanish. 4 Statik elektrdan saqlanish choralari.
	O'quv mashg'ulotining maqsadi:	Elektr tokining inson organizmiga ta'siri oqibatini belgilovchi omillar. Kuchlanish ostidagi tok o'tkazuvchi qismlarga tegib ketishdan himoyalaniş usullari va vositalari bo'yicha nazariy yangi bilim va tushunchalar shakllantirish
	Mashg'ulotdan kutilayotgan natijalar:	Elektr tokining inson organizmiga ta'siri oqibatini belgilovchi omillar. Kuchlanish ostidagi tok o'tkazuvchi qismlarga tegib ketishdan himoyalaniş usullari va vositalari bo'yicha kompetensiyaga ega bo'ladilar.
Pedagogik vazifalar:		O'quv faoliyati natijalari:
1 Elektr xavfsizligi to'g'risida tushuncha berish; 2 Elektr tokidan jarohatlanish to'g'risida tushuncha shakllantirish; 3 Elektr tokidan saqlanish bo'yicha ko'rsatmalar berish; 4 Statik elektrdan saqlanish choralari bo'yicha ko'nikma shakllantirish..		1 Elektr xavfsizligi to'g'risida tushunchaga ega bo'ladilar; 2 Elektr tokidan jarohatlanish sabablarini tahlil qila oladilar; 3 Elektr tokidan saqlanish ko'nikmasiga ega bo'ladilar; 4 Statik elektrdan saqlanish choralari yoritib beradilar.
	O'qitish metodlari	Axborotli kichik ma'ruza, tushuntirish, namoyish etish, aqliy hujum
	O'qitish vositalari	O'MT, taqdimot materiallari, glossariy (atamalar lug'ati), media materiallar, vizual – didaktik resurslar, baholash vositalari
	O'quv faoliyatini tashkil etish shakllari	guruhli, juftlikda
	O'qitish sharoiti	Maxsus jixozlangan o'quv xona
	Qaytar aloqaning yo'l va vositalarining yo'l va vositalari	Tezkor – so'rov, mashqlar, bajarilgan o'quv topshiriqlarni baholash.

O'QUV MASHG'ULOTINING TEXNOLOGIK XARITASI

Ta'lim shakli Ish bosqichlari va vaqti	Faoliyat mazmuni	
	O'qituvchining	O'quvchi-ning
O'quv mashg'ulotiga kirish (5 daqiqa)	Tashkiliy qism: O'quvchilarni mashg'ulotga tayyorgarligi va davomatini tekshirish	Mashg'ulotga tayyorlanadi
2. Asosiy bosqich (65 daqiqa)	Tayanch bilimlarni faollashtirish 1.Uyga berilgan vazifani nazorat qiladi hamda o'tilgan mavzu bo'yicha o'quvchilarga savollar beriladi, ularni baholaydi (1-ilova) Maqsad va vazifalarni belgilanishi 2.Mashg'ulotning nomi, rejasi, maqsad va o'qitish natijalari bilan tanishtiriladi (2-ilva); 3.Mustaqil ishlash uchun adabiyotlar bilan tanishtiriladi; 4.O'quv ishlarida o'quvchilarni baholash mezonini va ko'rsatkichlari bilan tanishtiradi (3-ilova); Ta'lim oluvchining bilimlarini faollashtirish 5.Tezkor so'rov, savol-javob, aqliy hujum texnikalari orqali bilimlarni faollashtiradi; Yangi o'quv metodlari bayoni: 6.Nazariy mashg'ulotlarning rejasi va tuzilishiga muvofiq, o'qitish jarayonini tashkil etish bo'yicha xarakteristikalar tartibini bayon etadi. 7.Mavzu bo'yicha taqdimot (videoproektor orqali slayd yoki ma'ruzalar to'plami ko'rinishida) tartibida namoish va sharxlar bilan mavzu bo'yicha asosiy nazariy holatlarni bayon qiladi. 8. BBB texnologiyasi bo'yicha o'quvchilarni yangi mavzu, yangi bilimlarni o'zlashtirishini nazorat qilib boriladi (4-ilovaa) Yangi o'quv materialini mustahkamlash 8.Mustahkamlash uchun savollar beriladi. (5-ilova)	Savollarga javob beradilar Yozib oladilar Guruhlariga bo'linadilar. Javob beradilar Diqqat qiladilar Guruhlarda ishlaydilar Fikr almashadilar
3. Yakuniy bosqich (10 daqiqa)	Mashg'ulot yakuni: 1.O'tilgan mavzu umumlashtiriladi, faol ishtirok etgan o'quvchilarni javoblarini izohlab baholaydi va rag'batlantiradi; Uyga vazifa berilishi: 2.Kelgusi mashg'ulotga vazifa va uni bajarish yuzasidan yo'riqnoma beriladi	O'z- o'zini o'zaro baholashni o'tkazadilar. Topshiriqni yozadilar

Maxsus fan o'qituvchisi:

Qurbonboyeva Nodira

Tezkor savol-javob

1. Elektr tokining odam organizmiga qanday salbiy ta'sirlari mavjud?
2. Elektr toki qanday kuchlanishdan keyin odam uchun xavfli xisoblanadi?
3. Elektroterapiyadan foydalanish jarayonini tavsiflab bering.

2-

ilova

Mavzu №-13: Elektr tokining inson organizmiga ta'sir qilishining o'ziga xos xususiyatlari

Reja:

1. Elektr xavfsizligi
2. Elektr tokidan jarohatlanish
3. Elektr tokidan saqlanish.
4. Statik elektrdan saqlanish choralari

3-ilova

Baholash mezon

O'quvchilarni baholash mezon bilan tanishtirilib, baholash ko'rsatkichlari bilan tanishtirib o'tiladi:

O'quvchilar faoliyatini baholash mexanizmi			
Berilgan savol yoki topshiriqni to'liq bajarish yoki bayon etish	86-100%	5 baho	A'lo
Berilgan savol yoki topshiriqni imloviy xatolar, to'xtalishlar bilan bajarish, bayon etish	71-85 %	4 baho	Yaxshi
Topshiriqni bajarishda texnik va dasturiy xatoliklarga yo'l qo'yish	56-70%	3 baho	Qoniqarli
Topshiriqni bajarishda qo'pol xatoliklarga yo'l qo'yish yoki javob bera olmaslik	55 % dan past	2 baho	Qoniqarsiz

4-ilova

"BBB" metodi bu B-B-B sxemasi bo'yicha o'quvchilar bilan mavzuni mustahkamlash uchun ijodiy ishlash metodi.

O'quvchilar guruhlariga bo'linishadi. O'tilayotgan mavzu yoki tushuncha yuzasidan har bir guruh o'zaro hamkorlikda «Taxminan nimani bilamiz?» ustunini to'ldirishadi. Doskadagi birinchi ustunga esa barcha guruhlarining javoblari jamlanadi. Berilgan javoblar toifalar bo'yicha guruhlanadi.

Bilaman	Bilishni xohlayman	Bildim

Mavzuni mustahkamlash uchun savollar:

1	Elektr xavfsizligi deb nimaga aytiladi?
2	Inson uchun qanday tok kuchi xavfli va halokatli hisoblanadi?
3	Bevosita kuyish qanday sodir bo‘ladi?

«Tasdiqlayman»

Amudaryo 1-son politexnikumi:

O'IBDO' _____ J.Xolmuratov
 “ ” _____ 202 -yil

14-Mavzu: Katta energiya va bosim bilan ishlovchi uskuna va qurilmalarni ishlatishdagi xavfsizlik talablari

	Mashg'ulot vaqti- 80 daqiqa	O'quvchilar soni: 26 –31 gacha
	Mashg'ulot shakli va turi	Nazariy-yangi bilimlarni egallash bo'yicha o'quv mashg'uloti
	O'quv mashg'ulot rejasi	1 Ishlab chiqarishdagi katta energiya va bosim bilan ishlovchi uskunalar, qurilmalar va idishlarning turlari. 2 Suyultirilgan, eritilgan va yuqori bosimdagi gazlar saqlanuvchi ballonlarni ishlatishda xavfsizlik talablari 3 Bosim ostida ishlaydigan idishlarga qo'yiladigan asosiy talablar
	O'quv mashg'ulotining maqsadi:	Katta energiya va bosim bilan ishlovchi uskuna va qurilmalarni ishlatishdagi xavfsizlik talablari bo'yicha nazariy yangi bilim va tushunchalar shakllantirish
	Mashg'ulotdan kutilayotgan natijalar:	Katta energiya va bosim bilan ishlovchi uskuna va qurilmalarni ishlatishdagi xavfsizlik talablari bo'yicha kompetensiyaga ega bo'ladilar.
Pedagogik vazifalar:		O'quv faoliyati natijalari:
1 Ishlab chiqarishdagi katta energiya va bosim bilan ishlovchi uskunalar, qurilmalar va idishlarning turlari to'g'risida tushuncha berish; 2 Suyultirilgan, eritilgan va yuqori bosimdagi gazlar saqlanuvchi ballonlarni ishlatishda xavfsizlik talablari bilan tanishtirish; 3 Bosim ostida ishlaydigan idishlarga qo'yiladigan asosiy talablar bo'yicha ko'nikma shakllantirish.		1 Ishlab chiqarishdagi katta energiya va bosim bilan ishlovchi uskunalar, qurilmalar va idishlarning turlarini tavsiflab beradilar; 2 Suyultirilgan, eritilgan va yuqori bosimdagi gazlar saqlanuvchi ballonlarni ishlatishda xavfsizlik talablarini yoritib beradilar; 3 Bosim ostida ishlaydigan idishlarga qo'yiladigan asosiy talablarni tasniflay oladilar.
	O'qitish metodlari	Axborotli kichik ma'ruza, tushuntirish, namoyish etish, aqliy hujum
	O'qitish vositalari	O'MT, taqdimot materiallari, glossariy (atamalar lug'ati), media materiallar, vizual – didaktik resurslar, baholash vositalari
	O'quv faoliyatini tashkil etish shakllari	guruhli, juftlikda
	O'qitish sharoiti	Maxsus jixozlangan o'quv xona
	Qaytar aloqaning yo'l va vositalarining yo'l va vositalari	Tezkor – so'rov, mashqlar, bajarilgan o'quv topshiriqlarni baholash.

O'QUV MASHG'ULOTINING TEXNOLOGIK XARITASI

Ta'lim shakli Ish bosqichlari va vaqti	Faoliyat mazmuni	
	O'qituvchining	O'quvchi-ning
O'quv mashg'ulotiga kirish (5 daqiqa)	Tashkiliy qism: O'quvchilarni mashg'ulotga tayyorgarligi va davomatini tekshirish	Mashg'ulotga tayyorlanadi
2. Asosiy bosqich (65 daqiqa)	Tayanch bilimlarni faollashtirish 1. Uyga berilgan vazifani nazorat qiladi hamda o'tilgan mavzu bo'yicha o'quvchilarga savollar beriladi, ularni baholaydi (1-ilova) Maqsad va vazifalarni belgilanishi 2. Mashg'ulotning nomi, rejasi, maqsad va o'qitish natijalari bilan tanishtiriladi (2-ilova); 3. Mustaqil ishlash uchun adabiyotlar bilan tanishtiriladi (3-ilova); 4. O'quv ishlarida o'quvchilarni baholash mezonini va ko'rsatkichlari bilan tanishtiradi (4-ilova); Ta'lim oluvchining bilimlarini faollashtirish 5. Tezkor so'rov, savol-javob, aqliy hujum texnikalari orqali bilimlarni faollashtiradi; Yangi o'quv metodlari bayoni: 6. Nazariy mashg'ulotlarning rejasi va tuzilishiga muvofiq, o'qitish jarayonini tashkil etish bo'yicha xarakterlar tartibini bayon etadi. 7. Mavzu bo'yicha taqdimot (videoproektor orqali slayd yoki ma'ruzalar to'plami ko'rinishida) tartibida namoish va sharxlar bilan mavzu bo'yicha asosiy nazariy holatlarni bayon qiladi . Yangi o'quv materialini mustahkamlash 8. Mustahkamlash uchun savollar beriladi. (5-ilova)	Savollarga javob beradilar Yozib oladilar Guruhlariga bo'linadilar. Javob beradilar Diqqat qiladilar Guruhlarda ishlaydilar Fikr almashadilar
3. Yakuniy bosqich (10 daqiqa)	Mashg'ulot yakuni: 1. O'tilgan mavzu umumlashtiriladi, faol ishtirok etgan o'quvchilarni javoblarini izohlab, mavzu yuzasidan o'quvchilar bilan Insert metodi asosida muhokama o'tkaziladi (6-ilova) va mavzu yuzasidan umumlashtiruvchi xulosalar chiqariladi. Faol ishtirok etgan o'quvchilarni baholaydi va rag'batlantiradi; Uyga vazifa berilishi: 2. Kelgusi mashg'ulotga vazifa va uni bajarish yuzasidan yo'riqnoma beriladi	O'z- o'zini o'zaro baholashni o'tkazadilar. Topshiriqni yozadilar

Maxsus fan o'qituvchisi:

Qurbonboyeva Nodira

Tezkor savol-javob

- 1 Bevosita kuyish qanday sodir bo‘ladi?
- 2 Statik elektr zaryadlari qanday hosil bo‘ladi?
- 3 Elektr uskunalarining tok yuruvchi qismlariga behosdan tegib ketmaslik uchun nima qilish kerak?

Mavzu №- 14 : Katta energiya va bosim bilan ishlovchi uskunava qurilmalar ishlatishdagi xavfsizlik talablari

Reja:

- 1 Ishlab chiqarishdagi katta energiya va bosim bilan ishlovchi uskunalar, qurilmalar va idishlarning turlari.
- 2 Suyultirilgan, eritilgan va yuqori bosimdagi gazlar saqlanuvchi ballonlarni ishlatishda xavfsizlik talablari
- 3 Bosim ostida ishlaydigan idishlarga qo‘yiladigan asosiy talablar

Tavsiya etilgan adabiyotlar ro‘yxati

- 1 Yuldashev O.R., Djabborova Sh.G., Xasanova O.T. “Hayot faoliyati xavfsizligi” Darslik–T.: “Toshkent-Iqtisodiyot”, 2014
- 2 Ibragimov E.I., Gazinazarova S., Yuldashev O.R., “Mehnat muhofazasi maxsus kursi”. Darslik.-T.: TIMI, 2014.

Baholash mezon

O‘quvchilarni baholash mezon bilan tanishtirilib, baholash ko‘rsatkichlari bilan tanishtirib o‘tiladi:

O‘quvchilar faoliyatini baholash mexanizmi			
Berilgan savol yoki topshiriqni to‘liq bajarish yoki bayon etish	86-100%	5 baho	A‘lo
Berilgan savol yoki topshiriqni imloviy xatolar, to‘xtalishlar bilan bajarish, bayon etish	71-85 %	4 baho	Yaxshi

Topshiriqni bajarishda texnik va dasturiy xatoliklarga yo‘l qo‘yish	56-70%	3 baho	Qoniqarli
Topshiriqni bajarishda qo‘pol xatoliklarga yo‘l qo‘yish yoki javob bera olmaslik	55 % dan past	2 baho	Qoniqarsiz

5-ilova

Mavzuni mustahkamlash uchun savollar:

- 1 Sanoat korxonalarida ishlatiladigan mashina va mexanizmlarga qo‘yiladigan asosiy talablar nimalardan iborat?
- 2 Kompresor qurilmalari nima uchun xizmat qiladi?
- 3 Avtoklavlar nima uchun ishlatiladi?

6-ilova

“Insert” metodi

Insert metodi tushunishni kuzatish vositasidir. Insert - bu o‘quv jarayonida o‘z anglashini faol kuzatish uchun o‘quvchilarga imkoniyat beradigan kuchli vositadir, chunki shunday hollar borki, odam matnni oxirigacha o‘qib, u yerda nima yozilganligini eslab qololmasligi mumkin.



Bu esa odam nima o‘qiyotganini tushunmay, o‘qish jarayonida faol bo‘lishga qatnashmaydigan va o‘z anglashini kuzatmaydigan hollarning misolidir. Insert - bu matn bilan ishlaganda faollikni qo‘llab - quvvatlash uchun kuchli vositadir.

O‘quvchi matn bilan ishlayotganda bir qator belgilarni qo‘yib boradi, ular esa quyidagi ma’nolarni bildiradi:

- V - bilganlarimni tasdiqlaydi.
- + - yangi axborot.
- - bilganlarimga zid keladi.
- ? - meni o‘ylantirib qo‘ydi.



Afzalligi:

- ✓ mustaqil o‘qish vaqtida olgan ma’lumotlarni, eshitgan ma’ruzalarni tizimlashtirishni ta’minlaydi; olingan ma’lumotni tasdiqlash, aniqlash, chetga chiqish, kuzatish.
- ✓ avval o‘zlashtirgan ma’lumotlarni bog‘lash qobiliyatini shakllantirishga yordam beradi.



«Tasdiqlayman»

Amudaryo 1-son politexnikumi:

O'IBDO' _____ J.Xolmuratov
 “ ____ ” _____ 202 -yil

15-Mavzu: Katta energiya va bosim bilanishlovchi uskunava qurilmalarni
 ishlatishdagi xavfsizlik talablari

	Mashg'ulot vaqti- 80 daqiqa	O'quvchilar soni: 26 –31 gacha	
	Mashg'ulot shakli va turi	Nazariy-yangi bilimlarni egallash bo'yicha o'quv mashg'uloti	
	O'quv mashg'ulot rejasi	1 Yuklarni qo'lda tashish. 2 Yuk ko'tarish va tashishda qo'llaniladigan mexanizmlar. 3 Korxonalardagi transport vositalarining xavfsizligi. 4 Kranlarni ishlatishda mehnat xavfsizligi. Ularni ro'yxatga olish va texnik ekspertizadan o'tkazish	
	O'quv mashg'ulotining maqsadi:	Yuk tashish va yuklash-tushirish ishlarida xavfsizlik talablari bo'yicha nazariy yangi bilim va tushunchalar shakllantirish	
	Mashg'ulotdan kutilayotgan natijalar:	Yuk tashish va yuklash-tushirish ishlarida xavfsizlik talablari bo'yicha kompetensiyaga ega bo'ladilar.	
Pedagogik vazifalar:		O'quv faoliyati natijalari:	
1 Yuklarni qo'lda tashish to'g'risida tushuncha berish; 2 Yuk ko'tarish va tashishda qo'llaniladigan mexanizmlar bilan tanishtirish; 3 Korxonalardagi transport vositalarining xavfsizligini yoritib berish; 4 Kranlarni ishlatishda mehnat xavfsizligi. Ularni ro'yxatga olish va texnik ekspertizadan o'tkazish bo'yicha ko'nikma shakllantirish.		1 Yuklarni qo'lda tashish to'g'risida tushunchaga ega bo'ladilar; 2 Yuk ko'tarish va tashishda qo'llaniladigan mexanizmlar to'g'risida tushunchaga ega bo'ladilar; 3 Korxonalardagi transport vositalarining xavfsizligini tasniflay oladilar; 4 Kranlarni ishlatishda mehnat xavfsizligi. Ularni ro'yxatga olish va texnik ekspertizadan o'tkazish ko'nikmasiga ega bo'ladilar.	
	O'qitish metodlari	Axborotli kichik ma'ruza, tushuntirish, namoyish etish, aqliy hujum	
	O'qitish vositalari	O'MT, taqdimot materiallari, glossariy (atamalar lug'ati), media materiallar, vizual – didaktik resurslar, baholash vositalari	
	O'quv faoliyatini tashkil etish shakllari	guruhli, juftlikda	
	O'qitish sharoiti	Maxsus jixozlangan o'quv xona	
	Qaytar aloqaning yo'l va vositalarining yo'l va vositalari	Tezkor – so'rov, mashqlar, bajarilgan o'quv topshiriqlarni baholash.	

O'QUV MASHG'ULOTINING TEXNOLOGIK XARITASI

Ta'lim shakli Ish bosqichlari va vaqti	Faoliyat mazmuni	
	O'qituvchining	O'quvchi-ning
O'quv mashg'ulotiga kirish (5 daqiqa)	Tashkiliy qism: O'quvchilarni mashg'ulotga tayyorgarligi va davomatini tekshirish	Mashg'ulotga tayyorlanadi
2. Asosiy bosqich (65 daqiqa)	Tayanch bilimlarni faollashtirish 1.Uyga berilgan vazifani nazorat qiladi hamda o'tilgan mavzu bo'yicha o'quvchilarga savollar beriladi, ularni baholaydi (1-ilova) Maqsad va vazifalarni belgilanishi 2.Mashg'ulotning nomi, rejasi, maqsad va o'qitish natijalari bilan tanishtiriladi; (2-ilova) 3.Mustaqil ishlash uchun adabiyotlar bilan tanishtiriladi; (3-ilova) 4.O'quv ishlarida o'quvchilarni baholash mezonini va ko'rsatkichlari bilan tanishtiradi (4-ilova); Ta'lim oluvchining bilimlarini faollashtirish 5.Tezkor so'rov, savol-javob, aqliy hujum texnikalari orqali bilimlarni faollashtiradi; Yangi o'quv metodlari bayoni: 6.Nazariy mashg'ulotlarning rejasi va tuzilishiga muvofiq, o'qitish jarayonini tashkil etish bo'yicha xarakteristikalar tartibini bayon etadi. 7.Mavzu bo'yicha namoyish tartibida va sharhlar bilan mavzu bo'yicha asosiy nazariy holatlarni bayon qiladi Yangi o'quv materialini mustahkamlash 8.Mustahkamlash uchun savollar beriladi. (5-ilova)	Savollarga javob beradilar Yozib oladilar Guruhlarga bo'linadilar. Javob beradilar Diqqat qiladilar Guruhlarda ishlaydilar Fikr almashadilar
3. Yakuniy bosqich (10 daqiqa)	Mashg'ulot yakuni: 1.O'tilgan mavzu umumlashtiriladi, faol ishtirok etgan o'quvchilarni javoblarini izohlab baholaydi va rag'batlantiradi; Uyga vazifa berilishi: 2.Kelgusi mashg'ulotga vazifa va uni bajarish yuzasidan yo'riqnoma beriladi	O'z- o'zini baholashni o'tkazadilar. Topshiriqni yozadilar

Maxsus fan o'qituvchisi:

Qurbonboyeva Nodira

1-ilova

Tezkor savol-javob

- 1 Sanoat korxonalarida ishlatiladigan mashina va mexanizmlarga qo'yiladigan asosiy talablar nimalardan iborat?
- 2 Kompresor qurilmalari nima uchun xizmat qiladi?
- 3 Avtoklavlar nima uchun ishlatiladi?

2-ilova

Mavzu №- 15_: Yuk tashish va yuklash-tushirish ishlarida xavfsizlik talablari

Reja:

- 1 Yuklarni qo'lda tashish.
- 2 Yuk ko'tarish va tashishda qo'llaniladigan mexanizmlar.
- 3 Korxonalardagi transport vositalarining xavfsizligi.
- 4 Kranlarni ishlatishda mehnat xavfsizligi. Ularni ro'yxatga olish va texnik ekspertizadan o'tkazish

3-ilova

Tavsiya etilgan adabiyotlar ro'yxati

- 1 Yuldashev O.R., Djabborova Sh.G., Xasanova O.T. "Hayot faoliyati xavfsizligi" Darslik–T.: "Toshkent-Iqtisodiyot", 2014..
- 2 Boymirzayev A. "Hayot xavfsizligi va birinchi tibbiy yordam" T.: Zilol buloq, 2019..

4-ilova

Baholash mezonlari

O'quvchilarni baholash mezonlari bilan tanishtirilib, baholash ko'rsatkichlari bilan tanishtirib o'tiladi:

O'quvchilar faoliyatini baholash mexanizmi			
Berilgan savol yoki topshiriqni to'liq bajarish yoki bayon etish	86-100%	5 baho	A'lo
Berilgan savol yoki topshiriqni imloviy xatolar, to'xtalishlar bilan bajarish, bayon etish	71-85 %	4 baho	Yaxshi
Topshiriqni bajarishda texnik va dasturiy xatoliklarga yo'l qo'yish	56-70%	3 baho	Qoniqarli
Topshiriqni bajarishda qo'pol xatoliklarga yo'l qo'yish yoki javob bera olmaslik	55 % dan past	2 baho	Qoniqarsiz

Mavzuni mustahkamlash uchun savollar:

- 1 Yuklarni qo'lda tashish ishlarini bajarishga qachon ruxsat etiladi?
- 2 To'liq texnik ko'rikda yuk ko'tarish mashinalari qanday sinovlardan o'tkaziladi?
- 3 Sexlarda ishlab turadigan transport vositalariga nimalar kiradi?

«Tasdiqlayman»

Amudaryo 1-son politexnikumi:

O'IBDO' _____ J.Xolmuratov
 "____" _____ 202 -yil

16-Mavzu: Odamlarni transport vositalarida tashishda xavfsizlik talablari

	Mashg'ulot vaqti- 80 daqiqa	O'quvchilar soni: 26 –31 gacha
	Mashg'ulot shakli va turi	Nazariy-yangi bilimlarni egallash bo'yicha o'quv mashg'uloti
	O'quv mashg'ulot rejasi	1 Odam tashish uchun mo'ljallangan yuk avtomobiliga talablar 2 Odamlarni tashish quyidagi hollarda taqiqlanadi: 3 Umumiy texnik reglament
	O'quv mashg'ulotining maqsadi:	Odamlarni transport vositalarida tashishda xavfsizlik talablari bo'yicha nazariy yangi bilim va tushunchalar shakllantirish
	Mashg'ulotdan kutilayotgan natijalar:	Odamlarni transport vositalarida tashishda xavfsizlik talablari bo'yicha kompetensiyaga ega bo'ladilar.
Pedagogik vazifalar:		O'quv faoliyati natijalari:
1 Odam tashish uchun mo'ljallangan yuk avtomobiliga talablar to'g'risida tushuncha berish; 2 Odamlarni tashishda qo'yiladigan taqiqlar bilan tanishtirish; 3 Umumiy texnik reglament bo'yicha ko'nikma shakllantirish.		1 Odam tashish uchun mo'ljallangan yuk avtomobiliga talablar to'g'risida tushunchaga ega bo'ladilar; 2 Odamlarni tashishda qo'yiladigan taqiqlarni yoritib beradilar; 3 Umumiy texnik reglament bo'yicha ko'nikmaga ega bo'ladilar.
	O'qitish metodlari	Axborotli kichik ma'ruza, tushuntirish, namoyish etish, aqliy hujum
	O'qitish vositalari	O'MT, taqdimot materiallari, glossariy (atamalar lug'ati), media materiallar, vizual – didaktik resurslar, baholash vositalari
	O'quv faoliyatini tashkil etish shakllari	guruhli, juftlikda
	O'qitish sharoiti	Maxsus jixozlangan o'quv xona
	Qaytar aloqaning yo'l va vositalarining yo'l va vositalari	Tezkor – so'rov, mashqlar, bajarilgan o'quv topshiriqlarni baholash.

O'QUV MASHG'ULOTINING TEXNOLOGIK XARITASI

Ta'lim shakli Ish bosqichlari va vaqti	Faoliyat mazmuni	
	O'qituvchining	O'quvchi-ning
O'quv mashg'ulotiga kirish (5 daqiqa)	Tashkiliy qism: O'quvchilarni mashg'ulotga tayyorgarligi va davomatini tekshirish	Mashg'ulotga tayyorlanadi
2. Asosiy bosqich (65 daqiqa)	Tayanch bilimlarni faollashtirish 1. Uyga berilgan vazifani nazorat qiladi hamda o'tilgan mavzu bo'yicha o'quvchilarga savollar beriladi, ularni baholaydi (1-ilova) Maqsad va vazifalarni belgilanishi 2. Mashg'ulotning nomi, rejasi, maqsad va o'qitish natijalari bilan tanishtiriladi; (2-ilova) 3. Mustaqil ishlash uchun adabiyotlar bilan tanishtiriladi; (3-ilova) 4. O'quv ishlarida o'quvchilarni baholash mezonini va ko'rsatkichlari bilan tanishtiradi (4-ilova); Ta'lim oluvchining bilimlarini faollashtirish 5. Tezkor so'rov, savol-javob, aqliy hujum texnikalari orqali bilimlarni faollashtiradi; Yangi o'quv metodlari bayoni: 6. Nazariy mashg'ulotlarning rejasi va tuzilishiga muvofiq, o'qitish jarayonini tashkil etish bo'yicha xarakterlar tartibini bayon etadi. 7. Mavzu bo'yicha namoish tartibida va sharxlar bilan mavzu bo'yicha asosiy nazariy holatlarni bayon qiladi Yangi o'quv materialini mustahkamlash 8. Mustahkamlash uchun savollar beriladi (5-ilova) 9. Mavzu yuzasidan o'quvchilarning o'zlashtirish darajasi hamda tushunchalarini umumlashtirib, mustaqil ijodiy fikrlashlarini shakllantirish maqsadida "FSMU" metodi orqali yangi mavzu bo'yicha xulosalar shakllantirish daqiqasi o'tkaziladi (6-ilova)	Savollarga javob beradilar Yozib oladilar Guruhlariga bo'linadilar. Javob beradilar Diqqat qiladilar Guruhlarda ishlaydilar Fikr almashadilar
3. Yakuniy bosqich (10 daqiqa)	Mashg'ulot yakuni: 1. O'tilgan mavzu umumlashtiriladi, faol ishtirok etgan o'quvchilarni javoblarini izohlab baholaydi va rag'batlantiradi; Uyga vazifa berilishi: 2. Kelgusi mashg'ulotga vazifa va uni bajarish yuzasidan yo'riqnoma beriladi	O'z- o'zini o'zaro baholashni o'tkazadilar. Topshiriqni yozadilar

Maxsus fan o'qituvchisi:

Qurbonboyeva Nodira

Tezkor savol-javob

- 1 Yuklarni qo'lda tashish ishlarini bajarishga qachon ruxsat etiladi?
- 2 To'liq texnik ko'rikda yuk ko'tarish mashinalari qanday sinovlardan o'tkaziladi?
- 3 Sexlarda ishlab turadigan transport vositalariga nimalar kiradi?

Mavzu №- 16_ : Odamlarni transport vositalarida tashishda xavfsizlik talablari

Reja:

- 1 Odam tashish uchun mo'ljallangan yuk avtomobiliga talablar
- 2 Odamlarni tashish quyidagi hollarda taqiqlanadi:
- 3 Umumiy texnik reglament

Tavsiya etilgan adabiyotlar ro'yxati

- 1 Yuldashev O.R., Djabborova Sh.G., Xasanova O.T. "Hayot faoliyati xavfsizligi" Darslik–T.: "Toshkent-Iqtisodiyot", 2014.– 268 b.
- 2 Boymirzayev A. "Hayot xavfsizligi va birinchi tibbiy yordam" T.: Zilol buloq, 2019.-396 b.

Baholash mezonlari

O'quvchilarni baholash mezonlari bilan tanishtirilib, baholash ko'rsatkichlari bilan tanishtirib o'tiladi:

O'quvchilar faoliyatini baholash mexanizmi			
Berilgan savol yoki topshiriqni to'liq bajarish yoki bayon etish	86-100%	5 baho	A'lo
Berilgan savol yoki topshiriqni imloviy xatolar, to'xtalishlar bilan bajarish, bayon etish	71-85 %	4 baho	Yaxshi
Topshiriqni bajarishda texnik va dasturiy xatoliklarga yo'l qo'yish	56-70%	3 baho	Qoniqarli
Topshiriqni bajarishda qo'pol xatoliklarga yo'l qo'yish yoki javob bera olmaslik	55 % dan past	2 baho	Qoniqarsiz

Mavzuni mustahkamlash uchun savollar:

- 1 Odam tashish uchun transport vositalariga qanday talablar qo'yilgan?
- 2 Yuk mashinalarida 8 kishidan ortiq yo'lovchi tashish uchun xaydovchidan qaysi kategoriyadagi haydovchilik guvohnomasi talab etiladi?
- 3 Qanday holatlarda haydovchiga yo'lovchi tashish taqiqlanadi?


«FSMU» metodi

Mazkur texnologiya ishtirokchilardagi umumiy fikrlardan xususiy xulosalar chiqarish, taqqoslash, qiyoslash orqali axborotni o'zlashtirish, xulosalash, shuningdek, mustaqil ijodiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi.

Mazkur texnologiyadan ma'ruza mashg'ulotlarida, mustahkamlashda, o'tilgan mavzuni so'rashda, uyga vazifa berishda hamda amaliy mashg'ulot natijalarini tahlil etishda foydalanish tavsiya etiladi.

Texnologiyani amalga oshirish tartibi:

- ✓ qatnashchilarga mavzuga oid bo'lgan yakuniy xulosa yoki g'oya taklif etiladi;
- ✓ har bir ishtirokchiga FSMU texnologiyasining bosqichlari yozilgan qog'ozlarni tarqatiladi;
- ✓ ishtirokchilarning munosabatlari individual yoki guruhviy tartibda taqdimot qilinadi.



FSMU tahlili qatnashchilarda kasbiy-nazariy bilimlarni amaliy mashqlar va mavjud tajribalar asosida tezroq va muvaffaqiyatli o'zlashtirilishiga asos bo'ladi.

«Tasdiqlayman»

Amudaryo 1-son politexnikumi:

O'IBDO' _____ J.Xolmuratov
 “ ” _____ 202 -yil

17- Mavzu: Texnogen xususiyatli favqulodda vaziyatlar. Ularni oldini olish choratadbirlari

	Mashg'ulot vaqti- 80 daqiqa	O'quvchilar soni: 26 –31 gacha
	Mashg'ulot shakli va turi	Nazariy-yangi bilimlarni egallash bo'yicha o'quv mashg'uloti
	O'quv mashg'ulot rejasi	1 Texnogen tushunchasidagi favqulodda vaziyatlar to'g'risida tushuncha. 2 Texnogen tushunchasidagi favqulodda vaziyatlarning tasnifi. 3 Aholi va hududni texnogen tushunchasidagi favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish.
	O'quv mashg'ulotining maqsadi:	Texnogen xususiyatli favqulodda vaziyatlar. Ularni oldini olish chora tadbirlari bo'yicha nazariy yangi bilim va tushunchalar shakllantirish
	Mashg'ulotdan kutilayotgan natijalar:	Texnogen xususiyatli favqulodda vaziyatlar. Ularni oldini olish chora tadbirlari bo'yicha kompetensiyaga ega bo'ladilar.
Pedagogik vazifalar:		O'quv faoliyati natijalari:
1 Texnogen tushunchasidagi favqulodda vaziyatlar to'g'risida tushuncha berish; 2 Texnogen tushunchasidagi favqulodda vaziyatlarni tasniflab berish; 3 Aholi va hududni texnogen tushunchasidagi favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish bo'yicha ko'nikma shakllantirish.		1 Texnogen tushunchasidagi favqulodda vaziyatlar to'g'risida tushunchaga ega bo'ladilar; 2 Texnogen tushunchasidagi favqulodda vaziyatlarni yoritib beradilar; 3 Aholi va hududni texnogen tushunchasidagi favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish ko'nikmasiga ega bo'ladilar.
	O'qitish metodlari	Axborotli kichik ma'ruza, tushuntirish, namoyish etish, aqliy hujum
	O'qitish vositalari	O'MT, taqdimot materiallari, glossariy (atamalar lug'ati), media materiallar, vizual – didaktik resurslar, baholash vositalari
	O'quv faoliyatini tashkil etish shakllari	guruhli, juftlikda
	O'qitish sharoiti	Maxsus jixozlangan o'quv xona
	Qaytar aloqaning yo'l va vositalarining yo'l va vositalari	Tezkor – so'rov, mashqlar, bajarilgan o'quv topshiriqlarni baholash.

O'QUV MASHG'ULOTINING TEXNOLOGIK XARITASI

Ta'lim shakli Ish bosqichlari va vaqti	Faoliyat mazmuni	
	O'qituvchining	O'quvchi-ning
O'quv mashg'ulotiga kirish (5 daqiqa)	Tashkiliy qism: O'quvchilarni mashg'ulotga tayyorgarligi va davomatini tekshirish	Mashg'ulotga tayyorlanadi
2. Asosiy bosqich (65 daqiqa)	Tayanch bilimlarni faollashtirish 1.Uyga berilgan vazifani nazorat qiladi hamda o'tilgan mavzu bo'yicha o'quvchilarga savollar beriladi, ularni baholaydi (1-ilova) Maqsad va vazifalarni belgilanishi 2.Mashg'ulotning nomi, rejasi, maqsad va o'qitish natijalari bilan tanishtiriladi (2-ilva); 3.Mustaqil ishlash uchun adabiyotlar bilan tanishtiriladi; 4.O'quv ishlarida o'quvchilarni baholash mezonini va ko'rsatkichlari bilan tanishtiradi (3-ilova); Ta'lim oluvchining bilimlarini faollashtirish 5.Tezkor so'rov, savol-javob, aqliy hujum texnikalari orqali bilimlarni faollashtiradi; Yangi o'quv metodlari bayoni: 6.Nazariy mashg'ulotlarning rejasi va tuzilishiga muvofiq, o'qitish jarayonini tashkil etish bo'yicha xarakteristikalar tartibini bayon etadi. 7.Mavzu bo'yicha taqdimot (videoproektor orqali slayd yoki ma'ruzalar to'plami ko'rinishida) tartibida namoyish va sharxlar bilan mavzu bo'yicha asosiy nazariy holatlarni bayon qiladi. 8. BBB texnologiyasi bo'yicha o'quvchilarni yangi mavzu, yangi bilimlarni o'zlashtirishini nazorat qilib boriladi (4-ilovaa) Yangi o'quv materialini mustahkamlash 8.Mustahkamlash uchun savollar beriladi. (5-ilova)	Savollarga javob beradilar Yozib oladilar Guruhlarga bo'linadilar. Javob beradilar Diqqat qiladilar Guruhlarda ishlaydilar Fikr almashadilar
3. Yakuniy bosqich (10 daqiqa)	Mashg'ulot yakuni: 1.O'tilgan mavzu umumlashtiriladi, faol ishtirok etgan o'quvchilarni javoblarini izohlab baholaydi va rag'batlantiradi; Uyga vazifa berilishi: 2.Kelgusi mashg'ulotga vazifa va uni bajarish yuzasidan yo'riqnoma beriladi	O'z- o'zini o'zaro baholashni o'tkazadilar. Topshiriqni yozadilar

Maxsus fan o'qituvchisi:

Qurbonboyeva Nodira

Tezkor savol-javob

- 1 Odam tashish uchun transport vositalariga qanday talablar qo'yilgan?
- 2 Yuk mashinalarida 8 kishidan ortiq yo'lovchi tashish uchun xaydovchidan qaysi kategoryadagi haydovchilik guvohnomasi talab etiladi?
- 3 Qanday holatlarda haydovchiga yo'lovchi tashish taqiqlanadi?

Mavzu №-17: Texnogen xususiyatli favqulodda vaziyatlar. Ularni oldini olish chora tadbirlari

Reja:

- 1 Texnogen tusdagi favqulodda vaziyatlar to'g'risida tushuncha.
- 2 Texnogen tusdagi favqulodda vaziyatlarning tasnifi.
- 3 Aholi va hududni texnogen tusdagi favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish

Baholash mezonlari

O'quvchilarni baholash mezonlari bilan tanishtirilib, baholash ko'rsatkichlari bilan tanishtirib o'tiladi:

O'quvchilar faoliyatini baholash mexanizmi			
Berilgan savol yoki topshiriqni to'liq bajarish yoki bayon etish	86-100%	5 baho	A'lo
Berilgan savol yoki topshiriqni imloviy xatolar, to'xtalishlar bilan bajarish, bayon etish	71-85 %	4 baho	Yaxshi
Topshiriqni bajarishda texnik va dasturiy xatoliklarga yo'l qo'yish	56-70%	3 baho	Qoniqarli
Topshiriqni bajarishda qo'pol xatoliklarga yo'l qo'yish yoki javob bera olmaslik	55 % dan past	2 baho	Qoniqarsiz

"BBB" metodi bu B-B-B sxemasi bo'yicha o'quvchilar bilan mavzuni mustahkamlash uchun ijodiy ishlash metodi.

O'quvchilar guruhlariga bo'linishadi. O'tilayotgan mavzu yoki tushuncha yuzasidan har bir guruh o'zaro hamkorlikda «Taxminan nimani bilamiz?» ustunini to'ldirishadi. Doskadagi birinchi ustunga esa barcha guruhlarining javoblari jamlanadi. Berilgan javoblar toifalar bo'yicha guruhlanadi.

Bilaman	Bilishni xohlayman	Bildim

Mavzuni mustahkamlash uchun savollar:

1	Favqulodda vaziyat (FV) deganda nimani tushinsiz?
2	Kelib chiqish sabablariga ko'ra favqulodda vaziyat qanday turlarga ajratiladi?
3	Texnogen tusdagi favqulodda vaziyatlar vujudga kelish sabablariga qarab qanday tasnif qilinadi?

18-Mavzu: Tabiiy xususiyatli favqulodda vaziyatlar, ularda to'g'ri harakatlanish tartibi

	Mashg'ulot vaqti- 80 daqiqa	O'quvchilar soni: 26 –31 gacha
	Mashg'ulot shakli va turi	Nazariy-yangi bilimlarni egallash bo'yicha o'quv mashg'uloti
	O'quv mashg'ulot rejasi	1 Tabiiy tUSDagin favqulodda vaziyatlar 2 Tabiiy tUSDagi favqulodda vaziyatlarda harakatlanish 3 Tabiiy ofatlarga tayyorgarlik ko'rish tartibi
	O'quv mashg'ulotining maqsadi:	Tabiiy xususiyatli favqulodda vaziyatlar, ularda to'g'ri harakatlanish tartibi bo'yicha nazariy yangi bilim va tushunchalar shakllantirish
	Mashg'ulotdan kutlayotgan natijalar:	Tabiiy xususiyatli favqulodda vaziyatlar, ularda to'g'ri harakatlanish tartibi bo'yicha kompetensiyaga ega bo'ladilar.
Pedagogik vazifalar:		O'quv faoliyati natijalari:
1 Tabiiy tUSDagin favqulodda vaziyatlar to'g'risida tushuncha berish; 2 Tabiiy tUSDagi favqulodda vaziyatlarda harakatlanish tartibini yoritib berish; 3 Tabiiy ofatlarga tayyorgarlik ko'rish tartibi bo'yicha ko'nikma shakllantirish.		1 Tabiiy tUSDagin favqulodda vaziyatlar to'g'risida tushunchaga ega bo'ladilar; 2 Tabiiy tUSDagi favqulodda vaziyatlarda harakatlanish ko'nikmasiga ega bo'ladilar; 3 Tabiiy ofatlarga tayyorgarlik ko'rish tartibini yoritib beradilar.
	O'qitish metodlari	Axborotli kichik ma'ruza, tushuntirish, namoyish etish, aqliy hujum
	O'qitish vositalari	O'MT, taqdimot materiallari, glossariy (atamalar lug'ati), media materiallar, vizual – didaktik resurslar, baholash vositalari
	O'quv faoliyatini tashkil etish shakllari	guruhli, juftlikda
	O'qitish sharoiti	Maxsus jixozlangan o'quv xona
	Qaytar aloqaning yo'l va vositalarining yo'l va vositalari	Tezkor – so'rov, mashqlar, bajarilgan o'quv topshiriqlarni baholash.

O'QUV MASHG'ULOTINING TEXNOLOGIK XARITASI

Ta'lim shakli Ish bosqichlari va vaqti	Faoliyat mazmuni	
	O'qituvchining	O'quvchi-ning
O'quv mashg'ulotiga kirish (5 daqiqa)	Tashkiliy qism: O'quvchilarni mashg'ulotga tayyorgarligi va davomatini tekshirish	Mashg'ulotga tayyorlanadi
2. Asosiy bosqich (65 daqiqa)	Tayanch bilimlarni faollashtirish 1.Uyga berilgan vazifani nazorat qiladi hamda o'tilgan mavzu bo'yicha o'quvchilarga savollar beriladi, ularni baholaydi (1-ilova) Maqsad va vazifalarni belgilanishi 2.Mashg'ulotning nomi, rejasi, maqsad va o'qitish natijalari bilan tanishtiriladi; (2-ilova) 3.Mustaqil ishlash uchun adabiyotlar bilan tanishtiriladi; (3-ilova) 4.O'quv ishlarida o'quvchilarni baholash mezonini va ko'rsatkichlari bilan tanishtiradi (4-ilova); Ta'lim oluvchining bilimlarini faollashtirish 5.Tezkor so'rov, savol-javob, aqliy hujum texnikalari orqali bilimlarni faollashtiradi; Yangi o'quv metodlari bayoni: 6.Nazariy mashg'ulotlarning rejasi va tuzilishiga muvofiq, o'qitish jarayonini tashkil etish bo'yicha xarakterlar tartibini bayon etadi. 7.Mavzu bo'yicha namoish tartibida va sharxlar bilan mavzu bo'yicha asosiy nazariy holatlarni bayon qiladi Yangi o'quv materialini mustahkamlash 8.Mustahkamlash uchun savollar beriladi. (5-ilova)	Savollarga javob beradilar Yozib oladilar Guruhlarga bo'linadilar. Javob beradilar Diqqat qiladilar Guruhlarda ishlaydilar Fikr almashadilar
3. Yakuniy bosqich (10 daqiqa)	Mashg'ulot yakuni: 1.O'tilgan mavzu umumlashtiriladi, faol ishtirok etgan o'quvchilarni javoblarini izohlab baholaydi va rag'batlantiradi; Uyga vazifa berilishi: 2.Kelgusi mashg'ulotga vazifa va uni bajarish yuzasidan yo'riqnoma beriladi	O'z- o'zini baholashni o'tkazadilar. Topshiriqni yozadilar

Maxsus fan o'qituvchisi:

Qurbonboyeva Nodira

Tezkor savol-javob

- 1 Texnogen tusdagi favqulodda vaziyatlar vujudga kelish sabablariga qarab qanday tasnif qilinadi?
- 2 Transchegara favqulodda vaziyatlar nima?
- 3 Texnogen tusdagi halokatlarning asosiy sabablari nimalardan iborat?

Mavzu №- 18 : Tabiiy xususiyatli favqulodda vaziyatlar, ularda to'g'ri harakatlanish tartibi

Reja:

- 1 Tabiiy tusdagi favqulodda vaziyatlar
- 2 Tabiiy tusdagi favqulodda vaziyatlarda harakatlanish
- 3 Tabiiy ofatlarga tayyorgarlik ko'rish tartibi

Tavsiya etilgan adabiyotlar ro'yxati

- 1 Yuldashev O.R. va b. "Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi" Darslik–T.: Davr - 2014 y.
- 2 Yuldashev O.R., Djabborova Sh.G., Xasanova O.T. "Hayot faoliyati xavfsizligi" Darslik–T.: "Toshkent-Iqtisodiyot", 2014.– 268 b.

Baholash mezonlari

O'quvchilarni baholash mezonlari bilan tanishtirilib, baholash ko'rsatkichlari bilan tanishtirib o'tiladi:

O'quvchilar faoliyatini baholash mexanizmi			
Berilgan savol yoki topshiriqni to'liq bajarish yoki bayon etish	86-100%	5 baho	A'lo
Berilgan savol yoki topshiriqni imloviy xatolar, to'xtalishlar bilan bajarish, bayon etish	71-85 %	4 baho	Yaxshi
Topshiriqni bajarishda texnik va dasturiy xatoliklarga yo'l qo'yish	56-70%	3 baho	Qoniqarli
Topshiriqni bajarishda qo'pol xatoliklarga yo'l qo'yish yoki javob bera olmaslik	55 % dan past	2 baho	Qoniqarsiz

Mavzuni mustahkamlash uchun savollar:

- 1 Zil-zilaning qanday turlari mavjud?
- 2 Yer qobig'idagi seysmik to'lqinlar tarqalayotgan nuqtani nima deyiladi?
- 3 Gidrometeorologik xavfli hodisalarga nimalar kiradi?

«Tasdiqlayman»

Amudaryo 1-son politexnikumi:

O'IBDO' _____ J.Xolmuratov
 “ ” _____ 202 –yil

19-Mavzu: Yong‘inning oldini olish va o‘chirishni tashkil qilish, evakuatsiya chora-tadbirlari.
 O‘t o‘chirish vositalari

	Mashg‘ulot vaqti- 80 daqiqa	O‘quvchilar soni: 26 –31 gacha
	Mashg‘ulot shakli va turi	Nazariy-yangi bilimlarni egallash bo‘yicha o‘quv mashg‘uloti
	O‘quv mashg‘ulot rejasi	1 Yong‘inni oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlar. 2 Yong‘in vaqtida odamlarni va moddiy boyliklarni yong‘in zonasidan evakuatsiy qilish. 3 O‘t o‘chirish vositalari. 4 O‘t o‘chirgichlar turlari va ularning tarkibi
	O‘quv mashg‘ulotining maqsadi:	Yong‘inning oldini olish va o‘chirishni tashkil qilish, evakuatsiya chora- tadbirlari. O‘t o‘chirish vositalari bo‘yicha nazariy yangi bilim va tushunchalar shakllantirish
	Mashg‘ulotdan kutilayotgan natijalar:	Yong‘inning oldini olish va o‘chirishni tashkil qilish, evakuatsiya chora- tadbirlari. O‘t o‘chirish vositalari bo‘yicha kompetensiyaga ega bo‘ladilar.
Pedagogik vazifalar:		O‘quv faoliyati natijalari:
1 Yong‘inni oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlar to‘g‘risida tushuncha berish; 2 Yong‘in vaqtida odamlarni va moddiy boyliklarni yong‘in zonasidan evakuatsiy qilish tartibini yoritib berish; 3 O‘t o‘chirish vositalari bilan tanishtirish; 4 O‘t o‘chirgichlar turlari va ularning tarkibi bo‘yicha ko‘nikma shakllantirish.		1 Yong‘inni oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlari to‘g‘risida tushunchaga ega bo‘ladilar; 2 Yong‘in vaqtida odamlarni va moddiy boyliklarni yong‘in zonasidan evakuatsiy qilish ko‘nikmasiga ega bo‘ladilar; 3 O‘t o‘chirish vositalarini tasniflay oladilar; 4 O‘t o‘chirgichlar turlari va ularning tarkibini tasniflay oladilar.
	O‘qitish metodlari	Axborotli kichik ma’ruza, tushuntirish, namoyish etish, aqliy hujum
	O‘qitish vositalari	O‘MT, taqdimot materiallari, glossariy (atamalar lug‘ati), media materiallar, vizual – didaktik resurslar, baholash vositalari
	O‘quv faoliyatini tashkil etish shakllari	guruhli, juftlikda
	O‘qitish sharoiti	Maxsus jixozlangan o‘quv xona
	Qaytar aloqaning yo‘l va vositalarining yo‘l va vositalari	Tezkor – so‘rov, mashqlar, bajarilgan o‘quv topshiriqlarni baholash.

O'QUV MASHG'ULOTINING TEXNOLOGIK XARITASI

Ta'lim shakli Ish bosqichlari va vaqti	Faoliyat mazmuni	
	O'qituvchining	O'quvchi-ning
O'quv mashg'ulotiga kirish (5 daqiqa)	Tashkiliy qism: O'quvchilarni mashg'ulotga tayyorgarligi va davomatini tekshirish	Mashg'ulotga tayyorlanadi
2. Asosiy bosqich (65 daqiqa)	Tayanch bilimlarni faollashtirish 1. Uyga berilgan vazifani nazorat qiladi hamda o'tilgan mavzu bo'yicha o'quvchilarga savollar beriladi, ularni baholaydi (1-ilova) Maqsad va vazifalarni belgilanishi 2. Mashg'ulotning nomi, rejasi, maqsad va o'qitish natijalari bilan tanishtiriladi (2-ilova); 3. Mustaqil ishlash uchun adabiyotlar bilan tanishtiriladi (3-ilova); 4. O'quv ishlarida o'quvchilarni baholash mezonini va ko'rsatkichlari bilan tanishtiradi (4-ilova); Ta'lim oluvchining bilimlarini faollashtirish 5. Tezkor so'rov, savol-javob, aqliy hujum texnikalari orqali bilimlarni faollashtiradi; Yangi o'quv metodlari bayoni: 6. Nazariy mashg'ulotlarning rejasi va tuzilishiga muvofiq, o'qitish jarayonini tashkil etish bo'yicha xarakteristikalarini bayon etadi. 7. Mavzu bo'yicha taqdimot (videoproektor orqali slayd yoki ma'ruzalar to'plami ko'rinishida) tartibida namoyish va sharhlar bilan mavzu bo'yicha asosiy nazariy holatlarni bayon qiladi. Yangi o'quv materialini mustahkamlash 8. Mustahkamlash uchun savollar beriladi. (5-ilova)	Savollarga javob beradilar Yozib oladilar Guruhlarga bo'linadilar. Javob beradilar Diqqat qiladilar Guruhlarda ishlaydilar Fikr almashadilar
3. Yakuniy bosqich (10 daqiqa)	Mashg'ulot yakuni: 1. O'tilgan mavzu umumlashtiriladi, faol ishtirok etgan o'quvchilarni javoblarni izohlab, mavzu yuzasidan o'quvchilar bilan Insert metodi asosida muhokama o'tkaziladi (6-ilova) va mavzu yuzasidan umumlashtiruvchi xulosalar chiqariladi. Faol ishtirok etgan o'quvchilarni baholaydi va rag'batlantiradi; Uyga vazifa berilishi: 2. Kelgusi mashg'ulotga vazifa va uni bajarish yuzasidan yo'riqnoma beriladi	O'z- o'zini o'zaro baholashni o'tkazadilar. Topshiriqni yozadilar

Maxsus fan o'qituvchisi:

Qurbonboyeva Nodira

Tezkor savol-javob

- 1 Zil-zilaning qanday turlari mavjud?
- 2 Yer qobig'idagi seysmik to'liqlar tarqalayotgan nuqtani nima deyiladi?
- 3 Gidrometeorologik xavfli hodisalarga nimalar kiradi?

Mavzu №- 19: Yong'inning oldini olish va o'chirishni tashkil qilish, evakuatsiya chora- tadbirlari. O't o'chirish vositalari

Reja:

- 1 Yong'inni oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlar.
- 2 Yong'in vaqtida odamlarni va moddiy boyliklarni yong'in zonasidan evakuatsiy qilish.
- 3 O't o'chirish vositalari.
- 4 O't o'chirgichlar turlari va ularning tarkibi

Tavsiya etilgan adabiyotlar ro'yxati

- 1 Yormatov G'. va b. "Mehnatni muhofaza qilish" Darslik–T.: "O'zbekiston" – 2002-y.
- 2 Boymirzayev A. "Hayot xavfsizligi va birinchi tibbiy yordam" T.: Zilol buloq, 2019-y.

Baholash mezoni

O'quvchilarni baholash mezoni bilan tanishtirilib, baholash ko'rsatkichlari bilan tanishtirib o'tiladi:

O'quvchilar faoliyatini baholash mexanizmi			
Berilgan savol yoki topshiriqni to'liq bajarish yoki bayon etish	86-100%	5 baho	A'lo
Berilgan savol yoki topshiriqni imloviy xatolar, to'xtalishlar bilan bajarish, bayon etish	71-85 %	4 baho	Yaxshi
Topshiriqni bajarishda texnik va dasturiy xatoliklarga yo'l qo'yish	56-70%	3 baho	Qoniqarli
Topshiriqni bajarishda qo'pol xatoliklarga yo'l qo'yish yoki javob bera olmaslik	55 % dan past	2 baho	Qoniqarsiz

Mavzuni mustahkamlash uchun savollar:

- 1 Evakuatsiya jarayoni nima?
- 2 Yong‘inlar qanday klassifikatsiyalanadi ?
- 3 Qanday klassifikatsiyadagi yong‘inni o‘chirishda suvdan foydalaniladi?

“Insert” metodi

Insert metodi tushunishni kuzatish vositasidir. Insert - bu o‘quv jarayonida o‘z anglashini faol kuzatish uchun o‘quvchilarga imkoniyat beradigan kuchli vositadir, chunki shunday hollar borki, odam matnni oxirigacha o‘qib, u yerda nima yozilganligini eslab qololmasligi mumkin.



Bu esa odam nima o‘qiyotganini tushunmay, o‘qish jarayonida faol bo‘lishga qatnashmaydigan va o‘z anglashini kuzatmaydigan hollarning misolidir. Insert - bu matn bilan ishlaganda faollikni qo‘llab - quvvatlash uchun kuchli vositadir.

O‘quvchi matn bilan ishlayotganda bir qator belgilarni qo‘yib boradi, ular esa quyidagi ma’ nolarni bildiradi:

V - bilganlarimni tasdiqlaydi.

+ - yangi axborot.

- - bilganlarimga zid keladi.

? - meni o‘ylantirib qo‘ydi.

Afzalligi:

✓ mustaqil o‘qish vaqtida olgan ma’lumotlarni, eshitgan ma’ruzalarni tizimlashtirishni ta’minlaydi; olingan ma’lumotni tasdiqlash, aniqlash, chetga chiqish, kuzatish.

✓ avval o‘zlashtirgan ma’lumotlarni bog‘lash qobiliyatini shakllantirishga yordam beradi.



Matnni insert metodida o‘rganganda quyidagi jadvaldan foydalanish mumkin.

«V»	« + »	« - »	« ? »
«ha» - o‘qiganlaringizdan aniq bilgan yoki bilaman deb o‘ylagan ma’lumot	«musbat» - o‘qiganlaringiz orasida siz uchun yangi bo‘lgan ma’lumot	«manfiy» - o‘qiganlaringiz, bilganlaringizga qarama-qarashi ma’lumot	«savol» - o‘qiganlaringizdan siz uchun tushunarli bo‘lmagan yoki shu haqda ko‘proq narsa bilishni istagan ma’lumot

20-Mavzu: Ish joyida favqulodda vaziyatlarni bartaraf etish vajabrlanganlarga birinchi yordam ko'rsatish

	Mashg'ulot vaqti- 80 daqiqa	O'quvchilar soni: 26 –31 gacha
	Mashg'ulot shakli va turi	Nazariy-yangi bilimlarni egallash bo'yicha o'quv mashg'uloti
	O'quv mashg'ulot rejasi	1 Baxtsiz hodisalar ro'y berganda birinchi yordam. 2 Nafas olish va yurak faoliyatini tiklash usullari. 3 Yong'inda birinchi yordam ko'rsatish
	O'quv mashg'ulotining maqsadi:	Ish joyida favqulodda vaziyatlarni bartaraf etish va jabrlanganlarga birinchi yordam ko'rsatish bo'yicha nazariy yangi bilim va tushunchalar shakllantirish
	Mashg'ulotdan kutilayotgan natijalar:	Ish joyida favqulodda vaziyatlarni bartaraf etish va jabrlanganlarga birinchi yordam ko'rsatish bo'yicha kompetensiyaga ega bo'ladilar.
Pedagogik vazifalar:		O'quv faoliyati natijalari:
1 Baxtsiz hodisalar ro'y berganda birinchi yordam to'g'risida tushuncha berish; 2 Nafas olish va yurak faoliyatini tiklash usullari bilan tanishtirish; 3 Yong'inda birinchi yordam ko'rsatish bo'yicha ko'nikma shakllantirish.		1 Baxtsiz hodisalar ro'y berganda birinchi yordam ko'rsatish bo'yicha tushunchaga ega bo'ladilar; 2 Nafas olish va yurak faoliyatini tiklash usullarini yoritib berish; 3 Yong'inda birinchi yordam ko'rsatish ko'nikmasini egallaydilar.
	O'qitish metodlari	Axborotli kichik ma'ruza, tushuntirish, namoyish etish, aqliy hujum
	O'qitish vositalari	O'MT, taqdimot materiallari, glossariy (atamalar lug'ati), media materiallar, vizual – didaktik resurslar, baholash vositalari
	O'quv faoliyatini tashkil etish shakllari	guruhli, juftlikda
	O'qitish sharoiti	Maxsus jixozlangan o'quv xona
	Qaytar aloqaning yo'l va vositalarining yo'l va vositalari	Tezkor – so'rov, mashqlar, bajarilgan o'quv topshiriqlarni baholash.

O'QUV MASHG'ULOTINING TEXNOLOGIK XARITASI

Ta'lim shakli Ish bosqichlari va vaqti	Faoliyat mazmuni	
	O'qituvchining	O'quvchi-ning
O'quv mashg'ulotiga kirish (5 daqiqa)	Tashkiliy qism: O'quvchilarni mashg'ulotga tayyorgarligi va davomatini tekshirish	Mashg'ulotga tayyorlanadi
2. Asosiy bosqich (65 daqiqa)	Tayanch bilimlarni faollashtirish 1.Uyga berilgan vazifani nazorat qiladi hamda o'tilgan mavzu bo'yicha o'quvchilarga savollar beriladi, ularni baholaydi (1-ilova) Maqsad va vazifalarni belgilanishi 2.Mashg'ulotning nomi, rejasi, maqsad va o'qitish natijalari bilan tanishtiriladi; (2-ilova) 3.Mustaqil ishlash uchun adabiyotlar bilan tanishtiriladi; (3-ilova) 4.O'quv ishlarida o'quvchilarni baholash mezonini va ko'rsatkichlari bilan tanishtiradi (4-ilova); Ta'lim oluvchining bilimlarini faollashtirish 5.Tezkor so'rov, savol-javob, aqliy hujum texnikalari orqali bilimlarni faollashtiradi; Yangi o'quv metodlari bayoni: 6.Nazariy mashg'ulotlarning rejasi va tuzilishiga muvofiq, o'qitish jarayonini tashkil etish bo'yicha xarakteristikalar tartibini bayon etadi. 7.Mavzu bo'yicha namoyish tartibida va sharhlar bilan mavzu bo'yicha asosiy nazariy holatlarni bayon qiladi Yangi o'quv materialini mustahkamlash 8.Mustahkamlash uchun savollar beriladi. (5-ilova)	Savollarga javob beradilar Yozib oladilar Guruhlarga bo'linadilar. Javob beradilar Diqqat qiladilar Guruhlarda ishlaydilar Fikr almashadilar
3. Yakuniy bosqich (10 daqiqa)	Mashg'ulot yakuni: 1.O'tilgan mavzu umumlashtiriladi, faol ishtirok etgan o'quvchilarni javoblarini izohlab baholaydi va rag'batlantiradi; Uyga vazifa berilishi: 2.Kelgusi mashg'ulotga vazifa va uni bajarish yuzasidan yo'riqnoma beriladi	O'z- o'zini o'zaro baholashni o'tkazadilar. Topshiriqni yozadilar

Maxsus fan o'qituvchisi:

Qurbonboyeva Nodira

Tezkor savol-javob

- 1 Qanday klassifikatsiyadagi yong‘inni o‘chirishda suvdan foydalaniladi?
- 2 O‘t o‘chirgichlar turlari danday?
- 3 Evakuatsiya chiqish joylaridagi eshiklar va evakuatsiya Yo‘lidagi boshqa eshiklar qaysi tominga ochilishi kerak?

Mavzu №- 20_: Ish joyida favqulodda vaziyatlarni bartaraf etish va jabrlanganlarga birinchi yordam ko‘rsatish

Reja:

- 1 Baxtsiz hodisalar ro‘y berganda birinchi yordam.
- 2 Nafas olish va yurak faoliyatini tiklash usullari.
- 3 Yong‘inda birinchi yordam ko‘rsatish

Tavsiya etilgan adabiyotlar ro‘yxati

- 1 Yuldashev O.R. va b. “Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi” Darslik–T.: Davr - 2014 y.
- 2 Yuldashev O.R., Djabborova Sh.G., Xasanova O.T. “Hayot faoliyati xavfsizligi” Darslik–T.: “Toshkent-Iqtisodiyot”, 2014

Baholash mezoni

O‘quvchilarni baholash mezoni bilan tanishtirilib, baholash ko‘rsatkichlari bilan tanishtirib o‘tiladi:

O‘quvchilar faoliyatini baholash mexanizmi			
Berilgan savol yoki topshiriqni to‘liq bajarish yoki bayon etish	86-100%	5 baho	A’lo
Berilgan savol yoki topshiriqni imloviy xatolar, to‘xtalishlar bilan bajarish, bayon etish	71-85 %	4 baho	Yaxshi
Topshiriqni bajarishda texnik va dasturiy xatoliklarga yo‘l qo‘yish	56-70%	3 baho	Qoniqarli
Topshiriqni bajarishda qo‘pol xatoliklarga yo‘l qo‘yish yoki javob bera olmaslik	55 % dan past	2 baho	Qoniqarsiz

Mavzuni mustahkamlash uchun savollar:

1. Birinchi yordam kimlar tomonidan ko'rsatiladi?
2. Hushdan ketishning oddiy sabablari nimalar?
3. Nafas olmayotgan odam necha minut yashashi mumkin?



Mavzu №-1: Kirish. Mehnat muhofazasining umumiy masalalari

Reja:

- 1 Mehnatni muhofaza qilishning ijtimoiy ahamiyati quyidagilardan iborat:
- 2 Mehnatni muhofaza qilishning iqtisodiy ahamiyati shundan iboratki, u quyidagilarni amalga oshirishga yordam beradi:
- 3 Mehnatni muhofaza qilishning huquqiy ahamiyati quyidagilardan iborat:
- 4 Mehnatni muhofaza qilishning texnik ahamiyati:

Mehnatni muhofaza qilishning ijtimoiy-iqtisodiy va texnik ahamiyati.

Mehnatni muhofaza qilishning davlat, jamiyat va ishlab chiqarishdagi ahamiyati ko'p qirralidir. Mehnatni muhofaza qilishning ijtimoiy, iqtisodiy, huquqiy va texnik ahamiyati mavjud.

1. Mehnatni muhofaza qilishning ijtimoiy ahamiyati quyidagilardan iborat:

- ishlovchilarning sog'ligini va hayotini ishlab chiqarishda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan zararli va xavfli omillardan muhofaza qiladi;
- ishlovchilarning ma'naviy, ma'rifiy va madaniy saviyasining oshirilishiga imkoniyat yaratadi: chunki, faqat noqulay mehnat sharoitlarida (changli, zararli gazli, shovqinli, sovuq va namli, turli nurlanishlar ta'sirida va boshqa) ishlab charchamagan va kasallanmagan ishlovchigina o'zining ilm darajasini va malakasini oshirishga, kitob o'qishga, sport bilan shug'ullanishga va umuman o'z shaxsini har tomonlama rivojlantirishga harakat qiladi;
- ishlovchilarda o'z mehnatidan qoniqish hissini uyg'otadi, ko'p kasblarning obro'sini oshiradi;
- mehnat intizomi oshishiga olib keladi;
- mehnatni gumanizatsiyalashtirishga va yengillashtirishga yordam beradi.

2. Mehnatni muhofaza qilishning iqtisodiy ahamiyati shundan iboratki, u quyidagilarni amalga oshirishga yordam beradi:

- ishlovchilarning mehnat unumdorligini oshirish bilan ishlab chiqarish va iqtisodning o'sishiga;
- ishlab chiqarishdagi shikastlanishlar va kasb kasallanishlari oqibatida ishlash qobiliyatining vaqtinchalik yo'qolishi natijasida yuzaga keladigan ish vaqtini yo'qotish holatini kamaytirishga;
- ishlovchilarga shikastlanishi va kasallanishi tufayli to'lanadigan mablag'larning kamayishiga, noqulay mehnat sharoitlari tufayli yuzaga keladigan xodimlar qo'nimsizligini kamaytirishga, yangi xodimlarni tayyorlashga mablag' va kuch sarfini kamaytirishga;
- majburiy ijtimoiy sug'urta fondi vositalarini iqtisod qilishga.

3. Mehnatni muhofaza qilishning huquqiy ahamiyati quyidagilardan iborat:

- ishlovchilarni mehnat qobiliyati bo'yicha ishlashga qabul qilish imkoniyatini yaratib beradi: masalan, ayollar organizmi, yoshlar va o'smirlar organizmi xususiyatlarini, hamda pensionerlar va mehnat qilish qobiliyati chegaralangan shaxslarning holatini hisobga olgan holda ishga qabul qilish, hamda

ish jarayonida ularga turli yengilliklar va kafolatlar tizimni mavjutligi;

- ishlovchilarning mehnatni muhofaza qilishga bo‘lgan subyektiv huquqlarini va ish beruvchilarning bu huquqni amalga oshirish bo‘yicha majburiyatlarini belgilaydi;

- mehnat huquqi munosabatlarining o‘ta katta ahamiyatga ega elementi bo‘lib, ishlovchilarni ishga qabul qilish mehnat sharoiti og‘irligini hisobga olgan holda olib boriladi, ishlovchilarning esa mehnat xavfsizligi qonun va qoidalari talablarini bajarishga majburligini belgilaydi.

4. Mehnatni muhofaza qilishning texnik ahamiyati:

- Mehnatni muhofaza qilishning texnik ahamiyati asosan iqtisodiyot obyektlarining barcha tarmoqlarida qo‘llaniladigan mashina va mehanizmlarga, uskunalarga, qurilmalarga, asboblarga, bino va inshootlarga, texnologik jarayonlarga va boshqalarga ularni loyihalashda, qurishda, sinashda, tashishda, o‘rnatishda, ishga tushirishda, ishlatishda, ta‘mirlash va texnik xizmat ko‘rsatishda, davriy sinashda, yechishda, konservatsiyalashda va chiqindiga chiqarishda amal qilinadigan umumiy va xususiy xavfsizlik talablarini va me‘yoriy-texnik hujjatlar tizimini ishlab chiqish, tatbiq etish, nazorat etishdan iborat;

- xavfsizlikni ta‘minlashning yangi va zamonaviy injener-texnik vositalarini ishlab chiqish, ishlab chiqarilayotgan texnikalarning xavfsizligini va mustahkamligini oshirish, ularning sanitar-gigiyenik va ergonomik ko‘rsatkichlarini yuksaltirish, mashinalar ishlashini nazorat qilish va avtomatik boshqarish vositalarini tatbiq qilish.

Mehnat muhofazasining asosiy tushunchalari va ta‘riflari.

Quyida mehnat muhofazasining asosiy tushuncha va ta‘riflarini davlat standartiga (GOST 12.0.002-2003) asoslangan holda keltiramiz:

- **mehnat sharoiti** – mehnat jarayonida ishlovchilarning sog‘ligi va ish qobiliyatiga ta‘sir etuvchi ishlab chiqarish muhiti omillarining majmui;

- **ishlab chiqarishdagi zararli omil** – ma‘lum bir shart-sharoitda ishlovchilarga ta‘sir etishi natijasida kasallanish, ish qobiliyatining pasayishi va (yoki) keyingi avlodlar sog‘ligida salbiy o‘zgarishlarga olib keladigan ishlab chiqarish omili.

Bunday zararli omillarga neft mahsulotlari (benzin, dizel yonilg‘isi va boshqa uglevodorodlar bug‘lari), pestitsidlar, gerbitsidlar, mineral o‘g‘itlar, turli changlar, aerozollar, shovqin, infratovush, ultratovush, titrash, noqulay mikroiklim

ko‘rsatkichlari, past yoki o‘ta yuqori darajada yoritilganlik, yarqiroqlik va boshqalar kiradi. Miqdor ko‘rsatkichlariga (konsentratsiyasi, darajasi va boshqa) va ta‘sir qilish vaqti davomiyligiga bog‘liq ravishda ishlab chiqarishdagi zararli omil ishlab chiqarishdagi xavfli omilga aylanishi mumkin. Masalan ishlab

chiqarishdagi changlar, gazlar, aerozollar, turli nurlanishlar miqdoriy ko‘rsatkichlariga va ta‘sir qilish vaqti davomiyligiga bog‘liq ravishda yoki zararli yoki xavfli omil bo‘lishini ko‘rsatish mumkin;

- **ishlab chiqarishdagi xavfli omil** – ma‘lum bir shart-sharoitda ishlovchilarga ta‘sir etishi natijasida shikastlanishga, o‘tkir zaharlanishga yoki

sogʻliqning toʻsatdan va keskin boshqa turdagi yomonlashishiga, yoki oʻlimga olib keladigan ishlab chiqarish omili;

Ishlab chiqarishdagi xavfli omillarga misol qilib, harakatlanayotgan mashina va mexanizmlarni, traktor va ekskavatorlarni, yuk koʻtarish vosita va mexanizmlarini, balandlikka koʻtarilgan va harakatlanayotgan yuklarni, mashina va mexanizmlarning muhofazalanmagan aylanuvchan va qaytma-ilgarilanma harakat qiluvchi qismlarini (kardanli, zanjirli, tishli, tasmali uzatmalar), zaharli modda va gazlarni, elektr tokini, turli nurlanishlarni va boshqalarni koʻrsatish mumkin;

– **xavfsiz mehnat sharoiti** – mehnat sharoitining shunday holatiki, bunda ishlovchiga zararli va xavfli ishlab chiqarish omillarining taʼsiri bartaraf qilingan boʻladi yoki zararli ishlab chiqarish omillarining taʼsiri eng yuqori yoʻl qoʻyiladigan daraja va miqdorlardan oshmaydi;

– **mehnat xavfsizligi talablari** – qonuniy aktlar, meʼyoriy-texnik va loyihaviy hujjatlar, qoida va yoʻriqnomalar tomonidan oʻrnatilgan talablar, ularning bajarilishi ishlovchi xatti-harakatini belgilaydi va xavfsiz mehnat sharoitini taʼminlaydi;

– **mehnat muhofazasi** – xavfsiz mehnat sharoitini taʼminlashga yoʻnaltirilgan qonuniy aktlar, hamda oldini oluvchi va belgilovchi (reglamentlovchi) ijtimoiy-iqtisodiy, tashkiliy, texnik, sanitar-gigiyenik va davolash-oldini olish chora-tadbirlari, vosita va uslublari tizimi;

– **texnika xavfsizligi** – ishlovchilarga xavfli ishlab chiqarish omillarining taʼsirini bartaraf qilishning tashkiliy chora-tadbirlari, texnik vositalari va uslublari tizimi;

– **ishlab chiqarish sanitariyasi** – ishlovchilarga zararli ishlab chiqarish omillarining taʼsirini bartaraf qiluvchi yoki zararli ishlab chiqarish omillarining taʼsirini yoʻl qoʻyiladigan miqdorlargacha pasaytiruvchi tashkiliy, sanitar-gigiyenik chora-tadbirlar, texnik vositalar va uslublar tizimi;

– **xavfli zona** – ishlovchiga zararli va (yoki) xavfli ishlab chiqarish omillari taʼsir qilishi mumkin boʻlgan zona (fazo);

xavfsizlik belgilari – odamni yuzaga kelishi mumkin boʻlgan xavf toʻgʻrisida ogohlantirishga, maʼlum bir harakatlarni taʼqiqlashga yoki ruxsat etishga, koʻrsatishga, obyektlar joylashishi boʻyicha maʼlumot berishga moʻljallangan, qoʻllanilishi zararli va (yoki) xavfli omillar taʼsirini bartaraf qilish yoki kamaytirish bilan bogʻliq belgilar;

xavfsizlik ranglari – odamning diqqatini yongʻin oʻchirish vositalariga, xavfsizlik belgilariga, ishlab chiqarish uskunalarining va (yoki) qurilish konstruksiyalarining zararli va (yoki) xavfli ishlab chiqarish omillari manbalari boʻlishi mumkin boʻlgan alohida qismlariga tortishga moʻljallangan ranglar;

– **ishlovchini guruhiy himoyalash vositasi** – ishlab chiqarish uskunasini, ishlabchiqarish

– **ishlab chiqarish uskunasini xavfsizligi** – ishlab chiqarish uskunasi yigʻishda, yechishda va ishlatishda, meʼyoriy-texnik hujjatlarda keltirilgan shart-sharoitlarda, mehnat xavfsizligi talablariga mos kelishlik xususiyati;

– **ishlab chiqarish jarayoni xavfsizligi** – ishlab chiqarish jarayonini amalga oshirishda, meʼyoriy-texnik hujjatlarda keltirilgan shart sharoitlarda, mehnatxavfsizligi talablariga mos kelishlik xususiyati;

– **ishlovchini himoyalash vositasi** – ishlovchiga zararli va (yoki) xavfli ishlab chiqarish omillarining taʼsirini bartaraf qilishga yoki kamaytirishga moʻljallangan vositalar;

– **ishlovchining shaxsiy himoya vositasi** – ishlovchi tanasiga yoki uning bir qismiga kiyiladigan yoki u tomonidan ishlatiladigan vosita.

Shaxsiy himoya vositalariga asosan ish kiyimlari, poyabzal, gaz niqoblar, respiratorlar, niqoblar, shlemlar, himoya koʻzoynaklari, quloqchinlar va boshqalar kiradi;

– **ishlab chiqarishdagi baxtsiz hodisa** – xodimning u mehnat shartnomasi (kontrakt) boʻyicha oʻz vazifasini ish beruvchining hududida ham, undan tashqarida ham bajarishi bilan bogʻliq holda mehnatda mayib boʻlishiga yokisogʻligining boshqacha tarzda shikastlanishiga olib kelgan va xodimni boshqa ishga oʻtkazish zaruriyatini keltirib chiqargan, uning kasbga oid mehnat qobiliyatini vaqtincha yoki turgʻun yoʻqotishiga yoxud vafot etishiga sabab boʻlgan hodisa;

– **kasb kasalligi** – xodimning unga ishlab chiqarishning zararli yoki xavfli omili taʼsiri natijasi boʻlgan va uning kasbga oid mehnat qobiliyatini vaqtincha yoxud turgʻun yoʻqotishiga sabab boʻlgan oʻtkir yoki surunkali kasalligi;

– **xavfsiz masofa** – zararli va xavfli ishlab chiqarish omillarining manbasi va odam oʻrtasidagi, odamning xavfli zonadan tashqarida turishini taʼminlaydigan, eng kichik masofa;

Nazorat savollari

1. Mehnat muhofazasi nima?
2. “Mehnati muhofazasi” fanining vazifasi nimadan iborat?
3. Ishlab chiqarishdagi zararli omil nima?
4. Texnika xavfsizligi deganda nimani tushinasiz
5. Xavfli zona deb nimaga aytiladi?

Mavzu №-2: Mehnatni muhofazasining nazariy va qonunchilik asoslari. Mehnat qonunchiligida huquqiy va tashkiliy masalalar

Reja:

- 1 Mehnatni muhofaza qilishning huquqiy-me'yoriy asosini tashkil qiluvchi hujjatlar tizimi.
- 2 Mehnat jarayonida ishlovchilarning alohida kategoriyalariga beriladigan yengilliklar va huquqlar tizimi
- 3 Mehnatni muhofaza qilish to'g'risidagi qonunlar, me'yoriy hujjatlar va qoidalar talablariga amal qilish ustidan nazorat tizimi
- 4 Mehnat muhofazasi qoidalari buzilganda javobgarlik turlari

Glossariy

Baxtsiz hodisalarni maxsus tekshirish - bir vaqtning o'zida ikki va undan ziyod odimlar bilan yuz bergan guruhli baxtsiz xodisalar, o'lim bilan tugagan baxtsiz xodisalar, oqibati og'ir baxtsiz xodisalar maxsus tekshiriladi.

Kasaba uyushmasi - o'z faoliyatida davlat boshqaruv organlaridan, xo'jalik organlaridan, siyosiy va boshqa jamoat birlashmalaridan mustaqildir va ular xodimlarning ijtimoiy- iqtisodiy huquqlari va manfaatlarini ifoda etuvchi hamda himoya qiluvchi tashkilot hisoblanadi.

Korxona - ishlab chiqarish bo'limi hamda shunday bo'limlardan bir nechtasining birlashmasi.

Ish beruvchi – qonun hujjatlarida belgilangan tartibda jismoniy shaxs bilan mehnat shartnomasi (kontrakt) tuzgan yuridik yoki jismoniy shaxs.

Mehnatni muhofaza qilish to'g'risidagi qonun - 1993 yil 6-mayda qabul qilingan ishchilar mehnatini muhofaza qilish maqsadida qabul qilingan qonun.

Zararli modda - bu inson tanasiga tushganda ishlab chiqarish jarohatlari, kasbiy kasalliklar yoki ozgarishlarga olib kelishi mumkin bo'lgan elementlardir.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi - 1992 yil 8- dekabrda qabul qilingan.

O'zbekiston Respublikasining mehnat kodeksi - 1995 yil 21 dekabrda qabul qilingan. 1996 yil 1 apreldan kuchga kirgan.

Shikastlanish (jarohatlanish) – ishlab chiqarishdagi zararli va (yoki) xavfli omillar ta'siri natijasida inson organizmi yoki teri qoplami fiziologik butunligining buzilishi.

Mehnatni muhofaza qilishning huquqiy-me'yoriy asosini tashkil qiluvchi hujjatlar tizimi.

Mehnatni muhofaza qilishning huquqiy-me'yoriy asosini avvalambor, bosh qomusimiz, ya'ni O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, tashkil etadi. Bundan tashqari Mehnat kodeksi, "Mehnatni muhofaza qilish to'g'risida"gi qonun, Mehnat xavfsizligi standartlari tizimi (MXST) va boshqa mehnatni muhofaza qilish sohasidagi huquqiy hujjatlar, nizomlar, qoidalar, turli me'yorlar, qurilish

me'yorlari va qoidalari (QMQ), yo'riqnomalar va boshqalar mehnatni muhofaza qilishning huquqiy-me'yoriy asosini tashkil qiluvchi hujjatlar tizimi hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2001 yil 13 fevraldagi "Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligini tashkil etish to'g'risida"gi farmonida mazkur vazirlik zimmasiga mehnat munosabatlarini tartibga solish, mehnat sharoitlarini tashkil etish, mehnatni muhofaza qilish va me'yorlash tizimini takomillashtirish bo'yicha bozor sharoitlariga mos keladigan chora-tadbirlarini ishlab chiqish vazifasi yuklatilgan.

Mazkur farmonni bajarish maqsadida Vazirlar Mahkamasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi "Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi faoliyatini tashkil etish to'g'risida"gi 2001 yil 13 fevraldagi 73-sonli qarori qabul qilingan. Unda mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligining mehnatni muhofaza etish borasidagi amalga oshirilishi lozim bo'lgan tashkiliy masalalar aks ettirilgan.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2000 yil 6 apreldagi 162-sonli qarori bilan O'zbekiston Respublikasi Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi to'g'risidagi tasdiqlangan nizomda mazkur vazirlikning maqomi, vazifalari, vakolatlari va faoliyatining tashkiliy asoslari belgilab berilgan.

Vazirlikning o'z vakolati doirasida qabul qilgan qarorlari vazirliklar, idoralar, joylardagi hokimiyat va boshqaruv organlari, xo'jalik birlashmalari, korxona va muassasalar, shuningdek fuqarolar tomonidan bajarilishi majburiy hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi, Qoraqalpoqiston Respublikasi Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimligining Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish bosh boshqarmalari, mehnat, aholini ish bilan ta'minlash va ijtimoiy muhofaza qilish tuman (shahar), ijtimoiy ta'minot tuman (shahar) bo'limlari, shuningdek vazirlikka va uning hududiy bo'linmalariga qarashli boshqa tashkilotlar mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish organlarining yagona tizimini tashkil etadi. Vazirlik o'ziga tegishli masalalarni hal etishda ana shu organlar faoliyatini yo'naltiradi, muvofiqlashtiradi va nazorat etadi. Mazkur vazirlik va uning hududiy bosh boshqarmalari O'zbekiston Respublikasining byudjetdan tashqari Pensiya jamg'armasining va ish bilan ta'minlashga davlat jamg'armasining mablag'larini bevosita boshqaradi.

Vazirlikning mehnatga oid munosabatlarni tartibga solish shart-sharoitlarini va uni muhofaza qilishni takomillashtirish sohasidagi vazifalari quyidagilardan iborat:

- sog'liqni saqlash vazirligi bilan birgalikda mehnat shart-sharoitlarini baholash uchun normativ baza ishlab chiqishini tashkil etadi, ish o'rinlarining mehnat sharoitlari bo'yicha attestatsiyadan o'tkazilishiga uslubiy yordam ko'rsatadi;

- mehnat, aholini ish bilan ta'minlash va ijtimoiy muhofaza qilish bo'yicha qonun va normativ hujjatlarga rioya qilinishi ustidan belgilangan tartibda davlat nazorati va tekshiruvini amalga oshiradi;

– vazirlik va idoralarning imtiyozli pensiya ta'minoti, qo'shimcha ta'til, qisqartirilgan ish kuni huquqini beruvchi ishlab chiqarish, ish turlari, kasb va lavozimlar hamda ko'rsatkichlar ro'yxatiga o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi takliflar yuzasidan xulosalar beradi;

– noqulay mehnat sharoitlarida ishlaganlik uchun beriladigan imtiyozlar va kompensatsiyalarning amaldagi ro'yxatiga o'zgartirishlar kiritish uchun Vazirlar Mahkamasiga takliflar tayyorlaydi;

– manfaatdor idoralar, shuningdek O'zbekiston kasaba uyushmalari Federatsiyasi kengashi ishtirokida mehnat, aholini ish bilan ta'minlash va ijtimoiy muhofaza qilish sohasiga oid qonun hujjatlari va normativ metodik hujjatlar loyihalarini ishlab chiqadi;

– mehnat shart-sharoitlari, unga haq to'lash, ish bilan ta'minlash, keksalar, pensionerlar, nogironlar va boquvchisini yo'qotgan, davlatning qo'llab-quvvatlashiga ehtiyojmand oilalarni ijtimoiy muhofaza qilish masalalari bo'yicha ilmiy tadqiqotlarni muvofiqlashtiradi.

Mehnat jarayonida ishlovchilarning alohida kategoriyalarigaberiladigan yengilliklar va huquqlar tizimi

Ish faoliyatida insonning charchashi, toliqishi, zo'riqishi, kasallanishi ehtimoli bajarilayotgan ish turi, sharoiti va inson organlarining xususiyatlari kabi omillarga bog'liq. Ushbu holatda salbiy oqibatlarining, kasalliklarning kelib chiqishining oldini olishda ishchi xodimlarning alohida kategoriyalari mehnat faoliyatiga ahamiyat berilishi zarur. Ish faoliyatida yoshlar, ayollar va boshqa alohida kategoriyaga mansub ishlovchilarga turli imtiyozlar va yengilliklar beriladi.

Mehnat jarayonida ishlovchilarning alohida kategoriyalariga beriladigan yengilliklar va huquqlar tizimidagi muhim masalalardan biri ishlovchilarning ishlash va dam olish vaqtining to'g'ri tashkil etilishidir. Shuningdek, ishlovchilar ish vaqtining to'g'ri tashkil etilishi ishlab chiqarishda ish unumdorligi va samaradorligi oshishining, shikastlanishlar kamayishining asoslaridan biridir.

Ishlovchilarning ishlash va dam olish vaqti. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 38-moddasiga binoan "Barcha yollanib ishlayotgan fuqarolar dam olish huquqiga egalar". "Ish vaqti va haq to'lanadigan mehnat ta'tilining muddati qonun bilan belgilanadi" deyilgan jumla ham katta ijobiy xususiyatga ega. Ishlash va dam olish huquqini ta'minlash, hamda mana shu huquqning amalga oshirilishini ta'minlaydigan ijtimoiy baza O'zbekiston Respublikasining "Mehnat kodeksi" va "Mehnatni muhofaza qilish to'g'risida"gi qonuniga asoslangan.

Ish vaqti, bu xodim ish tartibi yoki grafigiga, yoxud mehnat shartnomasiga muvofiq, o'z mehnat vazifalarini bajarishi uchun zarur bo'lgan vaqt hisoblanadi. Xodimlar ish vaqtining muddati haftasiga qirq soat qilib belgilangan. Ishchi xodimlar olti kunlik ish haftasida kunlik yetti soat, besh kunlik ish haftasida esa kunlik sakkiz soatdan ortiq ishlamasliklari kerak.

Korxonada ayrim toifadagi xodimlar, o'smirlar, ayollar va alohida kategoriyaga mansub xodimlar uchun yoshi, sog'lig'i holati, mehnat sharoitlarini,

o'ziga xos xususiyatlari inobatga olinib, ish vaqtining qisqartirilgan muddati bo'yicha ishlaydilar. Yuqorida ta'kidlangandek, mehnat jarayonida mashg'ul bo'lgan ishchi xodimlarning mehnatini to'g'ri tashkil etilishi muhim ahamiyatga ega. Ushbu holatni hisobga olib mehnat to'g'risidagi qonunlar va boshqa me'yoriy hujjatlar, shuningdek, mehnat shartnomasi shartlari hisobga olinib, mehnatga to'lanadigan haqni kamaytirmasdan, ish vaqtining qisqartirilgan muddati quyidagilar uchun belgilanadi: o'n sakkiz yoshga to'lmagan xodimlar; I va II guruh nogironligi bo'lgan xodimlar; noqulay mehnat sharoitlaridagi ishlarda band bo'lgan xodimlar; alohida tusga ega bo'lgan ishlardagi xodimlar; uch yoshga to'lmagan bolalari bor, moliyaviy jihatdan byudjet hisobidan ta'minlanadigan muassasalar va tashkilotlarda ishlayotgan ayollar.

Noqulay mehnat sharoitlaridagi ishlarda band bo'lgan ishlovchilar ish vaqtining haftasiga o'ttiz olti soatdan oshmaydigan ish rejimiga asosan ishlaydilar. Agar ish sharoitida xodim sog'ligiga fizikaviy, kimyoviy, biologik va ishlab chiqarishning boshqa zararli omillari ta'sir etadigan bo'lsa, bunday holatda noqulay mehnat sharoiti yuzaga keladi. Korxonadagi bunday ishlarning ro'yxati va ularni bajarishda ish vaqtining muayyan muddati tarmoq (tarif) kelishuvlarida, jamoa shartnomalarida belgilab qo'yiladi. Ayrim hollarda, bunday ishlar ro'yxati tuzilmagan bo'lsa, ro'yxat mehnat sharoitlariga baho berishning O'zbekiston Respublikasi Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi bilan O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan tasdiqlanadigan uslubiyat asosida tuziladi.

Ba'zi bir sharoiti o'ta zararli va o'ta og'ir ishlar davlat tomonidan belgilangan ish vaqtining muddatiga rioya qilinib olib boriladi.

Alohida tusga ega bo'lgan ishlarda, ya'ni yuqori darajadagi his-hayajon, aqliy zo'riqish, asab tangligi bilan bog'liq ishlarda, faoliyat olib boradigan xodimlar uchun (tibbiyot xodimlari, pedagoglar va boshqalar) ish vaqtining muddati, Mehnat kodeksining 118-moddasiga binoan, haftasiga o'ttiz olti soatdan oshmaydigan qilib belgilanadi. Ishchi-xodimlar, to'liq ish kunida ishlay olmaydigan holda bo'lsa, korxona bilan kelishuvga binoan ishga qabul qilish chog'ida ham, keyinchalik ham to'liqsiz ish kuni yoki to'liqsiz ish haftasi bo'yicha ish kunlari belgilanadi va shu kunlarda xodim ishlaydi.

Nazorat savollari

1. Mehnatni muhofaza qilishning huquqiy-me'yoriy asosini tashkil qiluvchi hujjatlar qaysi?
2. Noqulay mehnat sharoitlaridagi ishlarda band bo'lgan ishlovchilar ish vaqtining haftasiga necha soatdan oshmaydigan ish rejimiga asosan ishlaydilar?
3. Xavfsizlik qoidalari buzilganda tortiladigan javobgarliklarning qanday turlari mavjud?
4. Ishchi-xodimlarga mehnat intizomini buzganligi uchun ish beruvchi qanday intizomiy jazo choralarini qo'llashga haqli?
5. Jarima va musodara ko'rinishida amalga oshiriladigan javobgarlik qanday javobgarlik?

Mavzu №-3: Ishlab chiqarish sanitariyasi

Reja:

- 1 Ishlab chiqarish sanitariyasi
- 2 Mehnat gigiyenasi
- 3 Ishlab chiqarish jarayonining sanitariya-gigiyena sharoitlari
- 4 Mehnatni muhofaza qilish talablari
- 5 Ishlab chiqarishda insonga ta'sir qiladigan turli omillar

Glossariy.

Ishlovchi (xodim)-ish beruvchi bilan tuzilgan mehnat shartnomasi (kontrakt) asosida ishlayotgan jismoniy shaxs.

Ishlab chiqarish sanitariyasi - Ishchilarga ta'sir etuvchi zararli moddalar (omillar) ta'siri belgilangan ruxsat etilgan me'yorlar asosida bartaraf etishga qaratilgan tashkiliy, sanitar-gigiyenik va sanitar-texnik tadbirlar hamda texnik vositalar majmui.

Jarohatlanish – xavfli omillar ta'sirida tan jarohati olib, ish qobiliyatini yo'qotish.

Kasb kasalligi – ishlab chiqarishdagi nomaqbul zararli omillarni ruxsat etilgan miqdordan ortiq bo'lishi va ularni kishi organizmiga uzoq vaqt ta'sir etishi oqibatida yuzaga keladigan inson organizmidagi salbiy o'zgarishlar.

Mehnat gigiyenasi - tibbiyot fanining bir qismi bo'lib, ish sharoitlarini inson sog'ligi va ish qobiliyatiga ta'sirini o'rganadi, mehnat sharoitlarini sog'lomlashtirish hamda ishlab chiqarish madaniyatini yuksaltirishga qaratilgan sanitar-gigiyenik, profilaktik va davolash tadbirlarini ishlab chiqadi.

Mikroiqlim - biror chegaralangan muhitning iqlimi (masalan, xona ichi, mashina kabinasi va b.) bo'lib, harorat, nisbiy namlik, havo bosimi va harakatlanish tezligi orqali baholanadi.

Noxush hodisalar – xavfli ishlab chiqarish obyektlarda ishlatilayotgan texnik qurilmalarning to'xtashi yoki buzilishi (shikastlanishi), texnologik jarayon (rejimi) tartibidan og'ishi, qonunchilik hujjatlarida, shuningdek sanoat xavfsizligi sohasidagi me'yoriy-texnik hujjatlardagi talablarning buzilishi.

Toliqish - Mehnat faoliyati davomida ishga layoqatlilikning vaqtincha pasayishi.

Shovqin - har xil chostata va tebranishdagi tovushlar aralashmasi.

Ishlab chiqarish sanitariyasi haqida tushuncha.

Ishlab chiqarish sanitariyasi - ishlab chiqarish korxonalari hududlarining tozalik holatini talab darajasida saqlash va obodonlashtirish, ishlab chiqarish binolari va xonalarini sanitariya texnik qurilmalari (ventilyatsiya, isitish, yoritish), holatini yaxshilash, xavfli va zararli ish o'rinlarini shaxsiy himoya vositalari bilan ta'minlanish darajasini yaxshilash, zararli mehnat sharoitlarida ishlaydigan ishchi-xodimlarni parhez taomlar bilan ta'minlanishini, ishlab chiqarishdagi baxtsiz hodisalar va hamda kasb kasalliklarini oldini olish, shuningdek mehnatni ilmiy tashkil qilish va ishlab chiqarish estetikasi bilan bog'liq bo'lgan masalalarga doir muammolarni o'rganadi, chora-tadbirlar ishlab chiqadi va bajarilishini nazorat qiladi. Shu bilan birga ishlab chiqarishga jalb etilgan ishchi-xodimlarning shaxsiy

gigiyenalari masalalariga, ya'ni ishchi-xodimlarning umumiy ovqatlanish joylaridagi talab va qoidalarga rioya etishi, ovqatlanishni faqatgina belgilangan joylarda amalga oshirilishini, iste'mol suv manbaini xavfsizligi, ish joylaridagi ust-bosh kiyimlarini gigiyena talablariga moslik holatini, ish joylarini doimiy ravishda toza tutilishini hamda boshqa shunga o'xshash masalalarni ham o'z nazoratiga oladi. Shaxsiy gigiyena qoidalarini bajarish va rioya qilish nafaqat shaxsiy masala bo'lib, balki bu jamoaviy ijtimoiy ahamiyatga molik masala ekanligini jamoaga singdiradi.

Mehnat gigiyenasi - gigiyenaning bir bo'limi bolib, unda kishining faoliyati davomida ishlab chiqarish jarayonini va muhitining inson organizmiga ta'sirini o'rganadi hamda ishchi -xodimlarning mehnat sharoitlari va mehnat qobiliyatining yuqori xavfsiz va zararsiz darajasini ta'minlash uchun, qulay mehnat sharoitlarini yaratishga hamda atrof-muhit omillari ta'sirini o'rganishga qaratilgan gigiyena standartlari va chora-tadbirlar majmuini ishlab chiqadi va amalga joriy etilish ustidan nazorat qiladi. Har qanday ish joyidagi mehnat sharoitlari, ishlab chiqarish jarayoni texnologiyasiga va ish o'rinlarida yaratiladigan sanitariya-gigiyena sharoitlariga bog'liq.

Jismoniy mehnat jarayonida, asosan, odam mushaklariga, aqliy mehnatda esa asabiy-ruhiy tomondan zo'r keladi. Texnika rivojlanib, ishlab chiqarish jarayonlari mukammallashtirilgan sari jismoniy mehnat o'rnini aqliy mehnat egallay boshladi va aqliy mehnat jarayonlarini ko'proq o'rganishga ehtiyoj tug'ildi.



Ishlab chiqarish sanitariyasi - ishchilarga zararli ishlab chiqarish omillarini ta'sirini oldini oluvchi vositalar, sanitarik-texnik, gigiyenik va tashkiliy tadbirlar tizimidir.

Ishlab chiqarish sanitariyasining vazifasi-ishlab chiqarishda zararli omillarning ruxsat etilgan darajasi asosida sog'lom va xavfsiz mehnat sharoitini yaratishdan iboratdir

Ishlab chiqarish jarayonining sanitariya-gigiyena sharoitlari deganda ishlovchi kishining atrofidagi butun vaziyat, jumladan, unga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan kimyoviy moddalar, chang, shovqin, titrash, ionlashtiruvchi nurlar, shuningdek, havo harorati, namligi, harakatning tezligi, xonalar yoki boshqa ish joyining yoritilishi, mikroorganizmlar ko'p-kamligi va boshqalar tushuniladi. Kishini sog'ligini saqlashga tegishli choralar ko'rilmasa, ushbu omillarning har biri yoki bir nechta ishchi-xodimning salomatligiga ziyon yetkazib, turli darajadagi

jarohatlanishlar, kasallanishlar va kasb kasalliklarini kelib chiqishiga sabab bo'ladi.

“O‘zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksi”ning 211- moddasida quyidagilar ko‘rsatib o‘tilgan

Mehnatni muhofaza qilish talablari. Barcha korxonalarda xavfsizlik va gigiyena talablariga javob beradigan mehnat sharoitlari yaratilgan bo‘lishi kerak. Bunday sharoitlarni yaratib berish ish beruvchining majburiyatiga kiradi. Mehnatni muhofaza qilish talablari ushbu Kodeks, mehnatni muhofaza qilish to‘g‘risidagi qonunlar va boshqa me‘yoriy hujjatlar, shuningdek texnik standartlar bilan belgilanadi. Ish beruvchi mehnatni muhofaza qilish talablarini buzganlik uchun javobgar bo‘ladi. O‘zbekiston Respublikasi mehnat kodeksining 29-56 va 72- 113- moddalariga asosan mehnat munosabatlarini tartibga solish uchun jamoa va mehnat shartnomalari tuziladi va ma‘muriyatga quyidagi vazifalar yuklanadi:

- > Sog‘lom va xavfsiz ish sharoitlarni ta‘minlash;
- > Kasb kasalliklari va jarohatlarning oldini oluvchi zamonaviy xavfsizlik texnika vositalarini tatbiq qilish;
- > Ishchi xizmatchilarni bepul korjoma va himoya vositalari bilan ta‘minlash;
- > Zararli ish sharoitlarida sut va maxsus ovqatlar bilan ta‘minlash;
- > Tibbiyot ko‘riklarini o‘z vaqtida o‘tkazib turish;
- > Yo‘riqnomalarning barcha turlarini o‘z vaqtida o‘tkazib turish.

Ishlab chiqarishda insonga ta‘sir qiladigan turli omillar

Mehnat gigiyenasi fanining asosiy vazifasi kishilar sog‘ligi uchun xavfli va zararli bo‘lgan omillar salbiy ta‘sirining oldini olishga qaratilgan.

Ishlab chiqarishdagi zararli omillar - ishlab chiqarish muhiti va mehnat jarayoni natijasida yuzaga keladigan zararli moddalar va muhit omillari majmuidan iborat bolib, ularning ta‘siri natijasida ishchi-xodimning ishlash qobiliyatini pasayishga, vaqtinchalik yoki doimiy nogironlikga, kasbiy kasalliklarni kelib chiqishiga, turli yuqumli va boshqa kasalliklar yoki jarohatlanishlarni paydo bo‘lishiga sababchi bo‘ladigan holat.

Xavfli va zararli omillarning quyidagi turlari mavjud

Kimyoviy (zararli moddalarning paydo bo'lishi va uning inson organizmiga salbiy ta'sir ko'rsatishi).

Fizikaviy (shovqin, silkinish va boshqa turdagi titrashlar, nurlanishlar, iqlim o'zgarishlari, ob-havo haroratining isishi yoki sovib ketishi, atmosfera bosimining o'zgarishi, yoritilish darajasi, chang va boshqalar)

Biologik (kasallangan mikroorganizmlar, mikroblar, biologik pestitsidlar va boshqalar)

Jismoniy (statistik va dinomik) zo'riqish- og'ir yuk ko'tarish, inson organizmining katta bosim ostida bo'lishi va x.k

Fiziologik (jismoniy harakatlanishning cheklanishi – ginokeniziya)

Psixologik (nerv faoliyatining zo'riqishi – aqliy faoliyatni keragidan ortiq ishlatish)

Ishlab chiqarishdagi xavfli omillar - kun davomidagi faoliyatini amalga oshirishda, ishlab chiqarish muhiti va jarayonida o'tkir kasallik yoki jarohatlanishlarni yuzaga keltiruvchi holatga aytiladi. Ba'zi bir turdagi zararli omillar, ta'sir etish vaqti va yuzaga keltiruvchi oqibatlarga ko'ra xavfli omillarga ham aylanishi mumkin. Ishlab chiqarishdagi zararli va xavfli omillar o'z xususiyatlariga ko'ra fizikaviy, kimyoviy, biologik, fiziologik, ruhiy (psixologik) va psixofiziologik turlarga ega

Fizikaviy turdagi xavfli va zararli omillar sifatida ish joylaridagi yuqori va past harorat, nisbiy namlik va havo harakat tezligi, elektromagnit nurlanishlar (ultrabinafsha, infraqizil, lazer, mikroto'lqinli, radiochastotali nurlar), statik va elektr magnit maydonlari, ionlashtirilgan nurlanish, ishlab chiqarish shovqini, titrash (mahalliy va umumiy), infra va ultratovushlar, aerozollar, fibrogenik chang, yoritilganlik darajasi, ultrabinafsha nurlanishning yetarli darajada doim pasligi yoki yo'qligi, atmosfera bosimining keskin oshishi yoki pasayishi, mashinalar va mexanizmlarning harakatlanishi misol bo'ladi.

Nazorat savollari

1. Ishlab chiqarish sanitariyasi nima?
2. Ishlab chiqarish sanitariyasining vazifasi nimadan iborat?
3. "Mehnat kodeksi" ga ko'ra ma'muriyatga qanday vazifalar yuklanadi?
4. Ultrabinafsha nurlarning belgilangan me'yordan oshib ketishi nimaga olib keladi?
5. Infraqizil nurlar nimadan ajralib chiqadi?

Mavzu №-4: Sanitariya talablari va mehnat sharoiti.

Reja:

1 Korxonada sanitariya qoidalar
2 Ishlab chiqarishda mikroiklim ko'rsatkichlari va ularning gigiyenik me'yorlari.

3 Ishlab chiqarishda xonalarni isitish va havosini almashtirish

Korxonada sanitariya qoidalar

Xavfsizlik va sog'liqni saqlash menejeri mahsulot ishlab chiqarish menejeri, ma'lumotlarni tahlil qilish, xavfsizlik va sog'liqni saqlash jamoasi hamda uning boshqa barcha a'zolari ustidan nazoratga ega. Bu kompaniyaning ish ta'rifi belgilangan majburiyatlari xavfsizligi va salomatligi uchun, maxsus xavfsizlik va sog'liqni saqlash menejeri bo'lishi uning etarlicha katta ekanligini ko'rsatadi.

Xavfsizlik va sog'liqni saqlash menejerining yana bir asosiy roli boshqarish masalasidir. Hujjatlar bo'limi yoki uning xodimlarining qanday vakolatlari bor? Chiziqli bunday korxonadagi boshqaruv tizimida xavfsizlik va sog'liqni saqlash menejeri ayrim xodimlarni (ya'ni, boshqa xavfsizlik va sog'liqni saqlash xodimlari) ham nazorat qilish vakolatiga ega. Xavfsizlik va sog'liqni saqlash menejeri u muayyan vazifani ya'ni mas'ul xodimlar, shaxslar ustidan boshqaruv funktsiyasi vakolatlariga ega, degan ma'noni anglatadi. Lekin xodimlari ustidan ichki faoliyat maslahatchilari kabi tavsiya, taklif va rag'batlantirish yoki hayfsan e'lon qilish huquqiga ega emas mumkin. Bu holat, odatda xavfsizlik va sog'liqni saqlash rahbari uchun ham shundaydir. Xavfsiz boshqa va sog'liqni saqlash xodimlari ustidan tizimli nazorat organi hatto uning rahbarlari ham, odatda, boshqa ishlab menejerlarining (masalan, xodimlar, ishlab chiqarish, yoki xarid qilish) bilan xodimlar munosabatlariga aralashish huquqiga ega emas. Misol uchun, quyidagi xavfsizlik va sog'liqni saqlash bilan bog'liq vaziyatlarni ko'rib chiqamiz:

- Har bir mashina operatori xavfsizlik qoidalariga rioya qilmaslik doimo baxtsiz hodisalarning vujudga kelishiga olib keladi.
- Biror jarayonga e'tiborsizlik ham baxtsiz hodisalar bilan bog'liq raqamlarning juda ortishiga olib keladi.
- Boshqa kompaniyalarda falokatlarga sabab bo'lgan yangi mashinalarni xarid qilish ham baxtsiz hodisalarga olib keladi.

Birinchi misolda, xavfsizlik va sog'liq menejeri xodimining intizomli bo'lishini tavsiya etiladi lekin odatda intizomiy choralarni boshqarish menejering zimmasiga emas. Ikkinchi misolda, xavfsizlik va sog'liq menejerining loqaydligi natijasida yuzaga keladigan xavflar aniqlangan va bunday hollarda tuzatish va chora – tadbirlarni qabul qilish batafsil tahlilini amalga oshirish va jarayon uchun tavsiyalar ishlab chiqish ham aynan menejering vazifasidir.

Biroq, menejer kamdan - kam hollarda jarayonni butkul boshqarish huquqiga ega. Uchinchi misoldagi, xavfsizlik muammosida: sog'liqni saqlash menejeri bir muqobil mashina sotib olinishini tavsiya qilishi mumkin, lekin odatda uning yordamchilari uning sotib olinishini to'xtatish huquqiga ega emas.

GOST 12.1.005-86 talablariga asosan ish joylarida me'yor darajasidagi sharoitlarni yaratish uchun isitish jarayonidan keng foydalanadilar. Ish joylarini

isitish mahalliy yoki markazlashgan holda bo'lishi mumkin. Qishloq xo'jaligida mahalliy isitish tizimi asosan qishloq xo'jaligi texnikalarini kabinalarini isitish uchun va ishlab chiqarishdan uzoq bo'lgan maydoni 500m² dan ko'p bo'lmagan binolarni isitish uchun qo'llaniladi. Boshqa hollarda markazlashgan isitish tizimidan foydalanadilar.

Issiqlikni etkazuvchi vosita sifatida suv, bug', yoki havo ishlatilishi mumkin. Ma'lumki suv va bug' maxsus bug' qozonlari yordamida va muhitni quvurlar yoki radiatorlar orqali isitiladi. Havoni qizdirish esa kaloriferlarda, issiq suv, bug' va yelektr toki yordamida amalga oshiriladi. Mehnat muhofazasi talablaridan kelib chiqqan holda binolarni isitish mavsumi davomida binoning barcha joylarida havoni isitilishi teng va bir me'yorda bo'lishi, yong'in va portlash xavfidan xoli bo'lishi, ta'mirlashda va foydalanishda qulaylik talablariga javob berishi kerak.

Qishloq xo'jaligi texnikalari kabinalarini isitish uchun havo yordamida isitish tizimi keng qo'llaniladi.

Havoning nisbiy namligi va tozaligi markazlashgan havo almashtirgichlar (ventilyatsiya) tizimi yordamida amalga oshiriladi va havoning harakatlanish usuliga ko'ra tabiiy va mexanik shamollatishlar bo'ladi. Tabiiy shamollatishda xonaga havo tabiiy kuchlar - gravitatsion (issiqlik) va shamol bosimi ta'sirida kiradi. Gravitatsion bosim sovuq va issiq havoning solishtirma og'irliklaridagi farq natijasida yuzaga keladi.

Barcha ishlab chiqarish binolarining havosini tozalab turish tabiiy va mexanik shamollatish usullari yordamida amalga oshiriladi. Buning uchun binoni loyihalalanayotganda derezalar va devorlarda derazachalar, ventilyatsiya kanallari, quvurlar, derazalar, eshiklar o'rnatiladi. Ularning hajmi, binoning umumiy hajmiga nisbatan 2% ni tashkil qilishi kerak. Agar tabiiy ventilyatsiyaning samarasi kam bo'lsa binoning ichki havosini tozalash maqsadida mexanik ventilyatsiyadan foydalaniladi.

Nazorat savollari

- 1 Ishlab chiqarish sanitariyasini ta'minlash asoslari nimadan iborat?
- 2 Ishlab chiqarishdagi xavfli va zararli omillar turlari va ularning inson organizmiga ta'sirini aytib bering?
- 3 Mikroiklim ko'rsatgichlari nimalardan iborat?
- 4 Havoning nisbiy namligi va harakat tezligini o'lchovchi asboblarning turini aytib bering?

Mavzu №-5: Mehnat gigiyenasi

Reja:

- 1 Mehnat qobiliyati
- 2 Gigiyenik me'yorlar va ularning miqdori
- 3 Mehnat vaqt me'yorlari
- 4 Mehnatga haq to'lash

Mehnat qobiliyati - xodimning soglig'idagi holatidan kelib chiqadigan mehnat faoliyatiga bo'lgan qobiliyati. Xodim bajarishi mumkin bo'lgan ishlarning xususiyatiga qarab Mehnat qobiliyati quyidagicha farqlanadi: umumiy Mehnat qobiliyati, ya'ni odatdagi sharoitlarda muayyan ishni bajarish qobiliyati; kasbga doyr M.Q., ya'ni muayyan kasb (ixtisos) bo'yicha ishni bajarish qobiliyati; maxsus M.Q., ya'ni muayyan ishlab chiqarish va og'ir noqulay tabiiy iqlim sharoitlarida (yer osti ishlarida, noqulay mehnat sharoitidagi ishlar, mehnat sharoiti o'ta zararli va o'ta og'ir ishlar va boshqalar) ishni bajarish qobiliyati. Ish ko'lamiga qarab to'liq Mehnat qobiliyati va cheklangan Mehnat qobiliyati mavjud. 16 yoshga yetgan har bir fuqaro Mehnat qobiliyatiga ega deb hisoblanadi va uni ishga qabul qilishga yo'l qo'yiladi (O'zR Mehnat kodeksining 77-moddasi). Ishga qabul qilishda istisno tariqasida 15 yoshga to'lgan o'smirlar ham Mehnat qobiliyatiga ega deb e'tirof etiladi. Qonunga binoan, 14 va 15 yoshga to'lgan shaxslar ota-onasidan birining yoki ular o'rnini bosuvchi shaxsning yozma roziligi bilan ishga qabul qilinishi mumkin. Yoshlarni mehnatga tayyorlash maqsadida umumta'lim maktablari va o'rta maxsus, kasbhunar o'quv yurtlarining 14 yoshga to'lgan o'quvchilarini ota-onalaridan birining yoki ular o'rnini bosuvchi shaxsning roziligi bilan bolalar sog'lig'iga va kamol topishiga ziyon yetkazmaydigan va ta'lim olish jarayonini buzmaydigan yengil ishlarni o'qishdan bo'sh vaqtlarida bajarish uchun ishga qabul qilishga yo'l qo'yiladi. Qonunchilikda ayrim hollarda ishga qabul qilishda va mehnat jarayonida oldindan maxsus va kasbga doir Mehnat qobiliyatini aniqlash nazarda tutilgan. Bunday tekshirish topshiriladigan ishga xodimning yaroqdiligini aniqlash va kasb kasalligining oldini olish, shaxsiy va ijtimoiy mehnat xavfsizligi, aholi sog'lig'ini muhofaza qilish maqsadida o'tkaziladi.

Mehnat shartnomasi tuzish chog'ida dastlabki tarzda va keyinchalik (ish davomida) vaqt-vaqti bilan quyidagi xodimlarni tibbiy ko'rikdan o'tkazish tashkil qilinadi: 18 yoshga to'lmaganlar; 60 yoshga to'lgan erkaklar, 54 yoshga to'lgan ayollar; nogironlar; mehnat sharoiti noqulay ishlarda, tungi ishlarda, shuningdek, transport harakati bilan bog'liq ishlarida band bo'lganlar; oziq-ovqat sanoatida, savdo va bevosita aholiga xizmat ko'rsatish bilan bog'liq bo'lgan boshqa tarmoqlardagi ishlarda band bo'lganlar; umumta'lim maktablari, maktabgacha tarbiya va boshqa muassasalarning bevosita bolalarga ta'lim yoki tarbiya berish bilan mashg'ul bo'lgan pedagog va xodimlari.

Mehnat sharoiti noqulay ishlar va bajarilayotganda dastlabki tarzda va vaqt-vaqti bilan tibbiy ko'rikdan o'tilishi lozim bo'lgan boshqa ishlarning ro'yxati va ularni o'tkazish tartibi O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan belgilanadi.

Bir qator ishlarni bajarishga fatsat tegishli kasb tayyorgarligi yoki maxsus ma'lumoti, guvohnomasi (mas, shifokorlar, farmatsevtlar, uchuvchilar, avtotransport haydovchilari), ayrim hollarda kasbi bo'yicha mehnat staji va ruxsatnomasi — litsenziyaga ega bo'lgan (mas, notariuslar, yuris-konsultlar va boshqalar) shaxslarga ishlashga ruxsat beriladi. Mehnat qobiliyatining turg'unligi unchalik yuqori darajada buzilmaganda to'liqsiz M.q- tibbiy maslahat komissiyasi yoki Mehnat qobiliyati juda pasayib, kam malakali yoki o'z kasbida mehnat sharoitini ancha o'zgartirish, ishlab chiqarish faoliyati ko'lamini pasaytirishga olib keladigan boshqa ishga o'tkazish zarurati tug'ilganda Mehnat qobiliyati maxsus tibbiy maslahat komissiyaning tasdig'i bilan belgilanadi (yana qarang Nogironlik, Mehnatga qobiliyatsizlik, Vaqtincha mehnatga qobiliyatsizlik).

Nogironlik, invalidlik — kasallik, shikastlanish, mayib-majruhlik, baxtsiz hodisalar tufayli butunlay yoki ma'lum muddat mehnat qobiliyatini yo'qotish. Jismoniy yoki akliy nuqsonlari borligi sababli ijtimoiy yordam va himoyaga muhtoj shaxs nogiron hisoblanadi. O'zbekistonda Nogironlik Tibbiy mehnat ekspertiza komissiyasi (TMEK) tomonidan belgilanadi. Nogironlik mehnat qobiliyatini yo'qotish darajasiga qarab 3 guruhga bo'linib, vaqtincha (6—12 oy) yoki muddatsiz qilib tayinlanadi. 1-guruh Nogironligiga mehnat qobiliyatini butunlay yo'qotgan va boshqaning doimiy parvarishi, yordami, nazoratiga muhtoj bo'lgan shaxslar; 2-guruh Nogironiga mehnat qobiliyatini butunlay yo'qotgan, lekin boshqalarning doimiy parvarishiga muhtoj bo'lmagan, shuningdek, mehnat turidan qat'i nazar, unda uzoq muddat ishlay olmaydigan shaxslar; 3-guruh Nogironligiga mehnat qobiliyati sezilarli darajada pasaygan shaxslar kiradi. Nogironlar davlat nafaqasi bilan ta'minlanadi, zarur bo'lganda davolanadi, ularga protezlar beriladi, ishga, maxsus maktablarga joylashtirish uchun sharoit yaratiladi. Nogironlarni tibbiy, ijtimoiy va kasbiy reabilitatsiya qilish orqali faol hayotga, mehnatga jalb qilish dolzarb masala hisoblanadi.

O'zR qonunchiligida N.ning quyidagi sabablari nazarda tutiladi: umumiy kasalliklar (ish bilan bog'liq bo'lmagan) oqibatidagi Nogironlik; turmushdagi baxtsiz hodisalar natijasida shikastlanish oqibatida yuz bergan Nogironlik; ishlab chiqarishdagi jarohatlar va kasb kasalligiga duchor bo'lish natijasidagi Nogironlik; kasb kasalligiga chalinish tufayli yuz bergan Nogironlik; O'zbekistonni himoya qilish yoki boshqacha tarzda harbiy burchni bajarish paytida ro'y bergan Nogironlik; harbiy burchni bajarish bilan bog'liq bo'lmagan harbiy xizmatni o'tash davridagi Nogironlik. Bu boradagi tartib-qoidalar O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1994-yil 24-noyabrda 317-son qarori bilan tasdiqlangan "Tibbiy-mehnat ekspertiza komissiyalari to'g'risida nizom"da ko'rsatib o'tilgan.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi 1995-yil 11-noyabrda "O'zRning nogironlarni reabilitatsiya qilish borasidagi chora-tadbirlari Davlat dasturi to'g'risida" qaror qabul qildi. Mazkur qarorning ijrosi nogironlarni reabilitatsiya qilish markazlari sistemasi (Nogironlarni tibbiy-ijtimoiy va kasb bo'yicha reabilitatsiya qilish milliy markazi, Tayanch-harakat sistemasi kasalliklarida nogironlar reabilitatsiya markazi va 10 ta umumiy tipdagi hududiy reabilitatsiya markazlari) tashkil etildi. Bular joylardagi TMEKlar bilan

hamkorlikda nogironlarni tibbiy-ijtimoiy reabilitatsiya qilish chora-tadbirlarini amalga oshiradi.[1][2][3]

Vaqtincha mehnatga qobiliyatsizlik — xodimning sog‘lig‘iga ko‘ra nisbatan qisqa muddat davomida ishni bajara olmasligi. O‘zRda mehnat qobiliyati muttasil yo‘qolib, bemorning mehnat faoliyatini umuman yoki uzoq muddatga to‘xtatish yoki mehnat sharoitlarini jiddiy ravishda o‘zgartirishga olib kelgan taqdirda, xodimga Tibbiy mehnat ekspertiza komissiyasi tomonidan nogironlik belgilanadi. Xodimlarning , shuningdek mehnat shartnomasi asosida ishlayotgan, yakka tartibdagi mehnat faoliyati bilan shug‘ullanuvchi, shu jumladan, kooperativ (shirkat), fermer xo‘jaliklarida mehnat qilayotgan fuqarolarning vaqtincha mehnatga qobiliyatsizligini ekspertiza etish tibbiyot muassasalarining shifokorlari yoki tibbiy maslahat komissiyasi tomonidan amalga oshiriladi. V. m. q. respublika Sog‘liqni saqlash vazirligi tomonidan belgilangan kasallik varaqasi b-n, ayrim qonunda ko‘rsatilgan hollarda esa, tibbiy ma‘lumotnomalar bilan tasdiqlanadi.

Kasallik yoki mehnatda mayib bo‘lish oqibatida vaqtincha mehnat qobiliyatini yo‘qotgan yoki protezlash, ya‘ni yasama a‘zolar qo‘yish uchun protez ortopediya korxonaning statsionariga joylashtirilgan xodimlar davlat ijtimoiy sug‘urtasi hisobidan nafaqa bilan ta‘minlanadi. Shuningdek, xodim sanatoriy-kurortda davolanish uchun yuborilgan, oilaning bemor a‘zosini parvarish qilish zarurati tufayli o‘z mehnat vazifalarini bajarishdai ozod etilgan hollarda, karantin vaqtida ham V. m. q. nafaqasi to‘lanadi.

Gigiyenik me‘yorlar va ularning miqdori

Mehnat sharoitlarining gigiyenik me‘yorlari (REK, RED, MD) - 8 soatlik, kunlik (dam olish kunlari bundan mustasno) lekin haftada 40 soatdan oshmagan ish vaqti, uzoq muddatli ish jarayoni davomida, amaldagi tekshirish usullariga asoslangan hozirgi va kelajak avlodlar sog‘lig‘iga salbiy ta‘sir ko‘rsatmaydigan ishlab chiqarishdagi zararli omillari darajasidir. SanQvaM 0294-11 “Ish joyidagi havo tarkibidagi zararli moddalarning ruxsat etilgan konsentratsiyasining gigiyenik meyorlari”ga asosan, REK – ko‘p moddalar uchun bir marotabalik bo‘lib, yuqori kumulativ moddalar uchun REK ning maksimal miqdori ularning o‘rtacha miqdori birgalikda keltiriladi. Zararli moddalarning kishilar organizmiga ta‘sir ko‘rsatish darajasi bo‘yicha:

- 1 - moddalar o‘ta xavfli;
- 2 - yuqori xavfli moddalar;
- 3 - o‘rtacha xavfli moddalar;
- 4- past xavfli moddalar.

sinflariga va ta‘sir etish xususiyatiga ko‘ra:

O - havodagi tarkibini avtomatik nazorat qilishni talab qiluvchi yuqori ta‘sirli xususiyatga ega bo‘lgan moddalar;

A - ishlab chiqarish muhitida allergik kasalliklarga olib kelishi mumkin bo‘lgan moddalar;

K - kanserogenlar;

F - aerezollar, asosan fibrogen xususiyatli moddalar turlariga bo‘linadi.

Gigiyenik tasnif - ish sharoitlarining gigiyenik tasnifi deganda, ishlab chiqarish muhiti omillarning xavfliligi, mehnat jarayonidagi jismoniy zo‘riqish va

tarangligining ko‘rastkishlar miqdori bo‘lib, ularning **REK** (ruxsat etilgan konsentratsiya, ПДК), **RED** (ruxsat etilgan daraja, ПДУ), **MD** (maqbul daraja, ДУ) miqdorlari, har qaysi faoliyat turi uchun ishlab chiqqan va amaldagi SanQvaM lar asosida belgilanadi. Ish joylari sharoitining zararlilik darajasi ГОСТ 12.1 005-88 va SanQvaM 0294-11 ga muvofiq, zararli moddalar gigiyenik meyorlarining oshib borish darajasiga qarab belgilanadi. Ish joylaridagi havo tarkibida bir vaqtning o‘zida bir nechta zararli moddalar (davlat sanitariya nazorati xulosasiga binoan) mavjud konsentratsiyasining ($K_1, K_2, \dots, K_n$) haqiqiy nisbat miqdori birdan oshmasligi lozim va u quyidagi formula yordamida aniqlanadi:

$$\frac{K_1}{REK_1} + \frac{K_2}{REK_2} + \dots + \frac{K_n}{REK_n} \leq 1$$

Agar bir modda ikki va undan ko‘p o‘ziga xos ta’sir darajasiga ega bo‘lsa (kanserogen, mutagen, allergen, qo‘zg‘atuvchi xususiyatni beruvchi, fibrogenik ta’sir, keskin yo‘naltirilgan ta’sir etish xususiyatiga ega bo‘lgan moddadir), ish sharoitlarini baholash yanada yuqori darajadagi talablar asosida (zararlilik ta’sir darajasidan bir pog‘ona yuqori) amalga oshiriladi

Mehnat vaqt me’yorlari.

Ish vaqti — xodimning ijtimoiy tashkil etilgan mehnatda ishtiroki davomiyligi me’yori; xodim bevosita o‘z mehnat vazifalarini bajarishi uchun lozim bo‘lgan, qonun bilan yoki qonun asosida belgilangan vaqt. Tabelda belgilangan, ya’ni ish vaqtida ish joyida bo‘lganlikni hisobga olish hujjatida qayd qilingan real vaqt ish vaqti hisoblanadi. Ish vaqti ishlab chiqarish uchun ketgan mehnat sarfi va mehnat harajatlari hajmini ifodalaydi, ya’ni mehnatning o‘lchovi hisoblanadi. Ish vaqtini o‘lchashning asosiy birliklari kishi-kun, kishi-soat, kishi-minut (xronometraj, ish vaqti fotografiyasi va lahzaviy kuzatishlar o‘tkazish), kishi-oy, kishi-chorak, kishi-yil kabilardan iborat. Tabel hisobi kishi-kunda hisoblanadigan ish vaqti haqidagi ma’lumotlarning asosiy manbasidir. Xodimlar uchun ish vaqtining me’yori muddati haftasiga 40 soatdan ortiq bo‘lmasligi, 6 kunlik ish haftasida har kungi ishning muddati — 7 soatdan, 5 kunlik ish haftasida — 8 soatdan ortib ketmasligi shart.

Ayrim toifadagi xodimlar uchun ular yoshi, sog‘ligi, mehnat shartlari, mehnat vazifalarining o‘ziga xos xususiyatlari va o‘zga holatlarni inobatga olib, mehnat to‘g‘risidagi qonunlar va boshqa me’yoriy hujjatlarga, shuningdek, mehnat shartnomasi shartlariga binoan mehnat haqini kamaytirmasdan, ish vaqtining qisqartirilgan muddatlari belgilanadi.

Nazorat savollari

1. Zararli moddalar inson tanasiga qanday kirishi mumkin?
2. Ishlab chiqarish jarayonida ish joyining mikroiqlim holati nima bilan xarakterlanadi?
3. Sog‘lom inson tanasining harorati qancha bo‘ladi?
4. Xodimlar uchun ish vaqtining me’yori muddati haftasiga necha soatdan ortiq bo‘lmasligi kerak
5. O‘zbekiston hududida 2023-yil 1-may holatiga ko‘ra, eng kam oylik ish haqi necha so‘mni tashkil qiladi?

Mavzu №-6: Zararli, xavfli omillardan himoyalash vositalari

Reja:

- 1 Shaxsiy himoya vositalari va ularning turlari.
- 2 Shaxsiy tibbiy va zararsizlantirish vositalari.
- 3 Bolalarni himoyalashni tashkil etish.

Shaxsiy himoya vositalari va ularning turlari.

O'zbekiston Respublikasining mehnat haqidagi qonunchilik asoslariga binoan, korxona ma'muriyati ishchi va xizmatchilarni bepul shaxsiy himoya vositalari bilan ta'minlashi, ularni saqlash, yuvish, quritish, dezinfektsiyalash va ta'mirlashishlarini bajarishi kerak.

Barcha himoya vositalari ishlatilishiga qarab jamoa himoya vositalariga va shaxsiy himoya vositalariga bo'linadi. Agar ishning xavfsizligini, mashinalarning konstruksiyasi, ishlab chiqarish jarayonini tashkil qilish, arxitektura-rejalashtirish yechimlari va jamoa himoya vositalarini qo'llash bilan ta'minlashning iloji bo'lmagan taqdirda shaxsiy himoya vositalari qo'llaniladi.

Himoya vositalari texnik, estetika, ergonomika talablariga javob berishi, himoya samaradorligi yuqori bo'lishi, ishlatilishda qulay bo'lishi kerak. Ular texnologik jarayonda bajarilayotgan ish turiga mos kelishi kerak. Shu ish uchun mo'ljallangan va qabul qilingan tartibda tasdiqlangan texnik hujjatlari bo'lmagan shaxsiy himoya vositalarini qo'llash ta'qiqlanadi. Ular vazifasi, ishlash muddati ko'rsatilgan yo'riqnoma hamda saqlash va ishlatish qoidalari bilan ta'minlanadi.

Shaxsiy himoya vositalari (SHV) vazifalariga qarab quyidagi 11 turlarga bo'linadi:

Boshni himoya qilish vositalari - kaskalar, shlemlar, shapkalar, beretkalar, shlyapalar, ro'mollar.

Ko'zni himoya qilish vositalari – himoya ko'zoynaklari.

Eshitish a'zolarini himoya qilish vositalari-qo'loqchinlar.

Yuzni himoya hilish vositalari –himoya niqoblari.

Nafas a'zolarini himoya qilish vositalari-gaznikoblar, respiratorlar, havoshlemlari, havomaskalari.

Ixotalovchi kostyumlar - pnevmokostyumlar, namdan ixotalovchi kostyumlar va skafandrlar.

Korjomalar - kombinezonlar, yarim kombinezonlar, ko'rtkalar, shimlar, kostyumlar, xalatlar, plashlar, pustinlar, fartuklar, nimchalar.

Qo'llarni himoya qilish vositalari - qo'lkoplar.

Maxsus poyabzallar - yetiklar, kalta etiklar, botinkalar, kunjli botinkalar, tuflilar, kalish, botilar.

Extiyot moslamalari – extiyot kamarlari, diyelektrik gilamchalar, qo'l changaklari, manipulyatorlar, tizzani, tirsakni va yelkani extiyot qilish moslamalari.

Himoyalovchi dermatologik vositalar–yuviladigan pastalar, kremlar, moylar.

Shaxsiy himoya vositalari bilan ta'minlash, ularni o'z vaqtida almashtirish, ta'mirlash va ularni vazifalari bo'yicha ishlatilishi yuzasidan korxona

ma'muriyatiga, mehnatni muhofaza qilish muhandisiga quyidagicha vazifalar yuklanadi:

Ishchi va xizmatchilarga SHVlarni berish bo'yicha nazorat va hisobot ishlarini tashkil qilish, ulardan ish paytida to'ri foydalanishni, buzilgan, ifloslangan hollarda esa ularni qo'llashni ta'qiqlashni nazorat qilish.

SHVlarini belgilangan muddatlarda muntazam ravishda sinovdan o'tkazish, ularning sozligini tekshirib turish hamda ularning himoya xossalari pasaygan filtrlari, oynalari va bosha qismlarini o'z vaqtida almashtirish va tekshirilgan vositalarga kelgusi sinov muddati haqida tamg'a qo'yish.

Tozalash, yuvish, ta'mirlash, zararsizlantirish va changsizlantirishishlarini o'z vaqtida amalga oshirishishchi va xizmatchilarni SHVlar bilan o'z vaqtida ta'minlash korxona ma'muriyatiga, nazorat qilish esa kasaba uyushmasi qo'mitasiga yuklatiladi.

Maxsus korjoma ishchilarni tashqi muhitning salbiy ta'siridan saqlash uchun mo'ljallangan. Bunda kishi tanasining havo almashish funksiyasi buzilmasligi kerak. U juda qulay, havoni o'tkazuvchan, ish sharoitida xavfsiz, osilib yoki chiqib turuvchi qismlari bo'lmasligi kerak. Ular pishiq, yengil tozalanadigan badanni qichitmaydigan matodan tikiladi.

Harakatlanib turuvchi mexanizmlar yaqinida ishlovchilarga paxta ipidan to'qilgan, belbog'siz, ichki cho'ntakli kombinezonlar beriladi.

Qo'llarni jarohatlanishdan saqlash uchun esa qo'lkoplar beriladi. Boshga uchburchak rumol, erkaklarga biretkalar beriladi.

Kislota bilan ishlaydigan ishchilarga dag'al jundan yoki paxta ipidan to'qilgan, kislota ta'siriga qarshi moda shimdirilgan matolardan to'qilgan shim va kurtkalar beriladi.

Hozirgi paytda kislota va ishorlar ta'siriga chidamli sintetik tolalar (lavsan, nitron) va jun tolalari bilan aralashtirilgan yoki faqat sintetik tolalardan to'qilgan matolar keng qo'llanilmoqda.

Kislota bilan bevosita ishlovchilarga rezina shimdirilgan fartuklar, qo'llariga kiyish uchun dag'al jun qo'lkoplar beriladi.

Gaznikoblar

Respiratorlar

Havoshlemlari

Havoinkoblari.

Shaxsiy himoya vositalari ikki guruhga bo'linadi:

Nafas a'zolarini himoya qiluvchi vositalar.

Terini himoya viluvchi vositalar.

Bular nafas a'zolarini, ko'z va teri qavatlarini radioaktiv moddalar(RM), zaharli moddalar (ZM), bakteriologik vositalar (BV), va kuchli ta'sir etuvchi zaharli moddalar (KTZM) ta'siridan saqlaydi.

Ularning o'zining himoya xususiyatiga ko'ra filtrlovchi va ajratuvchilarga bo'linadi. Filtrlovchi vositalarning himoyalash xususiyati havoni himoyalovchi materiallar orqali o'tkazishga asoslangan bo'lib, unda havo RM, ZM, BV va KTZMdan tozalanadi. Ajratuvchi vositalarning himoyalash xususiyati odam organizmini tashqi muhitdan to'liq ajratishga qaratilgan bo'ladi. Foydalanilishiga

ko‘ra hamma himoyalovchi vositalar quyidagilarga: umumharbiy, maxsus, fuqarolar uchun mo‘ljallangan va sanoatda qo‘llaniladigan vositalarga bo‘linadi.

Umumharbiy himoya vositalari bilan harbiy qismlarning harbiy xizmatchilari ta‘minlanadi.

Maxsus himoya vositalari bilan tankli, aviatsion, kimyoviy qismlar, turli xil qo‘shinlarning bo‘linmalari, hamda tibbiy xizmat bo‘limlari yaradorlarga yordam ko‘rsatishda ishlatilash uchun ta‘minlanadilar.

Fuqarolar uchun ishlab chiqilgan himoya vositalari fuqaro muhofazasi qismlarining harbiy xizmatchilari va butun aholini ta‘minlash uchun mo‘ljallangan.

Sanoatda ishlatiladigan himoya vositalari maxsus korxonalarda, qishloq-xo‘jaligida va boshqa sohalarda kimyoviy moddalar bilan bog‘liq bo‘lgan joylarda qo‘llaniladi.

Nafas a‘zolarining himoyalovchi vositalari filtrlovchi va ayruvchi vositalardan iborat.

Filtrlovchi vositalarga quydagilar kiradi: protivogazlar G11-5, GP-5M, GP-7, GP-7V, DP-6, DP-6M, PDF-7, PDF-D, PDF-SH; respiratorlar R-2, R - 2D, RU-60M; kameralar— KZD -4, KZD-7.

Ayruvchi vositalarga IP- 4, IP - 6, IP-46, KIP-5, KIP- 7, KIP -8 kiradi. Sanoatda tayyorlangan vositalardan tashqari nafas a‘zolarini himoyalash uchun oddiy vositalardan foydalanish mumkin. Ularga paxta -doka bog‘lami va changga qarshi matoli maska PTM -I kiradi. Protivogazlar nafas a‘zolarini, yuz va ko‘zni RM, ZM, BV va KTZMdan saqlashga mo‘ljallangan.

GP-5 protivogaz yuz kismi, protivogaz qutichasi va sumkadan iborat. Sumkada maxsus sovun "Q&\am" bor. Yuz qismi shlem maska oynasi bilan, I nafas olish, 2ta nafas chiqarish klapanli qutichadan iborat.

Protivogaz komplektiga oynaning ichki tomoniga qo‘yiladigan, (terlatmaydigan plyonkali metall quticha kiradi. Protivogaz qutichasi metaldan ishlangan bo‘lib ichida ikkita tur shaklida kilindi bo‘ladi. Silindirning tashki tomonida tutunga karshi filtr urnatilgan. Silindrlar orasida maxsus kimyoviy moddalar bilan ishlov berilgan aktivlashtirilgan ko‘mir qatlami bor va kichik silindr ichki yuzasida changga karshi filtr o‘rnatilgan.

Tutunga qarshi filtr havoni aerzollardan tozalash uchun xizmat qiladi, aktivlashtirilgan ko‘mir adsorbsiya va kimyoviy neytrallash usuli bilan ZMning bulutlarini yutish uchun mo‘ljallangan. Tutunga qarshi filtr aktivlashtirilgan ko‘mir changining bir qismini tutib qolish uchun xizmat qiladi.

GP-5ning shlem-maskasn bot razmerda chiqariladi. Kerakli razmeri aniqlash uchun santimetr lentasi bilan bosh o‘lchanadi: aylanasiga engak orqali o‘tib, boshning tepa qismida yana engakka qaytiladi. Shu o‘lchov natijasida shlem - maskaning razmeri aniqlanadi:

o‘lchash natijasi (sm)	Shlem-maskaning kerakli razmeri
63 гача	0
63,5-65,6	1
66-68	2

68,5-70,5	3
71 дан юкори	4

Protivogaz sumkada olib yuriladi, lekin sharoitga ko'ra 3 holatda olib yurilishi mumkin "safar", "tayyorgarlik", "jangovor".

Ayiruvchi protivgazlar. Suv bosgan boshpana va binolarda, toza havo yetishmasligi aniqlangan joylarda qutqarish ishlari olib borilganda foydalaniladi. IP-46 (yoki IP-46M) ajratuvchi protivogazlar quyidagi asosiy qismlardan iborat:

- qat -qat buklanuvchi naychalari yuz qism;
- natriy peroksid to'ldirilgan regenerativ patron;
- regenerativ patronnash u neonga o'rnatilgan briket va kislotali ampuladan iborat ishga soluvchi moslama;
- nafas olish uchun rezina xalta;
- dyuralyuminiydan ishlangan korkas (g'ilof);
- sumka.

Natriy peroksidi kimyoviy bog'langan kislorodni ajratib, ajralib chiqarayotgan havodagi karbonat angidridni va suv bug'larni yutadi. Regenerativ patronning harakat vaqti undagi kislorod zahirasiga qarab belgolanadi: oshrish bajrilganda bir soatga, o'rtacha -2 soatga, tinch holatda 4 - 5 soatga yetadi: suv ostida 30 minutdan ortiq qolishga ruxsat etilmaydi. Atmosferada bug'uvchi gazlar (masalan, is gazi) bo'lsa, gopkalipt patronidan foydalanish kerak. Unda is gazi karbonat angidridga aylanadi.

Respiratorlar. Respiratorlar nafas a'zolarini radioaktiv va tuproq changlaridan va bakterial aerozollardan himoya qiladi, hozirgi vaqtda respiratorlardan R-2 va 1PB-1 "lepestok" keng qo'llanilmoqda.


Mavzu №-7: Texnika xavfsizligining maqsadi, vazifasi va ahamiyati

Reja:

- 1 Nafas a'zolarining shaxsiy himoya vositalari
- 2 Eshitish a'zolarini himoya qilish
- 3 Terini muhofaza vositalari
- 4 Maxsus korjoma va poyabzallarga qo'yiladigan talablar

Nafas a'zolarining shaxsiy himoya vositalari

Nafas olishdagi havo orqali ta'sir qiluvchi xavfli va zararli ishlab chiqarish omillaridan kishi nafas olish a'zolarini himoya qiluvchi moslamalar to'rt xil bo'ladi: **gaz niqoblar, resperatorlar, havo shlemlari va havo niqoblari**. Bular kishining ish joyidagi havoda aralashgan har xil iflosliklardan (bug', gaz, aerozollar, changlar) va kislorod yetishmasligidan samarali himoya qilishi kerak. Ularni tanlashda sexdagi havo muhitining tarkibi va holatini, ishlab chiqarish jarayoni va boshqa mehnat sharoitlarini hisobga olish kerak. Nafas a'zolarining shaxsiy himoya vositalari ishlash prinsipi bo'yicha ikki turli – filtrlovchi (F) va ixotalovchi (I) bo'ladi. Filtrlovchi turlari sex havosida kislorod miqdori yetarli (18%dan ko'p) bo'lganda va zararli moddalar miqdori kam bo'lganda qo'llaniladi. Ixotalovchi himoya vositalari esa zararli moddalar sex havosida chegaralanmagan va kislorod esa yetarli miqdorda bo'lmagan hollarda ishlatiladi. O'z navbatida filtrlovchi himoya vositalari konstruksiyasi bo'yicha – ichakli, nafas olish uchun havoni toza zonadan olib beruvchi va avtonom nafas olish uchun shaxsiy manbai bo'lgan turlarga bo'linadi. Filtrlovchi resperatorlar ham gazniqoblar singari sex havosidagi aerazol, bug' va gazlarda kislorod miqdori 18 foizdan kam bo'lmagan hollarda ishlatilib, ular uch turli bo'ladi: aerozollardan himoyalovchi, gazlardan himoyalovchi va universal.




a b 2-rasm. Resperatorlar turlari. a-bir marta ishlatiladigan. b-ko'p marta ishlatiladigan.

Ishlash muddati bo'yicha resperatorlar bir marta ishlatishga yaraydigan (2-a-rasm) va ko'p marta ishlatiladigan (2- b-rasm) turlariga bo'linadi. Filtrning ishga yaroqsiz bo'lib, to'lib qolganligining belgisi nafas olishning qiyinlashganidan bilinadi. Bu yengil va o'rta og'irlikdagi ishlarda nafas olishga qarshilik 100 Pa dan, og'ir ishlarda esa 70 Pa dan boshlab seziladi. Bunday holat yuzaga kelganda filtrlar almashtiriladi yoki changdan tozalanadi (regeneratsiya qilinadi). Buning uchun filtrga o'tirib qolgan changni silkitib qoqib tashlanadi, bunda yaxshi tozalanmasa,

qaramaqarshi tomondan siqilgan toza havo bilan puflab tozalanadi, bunda ham yaxshi samara bermasa, uni almashtiriladi.

Nafas olish a'zolarini himoyalash vositalaridan ish mintaqasidagi havoda zararli moddalar miqdori yo'l qo'ysa bo'ladigan kontsentratsiyadan ko'p bo'lgan hollarda foydalanish kerak. Nafas olish a'zolarini himoyalash uchun filtrlovchi yoki ixotalovchi (germetiklangan) vositalardan foydalaniladi.

Filtrlovchi vositalar sanoat filtrlovchi gazniqoblari va filtrlovchi respiratorlarga bo'linadi. Sanoat gazniqoblari nafas olish a'zolarini, shuningdek, ko'zlar va yuz terisini gaz, bug'lar va changdan himoyalaydi.



3- rasm. Nafas olish a'zolari va yuz qismini himoyalovchi gazniqoblar turlari

1-ППФ - 95 filtrli gazniqob; 2-ПФС-98 filtrli sanoat gazniqobi; 3-КИП-8 kislorodli himoyalovchi asbob; 4-КЗУ himoyalovchi universal patron; 5-ПФМ-1 gazniqobi; 6-ГП-5 fuqaro gazniqobi; 7-ПШ rusumli (20 m gacha) shlangli gazniqob; 8- ГДЗК rusumli gaz-tutundan himoyalovchi asbob

Kuchli ta'sir etuvchi kimyoviy moddalar bilan ishlaganda sharoitga qarab-filtrlovchi, kislorodli-himoyalovchi yoki shlangli gazniqoblardan keng foydalaniladi. Filtrlovchi sanoat gazniqoblaridan, ish joyi havosi tarkibida zaharli moddalar miqdori 16% dan oshganda foydalaniladi. Shlangli gazniqoblardan esa, kislorod miqdori tanqis bo'lgan joylarda, atmosfera havosida yuqori kontsentratsiyaga ega bo'lgan zaharli kimyoviy moddalar bo'lganda, ma'lum chuqurlikda toza havo yoki bosim oshgan holatlarda tozalangan havo yetkazib berish uchun va havo uzatiladigan shlangalar uzunligi 10 metrgacha bo'lganda maxsus havoni so'rib oluvchi va 10 metrdan oshsa havo majburiy haydaladigan xillari mavjuddir.




Shaxsiy himoya vositalari foydalanish muddati va turiga qarab, har bir foydalanishdan keyin tekshiriladi va hisobdan chiqariladigani yo‘q (utilizatsiya) qilinadi, foydalanishga yaroqlilari belgilangan tartib asosida zararsizlantiriladi va saqlash uchun topshiriladi. Rezina korjomalar, oyoq kiyim, qo‘lqop, fartuklar 3-5% li kalsiyli soda aralashmasi yoki xlorli ohak bo‘tqasi bilan ishqalanadi va suvda yuvib tashlanadi. Gazniqob va respiratorlarning old tomonini dezinfeksiya qilishda, paxta tamponi spirtga botirib artiladi. Zararsizlantirish bo‘yicha ishlar har bir ShHV foydalanish bo‘yicha yo‘riqnomasi talablari asosida bajariladi. ShHVni tozalash va yechish ma‘lum tartibda olib borilishi kerak. Rezina qo‘lqop qo‘ldan yechilmasdan oldin 3-5% li soda aralashmasida yuviladi va suvda chayiladi, so‘ng etiklar yechiladi, kombinezon (yoki himoyalash kostyumi), himoya ko‘zoynagi, respirator (gazniqob), boshqatdan rezina qopqop zararsizlantiruvchi eritma va suvda yuviladi, so‘ng ular yechiladi. Maxsus kiyimlar changdan tozalanadi, ochiq havoda 8-12 soat quritiladi va shamollatiladi. Barcha ShHV lan har bir jarayondan keyin zararsizlantirilishi shart

Eshitish a‘zolarini himoya qilish

Eshitish a‘zolarini himoya qilish vositalari o‘z vazifasi va konstruksiyasi bo‘yicha uch turga bo‘linadi: **naushniklar** – quloq suprasini yopib turadi, **tiqinlar** – tashqi eshitish kanalini yopib turadi, **shlemlar**-kallaning bir qismini yoki quloq suprasini berkitib turadi. Bularni qo‘llash ayrim oktava chiziqlarida tovush bosimi sathini 35-40 dB miqdorda kamaytiradi. Shunisi diqqatga sazovorki, ular ayniqsa kishi organizmi uchun xavfli bo‘lgan chastotali shovqinlarni pasaytirishda yaxshi samara beradi.

Sanoat korxonalarining shovqinli sexlarida eshitish a‘zolarini himoya qilishga zarurat seziladi. Ularni tanlash shovqinning jadalligiga va ishlovchining shaxsiy xususiyatlariga bog‘liq. Tovush bosimi sathi 120 dB gacha bo‘lgan jadal shovqinlar ta’sir qilayotgan sharoitda VSNIOT -2M turiga mansub naushniklarni qo‘llash tavsiya etiladi (5a-rasm). Sexlarda kichik gabaritli VSNIOT – 4M turiga mansub naushniklarni qo‘llash ham maqsadga muvofiq. VSNIOT-2M naushnigi ishlatishga qulay va spektrning yuqori chastotali qismida samaradorlidir,

VSNIOT-4M naushnigi o'lchamlari kichik va yengil, lekin ularning akustik samaradorligi biroz past.



5-rasm. Shovqindan himoya qiluvchi naushniklar. a-VSNIOT-2M naushnigi. b-VSNIOT-4M naushnigi.

Himoya vositalarini tanlash ish joyida shovqinning chastota bo'yicha spektriga, mikroiklim sharoitlariga va ishchining shaxsiy xususiyatlariga bog'liq. Ular shovqinni SanPiN №0065- 96. da ko'rsatilgan, yo'l qo'ysa bo'ladigan qiymatlarigacha pasaytira olsagina to'g'ri tanlangan hisoblanadi. Tiqinlar turiga tolali, g'ovak va yumshoq plastik materiallardan yasalgan zaglushkalar, vtulkalar, tamponlar va probkalar mansubdir. Ular yumshoq va elastikligi tufayli eshitish kanaliga kirib u yerni zichlab berkitadi. Ular ko'zoynak taqishga, bosh kiyim kiyishga xalaqit bermasligi bilan qulaydir, yengil va ixcham, gigiyena nuqtai nazardan toza va ishlatishga qulay. Lekin ularni odatda, ish joylarida umumiy shovqin sathi 100 dB dan katta bo'lmagan hollarda ishlatiladi. Bir marta ishlatishga yaraydigan (UTV va FPP tolali materiallardan yasalgan "Berushi") tiqinlar bilan odatda, bir varakayiga ko'p ishchilar butun ish smenasi davomida taminlanadi.

UTV tolasidan qilingan tiqinlar quyidagicha tayyorlanadi: o'lchamlari 4x4 sm li tola qatlamini diogonali bo'yicha bir necha marta ketma-ket buklab konus xoliga keltiriladi va quloqning tashqi kanaliga tiqib qo'yiladi. Quloqning tashqi kanali terisi yallig'langan paytda bu tiqinni qo'llash mumkin emas. Bunday hollarda naushniklar qo'llagan maqul.

Nazorat savollari

1. Shaxsiy himoya vositalari nima maqsadda ishlatiladi?
2. Shaxsiy himoya vositalari (ShHV) vazifalariga qarab qanday turlarga bo'linadi?
3. Filtrllovchi sanoat gazniqoblaridan qachon foydalaniladi?
4. Shaxsiy himoya vositalarini qo'llash qanday xollarda ta'qiqlanadi?
5. Himoyalovchi dermatologik vositalarga nimalar kiradi?

Mavzu №-8: Ishlab chiqarishda texnika xavfsizligi, uning maqsadi, vazifasi va ahamiyati

Reja:

- 1 Texnika xavfsizligining maqsadi, vazifasi va ahamiyati
- 2 Texnika xavfsizligini ta'minlash bo'yicha asosiy talablar va ularni tartibga soluvchi standartlar
- 3 Umumiy xavfsizlik talablari
- 4 Xavfsizlikni ta'minlash usullari va vositalari

Glossariy.

Ishlab chiqarish uskunasini xavfsizligi – ishlab chiqarish uskunasi yig'ishda, yechishda va ishlatishda, me'yoriy-texnik hujjatlarda keltirilgan shart-sharoitlarda, mehnat xavfsizligi talablariga mos kelishlik xususiyati.

Ishlab chiqarish jarayoni xavfsizligi – ishlab chiqarish jarayonini amalga oshirishda, me'yoriy-texnik hujjatlarda keltirilgan shart-sharoitlarda, mehnat xavfsizligi talablariga mos kelishlik xususiyati.

Mexanizm- detallarning birikmasi.

Noxush hodisalar – xavfli ishlab chiqarish obyektlarda ishlatilayotgan texnik qurilmalarning to'xtashi yoki buzilishi (shikastlanishi), texnologik jarayon (rejimi) tartibidan og'ishi, qonunchilik hujjatlarida, shuningdek sanoat xavfsizligi sohasidagi me'yoriy-texnik hujjatlardagi talablarning buzilishi.

Texnik xavf – xavfli ishlab chiqarish obyekti faoliyatining muayyan davrida texnik qurilmalarning ishlamay qolishi va buning natijasida muayyan daraja (sinf)dagi oqibatlarining yuzaga kelishi ehtimoli.

Texnika- ishlab chiqarishning biror sohasida qo'llanadigan mashina, mexanizm, asbob, qurol moslama va shu kabilar majmui.

Uskuna- zarur bo'lgan narsalar, qurol va moslamalar.

Xavfli (zona) joy - mashinada yoki uning atrofida ishlayotgan ishchilar jarohat olishi mumkin bo'lgan joy (zona) hisoblanadi.

Xavfli moddalar – alanganuvchi, oksidlanuvchi, yonuvchi, portlovchi, zaharli, o'ta zaharli moddalar va tabiat atrof-muhit uchun xavfni belgilovchi moddalar.

Xavfsizlik texnikasi – ishchining sog'ligi va ish qobiliyatini doimiy saqlashga qaratilgan tashkiliy-texnikaviy, sanitar-gigiyenik tadbirlar hamda xavfli va zararli omillardan himoyalovchi texnik vositalar sistemasi.

Xavfsizlikni ta'minlovchi vositalar – to'siqlar, saqlash qurilmalari, blokirovkalash moslamalari, tormozlar, signalizatsiya, masofadan boshqarish vositalar va xavfsizlik belgilari tizimi.

Zararli modda – inson organizmi uchun zararli bo'lgan, kasbiy kasalliklarni keltirib chiqarishga sabab bo'luvchi moddalar.

Texnika xavfsizligining maqsadi, vazifasi va ahamiyati.

Hozirgi davrda ishlab chiqarilayotgan mashinalarning xarakterli afzalliklaridan biri ularning yuqori unumdorlik bilan ishlashidir. Mashinalar konstruksiyasining murakkabligi va yuqori rejimlarda ishlashi ishlab chiqarishda

texnika xavfsizligi talablariga katta e'tibor berish lozimligi masalasini yuzaga keltiradi.


Texnika xavfsizligi – bu mehnat jarayonida ishlovchilarga xavfli ishlab chiqarish omillarining ta'sirini bartaraf qilishning tashkiliy va texnik tadbirlari va vositalari tizimidir. Texnika xavfsizligi mehnat muhofazasining o'ta muhim tashkil qiluvchi qismlaridan bittasidir.

Har qanday texnikada, mashina yoki mexanizmda xavfli joylari (zonalari) bo'ladi (8.1 – rasm). Xavfli joy deganda mashinaning yoni yoki atrofidagi, hamda konstruksiyasi ichidagi shunday bo'shliq tushuniladiki, bu yerda davriy ravishda yoki doimiy ravishda xavf yuzaga kelib turadi. Xavfli joy mashinada yoki uning atrofida ishlayotgan ishchilar jarohat olishi mumkin bo'lgan joy (zona) hisoblanadi.

Injener-texnik xodimlar oldida qo'yilgan muhim masalalardan bittasi inson uchun texnikani xavfsiz qilishdir. Bunday texnikani boshqarganda ishda har qanday jarohatlanishning oldi olinadi va sog'liqda salbiy o'zgarishlar keltirib chiqaruvchi turli omillar bartaraf qilinadi. Xavfsiz texnikani yaratish talablari davlat qonunlarida, standartlarida va boshqa me'yoriy-texnik hujjatlarda keltirib o'tilgan.



Mashina va mexanizmlarning xavfli joylariga misol tariqasida quyidagilarini keltirish mumkin: aylanuvchi qismlar, charxlovchi dastgohlar, diskli pichoqlar, zanjirli, tasmali va tishli uzatmalar, lentali va zanjirli transporterlar, yuk ko'tarish va tushirish mexanizmlari, kesuvchi mexanizmlar, kardan vali va hakoza.



8.1 rasm. Mashina va mexanizmlarning xavfli joylari (o‘q chiziqlar bilan ko‘rsatilgan):

1- zanjirli uzatma; 3- tishli uzatma; 4-aylanuvchi barabanlar; 5-yulduzchali uzatma; 6-tasmali transportyor; 7-aylanuvchi arra; 8-yo‘nish dastgohi; 9-parmalash dastgohi; 10-charxlash dastgohi; 11-frezerlik dastgohi; 12-vertikal kesish dastgohi; 13-zarba dastgohi; 14,15-kesish dastgohlari; 16-bo‘ylama yo‘nish dastgohi.

Ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, ish sharoitini yaxshilash va baxtsiz hodisalarni kamaytirishning asosiy yo‘llari ishlab chiqarish korxonalari sexlarini iloji boricha mexanizatsiyalashtirish, og‘ir ishlarni robot va avtomatlashtirilgan vositalar zimmasiga yuklashdir.

Mexanizatsiyalashtirish hozirgi vaqtda amalga oshirish mumkin bo‘lgan jarayon bo‘lib, birinchidan, ishchilarni og‘ir jismoniy mehnatdan qutqaradi, bu esa o‘z navbatida ish joylaridagi ishchilar sonini qisqartirish va baxtsiz hodisalarni kamaytirish imkoniyatini beradi.

Hozirgi vaqtda boshlang‘ich xom ashyoni ishlatish uchun uzluksiz berib turish ishlarini mexanizatsiyalashtirish mehnatni muhofaza qilish nuqtayi nazaridan juda muhim hisoblanadi. Bundan tashqari ishchi uchun eng xavfli ish jarayonlarini, masalan, temirchilikda bolg‘alash, presslash ishlari va boshqalarni mexanizatsiyalashtirish yaxshi natija beradi. Radioaktiv moddalar bilan bog‘liq ish jarayonlarini robotlashtirish va avtomatlashtirishni shart qilib qo‘yish kerak.

Zamonaviy texnologiyalarda ishchi uchun noqulay va zararli moddalar ajralish jarayoni kuchli bo'lgan ishlar, masalan, eritilgan metallarni har xil qoliplarga quyish, yengil va yuk avtomashinalari kuzov va kabinalarini elektr payvandlash ishlari, ularni moysizlantirib, bo'yashga tayyorlash ishlari, bo'yash va muhofaza qoplamalari bilan qoplash, detallarga issiqlik bilan ishlov berish, shtampovka, presslash va boshqa ishlarni robotlar bajaradi. Bundan tashqari ishlab chiqarishda og'ir yuklarni ortish va tushirish ishlari ham mexanizatsiyalashtirilgan

Mexanizatsiyalashtirishning eng yuqori bosqichi avtomatlashtirishdir. Avtomatlashtirilgan tizimlarning ancha katta tezlikda harakat qilishi, ularning ishlash maydoni kengligi va ish turlarining xilma-xilligi, ular ishining xavfli tomonlarini belgilaydi.

Texnika xavfsizligini ta'minlash bo'yicha asosiy talablar va ularni tartibga soluvchi standartlar.

Davlat standartlari GOST 12.2.003-91. "MXST. Ishlab chiqarish uskunalari. Umumiy xavfsizlik talablari" va GOST 12.2.049-80. "MXST. Ishlab chiqarish uskunalari. Umumiy ergonomik talablar" tomonidan iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida qo'llaniladigan ishlab chiqarish uskunalari umumiy xavfsizlik talablari o'rnatilgan.

Davlat standarti GOST 12.3.002-75. "MXST. Ishlab chiqarish jarayonlari. Umumiy xavfsizlik talablari" bo'yicha ishlab chiqarish jarayonlariga qo'yiladigan umumiy xavfsizlik talablari ishlab chiqilgan.

korxonalarda ishlab chiqarish uskunalari va ishlab chiqarish jarayonlarining xavfsizligini ta'minlash quyidagi usullar bilan amalga oshiriladi:

1. Ishlab chiqarishda zamonaviy ilg'or texnologiyalarni qo'llash, mashina va mexanizmlarga zamonaviy servis xizmati ko'rsatishni, hamda ta'mirlashning ilg'or usullarini qo'llashni tashkil etish.

2. mashina va mexanizmlarni saqlash joylarini me'yoriy-texnik hujjatlar talablari darajasida tutish.

3. Yordamchi bino va inshootlarni me'yoriy hujjatlar talablari darajasida loyihalash, qurish, ishlatish va saqlash.

4. Yuklarni tayyorlashning, saqlashning, tashishning xavfsiz usullari tanlash,

korxonalarida ish joylarini ratsional tashkil qilish.

Nazorat savollari

1. Texnika xavfsizligi nima?
2. Mashina va mexanizmlarning xavfli joylariga misol tariqasida nimani keltirish mumkin?
3. Mehnat xavfsizligi qanday vositalar yordamida amalga oshiriladi?
4. To'siqlar qanday turlarda bo'ladi?
5. Mehnat xavfsizligini ta'minlovchi belgilar qanday guruhlarga bo'linadi?

Mavzu №-9: Texnika xavfsizligini ta'minlashning asosiy bosqichlari

Reja:

1. Ishlab chiqarishda xavfli va zararli omillar.
2. Baxtsiz hodisalarni taxlil qilish metodlari.
3. Baxtsiz hodisalarni tekshirish tartibi.

Mehnat jarayonida odam mehnat kurollari, mehnat predmetlari va boshqa odamlar bilan o'zaro bog'lik buladi. Bundan tashkari odamga xar bir ishlab chiqarishga bog'lik bulgan parametrlar ta'sir kiladi (temperatura, namlik, shovkin, titrash, zararli narsalar, xar xil nurlanishlar va boshqalar).

Mehnat sharoiti asosan, odamning sog'ligiga, ishlash kobilyatiga uning ishga munosabati va rezultatiga bog'lik.

Agar yomon mehnat sharoiti bulsa, bu ishlab chiqarishga ta'sir kiladi, bu esa shikastlanishni va kasbiy kasallikni kelib chikishiga olib keladi.

Ishlovchilarning sog'ligi, ishlash kobilyati, mehnatga munosabati kup jixatdan ishlash sharoitiga bog'lik buladi.

Ishlash sharoiti deb, ishlovchining ish faoliyatida uning sog'ligiga va ishlash kobilyatiga ta'sir etuvchi ishlab chiqarishdagi omillar majmuasiga aytiladi.

Kupgina izlanishlar shuni kursatadiki, kaerda ish sharoiti yomon bulsa ish unumdorligi past bo'lib, shikastlanish va kasbiy kasalliklarning kelib chikish extimoli, ish sharoiti yaxshi bulgan korxonalarga nisbatan ancha yukori ekanligi aniklangan.

Ishlab chiqarish muxitining ishchiga ta'siri mavjud mehnat sharoitlarini taxlil qilish va ushbu sharoitlarga xos bulgan ishlab chiqarishdagi shikastlanishlar kasbiy kasalliklar sabablarini aniklashdan iboratdir.

Tog-kon va mashinasozlik xamda boshqa sanoat korxonalaridagi ish urinlarida ishchilarning sog'ligiga ziyon etkazuvchi bir necha xavfli va zararli omillar mavjud. Ishlab chiqarish omillari ta'sirida kishi jaroxat olsa xavfli, kasallansa zararli omil deyiladi.

Insonga ta'sir etish jixatidan, xavfli va zararli omillar kuyidagilarga bulinadi.

Xavfli va zararli omillar.

Fizikaviy	Ximiyaviy	Biologik	Asab-ruxiy
-----------	-----------	----------	------------

Ishlab chiqarishda ruy beradigan fizikaviy omillarga kuyidagilar kiradi: xarakatlanuvchi mashina va mexanizmlar, uskunalarining xarakatlanuvchi kismalarini himoyalanmaganligi, material va tayyor buyumlar xarakati, ishlatiladigan uskunalarining ustki kismidagi xaroratning yukori yoki pastligi, xavo xarakati va namligi elektr uskunalaridagi yukori kuchlanish, shovkin va titrashning belgilangan normadan ortikligi, ultrabinafsha va uta qisqa tovushlar ta'siri, tabiiy va sun'iy yorug'liklarning etishmasligi, elektromagnit nurlari yukori va past barometrik bosim va xokazo.

Ishlab chiqarishdagi chang, zaxarli buglarning kishi tanasiga, nafas olish yo'llari orkali utib burun bushligining shillik pardasiga, ovkat xazm qilish tarmoklari, teriga ta'siri kimiyoviy omillar deyiladi.

Biologik omillar ish joyida ish sharoitida ishchining tanasiga mikroblar xamda bakteriyalar ta'sir etishi natijasida kelib chikadigan yukumli kasalliklar misol bula oladi.

Asab-ruxiy omillar jismoniy va asab-ruxiy zurikishlardan iboratdir. Jismoniy zurikish statik va dinamik zurikishlarni o'z ichiga oladi. Muskullarning statik zurikish ishlovchilarning ishlash kobilyatiga xamda sogligiga katta zarar etkazadi. Bunday zurikishlarga misol kilib ish bajarayotganda ishchining noto'g'ri vaziyatda turib ish bajarishi, ayrim ishchi organlarining ortikcha zurikishi, ishlovchi aktiv xarakatining chegaralanganligi va boshqa ishlarni olish mumkin.

Og'ir yuk kutarib bajariladigan ishlar, masalan, tushirish, yuklash, payvandlash, montaj va boshqa ishlar dinamik zurikishga misol buladi.

Dinamik zurikishlar engil va og'ir zurikishlarga bulinadi.

Engil dinamik zurikishlarga, og'irligi 40 kr bulgan yukni erdan ma'lum masofada kutarib ish kuni davomida umumiy og'irligi 4 tonnadan ortik bulmagan ishlarni bajarilishiga, og'ir dinamik zurikishlarga esa og'irligi 40 kr dan yukori va ish kuni davomida 6 tonnadan ortik ish bajarilishiga aytiladi.

Asab ruxiy zurikishlarga miya, ko'z, kulok va shunga uxshagan, kishi organlarining uta charchashi, ishning bir xilliligi va boshqalar misol buladi.

Odamlar o'rtasida o'zaro muomala madaniyati bir kishining 2 siga yaxshi munosabatda bulishi, xamda kulay sharoitlar yaratib berish ishchilarga yaxshi kayfiyat bagishlash bilan birga, ularning ish kobilyatini oshirib, jaroxatlanishni kamaytiradi.

1. Mehnat muhofazasining ilmiy metodik ishlab chiqarishda travmatizm kasbiy kasallanish sabablarini analiz qilish, mehnatning xavfsiz va zararsizligi nuktai nazaridan texnologik proesslarni bajarishning usul va vositalarini tadkikot qilish, shuningdek ishlab chiqarishdagi kilinadigan ishlarining bajarishning xavfsiz va zararsiz metodlarini ishlab chikishdir.

Mehnat sharoitlarini tadkik qilishda mehnat proessida kishi salomatligi va ish kobilyatiga ta'sir kursatuvchi ishlab chiqarish muxitining kompleks faktorlariga kuyidagilar kiradi: ishlab chiqarish mikroiklimi, xavo muxiti, zararli nurlanishlar, mehnat intensivligi, kollektivdagi ijtimoiy psixologik sharoit.

2. Travmatizm sabablarini analiz qilish.

Travmatizm va kasbiy kasallanishlarni analiz qilish baxtsiz hodisa va kasallanishlarni yuzaga keltirgan qonuniyatlarni ilmiy jixatdan asoslashga imkon beradi.

Baxtsiz hodisa – kishi organizmining ish kobilyatini tusatdan yukotishga olib keladigan jaroxatlanishdir. Ishlab chiqarishda sodir bulsada, unga ishlab chiqarish operasiyalarini bajarishda xavfsizlik qoidalari talablaridan turlicha chetga chikishlar sabab buladi.

Baxtsiz hodisalar kuyidagi metodlarda taxlil kilinadi :

- 1.Statistik
- 2.Topografik
- 3.Monografik
- 4.Iktisodiy
- 5.Ergonomik

1.Statistik metod – baxtsiz hodisalar xakidagi akt ma'lumotlari statistik ishlashga asoslangan. Bu metod baxtsiz hodisalarni belgilar, kasblar buyicha, travma olish paytida bajarilayotgan ishlar turi buyicha, jaroxatlangan kishining ish staji, travma xarakteri, uning sabablari buyicha gruppalashga asoslangan. Bunday statistik ishlashning analiz natijasida olingan ma'lumotlar baxtsiz hodisalarning eng kupi travmalarning kaysi sabablari va turlari to'g'ri kelishini aniklashga imkon beradi.

2.Topografik metod – bu metodda korxona, uchastka, tsex planida baxtsiz hodisalar yuz bergan joylarga shartli belgilar kuyiladi. Bu bilan aloxida uchastkalarda yuz berib turadigan baxtsiz hodisalar chastotasi xakida yakkol kurgazmali tasavvur xosil buladi. Bu metodning majburiy sharti barcha baxtsiz hodisalarni (xattoki, jaroxatlangan kishining 1 kundan kam vaktga o'z mehnat kobilyatini yukotishga olib kelgan mikrotravmalarni xam) sistematik ravishda va darxol kayd qilishdir.

3.Monografik metod – bu metod shundan iboratki, barcha ishlab chiqarish sharoiti batafsil tekshiriladi xamda butun tsex, ishlab chiqarish yoki uchastkadagi baxtsiz hodisalarning sabablari urganiladi. Bu xolda texnologik va mehnat prosesslari, transport, ishlab chiqarish materiallari, mashinalar, asbob uskunalar va boshqalar tekshiriladi. Bunda barcha xavflar shuningdek baxtsiz hodisalarga olib kelishi mumkin bulgan xavflar xam aniklanadi.

4.Iktisodiy metod. Bunda ishlab chiqarishda baxtsiz hodisalar va kasbiy kasallanishlar okibatida etkazilgan moddiy zarar hisoblanadi. Travmatizm va kasbiy kasallanishdan kelgan moddiy zararni hisoblash natijasida yil davomida xarajatlar yoki boshqa vaktdagi xavfsizlik texnikasi buyicha amalga oshirilgan texnikaviy va tashkiliy tadbirlarga kilingan xarajatlar bilan takkoslanadi.

5.Ergonomik metod. Bu metodda xar tomonlama ya'ni kompleks metod bo'lib, odam-texnika-ishlab chiqarish muxitning bir-biriga ta'siri tekshiriladi.

Ishlab chiqarishda tarvmatizm manbalari bulgan asosiy faktorlarga: elektr toki, montaj kilinayotgan konstruksiya, vaktinchalik kurilmalar, mashinalarning asosiy kismolari, xarakatdagi transport, uyuvchi va zaxarli moddalar, kovlash paytida upiriladigan grunt va ishlab chiqarish maydonchasining o'zi kiradi.

Ishlab chiqarishda sodir bulgan baxtsiz hodisa tufayli ishchi mehnat kobilyatini bir kun va undan ortik vaktga yukotishga yoki asosiy kasbidan boshqa ishga utish zarur bulishiga sabab bulsa N-1 formali akt to'ziladi. Boshqarma ma'muriyati tasdiklagan N-1 formali akt nusxasini tekshirish tugallangandan sung 3 kun ichida shikastlangan kishiga yoki boshqa manfaatdor shaxsga berilishi lozim. Bu akt tekshirish materiallari bilan birgalikda baxtsiz hodisa ruy bergan boshqarmada 3 yil va undan keyin shu boshqarma arxiviga 45 yil saklanadi.

Tekshirish natijasida jaroxatlangan kishi ma'muriyat ruxsatisiz o'z maqsadlari uchun kandaydir predmetlarni tayyorlash, korxonaga tegishli bulgan tarnsport vositalari, mexnizm asbob-uskunalaridan o'zboshimchalik bilan o'z manfaatida foydalanish, ishlab chiqarish materiallarini asbob uskunalar va boshqa predmetlarni ugirlash, mast bo'lib ishlash okibatida ruy bergan baxtsiz hodisalar ishlab chiqarishda sodir bulgan baxtsiz hodisa deb kabul kilinmasligi mumkin. Boshqarma ma'muriyati sodir bulgan baxtsiz hodisaning ishlab chiqarish bilan alokasi yukligiga ishonch xosil kilgach, bu masalani boshqarma kasaba uyushma kumitasi e'tiboriga xavola etadi. Agar kasaba uyushma kumitasi ma'muriyat fikriga kushilsa u xolda N-1 formali aktga (yukoridan ung tomondagi burchakka) «Baxtsiz hodisa ishlab chiqarish bilan boglik emas» deb kasaba uyushma kumitasining karori protokol nomeri yozib kuyiladi va muxrlanadi. Agar kumita ma'muriyat fikriga kushilmasa aktga xech narsa yozmaydi va baxtsiz hodisa ishlab – chiqarishda sodir buldi deb hisoblanadi. Agar boshqarma ma'muriyati akti to'zishdan bosh tortgan xollarda, shuningdek shikastlangan kishi yoki manfaatdor shaxs akt mazmuni yoki baxtsiz hodisa kvalifikasiyasidan rozi bulmasa, bu masala buyicha boshqarma kasaba uyushma kumitasiga ariza bilan murojat etishga xaklidir. Kumita 7 kun ichida arizani kurib chikadi va ma'muriyat tomonidan bajarilishi lozim bulgan karor chikaradi. Agar zarur bulsa kumita valoyat kumitasining texnik inspektorlaridan xulosa surashi mumkin. Bu xulosa esa boshqarma kumitasi va ma'muriyati uchun majburiy hisoblanadi. Akt 3 nusxada to'ziladi va bosh injener tomonidan 72 soat ichida kurib chikib tasdiklanadi.

1 nusxa jabrlanuvchi yoki oila a'zosiga

1 nusxa mehnat buyicha texnik inspektoriga

1 nusxa yukori tashkilotning xavfsizlik texnikasi buyicha injeneriga

Ishlab chiqarishdagi jaroxatlanish va kasbiy kasalliklarning nisbiy kursatkichlari. Jaroxatlanish natijasida korxona kuradigan iktisodiy zararlar.

Ishlab chiqarishda, sanoatdagi kabi travmatizm xolatini sifatli baxolash umum kabul kilingan kursatkichlar K_{ch} -travmatizm chastotalari koeffisienti, K_0 -baxtsiz hodisalarning og'irlik koeffisienti yordamida amalغان oshiriladi. Ular kuyidagi formula buyicha topiladi.

bunda T-hisobot davrida bo'lib utgan baxtsiz hodisalar soni; R-ishlovchilarning ruyxatdagi o'rtacha soni, D-ishga yaroksiz bulgan kunlar soni.

Nazorat savollari.

1. Mehnat sharoitlarini yaratishda ta'sir kiladigan omillar. Xavfli va zararli ishlab chiqarish faktorlari.
2. Mehnat og'irligining kategoriyalari.
3. Ishlab chiqarish jaroxati va kasbiy kasallanish. Ishlab chiqarishda baxtsiz hodisalarni tekshirish tartiblari.
4. Jaroxatlanish va kasbiy kasalliklarning nisbiy kursatkichlari.
5. Jaroxatlanishni tekshirish metodlari.
6. Jaroxatlanish natijasida korxona kuradigan iktisodiy zararlar.

Mavzu №-10: Mehnat jarayonida jarohatlanish va kasb kasalligi sabablarini tahlil qilish

Reja:

- 1 Jarohatlanish turlari
- 2 Jarohatlanish va kasbiy kasalliklar
- 3 Ishlab chiqarish uskunalarga umumiy xavfsizlik talablari
- 4 Metallarga sovuq ishlov berishda texnika xavfsizligi
- 5 Havo compressor stansiyalari va qurilmalaridan foydalanishda xavfsizlik texnikasi

Glossariy.

Baxtsiz hodisalar - ish vaqtida yuz bergan favqulodda xodisa.

Intoksikatsiya – zararli moddalar tanaga tushganda yuzaga keladigan simptomlar to‘plami.

Jarohat – tana a'zolarini va to‘qimalarni kutilmagan holatda tashqi ta'sir ostida shikastlanishidir

Kasb kasalligi – ishlab chiqarishdagi nomaqbul zararli omillarni ruxsat etilgan miqdordan ortiq bo‘lishi va ularni kishi organizmiga uzoq vaqt ta'sir etishi oqibatida yuzaga keladigan inson organizmidagi salbiy o‘zgarishlar.

Mexanizm - mashina, asbob, apparat va shu kabilarning ichki, ishga soluvchi qismlari, detallarning birikmasi.

Titrash - qattiq jismlarning mexanik tebranishi.

Toliqish - mehnat faoliyati davomida ishga layoqatlilikning vaqtincha pasayishi.

Xavfli moddalar – alanganuvchi, oksidlanuvchi, yonuvchi, portlovchi, zaharli, o‘ta zaharli moddalar va tabiat atrof-muhit uchun xavfni belgilovchi moddalar.

Zararli modda – inson organizmi uchun zararli bo‘lgan, kasbiy kasalliklarni keltirib chiqarishga sabab bo‘luvchi moddalar.

Shovqin - har xil chostata va tebranishdagi tovushlar aralashmasi.

Jarohatlanish turlari.

Jarohat – tana a'zolarini va to‘qimalarni kutilmagan holatda tashqi ta'mir ostida shikastlanishidir. Jarohatlar ikki turli bo‘ladi:

1. ishlab chiqarish jarohatlari;

2. maishiy jarohatlar


Ishlab chiqarish jarohatlari o‘z navbatida:

- mexanik (urib olish, kesilib ketishi, ezilish, va h.k.);
- kimyoviy (kimyoviy kuyishlar);
- issiqlik (kuyish va muzlatib olish);
- elektrik (elektr zarbalar);
- aralash jarohatlar turlariga bo‘linadi.

Korxonalarda ko‘pincha aralash jarohat turlari uchraydi. Kasbiy kaslliklar bular ishlovchi uchun zararli ish sharoitlarning ta'siri natijasida hosil bo‘ladi.

Yengil sanoat korxonalariga taalluqli kasbiy kasalliklar silikoz, pnevmakonioz, teri kasalliklari va shularga o'xshashlar.

Zararli ish sharoitlariga tananing ayrim a'zolarining yoki bir guruh mushaklarning uzoq vaqt majburan zo'riqishi, sex havosiga tarqalib ketgan zararli moddalarning ta'siri, yoqimsiz meteorologik sharoitlar, me'yordan yuqori shovqin, titrash, yoritilganlik, atmosfera bosimidagi katta tafovutlar kiradi.



Baxtsiz hodisalar tufayli yuzaga keluvchi umumiy iqtisodiy zararni hisoblash. Ishlab chiqarishda mehnat muhofazasi tadbirlarining o'z vaqtida uzluksiz amalga oshirilib borilishi, sog'lom va xavfsiz mehnat sharoitini yaratishga, ishchilarning ish unumdorligini oshishiga va natijada bir ishchi hisobiga ishlab chiqariladigan mahsulot miqdorini ko'payishiga olib keladi. Aksincha, ishlab chiqarishda mehnat sharoitiga yetarli e'tibor bermaslik ish unumdorligini pasayib ketishiga, xavfli va zararli omillar ta'sirining kuchayishiga, natijada turli xil jarohatlanishlar va kasb kasalliklarining kelib chiqishiga sabab bo'ladi.

Albatta, har bir baxtsiz hodisa, u qanday ko'rinishda bo'lishidan qat'i nazar, ushbu korxonaga katta iqtisodiy, ijtimoiy va ma'naviy zarar yetkazadi.

Mehnat jarohati natijasida xodimning sog'ligiga yetkazilgan zarar uchun quyidagi to'lovlar to'lanadi:

- u yo'qotgan ish haqining (u olgan yoxud olishi aniq bo'lgan daromadlarning) har oylik to'lovi;
- sog'ligiga shikast yetishi bilan bog'liq qo'shimcha xarajatlarning kompensatsiyasi;
- bir yo'la beriladigan nafaqa to'lovi.

Ikki yoki undan ortiq ishchilar jabr ko'radigan baxtsiz hodisalar. Shuningdek, o'limga olib keluvchi yoki nogiron etuvchi baxtsiz hodisalarni alohida ta'kidlash zarur. Bunday hodisalar to'g'risida ish beruvchi sutka davomida quyidagi tashkilotlarga ma'lum qilishi shart:

- O‘zbekiston Respublikasi subyekti bo‘yicha Davlat mehnat inspeksiyasi;
- ijrochi hokimiyatning tegishli organlariga;
- baxtsiz hodisa ro‘y bergan joy bo‘yicha prokuraturaga;
- O‘zbekiston Respublikasi subyekti ijrochi hokimiyat organlariga;
- Davlat nazorat organlariga (agar baxtsiz hodisa shu organ nazoratuagi tashkilotda yuz bergan bo‘lsa);
- tegishli kasaba uyusmalari organlariga. Tergov tarkibida quyidagilar mavjud komissiya tomonidan olib boriladi:
- mehnat muhofazasi bo‘yicha Davlat nazoratchisi;
- O‘zbekiston Respublikasi subyekti ijroiya hokimiyat organlari vakili;



Jarohatlanish va kasbiy kasalliklar

Kasb kasalliklari - yomon mehnat sharoitlari va kasbga aloqador zararlarning organizmga ta'siri natijasida paydo bo'ladigan kasalliklar. Kasb kasalliklarining kechishi unga sabab bo'lgan zararli omillarning o'ziga xosligi, kuchi, davomiyligi va ularning birgalikdagi ta'siriga bog'liq

Kasb kasalliklari - yomon mehnat sharoitlari va kasbga aloqador zararlarning organizmga ta'siri natijasida paydo bo'ladigan kasalliklar. Kasb kasalliklarining kechishi unga sabab bo'lgan zararli omillarning o'ziga xosligi, kuchi, davomiyligi va ularning birgalikdagi ta'siriga bog'liq

Kasb kasalliklari 2 ta guruhga bo'linadi:

1. Spetsifik kasbiy kasalliklar. Bunda kasallikni keltirib chiqargan omillar asosiy o'rinni egallaydi. Bu kasalliklar faqat ishlab chiqarish sharoitlarida rivojlanadi va o'ziga xos spetsifik klinik belgilar bilan ifodalanadi. Masalan, pnevmokonioz kasalligi, vibratsion kasalligi, qo'rg'oshin, simob, benzol, pestitsidlar ta'siridan rivojlangan kasbiy zaharlanishlar va boshqalar.

2. Nospetsifik kasb kasalliklari. Ma'lum bir zararli omilga ega bo'lgan, ishlab chiqarish sharoitlarida vujudga kelgan umumiy kasalliklar shular jumlasidandir (masalan, surunkali bronxit, bronxial astma, sil kasalligi, o'pka emfizemasi va boshqalar).

Kasb kasalliklari etiologiyasi bo'yicha 5 guruhga bo'linadi:

1. Kimyoviy omillarning ta'siridan rivojlangan kasalliklar: o'tkir va surunkali zaharlanishlar va ularning asoratlari, teri kasalliklari (kontakt dermatit, fotodermatit, toksik melanodermiya va boshqalar).

2. Ishlab chiqarish aerozollarining ta'siridan rivojlangan kasalliklar: pnevmokoniozlar, silikoz, siderosilikoz, antrakosilikoz, asbestoz, karbokoniozlar, changli bronxit va boshqalar.

3. Fizik omillar ta'siridan rivojlangan kasalliklar: vibratsiya kasalligi, elektrooftalmiya, katarakta, koxlear neyrit, nur kasalligi va boshqalar.

4. Jismoniy zo'riqishlar. O'rgan va tizimlarning zo'riqishi bilan bog'liq kasalliklar: koordinator nevrozlar, periferik nerv tizimining kasalliklari, bo'yin va bel-dumg'aza radikulopatiyalari, yelka epikondiliti va bachadonning pastga siljishi, oyoqlarda venalarning varikoz kengayishi, ovoz boylamlarining zo'riqishi natijasida kelib chiqqan kasalliklar (surunkali laringit) va boshqalar.

5. Biologik omillar ta'sirida rivojlangan kasalliklar: yuqumli va parazitari kasalliklar -tuberkulyoz, brutsellez, virusli gepatit, disbakterioz, teri kandidomikozi, visseral kandidomikoz va boshqalar. Ushbu etiologik guruhlardan tashqari kasbiy xarakterdagi allergik (konyuktivit, rinofaringit, bronxial astma, dermatit, ekzema va boshqalar) 12 va onkologik (teri og'iz bo'shlig'i, nafas olish a'zolarining o'smalari, leykozlar va boshqalar) kasalliklar ham mavjud.

Kasb kasalliklarini aniqlashda quyidagi diagnostik tamoyillarga amal qilish zarur boladi:

1. Bemorning kasbini tahlil qilish va mehnat faoliyati jarayonida xodimga zararli omillarning ta'sir ko'rsatishini, ularning ta'sir qilish muddati, shuningdek ilgari boshdan kechirilgan umumiy yoki kasbga aloqador kasalliklarni aniqlash kerak.

2. Bemor bajaradigan ishning ta'rifi va mehnat sharoitlarining sanitariya-gigiyenik tavsifi bilan tanishish lozim. Bemordan olingan rasmiy hujjatlar bilan tasdiqlangan bolishi kerak.

3. Kasallikning klinik ko'rinishida shu kasb kasalligiga xos bolgan klinik, biokimyoviy, rentgeno-morfologik belgilar majmuini aniqlash (masalan, simob va qo'rg'oshin ta'siridan surunkali zaharlanishga va pnevmokoniozga sabab bo'lgan belgilar va b.).

4. Kasallikning rivojlanishiga sabab bo'lgan kimyoviy moddalar va ularning biologik suyuqliklarda bor-yo'qligini va miqdorini aniqlash (simob, qo'rg'oshin va ularning organizmda hosil qilgan birikmalarini qonda va siydikda aniqlash va h.k.).

5. Mazkur kasb kasalligida kuzatiladigan, lekin umumiy kasalliklarda ham uchrab turadigan nospetsifik klinik belgilarni hisobga olish va taqqoslash, tashxis o'tkazish (masalan. qo'rg'oshin va organik moddalar ta'siridan kelib chiqqan kasalliklarga aloqador kamqonlik alomatlari va b.). 6. Ayrim kimyoviy moddalarga nisbatan organizmning o'ziga xos reaktivligini teri, bronxial sinamalar o'tkazish yo'li bilan aniqlash.

Nazorat savollari

1. Jarohat nima?
2. Ishlab chiqarish jarohatlari qanday turlarga bo'linadi?
3. Kasb kasalliklari deganda nimani tushinasiz?
4. Ishchilarga korxonada ko'pincha nimalar ta'sir qiladi?
5. Xavflilik darajasi yuqori bo'lgan jihozlarga nimalar kiradi?

Mavzu №_11_: Xavfsiz mehnat sharoitini yaratish

Reja:

1 Ishlab chiqarishdagi baxtsiz hodisalarni va xodimlar salomatligining boshqa xil zararlanishini tekshirish va hisobga olish asoslari.

2 Ishlab chiqarishdagi baxtsiz hodisani va xodimlar salomatligining boshqa xil zararlanishlarini tekshirish va hisobga olish tartibi.

3 Baxtsiz hodisalarni maxsus tekshirish.

4 Baxtsiz hodisalar to'g'risida hisobot va ularning kelib chiqishi sabablari tahlili.

1. Ishlab chiqarishdagi baxtsiz hodisalarni va xodimlar salomatligining boshqa xil zararlanishini tekshirish va hisobga olish asoslari.

“Ishlab chiqarishdagi baxtsiz hodisalarni va xodimlar salomatligining boshqa xil zararlanishini tekshirish va hisobga olish to'g'risida” Nizom O'zbekiston Respublikasi hududida mulkchilikning barcha shakllaridagi korxonalar, muassasalar, tashkilotlarda, shuningdek, mehnat shartnomasi bo'yicha ishlayotgan ayrim fuqarolarda mehnat faoliyati bilan bog'liq holda yuz bergan hodisalarni va xodimlar salomatligining boshqa xil zararlanishini tekshirish va hisobga olishning yagona tartibini belgilaydi. Mazkur Nizom:

ishlab chiqarishda ishlayotgan davrida sud hukmi bo'yicha jazoni o'tayotgan fuqarolarga; ish beruvchilarga; pudrat va topshiriqlarga ko'ra fuqarolik-huquqiy kontraktlar bo'yicha ishlarni bajarayotgan

shaxslarga; tabiiy va texnogen tushdagi favqulodda vaziyatlarni bartaraf etishda qatnashayotgan

fuqarolarga; agar maxsus davlatlararo bitimda o'zgacha hol ko'rsatilmagan bo'lsa, yollanib ishlayotgan

chet el fuqarolariga; qurilish, qishloq xo'jaligi va harbiy xizmatni o'tash bilan bog'liq bo'lmagan o'zga ishlarni bajarish uchun korxonaga yuborilgan harbiy xizmatchilarga, shu jumladan, muqobil xizmatni o'tayotgan harbiy xizmatchilarga; korxonada ishlab chiqarish amaliyotini o'tayotgan talabalar va o'quvchilarga ham tatbiq etiladi.

Izoh. O'quvchilar va talabalar bilan o'quv-tarbiya jarayonida yuz bergan baxtsiz hodisalar Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi bilan kelishilgan holda Xalq ta'limi vazirligi, Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi, Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligining O'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi markazi tomonidan belgilangan tartibda tekshiriladi va hisobga olinadi.

Korxona hududida va uning tashqarisida mehnat vazifalarini bajarayotganda (shuningdek xizmat safarlarida) yuz bergan jarohatlanish, zaharlanish, issiqlik ta'siri, portlash, falokatlar, imoratlar, inshootlar va konstruksiyalar buzilishi, kuyish, muzlash, qizish, elektr toki va yashin urishi, hayvonlar, hasharotlar va sudralib yuruvchilar tomonidan, terroristik harakatlar natijasida shikastlanishlar, shuningdek tabiiy ofatlar (zilzilalar, o'pirilishlar, suv toshqinlari, to'fonlar va boshqalar) tufayli salomatlikning boshqa xil shikastlanishlari; o'z funksional vazifalarini bajarish yuzasidan, shuningdek avariylarning, odamlar halok

bo'lishining oldini olish va korxonaning mulkini saqlash maqsadida, ish beruvchi topshiriq bermagan bo'lsa ham, korxona manfaatlarini ko'zlab qandaydir xatti-harakatlarni amalga oshirayotgandagi; xodim xizmat safarida bo'lgan yoki o'z funksional vazifalarini bajarish vaqtida — yo'l-

transport hodisasidagi, temir yo'l, havo yo'llaridagi, dengiz va daryo transportidagi, elektr transportidagi hodisa natijasidagi;

ish beruvchi tomonidan buyruq bilan maxsus ajratilgan uydan ishga va/yoki ishdan uyga xodimlarni tashish uchun mo'ljallangan transportda, shuningdek ushbu maqsadlar uchun shartnoma (buyurtma)ga muvofiq o'zga tashkilot transportida ishga ketayotgan yoki ishdan qaytayotgandagi; ish vaqtida shaxsiy transportda, uni xizmatga oid safarlar uchun ishlatishga ruxsat

berilganlik haqida ish beruvchining yozma buyrug'i mavjud bo'lgandagi; ish beruvchining topshirig'ini bajarish uchun transportda yoki piyoda harakatlanayotganda, shuningdek mehnat faoliyati xizmat ko'rsatish ob'ektlari orasida yurish bilan bog'liq xodimlar bilan ish vaqtida transportda yoki piyoda ketayotgandagi; tadbirlarning o'tkazilishi yoki ishlar bajarilishi joyidan qat'i nazar, shanbalik (yakshanbalik), fuqaro mudofaasi bo'yicha o'quv mashg'ulotlari, ko'ngilli yong'in muhofazasi musobaqalari o'tkazilayotgandagi, qishloq xo'jaligi ishlariga jalb etilgandagi, ish beruvchining yozma farmoyishi bo'yicha korxona tomonidan otaliq yordami ko'rsatilayotgandagi; ichki ishlar organlarining ma'lumotlari asosida — ish vaqtida mehnat vazifalarini

bajarayotganda boshqa shaxs tomonidan tan jarohati etkazilgandagi; smenali dam olishda bo'lgan xodim bilan transport vositasidagi vaxta shaharchasi hududidagi yoki ijaraga olingan xonadagi (kuzatib boruvchi, refrijerator brigadasi xodimi, smenali haydovchi, dengiz va daryo kemalari xodimlari, shuningdek, vaxta-ekspeditsiya usulida ishlayotganlar va boshqalar) baxtsiz hodisalar tekshiriladi va hisobga olinadi.

Tabiiy o'lim, o'zini o'zi o'ldirish, jabrlanuvchining o'z salomatligiga qasddan shikast etkazishi, shuningdek, jabrlanuvchining jinoyat sodir qilish chog'ida shikastlanishi holatlari (sud-tibbiy ekspertiza xulosasi yoki tergov organlarining ma'lumotlariga ko'ra) tekshirilmaydi va hisobga olinmaydi.

Ishlab chiqarishdagi baxtsiz hodisa natijasida xodimning mehnat qobiliyati kamida bir kunga yo'qotilsa yoki tibbiy xulosaga muvofiq engilroq boshqa ishga o'tishi zarur bo'lsa, N-1 shaklidagi dalolatnoma bilan rasmiylashtiriladi.

Ish beruvchi tekshirish tugaganidan so'ng 3 sutkadan kechiktirmay jabrlanuvchiga yoki uning manfaatlarini himoya qiluvchi shaxsga davlat tilida yoki boshqa maqbul tilda rasmiylashtirilgan baxtsiz hodisa to'g'risidagi N-1 shaklidagi dalolatnomani berishi kerak.

Ish beruvchi ishlab chiqarishdagi baxtsiz hodisalarni to'g'ri va o'z vaqtida tekshirish hamda hisobga olish, N-1 shaklidagi dalolatnomani tuzish, baxtsiz hodisa sabablarini bartaraf etish chora-tadbirlarini ishlab chiqish va amalga oshirish uchun javobgardir.

Ishlab chiqarishdagi baxtsiz hodisalarni to'g'ri va o'z vaqtida tekshirish va hisobga olishni, shuningdek, baxtsiz hodisa kelib chiqishi sabablarini bartaraf etishga oid chora-tadbirlarning bajarilishini korxonaning yuqori turuvchi xo'jalik

organi, kasaba uyushmasi qo'mitasi yoki xodimlarning boshqa vakillik organi, davlat mehnat texnika nazoratchisi, O'zbekiston Respublikasi «Sanoatgeokontekxnazorat» davlat inspeksiyasi va «O'zenergonazorat» agentliklari organlari nazoratdagi tegishli ob'ektlarda nazorat qiladi.

Ish beruvchi N-1 shaklidagi dalolatnomani tuzishdan bosh tortsa, jabrlanuvchi yoki uning manfaatlarini himoya qiluvchi shaxs N-1 shaklidagi dalolatnoma mazmunidan norozi bo'lsa, jabrlanuvchi yoki uning manfaatlarini himoya qiluvchi shaxs korxona kasaba uyushmasi qo'mitasiga yoki korxona xodimlarining boshqa vakillik organiga murojaat qiladi.

Kasaba uyushmasi qo'mitasi yoki korxona xodimlarining boshqa vakillik organi 10 kun muddat ichida baxtsiz hodisaning kelib chiqishi sabablarini o'rganib chiqadi, mehnatni muhofaza qilish qoidalari va me'yorlari, mehnat xavfsizligi andozalari buzilishini aniqlaydi, zarur deb hisoblasa, ish beruvchidan N-1 shaklidagi dalolatnomani tuzishni yoki qayta tuzishni talab qiladi. Ish beruvchi bu talablarni bajarmasa, korxona kasaba uyushmasi qo'mitasi yoki boshqa vakillik organi, shuningdek jabrlanuvchi yoki boshqa manfaatdor shaxs davlat mehnat texnika nazoratchisiga murojaat qiladi.

N-1 shaklidagi dalolatnoma tuzilmaganligi yoki noto'g'ri tuzilganligi aniqlangan hollarda davlat mehnat texnika nazoratchisi ish beruvchidan N-1 shaklidagi dalolatnomani tuzishni yoki boshqatdan tuzishni talab qilish huquqiga egadir. Ish beruvchi davlat mehnat texnika nazoratchisi xulosasini bajarishga majburdir. Ish beruvchi bilan davlat mehnat texnika nazoratchisi o'rtasidagi anglashilmovchilikni bosh davlat mehnat texnika nazoratchisi hal qiladi.

2. Ishlab chiqarishdagi baxtsiz hodisani va xodimlar salomatligining boshqa xil zararlanishlarini tekshirish va hisobga olish tartibi Ishlab chiqarishdagi har bir baxtsiz hodisa haqida jabrlanuvchi yoki guvoh darhol bo'linma (sex) rahbariga habar berishi kerak, u esa:

jabrlanuvchiga zudlik bilan birinchi yordam ko'rsatishi va uni tibbiy-sanitariya qismiga yoki

boshqa davolash muassasasiga etkazishni tashkil etishi; tekshirish komissiyasi ish boshlanishiga qadar ish joyidagi vaziyatni va jihozlar holatini

hodisa yuz bergan daqiqada qanday bo'lsa, shundayligicha (agar bu atrofdagi xodimlar hayoti, salomatligiga tahluka solmayotgan bo'lsa va halokatga olib kelmasa) saqlab qolishi; darhol hodisa to'g'risida ish beruvchiga va kasaba uyushmasiga yoki korxona xodimlarining

boshqa vakillik organiga habar qilish.

Korxona tibbiy-sanitariya qismi (shifoxona, poliklinika) bir sutka ichida yordam so'rab murojaat qilgan xodimlar, shu jumladan, xizmat safaridagi va korxona ishlab chiqarish ob'ektlarida ish bajarayotgan xorijiy tashkilot xodimlari bilan yuz bergan har bir baxtsiz hodisa haqida ish beruvchiga va kasaba uyushmasiga yoki xodimlarning boshqa vakillik organiga habar beradi.

Ish beruvchining buyrug'iga ko'ra ish beruvchi va kasaba uyushmasi qo'mitasi vakillari yoki xodimlarning boshqa vakillik organi tarkibida komissiya tuziladi.

Ishlab chiqarishdagi mehnat xavfsizligiga bevosita javob beruvchi rahbar baxtsiz hodisani tekshirishda ishtirok etmaydi.

Komissiya: uch sutka ichida baxtsiz hodisani tekshirib chiqishi, guvohlar va mehnat muhofazasi qoidalari, mehnat xavfsizligi andozalarini buzishga yo‘l qo‘ygan shaxslarni aniqlab so‘roq qilishi, imkoni bo‘lsa, jabrlanuvchidan tushuntirish xati olishi; baxtsiz hodisa sabablarini yo‘qotish chora-tadbirlari ko‘rsatilgan N-1 shaklidagi dalolatnomani uch nusxada tuzishi va imzo chekib, ularni tasdiqlash uchun ish beruvchiga berishi kerak.

Ish beruvchi ishlab chiqarishda baxtsiz hodisani keltirib chiqargan sabablarni bartaraf etish choralarini ko‘radi va tekshirish tamom bo‘lgandan so‘ng uch sutka davomida tasdiqlangan N-1 shaklidagi dalolatnomalarni:

jabrlanuvchiga yoki uning manfaatlarini himoya qiluvchi shaxsga, tekshirish materiallari bilan birga korxona mehnatni muhofaza qilish xizmati rahbari (muhandisi, mutaxassisi)ga, davlat mehnat texnika nazoratchisiga yuboradi.

N-1 shaklidagi dalolatnoma bilan rasmiylashtirilgan baxtsiz hodisalar korxona tomonidan hisobga olinadi va daftarda qayd qilinadi.

Ish beruvchi N-1 shaklidagi dalolatnoma nusxalarini, kasaba uyushmasi qo‘mitasiga yoki korxona xodimlarining boshqa vakillik organlariga, O‘zbekiston Respublikasi

«Sanoatgeokontexnazorat» davlat inspeksiyasi yoki «O‘zenergonazorat» agentliklari organi vakiliga, agar baxtsiz hodisa nazoratdagi tegishli korxonalar (ob‘ektlar)da yuz bergan bo‘lsa, yuqori turuvchi xo‘jalik organiga, tegishli vazirlik (xo‘jalik boshqaruvi organlari)ga ham ularning talablariga muvofiq yuborishi shart.

N-1 shaklidagi dalolatnoma to‘rt nusxada tuziladi va tasdiqlanadi. Mehnatni muhofaza qilish xizmati rahbari (muhandisi, mutaxassisi)ga tekshirish materiallari bilan yuborilgan N-1 shaklidagi dalolatnoma 45 yil davomida saqlanishi lozim. Boshqa joylarga yuborilgan N-1 shaklidagi dalolatnomalar va uning nusxalari ehtiyoj yo‘qolguncha saqlanadi.

Agar korxona qayta tashkil etilsa N-1 shaklidagi dalolatnoma huquqiy vorisga korxonaning boshqa qimmatli qog‘ozlarini topshirish tartibida beriladi. Agar korxona tugatilsa N-1 shaklidagi dalolatnoma korxonaning yuqori turuvchi xo‘jalik organiga beriladi. Agar korxonada yuqori turuvchi xo‘jalik organi bo‘lmasa, unda N-1 shaklidagi dalolatnoma, tuman (shahar) O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi byudjetdan tashqari Pensiya jamg‘armasi bo‘limiga beriladi.

Jabrlanuvchi yoki guvohlar ish vaqti davomida ish beruvchiga habar bermaganligi yoki ish qobiliyati darhol yo‘qolmaganligi to‘g‘risidagi baxtsiz hodisalar jabrlanuvchining yoki uning manfaatlarini himoya qiluvchi shaxsning arizasiga, shuningdek, (bosh) davlat mehnat texnika nazoratchisining talabiga binoan ariza berilgan yoki ko‘rsatma olingan kundan boshlab bir oy muddat ichida tekshiriladi. N-1 shaklidagi dalolatnomani tuzish masalasi baxtsiz hodisa to‘g‘risidagi ariza har tomonlama, barcha shart-sharoitlar, guvohlarning ko‘rsatmalari va boshqa dalillar hisobga olingan holda tekshirilganidan so‘ng hal etiladi.

Mavzu №-12: Ishlab chiqarishda elektr xavfsizligini ta'minlash

Reja:

- 1 Elektr tokining inson tanasiga zararli ta'siri
- 2 Elektr tokining ta'sir kuchi va uning oqibatlari
- 3 Elektr toki urishini oldini olish

Elektr tokining inson tanasiga zararli ta'siri

Elektr toki suv oqimiga juda o'xshaydi, faqat uning molekulalari daryo bo'ylab harakatlanish o'rniga zaryadlangan zarralar o'tkazgich bo'ylab harakatlanadi.

Elektr toki tanadan o'tishi uchun u elektr zanjirining bir qismiga aylanishi kerak.



Elektr va ta'mirlash

DC va AC

Elektr tokining inson tanasiga zararli ta'siri darajasi uning turiga bog'liq bo'ladi.

Agar oqim faqat bitta yo'nalishda oqsa, u to'g'ridan-to'g'ri oqim (DC) deb ataladi.

Agar oqim yo'nalishini o'zgartirsa, u o'zgaruvchan (AC) deyiladi. O'zgaruvchan tok elektr energiyasini uzoq masofalarga uzatishning eng yaxshi usuli hisoblanadi.

DK bilan bir xil kuchlanishdagi AC xavfliroq va yomonroq oqibatlarga olib keladi. Elektr tokining inson tanasiga ta'siri bu holda "qo'lning mushaklarini muzlatish" ta'sirini keltirib chiqarishi mumkin. Ya'ni mushaklarning shunday kuchli qisqarishi (tetaniya) bo'ladiki, odam uni engib o'tolmaydi.

Olish yo'llari bosin

Elektr toki bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqa birovning o'tkazuvchan qismiga, masalan, yalang'och simga tegsa sodir bo'ladi. Xususiylar uylarda bu kamdan-kam hollarda mumkin. Bilvosita aloqa har qanday uskuna yoki elektr jihozlari bilan o'zaro aloqada bo'lganda yuzaga keladi va noto'g'ri ishlash yoki saqlash va ishlatish qoidalarining buzilishi tufayli qurilma korpusi zarba berishi mumkin.

Qiziqarli fakt: Nega qushlar kabelda o'tirgani uchun elektr toki urishmaydi?



Kabelda qushlar

Buning sababi qush va elektr kabeli o'rtasida kuchlanish farqi yo'qligi. Axir u boshqa kabellar kabi yerga tegmaydi. Demak, qush va kabelning kuchlanishi mos keladi. Ammo to'satdan qushning qanoti, aytaylik, ustunga o'ralgan metallga tegsa, elektr toki ko'p vaqt talab qilmaydi.

Elektr tokining ta'sir kuchi va uning oqibatlari

Elektr tokining inson organizmiga ta'sirini qisqacha ko'rib chiqamiz:

Elektr toki	Effekt
1 mAdan past	Tashqilmadi
1mA	Tingling
5mA	Biroz zarba. Bu zarar qilmaydi. Biror kishi hozirgi manbadan osongina voz kechadi. Majburiy reaksiya bilvosita jarohatga olib kelishi mumkin
6-25 mA (ayol)	Og'riqli zarbalar. Mushaklar nazoratini yo'qotish
9-30 mA (erkak)	"Chiqarilmagan" joriy. Odamni quvvat manbaidan uzoqlashtirishi mumkin. Kuchli ixtiyorsiz reaksiya beixtiyor jarohatga olib kelishi mumkin
50 dan 150 mA	Kuchli og'riq. Nafas olishni to'xtatish. Mushaklar reaksiyalari. Mumkin o'lim
1 dan 4 gacha, 3 A	Yurak fibrilatsiyasi. Nerv tugunlarining shikastlanishi. Ehtimoliy o'lim
10 A	Yurak tutilishi, kuchli kuyishlar. Katta ehtimol bilan o'lim

Tok tanadan o'tganda asab tizimi elektr toki urishini boshdan kechiradi. Ta'sirning intensivligi asosan oqim kuchiga, uning tanadan o'tishiga va aloqa davomiyligiga bog'liq. Haddan tashqari holatlarda zarba yurak va o'pkaning normal faoliyatining buzilishiga olib keladi, bu esa ongni yo'qotish yoki o'limga olib keladi. Elektr tokining inson tanasiga ta'sir qilish turlari tokning organizmga qanday asoratlarni keltirib chiqarganiga qarab bo'linadi.

Elektroliz

Bu oddiy: elektr toki urishi qon va tanadagi boshqa suyuqliklarning kimyoviy tarkibining o'zgarishiga yordam beradi. Bu butun tizimlarning ishlashiga yanada ta'sir qiladi. Agar to'g'ridan-to'g'ri oqim tananing to'qimalari orqali bir necha daqiqa davomida o'tib ketsa, oshqozon yarasi boshlanadi. Bu yaralar, odatda, o'limga olib kelmasa ham, og'riqli bo'lishi va davolanishi uzoq vaqt talab qilishi mumkin.

Kuyishlar

Elektr tokining inson tanasiga issiqlik ta'siri kuyish shaklida namoyon bo'ladi. Elektr toki mavjud bo'lgan har qanday moddadan o'tgandaelektr qarshilik, issiqlik chiqariladi. Issiqlik miqdori sarflanadigan quvvatga bog'liq.

Elektr toki bilan kuyishlar ko'pincha tanaga joriy kirgan joy yaqinida seziladi, garchi ichki kuyishlar juda tez-tez uchraydi va o'limga olib kelmasa, uzoq muddatli va og'riqli shikastlanishga olib kelishi mumkin.

Mushak kramplari

Tirik to'qimalarni tirnash xususiyati beruvchi va qo'zg'atuvchi, elektr razryad mushak ichiga kiradi, mushak g'ayritabiiy va konvulsiv tarzda qisqara boshlaydi. Tananing ishida turli xil buzilishlar mavjud. Elektr tokining inson organizmiga biologik ta'siri shunday namoyon bo'ladi. Tashqi elektr qo'zg'atuvchisi ta'sirida mushaklarning uzoq muddatli ixtiyorsiz qisqarishi elektr ob'ektini ushlab turgan odam uni bo'shata olmasa, bitta baxtsiz oqibatlarga olib keladi.



Elektr toki

Nafas olish va yurak tutilishi

Qovurg'alar orasidagi mushaklar (qovurg'alararo muskullar) odam nafas olishi uchun qayta-qayta qisqarishi va bo'shashishi kerak. Shunday qilib, bu mushaklarning uzoq muddatli qisqarishi nafas olishga xalaqit berishi mumkin.

Yurak - bu qon nasosi vazifasini bajarish uchun doimo qisqarishi va bo'shashishi kerak bo'lgan mushak organi. Yurak mushaklarining uzoq muddat qisqarishi bu jarayonga xalaqit beradi va uning to'xtab qolishiga olib keladi.

Qorinchalar fibrilatsiyasi

Qorinchalar yurakdan qonni haydash uchun mas'ul bo'lgan kameralardir. Elektr toki urishi sodir bo'lganda, qorincha mushaklari tartibsiz, nomuvofiq

bo'ladi.tebranish, natijada yurakdagi "nasos" funktsiyasi ishlashni to'xtatadi. Bu omil juda qisqa vaqt ichida tuzatilmasa, halokatli bo'lishi mumkin.

Ventrikulyar fibrilatsiyaga juda kichik elektr stimullari sabab bo'lishi mumkin. To'g'ridan-to'g'ri yurak orqali o'tadigan 20 mA oqim etarli. Aynan shuning uchun o'limlarning aksariyati qorincha fibrilatsiyasiga bog'liq.

Tabiiy mudofaa omillari



Elektr va odam

Tananing teri shaklida elektr tokining inson tanasiga ta'sir qiladigan harakatlariga o'ziga xos qarshilik ko'rsatadi. Biroq, bu ko'plab omillarga bog'liq: tananing bir qismiga (terining qalinroq yoki ingichka bo'lishiga), terining namligiga va tananing ta'sirlangan hududiga. Quruq va nam teri juda farqli qarshilik qiymatlariga ega, ammo elektr toki urishi bilan shug'ullanishda e'tiborga olish kerak bo'lgan yagona jihat emas. Kesish va chuqur aşınma qarshilikning sezilarli darajada pasayishiga yordam beradi. Albatta, terining qarshiligi ham kiruvchi oqim kuchiga bog'liq bo'ladi. Ammo shunga qaramay, terining yuqori qarshiligi tufayli odam noxush elektr toki urishiga qo'shimcha ravishda birorta ham elektr jarohatini olmagan holatlar ko'p. Elektr tokining inson tanasiga ta'siri hech qanday noxush oqibatlariga olib kelmadi.

Elektr toki urishini oldini olish

Elektr toki urishining oldini olish, ayniqsa kundalik hayotda, xavfsiz hayotning zaruriy shartidir. Izolyatsiya har qanday oqim o'tkazuvchi qismlar uchun ishlatiladi. Misol uchun, kabellar izolyatsiyalangan elektr simlari bo'lib, ularni hech qanday elektr toki urishi xavfisiz ishlatishga imkon beradi va qutiga o'rnatilgan yorug'lik kalitlari oqim qismlariga kirishni oldini oladi.



Oqim o'tkazuvchi simlar

Elektr toki urishidan qo'shimcha himoya qiluvchi maxsus past kuchlanishli qurilmalar mavjud.

Mavzu №-13: Elektr tokining inson organizmiga ta'sir qilishining o'ziga xos xususiyatlari

Reja:

- 1 Elektr xavfsizligi
- 2 Elektr tokidan jarohatlanish
- 3 Elektr tokidan saqlanish.
- 4 Statik elektrdan saqlanish choralari.

Glossariy

Elektr xavfsizligi – odamlarni elektr toki, elektr yoyi, elektromagnit maydonining zararli hamda xavfli ta'siridan muhofaza qilishni ta'minlaydigan tashkiliy va texnik chora-tadbirlar, vositalar va uslublar tizimi.

Elektrjarohat - elektr toki yoki elektr yoyi ta'siri natijasida kelib chiqadigan jarohat.

Elektrxavfzizlik vositalari – tashkiliy va texnik chora-tadbirlar tizimi va vositalari bo'lib, ular odamlarni elektr maydonidan va statik elektr tokining zararli hamda xavfli ta'siridan himoyalashni ta'minlaydi.

Elektr tokining ta'sir turlari- kimyoviy issiqlik, va biologik

Elektr tokini belgilovchi faktorlar – tok kuchi va kuchlanishi miqdori, inson tanasining qarshiligi, tok turi va chostatasi.

Elektr qurilmalarini yerga ulash – qurilmaning elektr toki ta'sirida bo'lmagan metall qismini yerga ko'milgan maxsus elektrodlar (sun'iy yoki tabiiy) ga ulash.

Nollashtirish – Elektr qurilmasini elektr toki ta'sirida bo'lmagan metall qismi bilan nol fazani ulab qo'yish.

Statik elektr toki – tuzilishi va tarkibiy jihatdan bir xil bo'lmagan ikki materialni o'zaro ishqalanishi va ayrim suyuqlik va gazlarni quvurlarda katta tezlikda harakatlanishi oqibatida yuzaga keluvchi elektr zaryadlari.

Xavfsiz elektr toki miqdori- 10mA. Gacha o'zgaruvchan va 50mA. Gacha o'zgarmas tok.

Shifokordan oldingi (birinchi) yordam – bu baxtsiz hodisada jabrlangan kishining hayoti va sog'ligini saqlash yoki tiklashga qaratilgan chora- tadbirlar majmuasidir.

Shikastlanish (jarohatlanish) – ishlab chiqarishdagi zararli va (yoki) xavfli omillar ta'siri natijasida inson organizmi yoki teri qoplami fiziologik butunligining buzilishi.

Elektr xavfsizligi

Odam faoliyatining deyarli barcha sohalarida elektr energiyasi qo'llaniladi. Ayniqsa ishlab chiqarish sohasida elektr energiyasining, hamda elektr uskuna va qurilmalarining keng miqyosda ishlatilishi bajariladigan ishlar unumdorligini va sifatini oshirishga, og'ir mehnatni yengillatishga, mehnat sharoitini yaxshilashga, mehnat xavfsizligi holatining yuksalishiga va boshqa turli ijobiy natijalarga olib keladi. Shu bilan birgalikda ba'zibir holatlarda, mehnat xavfsizligi nuqtai

nazaridan, elektr toki ishlovchilar sog'ligi va hayoti uchun juda katta xavf tug'diruvchi omil hisoblanadi.

Ishlab chiqarishda yuz bergan jarohatlanishlar bo'yicha statik ma'lumotlar tahlili shuni ko'rsatadiki elektr toki bilan jarohatlanish ishlab chiqarishdagi umumiy jarohatlanishlarning o'rtacha 1-1,5 foizini tashkil qiladi. Lekin, ishlab chiqarishda o'lim bilan tugagan umumiy baxtsiz hodisalarning 30...40 foizi elektr toki ta'siri natijasida yuz berganligi aniqlangan. Bu ma'lumotlar elektr tokining odam uchun ishlab chiqarishdagi o'ta xavfli omillardan bittasi ekanligini tasdiqlaydi. Shu sababli odam faoliyatining barcha sohalarida, shu jumladan ishlab chiqarishda ham, elektr xavfsizligini ta'minlash masalasi o'ta dolzarb hisoblanadi. Yuqorida keltirilgan holat ishlab chiqarishda elektr toki bilan ishlovchi mashina va mexanizm, apparat, jihoz, uskuna va qurilmalarda ishlashda elektr va texnika xavfsizligini yuqori darajada ta'minlashning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati jamiyat va davlat uchun qanchalik yuqori darajada muhim ekanligini ko'rsatadi.

Demak, elektr qurilmalaridagi elektr toki xavfli omil hisoblanadi. Ishlovchilarga elektr toki, elektr yoyi, statik elektrlanish, atmosfera elektr va elektromagnit maydonining xavfli omillari ta'sirining oldini oluvchi tashkiliy va texnik tadbirlar hamda vositalar tizimi – "elektr xavfsizligi" deyiladi.

Sanoatda elektr energiyasidan keng ko'lamda foydalanish yo'lga qo'yilganligi sababli elektr toki ta'sirida ro'y berishi mumkin bo'lgan baxtsiz hodisalar va ulardan saqlanish muhim masalalar qatoriga kirib bormoqda. Elektr toki ta'sirining eng xavfli tomoni shundaki, bu xavfni oldinroq sezish imkoniyati yo'q. Shuning uchun ham elektr toki xavfiga qarshi tashkiliy va texnik chora-tadbirlar belgilash, to'siq vositalari bilan ta'minlash, shaxsiy va jamoa muhofaza tizimlarini o'rnatish nihoyatda muhim. Umuman elektr toki ta'siri faqat birgina biologik ta'sir bilan chegaralanib qolmasdan, balki elektr yoyi ta'siri, magnit maydoni ta'siri va statik elektr ta'sirlariga bo'linadiki, ularni bilish har bir kishi uchun kerakli va zaruriy ma'lumotlar jumlasiga kiradi.

Xalq xo'jaligining barcha tarmoqlaridagi rivojlanish darajasini elektr energiyasiz tasavvur qilish qiyin. Lekin elektr energiyasi inson mehnatini yengillashtirib ish unumdorligini oshishiga olib kelish bilan bir qatorda, uning hayoti uchun xavfli ham hisoblanadi. Ishlab chiqarishda uchraydigan boshqa xavf manbalaridan elektr xavfi keskin farq qiladi. Chunki, ularni faqatgina maxsus jihozlar va asbob-uskunalar bilangina aniqlash mumkin.

Elektr qurilmalarida sodir bo'ladigan baxtsiz hodisalarning asosiy sabablari quyidagilar hisoblanadi:

- kuchlanish ostida bo'lgan tok o'tkazuvchi qismlarga tasodifan tegib ketish yoki ularga xavfli masofada yaqinlashish;

- tokning yerga yoki elektr jihozning qobig'iga tutashishi va natijada oddiy sharoitda kuchlanish ostida bo'lmaydigan metall qismlarda kuchlanishning paydo bo'lishi;

- ishlovchining yanglish harakati, shuningdek, kommutatsiya apparatlari bilan noto'g'ri ishlashi natijasida ishlovchilar ishlayotgan uzib qo'yilgan

tarmoqlarda yoki qismlarda kuchlanish paydo bo'lishi va h.k.

Texnik va tashkiliy himoya choralari tok o'tkazuvchi qismlarga yaqin kelmaslikni va ularga tasodifan tegib ketmaslikni ta'minlashi; tokning qobiqqa yoki yerga tutashganida shikastlanish xavfini bartaraf qilishi, shaxsninig elektr qurilmalardagi yanglish harakatining oldini olishi kerak.

Elektr qurilmalarida ishlovchi shaxs muntazam o'qitib turilishi, texnika xavfsizligi bo'yicha uning bilimi va uquvi, mashqlari tekshirilishi kerak, u doim shaxsiy himoya vositalaridan foydalanib ishlashi shart. Shunday qilib, xavfsizlik talablari faqat jihozgagina emas, balki xizmatchilarning malakasiga, uquviga, ruhiy-fiziologik holatiga va xulqiga ham qo'yiladi.

Elektr energetikasi sohasining hayot va ishlab chiqarishdagi ahamiyatini hisobga olgan holda davlat tomondan uni rivojlantirish bo'yicha izchil siyosat olib

Elektr qurilmalarida sodir bo'ladigan baxtsiz hodisalarning asosiy sabablari quyidagilar hisoblanadi:

- kuchlanish ostida bo'lgan tok o'tkazuvchi qismlarga tasodifan tegib ketish yoki ularga xavfli masofada yaqinlashish;
- tokning yerga yoki elektr jihozning qobig'iga tutashishi va natijada oddiy sharoitda kuchlanish ostida bo'lmaydigan metall qismlarda kuchlanishning paydo bo'lishi;
- ishlovchining yanglish harakati, shuningdek, kommutatsiya apparatlari bilan noto'g'ri ishlashi natijasida ishlovchilar ishlayotgan uzib qo'yilgan tarmoqlarda yoki qismlarda kuchlanish paydo bo'lishi va h.k.

Texnik va tashkiliy himoya choralari tok o'tkazuvchi qismlarga yaqin kelmaslikni va ularga tasodifan tegib ketmaslikni ta'minlashi; tokning qobiqqa yoki yerga tutashganida shikastlanish xavfini bartaraf qilishi, shaxsninig elektr qurilmalardagi yanglish harakatining oldini olishi kerak.

Elektr qurilmalarida ishlovchi shaxs muntazam o'qitib turilishi, texnika xavfsizligi bo'yicha uning bilimi va uquvi, mashqlari tekshirilishi kerak, u doim shaxsiy himoya vositalaridan foydalanib ishlashi shart. Shunday qilib, xavfsizlik talablari faqat jihozgagina emas, balki xizmatchilarning malakasiga, uquviga, ruhiy-fiziologik holatiga va xulqiga ham qo'yiladi.

Elektr energetikasi sohasining hayot va ishlab chiqarishdagi ahamiyatini hisobga olgan holda davlat tomondan uni rivojlantirish bo'yicha izchil siyosat olib borilmoqda. Bunga sohani rivojlantirish va unda xavfsizlikni ta'minlash borasida zarur me'yoriy-huquqiy hujjatlarning (qonunlar, qoidalar, me'yorlar va standartlar) qayta ko'rilib va (yoki) yangidan ishlab chiqilib amalga tatbiq qilinish jarayonlari misol bo'ladi.



Elektr tokidan jarohatlanish

Elektr tokidan jarohatlanish asosan quyidagi holatlarda yuz berishi mumkin:

1. Elektr yoyi orqali tok ta'siri.

2. Jihozlar korpusining metall qismlarida bexosdan tok sodir bo'lishi natijasida. Katta o'lchamdagi mashinalarni elektr uzatmalariga ruxsat etilgan miqdordan kam masofada yaqinlashuvi.

Elektr tokining odam organizmiga xilma-xil ta'sirini shartli ravishda ikkita guruhga ajratish mumkin: **elektr jarohatlanishlar** va **elektr toki zarbasi (tok urishi)**. Ko'p holatlarda bu ikki turdagi elektr tokidan shikastlanishlar birgalikda sodir bo'ladi. Ishlab chiqarishda bu shikastlanishlar o'rtasidagi nisbat (foizda) quyidagicha:

19% - elektr jarohatlanishga

26% - tok urishiga

55% - aralash shikastlanishga to'g'ri keladi.

Elektr jarohatlanish. Odam tanasiga bevosita elektr toki yoki elektr yoyi ta'sir qilishi natijasida elektr jarohatlanishlari yuz beradi. Elektr jarohatlanish asosan organizmining yuza qismi, ya'ni terisining zararlanishi shaklida yuzaga keladi. Lekin ba'zi holatlarda elektr jarohatlanish organizm to'qimalarining va paylarining, shuningdek, suyak to'qimalarining ham buzilishi shaklida sodir bo'lishi mumkin. Elektr jarohatlanish ochiq va yashirin ko'rinishda bo'lishi mumkin.

Elektr jarohatlanishlarga quyidagilar kiradi:

- elektr toki ta'siridagi kuyishlar;
- elektr toki belgilari;
- terining metallanishi;
- mexanik shikastlanishlar;
- elektroftalmiya;
- aralash jarohatlanishlar, ya'ni kuyish bilan birgalikdagi boshqajarohatlanishlar.

Terining jonsizlanib, qadoqqa o'xshab, qolishi tok urganlik belgisidir. Vaqt o'tishi bilan (ba'zan juda uzoq yillar davomida) bu belgi asta-sekin yo'qolib boradi.

Elektr toki zarbasi (tok urishi). Tok urishi esa odam tanasi muskullari va to'qimalarining tok ta'siri ostida "qo'zg'alishi", ya'ni beixtiyor, talvasali qisqarishlari shaklida namoyon bo'ladi. Bu hodisaning organizmga salbiy ta'siri turli darajada bo'lishi mumkin. Tok urishining eng ko'ngilsiz holatida organizmning hayotiy o'ta zarur organlari (yurak, o'pka va oliy nerv tizimi) faoliyatini butunlay izdan chiqaradi, ya'ni o'limga olib keladi. Bunda odam tanasida tok urganlikning tashqi ko'zga ko'rinadigan tashqi shikastlanish belgilari bo'lmasligi ham mumkin.

Mavzu №-14: Katta energiya va bosim bilan ishlovchi uskuna va qurilmalarni ishlatishdagi xavfsizlik talablari

Reja:

- 1 Ishlab chiqarishdagi katta energiya va bosim bilan ishlovchi uskunalar, qurilmalar va idishlarning turlari.
- 2 Suyultirilgan, eritilgan va yuqori bosimdagi gazlar saqlanuvchi ballonlarni ishlatishda xavfsizlik talablari
- 3 Bosim ostida ishlaydigan idishlarga qo'yiladigan asosiy talablar

Glossariy.

Avtoklavlar - temir - beton buyumlarga katta bosim ostida bug' bilan ishlov berish, katta bosim ostida taxta va yog'och materiallarga yonishga qarshi suyuqliklarni singdirish va boshqa ishlar uchun xizmat qiladi.

Bochka – bir joydan ikkinchi joyga dumalatib ko'chiriladigan va toretsga qo'shimcha tayanchlarsiz o'tqazilsa bo'ladigan silindrsimon yoki boshqa shakldagi idish.

Ballon – ventil yoki shtutserlarni mahkamlash uchun bitta yoki ikkita rezbali teshigi (og'zi) bo'lgan bosim ostida ishlovchi idish.

Ishlab chiqarish uskunasi xavfsizligi – ishlab chiqarish uskunasi yig'ishda, yechishda va ishlatishda, me'yoriy-texnik hujjatlarda keltirilgan shart-sharoitlarda, mehnat xavfsizligi talablariga mos kelishlik xususiyati.

Kompressor qurilmalari korxonalarda turli maqsadlarda qo'llaniladigan siqilgan havoni hosil qilish uchun xizmat qiladi

Noxush hodisalar – xavfli ishlab chiqarish obyektlarda ishlatilayotgan texnik qurilmalarning to'xtashi yoki buzilishi (shikastlanishi), texnologik jarayon (rejimi) tartibidan og'ishi, qonunchilik hujjatlarida, shuningdek sanoat xavfsizligi sohasidagi me'yoriy-texnik hujjatlardagi talablarning buzilishi.

Radioaktiv moddalar – o'zidan radiaktiv nur tarqatuvchi kimyoviy elementlar.

Sanoat changi - juda keng tarqalgan va zararli sanoat omilidir.

Sanoat korxonalari mashina va mexanizmlari – sanoat korxonalaridagi foydali ish bajaruvchi mexanizm yoki mexanizmlar yig'indisi.

Stanok – turli xil materiallarga ishlov berish uchun yoki biron bir ishni bajarish uchun qo'llaniladigan mashina.

Sisterna – temir yo'l vagoni ramasiga, avtomobil (pritsep) yoki boshqa biror harakatlanuvchi vosita shassisiga muqim o'rnatilgan idish.

Suv va bug' qozonlari - texnologik jarayonlarda ishlatiladigan, hamda binolarni isitish tizimida issiqlik tashuvchi sifatida qo'llaniladigan issiq suv va bug' hosil qilish uchun xizmat qiladi.

Ishlab chiqarishdagi katta energiya va bosim bilan ishlovchi uskunalar, qurilmalar va idishlarning turlari.

Zich (germetik) yopilgan va ichida kimyoviy jarayonlar va issiqlik hosil bo'lish jarayonlari kechishiga mo'ljallangan, hamda suyuqliklar va gazlarni siqilgan, eritilgan va suyultirilgan holda saqlash, tashish va ishlatish uchun xizmat

qiladigan sig'imglar bosim ostida ishlovchi idishlar deb ataladi. Idishdagi kirish va chiqish shtutserlari ularning chegaralari hisoblanadi.


Bosim ostida ishlovchi idishlar quyidagi turlarga bo'linadi:

– **sisterna** – temir yo'l vagoni ramasiga, avtomobil (pritsep) yoki boshqa birorharakatlanuvchi vosita shassisiga muqim o'rnatilgan idish;

– **bochka** – bir joydan ikkinchi joyga dumalatib ko'chiriladigan va toretsga qo'shimcha tayanchlarsiz o'tqazilsa bo'ladigan silindrsimon yoki boshqa shakldagi idish;

– **ballon** – ventil yoki shtutserlarni mahkamlash uchun bitta yoki ikkita rezbali teshigi (og'zi) bo'lgan bosim ostida ishlovchi idish.

Ishlab chiqarishda kuchli energiya va bosim bilan ishlaydigan uskunalar juda keng miqyosda qo'llaniladi: bularga siqilgan, eritilgan va suyultirilgan gazlar saqlanuvchi ballonlar, suv isitish va suv bug'i hosil qilish qozonlari, avtoklavlar, turli toifadagi ko'chma va muqim turuvchi kompressorlar, kompressor stansiyalaridagi siqilgan havoni yig'ish idishlari (resiverlar), obyektlardagi yuqori temperaturali va bosimli bug' va gaz quvurlari va boshqalar kiradi.



14.1 – rasm. Yuqori bosim ostida ishlovchi ballonlar:

a - kislorod balloni; b - atsetilen balloni; v - propan-butan balloni; 1 - qalpoqcha; 2 - ventil; 3 - gorlovina rezbasi; 4 - idish pasporti ma'lumotlari; 5 - uchuvchan massa; 6 – belbog'; 7 - tayanch boshmoq.


Gaz ballonlari gazlarni siqilgan, suyultirilgan va eritilgan holda saqlash, tashish va ishlatish uchun xizmat qiladi, masalan, kislorod, azot, atsitelen gazlari va boshqa (14.1 – rasm.).

Suv va bug' qozonlari texnologik jarayonlarda ishlatiladigan, hamda binolarni isitish tizimida issiqlik tashuvchi sifatida qo'llaniladigan issiq suv va bug' hosil qilish uchun xizmat qiladi (14.2 va 14.3 – rasmlar).

Kompressor qurilmalari korxonalarda turli maqsadlarda qo'llaniladigan siqilgan havoni hosil qilish uchun xizmat qiladi. Ular ko'chma va muqim turadiganlarga bo'linadi. Muqim turadiganlaridan obyektida kompressor stansiyalari tashkil qilinadi. Ishlab chiqarishdagi turli xil qo'l asboblarni


harakatlantirish, havo silindrlari bilan yuklarni ko'tarish, bo'yoq va yelim sepish jarayoni va boshqa xilma-xil ishlar siqilgan havo bosimi bilan amalga oshiriladi.

Avtoklavlar: temir - beton buyumlarga katta bosim ostida bug' bilan ishlov berish, katta bosim ostida taxta va yog'och materiallarga yonishga qarshi suyuqliklarni singdirish va boshqa ishlar uchun xizmat qiladi.



14.2 – rasm. Suv isitish qozoni:

1 - idish; 2 - manometrlar; 3 - saqlash klapanlari; 4 - boshqarish pulti; 5 - yonilg'i uzatishni rostlash asboblari; 6 - ventilator qurilmasi; 7-ventilator qurilmasini boshqarish pulti.



14.3 – rasm. Bug' hosil qilish qozoni:

1 - idish; 2 - ogohlantirish qurilmalari; 3 - bug' uzatish ventili; 4 - saqlash klapanlari; 5 - manometrlar; 6 - suv uzatish ventili; 7 - nazorat-o'lchash asboblari; 8 - ventilator; 9 - elektr dvigateli; 10 - boshqarish asboblari shchiti.

Suyultirilgan, eritilgan va yuqori bosimdagi gazlar saqlanuvchi ballonlarni ishlatishda xavfsizlik talablari

Suyultirilgan va yuqori bosim ostida siqilgan gazlar saqlanadigan idishlar xilma-xil tuzilishga va hajmga ega bo'ladi (9.1 – rasimga qarang). Ularning asosan bir yerga muqim o'rnatilgan va harakatlantirib yurgizish uchun mo'ljallangan, ya'ni ko'chma turlari mavjud.

Ishlab chiqarish korxonalari uchun kerakli gazlarni suyultirilgan va yuqori bosimdagi holatida saqlash imkoniyatini beradigan ballonlar quyidagicha guruhlanadi: kichik hajmli 0,4...12 l; o'rtacha hajmli 20...50 l va katta hajmli 80...500 l qilib belgilangan.

Ballonlarning kichik va oʻrtacha hajmlilari, agar ularning ishchi bosimlari 10, 15 va 20 MPa atrofida boʻlsa, uglerodli poʻlatdan, yuqori bosimdakilari esa sifatli nikel, xrom va boshqa metallar qoʻshilgan poʻlatdan tayyorlanadi.

Ishlatilayotgan gaz ballonlarining texnik holati, tashqi koʻrinishi doim nazorat qilinishi kerak. Gaz ballonlarini nosozlikka chiqarish uchun asos boʻladigan tashqi shikastlar va nosozliklar 9.4 – rasmda keltirilgan.

Turli gazlar toʻldirilgan ballonlarni bir-biridan farqlash uchun ular maʼlum ranglarga boʻyaladi. Shuningdek, kerakli belgilar qoʻyilib, gazning nomi yozib qoʻyilishi mumkin. Bundan tashqari ballon boʻgʻzining tekis qismiga tayyorlagan zavodning tovar belgisi, tayyorlangan oyi va yili, sinalgan vaqti va “Sanoatgeokonteksnazorat” qoidalariga asosan keyingi sinash davri yozib qoʻyiladi.



14.4– rasm. Gaz ballonlarini nosozlikka chiqarish uchun asos boʻladigan tashqi shikastlar va nosozliklar.

Toʻldirishga olib borilayotgan ballonlarning ichidagi qoldiq bosim 0,05 MPa dan kam boʻlmasligi kerak. Chunki, ballon ichidagi qoldiq gaz ballonda qanday gaz borligini aniqlash imkonini beradi. Agar ballon atsetilen uchun moʻljallangan boʻlsa, unda qoldiq gaz 0,065 MPa dan kam va 0,10 MPa dan ortiq boʻlmasligi kerak. Idishda maʼlum miqdordagi gazning boʻlishi, unda qanday gaz borligini aniqlashdan tashqari, idishning zich yopilishligini kafolatlaydi. Bu esa idishga tashqaridan havo va boshqa aralashmalar kirishining oldini olib xavfli holatlarni bartaraf etadi.

Gaz ballonlarining portlashi, unda qanday gaz saqlanayotganligidan qatʼiy nazar, nihoyatda xavfli hisoblanadi. Portlash sabablari har xil boʻlishi mumkin. Jumladan, ballonlarning maʼlum balandlikdan tushib ketishi, metall qismlarga yoki bir-birlariga qattiq urilishi, quyosh nurlari yoki isitish tizimlari taʼsirida qizib ketishi, shuningdek, portlashning kelib chiqishiga nihoyatda past harorat va ballonlarni suyultirilgan gazlar bilan haddan tashqari toʻldirish ham sabab boʻlishi mumkin. Kislород ballonlarining portlashiga ballon ichiga yoki gaz chiqarish – gaz toʻldirish qurilmalariga moysimon moddalarning tushib qolishi ham sababchi boʻladi.

Mavzu №-15: Yuk tashish va yuklash-tushirish ishlarida xavfsizlik talablari

Reja:

- 1 Yuklarni qo'lda tashish.
- 2 Yuk ko'tarish va tashishda qo'llaniladigan mexanizmlar.
- 3 Korxonalardagi transport vositalarining xavfsizligi.
- 4 Kranlarni ishlatishda mehnat xavfsizligi. Ularni ro'yxatga olish va texnik ekspertizadan o'tkazish

Glossariy

Dinamik sinov - yuk ko'tarish mexanizmlari, tormozlar, ajratgichlar va harakatni cheklovchi moslamalarni tekshirish uchun o'tkaziladi.

Haydovchi – transport vositasini boshqaruvchi shaxs.

Ish vaqti — xodimning ijtimoiy tashkil etilgan mehnatda ishtiroki davomiyligi me'yori; xodim bevosita o'z mehnat vazifalarini bajarishi uchun lozim bo'lgan, qonun bilan yoki qonun asosida belgilangan [vaqt](#).

Konveyer- yuk tashish, mashinani butlab yig'ish yoki ishlanayotgan narsalarni bir ish joyidan ikkinchi ish joyiga ketma-ket uzluksiz yetkazib berish uchun to'xtovsiz yoki davriy aylanib ishlab turadigan lentasimon maxsus transport qurilmasi; transpartiyor.

Korxona - ishlab chiqarish bo'limi hamda shunday bo'limlardan bir nechtasining birlashmasi

Kran – og'ir yuklarni ko'taradigan va bir joydan ikkinchi joyga ko'chiradigan mexanizm.

Statik sinov - to'sin (balka)ning mustaxkamligini tekshirish maqsadida o'tkaziladigan sinov.

Transport vositasi – odamlarni, yuklarni tashishga yoki maxsus ishlarni bajarishga mo'ljallangan qurilma.

Transport vositasidan foydalanish – transport vositasidan uning yo'llarda (yo'l harakatida), shuningdek ularga tutash, transport vositalari harakati uchun mo'ljallangan hududlarda harakatlanishidan iborat bo'lgan foydalanish.

Texnik ko'rik – mashinalarning texnik holati va amaldagi xavfsizlik talablariga muvofiqligini baholash, ulardan foydalanish qoidalariga rioya etilishi ustidan samarali nazoratni tashkil etish, mashinalar sonini, ularning holatini, amalda mavjudligini, tegishliligini va boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini aniqlashtirish jarayoni.

Yuk – bir yerdan ikkinchi yerga ko'tarib, tashib borilishi lozim bo'lgan og'irlik

Yuk ko'taruvchi moslamalar - stropalar, trosslar, zanjirlar, qisqichlar, ilgaklar va boshqalar.

Yuklarni qo'lda tashish.

Yuklarni tashish jarayonining tashkil qiluvchi elementlaridan biri yuklarni yuklash va tushirish ishlaridir. Bu ishlar iqtisodiyot obyektlaridagi eng og'ir, xavfli va ko'p hajmli ishlarga kiradi. Yuklash - tushirish ishlari qo'lda va mexanizatsiyalashtirilgan holatda olib borilishi mumkin. Qo'lda yuklash - tushirish

ishlarini bajarish mehnat muhofazasi qoidalariga asosan bir qator chegaralanishlarga ega. Chegaralanishlar ishchining yoshi, jinsi, yukning xavflilik sinfiga va boshqa ko'rsatkichlarga bog'liq holda belgilanadi. O'n sakkiz yoshga to'lmagan shaxslar ko'tarishlari va tashishlari mumkin bo'lgan og'ir yuk me'yorlarining chegaralarini Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi hamda Sog'liqni saqlash vazirligining 2009 yil 21 apreldagi 17/QQ, 8-sonli qarori bilan tasdiqlangan "O'n sakkiz yoshga to'lmagan shaxslar ko'tarishlari va tashishlari mumkin bo'lgan og'ir yuk normalarining chegarasini belgilash to'g'risida"gi nizom aniqlab beradi. Ushbu Nizom O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2008 yil 12 sentabrdagi O'zbekiston Respublikasi tomonidan ratifikatsiya qilingan "Ishga qabul qilish uchun eng kichik yosh to'g'risidagi Konvensiya"ni hamda "Bolalar mehnatining og'ir shakllarini taqiqlash va yo'q qilishga doir shoshilinch choralar to'g'risidagi Konvensiya"ni amalga oshirish chora-tadbirlari haqidagi 207-son qaroriga muvofiq ishlab chiqilgan va tasdiqlangan.

Yuqorida keltirilgan nizom talablari mulkchilik shaklidan qat'i nazar, barcha korxonalar, tashkilotlar va muassasalar, shuningdek, ayrim fuqarolar ixtiyorida mehnat shartnomasi bo'yicha ishlayotgan jismoniy shaxslarning mehnatga oid munosabatlarida qo'llanilishi shart. Shuningdek, nizom talablari ta'lim tizimidagi uslubiy qo'llanmalarni ishlab chiqishda va ishlab chiqarish amaliyotida e'tiborga olinishi lozim.

Yuklarni qo'lda tashish ishlarini bajarish, uzunligi 50 m va yuqorigi balandligi 3 m gacha bo'lgan masofalargagina ruxsat etiladi. Bunda ko'tarilishi mumkin bo'lgan yukning maksimal qiymati quyidagilardir:

balog'at yoshiga yetmagan qizlar uchun (16 dan 18 yoshgacha) – 7 kg;

balog'at yoshiga yetmagan o'g'il bolalar uchun (16 dan 18 yoshgacha) – 13 kg;

18 yoshdan katta ayollar uchun – 9 kg;

18 yoshdan katta erkaklar uchun – 30 kg. (San PiN №0049-96).

Ayollarga, ikki kishiga, zambilning og'irligi bilan qo'shib hisoblaganda, 22 kg dan og'ir bo'lmagan yuk ko'tarishga ruxsat beriladi. Boshqa barcha hollarda yuk ko'tarish, tushirish va tashish ishlari mexanizatsiyalashtirilishi kerak. (San PiN №0051-96). Tashilayotgan yukning xavfli-xavfsizligiga qarab, sharoitga mos ravishda himoya vositalari ishlatiladi.

O'n sakkiz yoshga to'lmagan shaxslar uchun yuklarni ko'tarishlari va tashishlari uchun ruxsat etiladigan normalar mavjud. O'n olti yoshdan o'n sakkiz yoshgacha bo'lgan shaxslar ish vaqtining uchdan bir qismi yuklarni ko'tarish va tashish bilan bog'liq ishlardan iborat bo'lganda, O'n olti yoshdan o'n sakkiz yoshgacha bo'lgan shaxslarning ish vaqti faqat yuklarni qo'lda ko'tarish va tashish bilan bog'liq bo'lgan ishlardan iborat bo'lganda, ular uchun yuk ko'tarish va tashish normasining chegarasi 4,1 kg dan og'ir bo'lmasligi, shuningdek ular aravacha va vagonetka yordamida yuk tashishlariga jalb etilmasligi lozim.

Ko'tarish va tashish turlari	Yuk normasining chegarasi		Ko'tarish va tashish shartlari
	o'g'il bolalar uchun	qizlar uchun	
Qo'lda	13 kg gacha	7 kg gacha	qiyalik balandligi 0,01 dan yuqori bo'lmaganda ruxsat etiladi
Bir g'ildirakli aravachada	39 kg gacha	qizlarga ruxsat etilmaydi	qiyalik balandligi 0,02 dan yuqori bo'lmagan faqat taxtali yo'lakda harakatlanishga ruxsat etiladi
Ikki g'ildirakli aravachada	47 kg gacha	qizlarga ruxsat etilmaydi	qiyalik balandligi 0,02 dan yuqori bo'lmagan tekis yo'lda harakatlanishga ruxsat etiladi
			qiyalik balandligi 0,01 dan yuqori bo'lmagan notekis yo'lda va ko'priklarda harakatlanishga ruxsat etiladi
Uch va to'rt g'ildirakli aravachada	67 kg gacha	52 kg gacha	qiyalik balandligi 0,02 dan yuqori bo'lmagan tekis yo'lda harakatlanishga ruxsat etiladi
Vagonetkalarda	405 kg gacha	224 kg gacha	qiyalik balandligi 0,01 dan yuqori bo'lmagan temir yo'llarda harakatlanishga ruxsat etiladi



O'n olti yoshgacha bo'lgan voyaga etmaganlar ish vaqtining uchdan bir qismi yuklarni qo'lda ko'tarish va tashish bilan bog'liq ishlardan iborat bo'lganda, qo'lda yuk ko'tarish va tashish normalarining chegarasi: o'g'il bolalar uchun — 6,5 kg, qiz bolalar uchun — 3,5 kg dan og'ir bo'lmasligi lozim. O'n olti yoshgacha bo'lgan voyaga etmaganlarning ish vaqti faqat yuklarni qo'lda ko'tarish va tashish bilan bog'liq ishlardan iborat bo'lganda, ular uchun yuk ko'tarish va tashish normasining chegarasi 2 kg dan og'ir bo'lmasligi lozim.

Yuk ko'tarish va tashishda qo'llaniladigan mexanizmlar.

Korxonalarida yuklarni tashish va yuqoriga ko'tarish uchun ko'pgina mashina va mexanizmlar ishlatiladi. Tashuvchi mexanizmlar asosan gorizontal yo'nalishda harakatlanadilar. Davriy ravishda ishlaydiganlarga esa avtomobillar, avto va elektrogruzchiklar, temir yo'l vagonlari va hokazolar kiradi. Yuqoriga yuk ko'taruvchi uskunalarga ko'prik kranlari, avtomobillarga o'rnatilgan tal va boshqalar kiradi. Yuk ko'tarish va tashish uskuna va mashinalari "Davlat kon texnik nazorat" agentligi tomonidan rasmiylashtirilgach, texnik ko'rikdan o'tgandan so'ng ishlatilishi mumkin. Texnik ko'rik to'liq-har uch yilda bir marta va qisman-har 12 oyda bir marta o'tkazilishi mumkin. To'liq texnik ko'rikda yuk ko'tarish mashinalari yaxshilab qarab chiqiladi, statik va dinamik sinovlardan o'tkaziladi. Qisman texnik ko'rikda esa statik va dinamik sinov o'tkazilmaydi. Ko'rik paytida barcha mexanizm va elektr asboblari, xavfsizlik asboblari, tormozlar, boshqarish apparatlari, signal beruvchi va yorituvchi asboblari ishlab turgan holda tekshirib chiqiladi.

Statik sinov mashinaning yuk ko'tarish qobiliyatidan 25 foiz ko'p yuk ortilgan holatda o'tkaziladi. Bunda yuk yerdan 20- 30 sm. yuqoriga ko'tarilib, 10 minut davomida ushlab turiladi va shundan so'ng qoldiq deformatsiyalar bor yoki yo'qligi tekshirib chiqiladi. Dinamik sinov mashinaning yuk ko'tarish qobiliyatidan 10 foiz ko'p yuk ortilgan holatda bir necha marta ko'tarib va tushirib bajariladi. Mashinalarning bevosita yuk ko'taruvchi moslamalari (stropalar, trosslar, zanjirlar, qisqichlar, ilgaklar va boshqalar) foydalanishga tushirilishidan oldin va har galgi sozlashdan so'ng sinovdan o'tkazilishi kerak. Sinov me'yordagi yuk ko'tara olish qobiliyatidan 25 foiz ko'p yuk ortilgan holda bajariladi. Po'lat arqonlar (trosslar) o'ramning har qadamidagi uzilgan simlar soniga va zanglash sababli diametrining kamayganligiga qarab, me'yorga solishtirib, ishga yaroqliligi yoki yaroqsizligi aniqlanadi. Po'lat arqon yoki zanjirlarni oddiy sinalmagan simlar bilan ulab uzaytirish mumkin emas. Yerdan biroz ko'tarilgan yuklarni tagiga kirib stropalarni o'tkazish mumkin emas, ularni yo'g'on sim yoki ilgak bilan bajarish kerak. Sinov muddati tugamagan stropalardan foydalanish kerak. Yuk noto'g'ri osilgan vaqtda stropalarni bolg'a yoki misrang bilan urib to'g'rilash mumkin emas. Buning uchun yukni yerga tushirib, qaytadan ilgaklarni to'g'rilab ilish kerak. Yukning usti toza bo'lmasa, tuproq, shag'al ostida bo'lsa, yoki ustida boshqa narsalar bo'lsa uni ko'tarish mumkin emas. Tanaffus vaqtida yoki ish tugagandan so'ng yukni yerdan ko'tarilgan holda qoldirib ketish qat'iyan man qilinadi.

Tashilayotgan yukning vazni va o'qlarga tushadigan og'irlik miqdorining taqsimlanishi transport vositasini ishlab chiqargan korxona tomonidan belgilangan miqdordan oshmasligi kerak. Haydovchi harakatni boshlashdan oldin yukning to'g'ri joylashganligi va mahkamlanganligiga ishonch hosil qilishi (harakatlanish vaqtida esa yukning tushib ketmasligini va harakatlanishga halaqit bermasligini ta'minlash maqsadida uning holatini kuzatib borishi kerak.

Mavzu №-16_: Odamlarni transport vositalarida tashishda xavfsizlik talablari

Reja:

- 1 Odam tashish uchun mo'ljallangan yuk avtomobiliga talablar
- 2 Odamlarni tashish quyidagi hollarda taqiqlanadi:
- 3 Umumiy texnik reglament

Odam tashish uchun mo'ljallangan yuk avtomobiliga talablar

Odam tashish uchun mo'ljallangan yuk avtomobilining yukxonasida odam tashish "C" toifadagi transport vositalarini boshqarish huquqiga ega bo'lgan (odamlar soni kabinadagi yo'lovchilarni ham qo'shib hisoblaganda 8 nafardan ortiq bo'lmasa) va shu toifadagi transport vositasini kamida 3 yil davomida boshqargan haydovchilar tomonidan amalga oshirilishi kerak.

Yuk transport vositalarining yukxonasida tashiladigan odamlar soni kabinadagi yo'lovchilarni ham qo'shib hisoblaganda 8 nafardan ortiq bo'lganda, haydovchi mazkur bandning birinchi xatboshida belgilangan talablarga qo'shimcha "D" toifadagi transport vositalarini boshqarish huquqiga ham ega bo'lishi kerak.

Harbiy haydovchilarning yuk avtomobillarida odam tashishiga ruxsat berish O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi tomonidan belgilangan tartibda amalga oshiriladi.

Odam tashish uchun mo'ljallangan yuk avtomobili yukxonasining borti 1,3 metrdan kam bo'lmasligi shart. Bunda yukxonaning pastki qismidan 0,3 — 0,5 metr balandlikda mahkamlangan o'rindiqlar jihozlangan bo'lishi kerak.

Odam tashish uchun moslashtirilmagan yuk avtomobillarining yukxonasida faqat yukni olish uchun borayotgan yoki uni kuzatib borayotgan shaxslarning bo'lishiga yo'l qo'yiladi, bunda ular bort sathidan pastda o'tirish uchun o'rindiqlar bilan ta'minlangan bo'lishi kerak.

Shaharlararo, sayyohlik, ekskursiya yoki tog'li yo'nalishlarda va bolalar guruhini tashkiliy ravishda tashish Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 22-maydagi 424-son qarori hamda 2003-yil 4-noyabrdagi 482-son qarori bilan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasida avtobuslarda yo'lovchilar tashish xavfsizligini ta'minlashga doir talablarga muvofiq amalga oshiriladi.

Bolalar guruhini tashkiliy tashishda avtobus (mikroavtobus)da katta yoshli kuzatib boruvchi(lar) bo'lishi shart.

Bunday avtobus (mikroavtobus)larning oldi va orqa tomoniga “Bolalar guruhini tashish” taniqlik belgisi o‘rnatilishi kerak.

Harakatni boshlashdan oldin haydovchi yo‘lovchilarga xavfsizlik choralari, avtomobilga chiqish, undan tushish va unga joylashish tartibi haqida tushuncha berishi kerak.

Haydovchi harakatni boshlashdan oldin yo‘lovchilarni xavfsiz tashish sharoiti ta‘minlanganligiga ishonch hosil qilishi kerak.

Haydovchi transport vositasi to‘liq to‘xtagandan keyin yo‘lovchilarning chiqishi va tushishida ularning xavfsizligini ta‘minlashi kerak. Eshiklar yopilgandan so‘ng harakatlanishni boshlashi va to‘liq to‘xtamaguncha ularni ochmasligi shart.

Odamlarni tashish quyidagi hollarda taqiqlanadi:

bolalarni yuk avtomobillarining yukxonasida;

transport vositasining kabinasidan tashqarida (odam tashish uchun mo‘ljallangan bortli yuk yoki furgon-yuk xonali avtomobillar bundan mustasno);

Traktorlar va boshqa o‘ziyurar uskunalar, yuk tashiladigan tirkamalar, tirkama-uycha, yuk mototsikllari yukxonasida;

Mototsikllarning konstruksiyasida ko‘zda tutilgan joylaridan tashqarida;

12 yoshga to‘lmagan bolalarni mototsiklning orqa o‘rindig‘ida, shuningdek bolalarni ushlab turuvchi maxsus qurilma o‘rnatilmagan transport vositasining old o‘rindig‘ida;

odam soni transport vositasining texnik tavsifnomasida ko‘zda tutilgan miqdordan ortiq bo‘lganda.

Bunda transport vositasining haqiqiy vazni uni ishlab chiqargan korxona belgilagan ruxsat etilgan vazndan oshmasligi kerak.

Umumiy texnik reglament

Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 25 apreldagi №237-sonli qarori bilan muomalaga chiqarilayotgan g‘ildirakli transport vositalarining xavfsizligi to‘g‘risidagi Umumiy texnik reglament tasdiqlandi. Hujjat 1 may kuni e‘lon qilindi va 6 oydan so‘ng kuchga kiradi.

Hujjatning amal qilishi tasdiqlangan ro‘yxatga ko‘ra g‘ildirakli transportlar uchun amal qiladi va quyidagi transport vositalariga taalluqli emas:

- tekis yo‘lda konstruktiv tezligi 25 km/soatdan oshmaydigan yoki ularning tezligi shu qiymatdan oshmasligi qonunchilikda belgilab qo‘yilgan transportlar;

- faqatgina sport musobaqalarida ishtirok etish uchun mo‘ljallangan transportlar;

- ishlab chiqarilgan sanasidan 30 va o‘ndan ortiq yil o‘tgan L va M1 toifasidagi, shuningdek, tijoriy yuklar va yo‘lovchilar tashish uchun mo‘ljallanmagan, ishlab chiqarilgan sanasidan 50 va undan ortiq yil o‘tgan M2, M3 va N toifasidagi transportlar;

- diplomatik va konsullik vakolatxonalari, O‘zbekiston tomonidan imzolangan xalqaro shartnomalar yoki xalqaro huquq me‘yorlariga ko‘ra imtiyozlar va immunitetlarga ega xalqaro (davlatlararo) tashkilotlar, shuningdek, shu vakolatxonalar (tashkilotlar) ning xodimlariga hamda ularning oila a‘zolariga tegishli transportlar;

Mavzu №-17: Texnogen xususiyatli favqulodda vaziyatlar. Ularni oldini olish chora tadbirlari

Reja:

- 1 Texnogen tusdagi favqulodda vaziyatlar to‘g‘risida tushuncha.
- 2 Texnogen tusdagi favqulodda vaziyatlarning tasnifi.
- 3 Aholi va hududni texnogen tusdagi favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish.

Glossariy.

Baxtsiz hodisalar - ish vaqtida yuz bergan favqulodda xodisa.

Favqulodda vaziyat (FV) – bu muayyan hududda o‘zidan so‘ng odamlarning qurbon bo‘lishi, odamlar sog‘ligi yoki atrof-muhitga ziyon yetkazishi, kishilarning hayot faoliyatiga kattagina moddiy zarar hamda uning buzilishiga olib kelishi mumkin bo‘lgan yoki olib kelgan halokat.

Gidrotexnik halokatlar - suv omborlarida, daryo va kanallardagi buzilishlar, baland tog‘lardagi ko‘llardan suv toshib ketishi natijasida vujudga kelgan hamda suv bosgan xududlarda odamlar o‘limiga sanoat va qishloq ho‘jaligi ob'ektlari ishining, aholi hayot faoliyatining buzilishiga olib kelgan va shoshilinch ko‘chirish tadbirlarini talab qiladigan halokatli suv bosishlari.

Halokat- biron sabab tufayli yuz beruvchi fojia.

Jarohatlanish – xavfli omillar ta’sirida tan jarohati olib ish qobiliyatini yo‘qotishi.

Texnogen – odamning ishlab chiqarish yoki xo‘jalik faoliyati bilan bog‘liq bo‘lgan halokat (avariya)lar.

Transchegara – bu FVlar oqibatlarini mamlakat tashqarisiga chiqadigan, chet elda yuz bergan va O‘zbekiston xududiga daxl qiladigan FV.

Transport halokatlari - ekipaj a'zolari va yo‘lovchilarning o‘limiga, havo kemalarining to‘liq parchalanishiga yoki qattiq shikastlanishiga hamda qidiruv va avariya – qidiruv ishlarini talab qiladigan aviahalokatlar.

Shikastlanish (jarohatlanish) – ishlab chiqarishdagi zararli va (yoki) xavfli omillar ta’siri natijasida inson organizmi yoki teri qoplami fiziologik butunligining buzilishi.

Texnogen tusdagi favqulodda vaziyatlar to‘g‘risida tushuncha.

Ma’lumki, favqulodda vaziyat (FV) – bu muayyan xududda o‘zidan so‘ng odamlarning qurbon bo‘lishi, odamlar sog‘ligi yoki atrof-muhitga ziyon yetkazishi, kishilarning hayot faoliyatiga kattagina moddiy zarar hamda uning buzilishiga olib kelishi mumkin bo‘lgan yoki olib kelgan halokat, stixiyali falokat, epidemiyalar, epizootiyalar natijasida yuzaga kelgan holatdir. Kelib chiqish sabablariga ko‘ra FVlar texnogen, tabiiy va ekologik turlarga ajratiladi.

Aholi va hududlarni tabiiy va texnogen tusdagi FVlardan muhofaza qilish tizimini takomillashtirish maqsadida, 1998 yil 27 oktyabrda Vazirlar Mahkamasi tomonidan qabul qilingan 455-sonli “Texnogen, tabiiy va ekologik tusdagi favqulodda vaziyatlar tasnifi to‘grisida”gi qaroriga ilova tasdiqlandi. Mazkur ilovaga ko‘ra, FVlar, ularning vujudga kelish sabablariga ko‘ra, tasnif qilinadi va

ular ushbu vaziyatlarda zarar ko'rgan odamlar soniga, moddiy zararlar miqdoriga va ko'lamlariga qarab lokal, mahalliy, respublika va transchegara turlarga bo'linadi.

Texnogen tusdagi FVlar – bu odamning ishlab chiqarish yoki xo'jalik faoliyati bilan bog'liq bo'lgan halokat (avariya)lar.

Rivojlanish davrida inson o'zi uchun yaratgan qulayliklar, ya'ni g'ildirakning kashf etilishi, mashinalarni yaratilishi, atomning bo'ysundirilishi, elektromagnit to'lqinlarni aniqlanishi va boshqalar, odamga g'am va zahmat keltiruvchi sabablar bo'lmish texnogen tusdagi halokatlarni kelib chiqishiga imkoniyat yaratib beradi. Shunday qilib jamiyatning texnik progressi uchun odamzod juda katta haq to'lashga majbur bo'lmoqda. Chernobol AESdagi halokat, yadroviy sinovlar oqibatlari, sanog'i yo'q transport FVlar va ishlab chiqarishdagi avariya, ommaviy zaharlanishlar, radiatsion zararlanishlar va boshqalar texnogen tusdagi havflar sifatida misol qilib keltirishimiz mumkin.

Texnogen tusdagi favqulodda vaziyatlarning kelib chiqish sabablari. Texnogen tusdagi halokatlarning asosiy sabablari quydagilardan iborat:

- inshootlarni loyihalashda yo'l qo'yilgan kamchiliklar;
- texnika xavfsizligiga rioya qilmaslik;
- ishlab chiqarishda doimiy nazoratning susayishi va ayniqsa, yengil alanga oluvchi, yong'inga xavfli moddalardan foydalanishda e'tiborsizlik;
- ishlab chiqarish texnologiyasida yo'l qo'yilgan xatolik, jihozlarni, mashina va mexanizmlarni o'z vaqtida ta'mirlamaslik;
- mehnat va ishlab chiqarish intizomining pastligi;
- qo'shni ishlab chiqarish korxonalarida yoki energetika, gaz tarmoqlarida yuz bergan halokat;
- halokatlarni keltirib chiqaruvchi tabiiy favqulodda hodisalar.

Texnogen favqulodda vaziyatlar natijasida insonlar qurbon bo'lishi, turli darajada shikastlanishi, atrof-tabiiy muhitning, atmosfera havosining turli zaharli moddalar bilan ifloslanishi, o'simliklar dunyosi, hayvonot olami nobud bo'lishi, juda katta moddiy zarar ko'rishga olib kelishi kabi oqibatlari kuzatiladi.

Texnogen tusdagi favqulodda vaziyatlarning tasnifi.

Yuqoridagi keltirilgan Vazirlar Mahkamasining 455-sonli qarorining ilovasiga ko'ra texnogen tusdagi FVlar vujudga kelish sabablariga qarab quyidagi FVlarga tasnif qilinadi:

- transport halokatlari (avariyalari);
- kimyoviy havfli obyektlardagi halokatlari;
- yong'in-portlash havfi mavjud bo'lgan obyektlardagi halokatlari;
- energetika va kommunal tizimlardagi halokatlari;
- ijtimoiy yo'nalishdagi obyektlardagi hodisa va halokatlari;
- gidrotexnik halokatlari.

Transport halokatlari bu:

➤ ekipaj a'zolari va yo'lovchilarning o'limiga, havo kemalarining to'liq parchalanishiga yoki qattiq shikastlanishiga hamda qidiruv va avariya – qidiruv ishlarini talab qiladigan aviahalokatlari;

➤ yongʻinga, portlashga, harakatlanuvchi tarkibning buzilishiga sabab boʻlgan va temir yoʻl hodimlarining, halokat hududidagi temir yoʻl platformalarida, vokzal binolarida va shahar imoratlarida boʻlgan odamlar oʻlimiga, shuningdek tashilayotgan kuchli taʼsir koʻrsatuvchi zaharli moddalar bilan (KTKZM) halokat joyiga tutash xududning zaharlanishiga olib kelgan temir yoʻl transportidagi halokatlar (avariyalar);

➤ portlashlarga, yongʻinlarga, transport vositalarining parchalanishiga, tashilayotgan KTKZMlarning zararli xossalari namoyon boʻlishiga va odamlar oʻlimiga sabab boʻladigan avtomobil transportning halokatlari, shu jumladan yoʻl transport hodisalari;

➤ odamlarning oʻlimiga, shikastlanishiga va zaharlanishiga, metropoliten poezdlari parchalanishiga olib kelgan metropoliten bekatlaridagi va tunellardagi halokatlar, avariya, yongʻinlar;

➤ gaz, neft va neft mahsulotlarining otilib chiqishiga, ochiq neft va gaz favvoralarining yonib ketishiga sabab boʻladigan magistral quvurlardagi halokatlar (avariyalar).

Kimyoviy havfli obyektlardagi halokatlar bu:

➤ atrof-tabiyy muhiti kuchli taʼsir qiluvchi zaharli moddalarning otilib chiqishiga va shikastlovchi omillarning odamlar, hayvonlar va oʻsimliklarning koʻplab shikastlanishiga olib kelishi mumkin boʻlgan yoki olib kelgan darajada, yoʻl qoʻyilgan chegaraviy kontsentratsiyalardan ancha ortiq miqdorda sanitariya-himoya hududidan chetga chiqishiga sabab boʻladigan kimyoviy havfli obyektlardagi halokatlar yongʻin va portlashlar.

Yongin-portlash havfi mavjud boʻlgan obyektlardagi halokatlar bu:

➤ texnologik jarayonda portlaydigan, oson yonib ketadigan hamda boshqa yongʻin uchun havfli moddalar va materiallar ishlatiladigan yoki saqlanadigan obyektlardagi, odamlarning mexanik va termik shikastlanishiga, zaharlanishiga va oʻlimiga, asosiy ishlab chiqarish fondlarining nobud boʻlishiga, FVlar xududlarida ishlab chiqarish siklining va odamlar hayotining buzilishiga olib keladigan halokatlar, yongʻinlar va portlashlar;

➤ odamlarning shikastlanishiga, zaharlanishiga va oʻlimiga olib kelgan hamda qidirish-qutqarish ishlarini oʻtkazishni nafas olish organlarini muhofaza qilishning maxsus anjomlarini va xaltalarini qoʻllanishni talab qiluvchi koʻmir shaxtalaridagi va ruda sanoatidagi gaz va chang portlashi bilan bogʻliq avariya – yongʻinlar va jinslar qoʻporilishi.

Energetika va kommunal tizimlardagi halokatlar bu:

➤ sanoat va qishloq hoʻjaligi mas'ul iste'molchilarining halokat tufayli energiya ta'minotisiz qolishiga hamda aholi hayot faoliyatining buzilishiga olib kelgan GES, GRES, TETslardagi, ulkan issiqlik markazlaridagi, elektr tarmoqlaridagi bugʻqozon boʻlinmalaridagi, kompressor va gaz taqsimlash shahobchalaridagi va boshqa energiya ta'minoti obyektlaridagi halokatlar va yongʻinlar;

➤ aholi hayot faoliyatining buzilishiga va salomatligiga havf olib kelgan gaz quvurlaridagi, suv chiqarish inshootlaridagi, suv quvurlaridagi, kanalizatsiya va boshqa kommunal obyektlardagi halokatlar;

➤ atmosfera, tuproq, yer osti va yer usti suvlarining odamlar salomatligiga havf tug'diruvchi darajada kontsentratsiyadagi zararli moddalar bilan ifloslanishiga sabab bo'lgan gaz tozalash qurilmalaridagi, biologik va boshqa tozalash inshootlaridagi halokatlar.

Ijtimoiy yo'nalishdagi obyektlardagi xodisa va halokatlar bu:

➤ odamlar o'limi bilan bog'liq bo'lgan va zudlik bilan avariya-qutqaruv o'tkazilishini hamda zarar ko'rganlarga shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatilishini talab qiladigan maktablar, kasalxonalar, kinoteatrlar va boshqalar, shuningdek uy-joy sektori binolari konstruksiyalarining to'satdan buzilishi, yong'inlar, gaz portlashi va boshqalar.

Gidrotexnik halokatlar bu:

➤ suv omborlarida, daryo va kanallardagi buzilishlar, baland tog'lardagi ko'llardan suv toshib ketishi natijasida vujudga kelgan hamda suv bosgan xududlarda odamlar o'limiga sanoat va qishloq ho'jaligi obyektlari ishining, aholi hayot faoliyatining buzilishiga olib kelgan va shoshilinch ko'chirish tadbirlarini talab qiladigan halokatli suv bosishlari.

Shu bilan bir qatorda, yuqorida qayd etilganidek (455-sonli qarorning ilovasiga ko'ra) texnogen FVlar (FV paydo bo'lgan kunda) zarar ko'rgan odamlar soniga, moddiy zararlar miqdoriga va ko'lamlariga (xududlar chegaralariga) qarab lokal, mahalliy, respublika va transchegara turlariga bo'linadi.

Lokal – bu FVlar natijasida 10 dan ortiq bo'lmagan odam jabrlangan, moddiy zarar eng kam oylik ish haqi miqdorining 1 ming baravaridan ortiq bo'lmaganni tashkil etadigan hamda FV zonasi ishlab chiqarish obyekti yoki ijtimoiy maqsadli obyekt hududi tashqarisiga chiqmaydigan FV.

Mahalliy – bu FVlar natijasida 10 dan ortiq, biroq 500 dan ko'p bo'lmagan odam jabrlangan, moddiy zarar eng kam oylik ish haqi miqdorining 1 ming baravaridan ortiqni, biroq 0,5 million baravaridan ko'p emas, tashkil etadigan hamda FV zonasi aholi punkti, shahar, tuman, viloyat tashqarisiga chiqmaydigan FV.

Respublika – bu FVlar natijasida 500 dan ortiq odam jabrlangan, moddiy zarar eng kam oylik ish haqi miqdorining 0,5 million baravaridan ortiqni tashkil etadigan hamda FV zonasi viloyat tashqarisiga chiqadigan FV.

Transchegara – bu FVlar oqibatlari mamlakat tashqarisiga chiqadigan, chet elda yuz bergan va O'zbekiston hududiga daxl qiladigan FV.

Texnogen tusdagi favqulodda vaziyatlarning kelib chiqish sabablari. Texnogen tusdagi halokatlarning asosiy sabablari quydagilardan iborat:

- inshootlarni loyihalashda yo'l qo'yilgan kamchiliklar;
- texnika xavfsizligiga rioya qilmaslik;
- ishlab chiqarishda doimiy nazoratning susayishi va ayniqsa, yengil alanga oluvchi, yong'inga xavfli moddalardan foydalanishda e'tiborsizlik;
- ishlab chiqarish texnologiyasida yo'l qo'yilgan xatolik, jihozlarni, mashina va mexanizmlarni o'z vaqtida ta'mirlamaslik;

Mavzu №-18: Tabiiy xususiyatli favqulodda vaziyatlar, ularda to'g'ri harakatlanish tartibi

Reja:

- 1 Tabiiy tusdagi favqulodda vaziyatlar
- 2 Tabiiy tusdagi favqulodda vaziyatlarda harakatlanish
- 3 Tabiiy ofatlarga tayyorgarlik ko'rish tartibi

Glossariy.

Zilzila - yer qobig'ida yoki yuqori mantiyadagi to'satdan surilishlar va yorilishlar oqibatida yuzaga keladigan va birkar to'liqlar ko'rinishida uzoq masofalarga uzatiladigan yer osti silkinishlari va yer usti tebranishlari.

Zilzila gipotsentri - yer qobig'idagi seysmik to'liqlar tarqalayotgan nuqta.

Epitsentr - yer yuzasining gipotsentr ustidagi joyi.

Tektonik - yer qobig'i harakati va uning o'zgarishlariga oid, shular natijasida sodir bo'lgan.

Ko'chki - tog' va jar yonbag'irlaridan, dengiz, ko'l va daryolarning tik qirg'oqlaridan tuproq va tog' jinslarining og'irlik kuchi ostida pastga siljishi.

Sunami - asosan suv osti silkinishlari vaqtida dengiz tubi katta maydonlarining pastga yoki yuqoriga siljishi natijasida yuzaga keladigan, dengiz to'liqidan iborat xavfli tabiiy hodisa.

Gidrometeorologik xavfli hodisalar - odamlar o'limiga, aholi punktlarini, ba'zi sanoat va qishloq xo'jaligi ob'ektlarini suv bosishiga, infratuzilmalar va transport kommunikatsiyalari, ishlab chiqarish va odamlar hayot faoliyati buzilishiga olib kelgan va shoshilinch ko'chirish tadbirlari o'tkazilishini talab qiladigan suv toshqinlari, suv to'planishi va sellar.

Sel - tog' daryolari o'zanlarida to'satdan yuzaga keluvchi katta hajmdagi tog' jinslari bo'laklari, xarsanglar va suv aralashmasidan iborat vaqtinchalik shiddatli oqim.

Qor ko'chkisi - 20-30 m/soniya va undan ortiq tezlik bilan harakatlanayotgan yoki pastga surilayotgan qor massasi.

Dovul - tezligi 120 km/s, er yuziga yaqin joyda 200 km/s ni tashkil etuvchi shamol.

Bo'ron - tezligi 20 m/s dan ortiq va uzoq davom etuvchi kuchli shamol.

Suv toshqini - qor erishi, jala (kuchli yomg'ir), suvning shamol yordamida haydab kelinishi, muz bo'laklarining tiqilishi va boshqa holatlarda daryo, ko'l yoki dengiz suvlari sathining keskin ko'tarilishi oqibatida quruqlikning anchagina qismini suv ostida qolishi

Suv ko'tarilishi - suv sathining qisqa muddatda jadal ko'tarilishi. Kuchli jala, ayrim hollarda qor erishidan paydo bo'ladi.

Himoya inshootlari - Favqulodda vaziyatda himoyalash uchun foydalanish mumkin bo'lgan inshootlar; metro, yerosti yo'laklari, uylarning yerto'lalari va boshqalar.

Tabiiy tusdagi favqulodda vaziyatlar.

1. Geologik xavfli hodisalar:

Odamlar o'limiga, ma'muriy-ishlab chiqarish binolarining, texnologik asbob-uskunalarining, energiya ta'minoti, transport kommunikatsiyalari va infratuzilma tizimlarining, ijtimoiy yo'nalishdagi binolarning va uy-joylarning turlicha darajada buzilishiga, ishlab chiqarish va odamlar hayot faoliyatining izdan chiqishiga olib kelgan zilzilalar; Zilzila - yer qobig'ida yoki yuqori mantiyadagi to'satdan surilishlar va yorilishlar oqibatida yuzaga keladigan va biki to'liqlar ko'rinishida uzoq masofalarga uzatiladigan yer osti silkinishlari va yer usti tebranishlari. Yer qobig'idagi seysmik to'liqlar tarqalayotgan nuqtani zilzila gipotsentri deyiladi. Yer yuzasining gipotsentr ustidagi joyi epitsentr deyiladi. Zilzila kuchi 12 balli seysmik shkala (MSK-64) bilan o'lchanadi. Zilzilaning energetik tasnifi uchun magnitudadan foydalaniladi. Zilzila shartli ravishda kuchsiz (1-4 ball), kuchli (5-7 ball) va vayronalik keltiruvchi (8 va undan ortiq ball) silkinishlarga bo'linadi.

Zilzilaning tektonik, vulqon va o'pirilish turlari mavjud.

Tektonik zilzilalar barcha yer silkinishlarining 80-85% ni tashkil etadi.

Odamlar o'limiga olib kelgan yoki olib kelishi mumkin bo'lgan va xavfli hududdan odamlarni vaqtincha ko'chirishni yoki xavfsiz joylarga doimiy yashash uchun ko'chirishni talab qiluvchi yer ko'chishlari, tog' o'pirilishlari va boshqa xavfli geologik hodisalar. Ko'chki - tog' va jar yonbag'irlaridan, dengiz, ko'l va daryolarning tik qirg'oqlaridan tuproq va tog' jinslarining og'irlik kuchi ostida pastga siljishi.

Sunami - asosan suv osti silkinishlari vaqtida dengiz tubi katta maydonlarining pastga yoki yuqoriga siljishi natijasida yuzaga keladigan, dengiz to'liqidan iborat xavfli tabiiy hodisa. Sunamidani darak beruvchi tabiiy signal zilziladir. Sunami boshlanishidan avval, odatda, suv qirg'oqdan uzoq masofaga chekinadi, dengiz tubi yuzlab metr, hatto bir necha ming metrga ochilib qoladi. Bu holat bir necha daqiqadan yarim soatgacha davom etadi. To'liqlar harakati momoqaldiroqsimon tovush bilan birga kechishi mumkin.

2. Hidrometeorologik xavfli hodisalar: odamlar o'limiga, aholi punktlarini, ba'zi sanoat va qishloq xo'jaligi obyektlarini suv bosishiga, infratuzilmalar va transport kommunikatsiyalari, ishlab chiqarish va odamlar hayot faoliyati buzilishiga olib kelgan va shoshilinch ko'chirish tadbirlari o'tkazilishini talab qiladigan suv toshqinlari, suv to'planishi va sellar;

Suv toshqini - qor erishi, jala (kuchli yomg'ir), suvning shamol yordamida haydab kelinishi, muz bo'laklarining tiqilishi va boshqa holatlarda daryo, ko'l yoki dengiz suvlari sathining keskin ko'tarilishi oqibatida quruqlikning anchagina qismini suv ostida qolishi. Suv ko'tarilishi - suv sathining qisqa muddatda jadal ko'tarilishi. Kuchli jala, ayrim hollarda qor erishidan paydo bo'ladi.

Sel - tog' daryolari o'zanlarida to'satdan yuzaga keluvchi katta hajmdagi tog' jinslari bo'laklari, xarsanglar va suv aralashmasidan iborat vaqtinchalik shiddatli oqim.

- aholi punktlaridagi, sanatoriy, dam olish uylaridagi, sog'lomlashtirish lagerlaridagi odamlarning, turistlar va sportchilarning jarohatlanishiga va o'limiga olib kelgan yoki olib kelishi mumkin bo'lgan qor ko'chkilari, kuchli shamollar (dovullar), jala va boshqa xavfli gidrometeorologik hodisalar.

Qor ko'chkisi - 20-30 m/soniya va undan ortiq tezlik bilan harakatlanayotgan yoki pastga surilayotgan qor massasi. Dovul - tezligi 120 km/s, yer yuziga yaqin joyda 200 km/s ni tashkil etuvchi shamol. Bo'ron - tezligi 20 m/s dan ortiq va uzoq davom etuvchi kuchli shamol. U siklon davrida kuzatiladi va dengizda katta to'lqinlarni, quruqlikda esa vayronaliklarni keltirib chiqaradi. Quyun - momoqaldiraq bulutida yuzaga keluvchi va ko'pincha yer yuzasigacha diametri o'nlab va yuzlab metr ga etuvchi xartum shaklida cho'ziluvchi shamol. U uzoq muddat davom etmaydi, bulut bilan birgalikda harakat qiladi.

Suv toshqini va uning talofatlari; Suv toshqini ham tabiiy ofatlar orasida eng xavflisi hisoblanadi. Suv toshqini deb, daryo, ko'l hovuzlardagi suv sathining keskin ko'tarilish natijasida ma'lum maydonlardagi yerlarni suv tagida qolishiga aytiladi. Suv toshqiniga turli omillar sababchi bo'ladi;

- Kuchli yomg'ir yog'ish oqibatida (jala, sel quyishi);
- Qorning surunkali erishi natijasida;
- Kuchli shamol esishi natijasida;
- Oqar daryolardagi muzliklarni yig'ilib, sun'iy to'g'on hosil qilinishi;
- Tog' jinslarining nurashi, surilishi yoki boshqa sabablar bilan suv saqlash omborlarining buzilishi oqibatida.

Kuchli yomg'ir yog'ishi natijasida suvlarning sathi keskin ko'tarilib, daryo, ko'llarga sig'maydi va natijada ekin maydonlarini turar joy massivlarini, yo'llarni suv bosadi va ularni izdan chiqaradi.

Kuchli shamol, qurg'oqchilik va ularning oqibatlari kuchli shamol ham insonlar hayotiga va xalq xo'jaligiga jiddiy zarar yetkazadigan ofatdir. Bu ofat uzoq davom etuvchi va buzish kuchiga ega. Bu ofatning tezligi 30-90 metr/sek ga yetadi. O'rta Osiyo mintaqalarida shamolning kuchi 40-60m/s ni tashkil etadi. O'zbekistonning Xovos, Bekobod tumanlarida esa 50-60m/s ni tashkil etadi. Kuchli shamolning paydo bo'lishi, ya'ni atmosferada muvozanatning buzilishi natijasida havo oqimi juda katta tezlikda harakatlanib, ba'zi joylarda u o'rama harakatga aylanib ketadi. Bunday ofat oqibatida odamlarning halok bo'lishi, inshootlarning buzilishi, ekinzorlarning payhon bo'lishi, elektr, telefon tarmoqlarining izdan chiqishi va boshqa oqibatlarga olib keladi. Bu ofatlardan eng ishonchli saqlovchi omil- bu himoya inshootlari (metro, yerosti yo'laklari, uylarning yerto'lalari va boshqalar) hisoblanadi. Bu ofatdan saqlanishning yana bir omili - ofat haqida odamlarni o'z vaqtida ogoh qilishdir.

Hozirgi paytda ob-havoni bir necha kun oldin ayta oladigan zamonaviy uslublar yaratilganki, bularning bergan ma'lumotlariga asosan oldindan ehtiyot choralarini ko'rish mumkin bo'ladi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, kuchli shamol ofati yuz berganda fuqaro muhofazasi tizimlari davlat organlari xodimlari boshchiligida qutqaruv va buzilgan joylarda tiklash ishlarini bajaradi, jabr ko'rganlarga birlamchi tibbiy yordam ko'rsatadi. Qurg'oqchilik ofati ham O'zbekistonga xos bo'lib, ilgari bu holatga deyarli e'tibor berilmagan. Lekin keyingi yillarda ekologiya haddan tashqari buzilishi, suv resurslaridan noto'g'ri foydalanish va boshqa sabablar oqibatida bizning mintaqada ham bunday ofatlar aynan hozirgi paytda kuzatilmoqda. Qurg'oqchilikda odamlarning o'limi daraxtzorlar va ekinzorlarning qurishi, kuchli yomg'inlarni chiqishi va turli xil

kasalliklarni tarqalishiga imkon yaratiladi. Ta'kidlash lozimki, O'zbekistonda qurg'oqchilik muammosi Orol dengizi bilan bog'liqdir.

Tabiiy tUSDagi favqulodda vaziyatlarda harakatlanish.

Zilzilagacha ko'riladigan chora-tadbirlar: Zilzila, uning oqibatlari, etkazilishi mumkin bo'lgan zararni kamaytirish yo'llari to'g'risida ma'lumotga ega bo'lish. Xavfli sharoitda mohirona va qat'iyatli harakat qilishga ma'nan va ruhan o'zini tayyorlash. Zilzilaga qanday tayyorlanish kerak?



Avvaldan uyda, ishdagi, kinoda, teatrdagi, transportdagi va ko'chada bo'lgan vaqtingizda zilzila yuz bergudek bo'lsa, harakat qilish rejasini tuzib qo'yish kerak. Xavfli va xavfsiz joylarni aniqlab. Hujjatlar, pullar, cho'ntak fonari va batareykalarni qulay joyda saqlab. Uyda bir necha kunga yetarli ichimlik suvi va oziq-ovqat zaxirasi bo'lishi kerak. Krovatlarni deraza va tashqi devordan narigroqda joylashtirish. Shkaf, tokcha va javonlarni devorlarga mahkamlang, yuqorida joylashgan tokchalar va antresollardagi og'ir buyumlarni pastga olib, xavfli moddalar (kimyoviy, engil alanganuvchi suyuqliklar)ni ishonchli, yaxshi berkitiladigan joylarda saqlash kerak. Zaruriyat tug'ilganida o'chirish uchun elektr, gaz va suv ta'minotini o'chirish jo'mraklari qayerda joylashganini barcha bilishi zarur.

Zilzila vaqtida qanday harakatlanish kerak? Bino tebranishini xis qilgan, qandillarning tebranayotganini, buyumlar ag'darilayotganligini ko'rgan, shisha idishlarning sinish ovozi eshitgan zahotda, pastki qavatlarda yashaydigan, vahimaga berilmay (tebranishni sezgan vaqtida to bino uchun xavfli tebranishlar boshlangunicha ixtiyorida 15-20 soniya mavjud), zudlik bilan hujjatlarni, pul va eng zarur buyumlarni olib, binodan tashqariga chiqishlari kerak. Ko'chaga chiqqandan so'ng, bino yaqinida turmaslik, ochiq maydonga o'tib olishi kerak. Xotirjamlikni qo'ldan bermay va boshqalarni ham tinchlantirishga harakat qilish zarur! Yuqori qavatlarda yashaydiganlar, bino ichida qolishiga to'g'ri kelgan bo'lsa, u holda xavfsiz joyni: ichki devor oldi, burchak, ichki devor oralig'i yoki tayanch ustun ostini tanlash lozim. Iloji bo'lsa, stol ostiga berkinsa pastga tushayotgan buyumlar va bo'laklardan muhofaza qiladi.

Mavzu №-19: Yong‘inning oldini olish va o‘chirishni tashkil qilish, evakuatsiya chora- tadbirlari. O‘t o‘chirish vositalari

Reja:

- 1 Yong‘inni oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlar.
- 2 Yong‘in vaqtida odamlarni va moddiy boyliklarni yong‘in zonasidan evakuatsiy qilish.
- 3 O‘t o‘chirish vositalari.
- 4 O‘t o‘chirgichlar turlari va ularning tarkibi

Glossariy.

Evakuatsiya - Odamlarni mustaqil tashkillashtirilgan holda yong‘inni xavfli omillari mavjud xonadan tashqariga chiqish harakati.

Halokat- biron sabab tufayli yuz beruvchi fojia.

Obyektning yong‘in xavfliligi – obyektning yong‘in sodir bo‘lishi mumkin bo‘lgan holati va yong‘inning oqibatlari.

Obyektning yong‘in xavfsizligi – obyektning belgilangan normalar va talablar asosida obyektning yong‘in sodir bo‘lish xavfi hamda uning xavfli va zararli faktorlarini inson hayotiga ta’siri cheklangan, obyektidagi materiallar to‘liq himoyalangan holati.

Yong‘in – maxsus manbadan tashqarida sodir bo‘ladigan va katta zarar hamda falokatlar keltirib chiqaradiga, nazoratsiz yonish jarayoni; o‘t tushishi.

Yonish – murakkab fizik-kimyoviy jarayon bo‘lib u tashqi manba ta’sirida yonuvchi modda yoki material bilan xavo tarkibidagi kislarodning o‘zaro reaksiyasi natijasida yuzaga keladi.

O‘t o‘chiruvchi moddalar – suv, suv bug‘i, uglikislota, kimyoviy va havo-mexanik ko‘piklar, kukun tarkubli aralashmalar, uglevod ikki oksidi, brometil oksidi va mexanik vositalar (qum, tuproq, brezent).

Shikastlanish (jarohatlanish) – ishlab chiqarishdagi zararli va (yoki) xavfli omillar ta’siri natijasida inson organizmi yoki teri qoplami fiziologik butunligining buzilishi.

Yong‘inni oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlar.

Yong‘in - bu maxsus manbadan tashqarida sodir bo‘adigan va katta material zarar hamda talofatlar keltirib chiqaradigan nazoratsiz yonish jarayonidir.

Yong‘inni oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlar. Yong‘inlar sanoat korxonalari, xalq xo‘jaligining hamma tarmoqlari, qishloq xo‘jaligi va turar joyda yuz berishi mumkin bolgan (yetkazadigan zarari jihatidan tabiiy ofatlarga tenglashishi mumkin bo‘lgan hodisa hisoblanadi. Yong‘inlar katta moddiy zarar keltirishi bilan birga og‘ir baxtsiz hodisalar zaharlanish, kuyish natijasida kishilar hayotini olib ketgan hollar ko‘plab uchraydi.

Shuning uchun ham yong‘inga qarshi kurash barcha fuqarolarning umumiy burchi hisoblanadi va bu ishlar davlat miqyosida amalga oshiriladi.

Umuman yong‘in chiqmasligini ta’minlash, yong‘in chiqqan taqdirda ham uning rivojlanib, (tarqalib ketishining oldini olish moddiy boyliklarni, inson salomatligi va uning hayotini saqlab qolishga qaratilgan chora-tadbirlar bo‘lib, bu masalalar mehnatni muhofaza qilishning tarkibiy qismidir.

Bizning vazifamiz yong'in haqida asosiy tushunchalar berish bilan birga (yong'inni o'chirishda qo'llaniladigan birlamchi vositalar), har xil tadbirlar bilan o'quvchilarni tanishtirishga qaratilgan.

Yong'inni oldini olish uchun quyidagi qoidalarga rioya qiling

- Yonuvchi narsa va suyuqliklar olovdan va isitish asboblariidan uzoqda saqlanishi kerak;

- Nosoz elektr asboblariidan foydalanish mumkin emas;
- Bir nechta elektr asboblari vilkalarini bir razetkaga birdaniga tiqma;
- Gugurt o'yinchoq emas, buni doimo yodda tut; Yong'in sodir bo'lib qolsa uydan tez chiqishga halaqit bermasligi uchun zina maydonchalari, balkon ortiqcha buyumlardan xoli bo'lishi kerak;

- Transport vositalarida ham yong'in xavfsizligi qoidalariga amal qil;
- Transport vositalarida yonuvchan moddalarni olib yurish taqiqlanadi, yengil alangalanuvchan suyuqliklarni yo'lovchilar ko'p vagonda tashish juda xavfli;

- Uyda iloji bo'lsa ixcham o't o'chirgich hamda telefon oldida avariya xizmatlari telefon raqamlari ko'rsatilgan qo'llanma osig'liq turishi lozim.

Yong'inni oldini olish sistemasi - yong'in sodir bo'lish sharoitlarini bartaraf etishga qaratilgan tashkiliy tadbirlar va texnik vositalar majmuidan iboratdir. Ushbu tadbirlar ishlab chiqarishda mumkin qadar ko'proq yonmaydigan va qiyin yonadigan materiallarni ishlatish. texnologik jarayonlarni to'liq mexanizatsiyalash va avtomatlashtirish, yong'inga xavfli qurilmalar o'rnatilgan xonalarni yonmaydigan materiallar bilan boshqalardan ajratish yoki ularni mumkin qadar tashqarida o'rnatish, yonuvchi moddalar uchun germetik idishlar va jihozlardan foydalanish, bino havosi tarkibidagi yonuvchi gaz, bug' va changlar miqdorini ruxsat etilgan darajada saqlash, isitish jihozlaridan to'g'ri foydalanish va shu kabi boshqa tadbirlar orqali amalga oshiriladi.

Yonuvchi muhitda yong'inga olib keluvchi manbaning hosil bo'lishini oldini olish esa, ishlab chiqarishda yong'in manbasini hosil qilmaydigan mashinalar, mexanizmlar va jihozlardan foydalanish, mashina va mexanizmlardan foydalanish qoidalar va rejimlariga to'liq rioya etish, elektr statik zaryadiari va yashinga qarshi himoya vositalariidan foydalanish, materiallar va moddalarning issiqlik ta'sirida, ximiyaviy va mikrobiologik usulda o'z-o'zidan alangalanish sharoitlarini bartaraf etish, belgilangan yong'inga qarshi tadbirlarni to'liq amalga oshirish, bino chegarasini davriy ravishda tozalab turish kabi tadbirlar orqali amalga oshiriladi.

Yong'inga qarshi himoya sistemasi - yong'in o'chirish jihozlar va texnikalaridan, yong'inning xavfli omillaridan himoya qiluvchi shaxsiy va jamoa himoya vositalariidan, yong'in signalizatsiyasi va yong'in o'chirish sistemasining avtomatik qurilmalaridan foydalanish, obyektning konstruksiyalari va materiallariga yong'indan himoyalovchi tarkibli bo'yoqlar bilan ishlov berish, tutunga qarshi himoya sistemalari, evakuatsiya yo'llari bo'lishini ta'minlash, binoning yong'in mustahkamliligi darajasini to'g'ri tanlash kabi tadbirlarni o'z ichiga oladi.



Yong‘inning tarqalishini oldini olish sistemasi yong‘inga qarshi to‘siqlarni o‘rnatish. qurilmalar va inshootlarda avariya holatida o‘chirish va qo‘shish jihozlaridan va yong‘indan to‘suuvchi vositalardan, yong‘in vaqtida yonuvchi suyuqliklarning to‘kilishini oldini oluvchi vositalardan foydalanish kabi tadbirlar orqali amalga oshiriladi

Tashkiliy-texnik tadhiriarga yongindan himoyalanish xizmatini tuzish, uni texnik jihozlar bilan ta‘minlash, yong‘in xavfsizligi bo‘yicha obyektidagi moddalar, materiallar, jihozlar, qurilmalar va texnologik jarayonlarni pasportlashtirish, yong‘in muhofazasi bo‘yicha mutaxassislar tayyorlash va ularni o‘qitish, yong‘in xavfsizligi bo‘yicha yo‘riqnomalar va aholi o‘rtasida turli xil tadbirlar o‘tkazish, yong‘inga qarshi ko‘rsatmalar ishlab chiqish va boshqa shu kabi tadbirlar kiradi.

Yong‘in vaqtida odamlarni va moddiy boyliklarni yong‘in zonasidan evakuatsiy qilish.

Yong‘in vaqtida odamlarni va moddiy boyliklarni yong‘in zonasidan evakuatsiya qilish eng muhim vazifalardan hisoblanadi.

Evakuatsiya vaqtining ruxsat etilgan miqdori haroratni inson uchun xavfli kritik miqdoriga (600) yetishi, havo tarkibida kislorod miqdorini kamayishi, xonani tutun bosib, ko‘rinish darajasini susayishi va zaharli moddalarini hosil bo‘lish vaqti orqali belgilanadi Zarur evakuatsiya vaqtida odamlarni harakatlanish tezligi - 16 m/min., zinadan pastga harakatlanish tezligi - 10 m/min., yuqoriga harakatlanishi - 8m/min. atrofida bo‘ladi.

Evakuatsiya zinapoyalari kishilarni xavfsiz evakuatsiyai qilinishini, ularning tartibli xarakatini, yong‘in vaqtida o‘t o‘chiruvchi qismlarning erkin xarakat qila olishini ta‘minlash kerak. Bu maqsadda qurilgan zinapoya kataklari, odatda atrofi yopiq va tabiiy yorug‘lik tushadigan qilib hamda yonmaydigan qurilish materiallaridan ishlatilgan xolda ko‘riladi.

Ishlab chiqarish korxonalarining yordamchi binolari uchun (ma‘muriy, konstruktorlik byurosi, maishiy, umumiy ovqatlanish, tibbiy punkt va shunga o‘xshash) yong‘inga qarshi talablar SNiP II-92-76 da belgilangandir. Sexlardan

evakuatsiya maqsadida chiqish eshiklari ikkitadan kam bo'lmashligi kerak. Bitta chiqish eshigi faqatgina sexdagi odamlar soni 50 tadan kam bo'lgan xoldagina bo'lishi mumkin. Evakuatsiya yo'laklari (zinapoya kataklari, yo'laklar, lift oldi maydonchalarida pardozlash uchun yonuvchi materiallar ishlatish taqiqlanadi.

Mazkur bo'lim talablari odamlarni o'z vaqtida va uzluksiz evakuatsiya qilishga yo'naltirilgan. Yong'inning xavfli omillari ta'siriga yo'liqishi mumkin bo'lgan odamlarni qutqarishga, odamlarni evakuatsiya yo'llarida yong'inning xavfli omillari ta'siridan himoyalashga qaratilgan

Odamlarni mustaqil tashkillashtirilgan holda yong'inni xavfli omillari mavjud xonadan tashqariga chiqish harakati evakuatsiya jarayoni xisoblanadi. Axolining kam harakatlanishi guruhiga kiruvchi odamlarning xizmat ham evakuatsiya hisoblanadi. Evakuatsiya - evakuatsiya chiqish yo'llari orqali amalga oshiriladi.

Chiqish Yo'llari evakuatsiya yo'li bo'lib xisoblanadi, agar ular olib chiqsa:

a) 1 qavat xonasidan tashqariga

- bevosita;
- Yo'lak orqali;
- vestibyl orqali (foye);
- zina katagi orqali;
- Yo'lak va vestibyl (foye) orqali;
- Yo'lak va zina katagi orqali.

b) birinchidan tashqari, istalgan qavatdagi xonasidan:

- bevosita zina katagiga Yoki 3-turdagi zinaga;
- bevosita zina katagiga Yoki 3-turdagi zinaga olib chiquvchi yo'lakka;
- bevosita zina katagiga Yoki 3-turdagi zinaga chiqishi bo'lgan xol (foye)ga.

v) a) va b) da ko'rsatilgan chiqish yo'li bilan ta'minlangan, Shu qavatdagi qo'shni xonaga (A va B toifadagi F5 sinfga mansub xonadan tashqari) A va B toifadagi xonaga chiqish, evakuatsiya xisoblanishiga yo'l qo'yiladi, agar u yuqorida eslatilgan A va B toifadagi xonalarga xizmat ko'rsatish uchun mo'ljallangan, doimiy ishchi o'rinlarisiz texnik xonadan olib chiqsa. Yerto'la va sokolqavatdan evakuatsiya xisoblanadigan chiqish yo'llarini, odatda, binoning umumiy zina kataklaridan alohida, bevosita tashqariga chiqishi nazarda tutilishi lozim.

Xonalardan, qavatlardan va binolardan evakuatsiya chiqish yo'llarini soni va umumiy kengligi, ular orqali evakuatsiya qilinishi ehtimoli bo'lgan odamlarning maksimal soniga va odamlar mavjud bo'lishi mumkin bo'lgan (ishchi joyidan) eng yaqin evakuatsiya chiqish joyigacha bo'lgan eng uzoq masofaga bog'liq. Turli funksional yong'in xavfiga ega va yong'inga qarshi to'siqlar bilan ajratirilgan bino qismlari mustaqil evakuatsiya chiqish yo'llari bilan ta'minlanishi shart. Ikkitadan kam bo'lmagan evakuatsiya chiqish yo'llari bo'lishi kerak:

- bir vaqtni o'zida 10 dan ortiq odamni bo'lishi mo'ljallangan F1.1. sinfga mansub xonalardan, smenada ishlovchilarni eng ko'p soni 5 kishidan ortiq bo'lgan A va B toifadagi F5 sinfga mansub, V toifadagi xonadan:

- 25 kishidan ko'p yoki maydoni 1000 kv m ortiq xonadan;

Mavzu №-20: Ish joyida favqulodda vaziyatlarni bartaraf etish va jabrlanganlarga birinchi yordam ko'rsatish

Reja:

1 Baxtsiz hodisalar ro'y berganda birinchi yordam.

2 Nafas olish va yurak faoliyatini tiklash usullari.

3 Yong'inda birinchi yordam ko'rsatish.

Baxtsiz hodisalar - ish vaqtida yuz bergan favqulodda xodisa.

Birinchi yordam — baxtsiz hodisalar ro'y berganda, kishi shikastlanganda yoki to'satdan kasal bo'lib qolganda uning hayotini asrab qolish va yomon asoratlardan omon qolishi uchun ko'rsatiladigan tez va oddiy tadbirlar majmui.

favqulodda vaziyat – bu muayyan xududda o'zidan so'ng odamlarning qurbon bo'lishi, odamlar sog'ligi yoki atrof-muhitga ziyon yetkazishi, kishilarning hayot faoliyatiga kattagina moddiy zarar hamda uning buzilishiga olib kelishi mumkin bo'lgan yoki olib kelgan halokat.

Jaroxatlanish – xavfli omillar ta'sirida tan jarohati olib ish qobiliyatini yo'qotishi.

Zararli modda – inson organizmi uchun zararli bo'lgan, kasbiy kasalliklarni keltirib chiqarishga sabab bo'luvchi moddalar.

Kuyish- o't, olov yoki kuydiradigan narsa ta'sirida zararlanmoq, jarohatlanmoq.

Shok – nihoyatta kuchli, favqulodda tasirotlar (og'ir jarohat, kuyish, mikrokard infarkti, buyurak sanchig'i va shu kabilara) natijasida markaziy nerv sistemasida, qon aylanishi, nafas sistemalari faoliyati hamda moddalar almashinuvining keskin buzilishi bilan ifodalanadigan, hayot uchun xavfli og'ir patalogik jarayon.

tashqi shikastlovchi omillar - elektr toki, bosib qolgan og'ir narsa, suv, olov.

Shikastlanish (jarohatlanish) – ishlab chiqarishdagi zararli va (yoki) xavfli omillar ta'siri natijasida inson organizmi yoki teri qoplami fiziologik butunligining buzilish.

Baxtsiz hodisalar ro'y berganda birinchi yordam.

Birinchi yordam — baxtsiz hodisalar ro'y berganda, kishi shikastlanganda yoki to'satdan kasal bo'lib qolganda uning hayotini asrab qolish va yomon asoratlardan omon qolishi uchun ko'rsatiladigan tez va oddiy tadbirlar majmui; shifokor yetib kelguncha yoki ularni shifoxonaga olib borguncha amalga oshiriladi. Birinchi yordam o'z-o'ziga yoki boshqalar tomonidan (o'zaro) ko'rsatilishi mumkin. Shikastlangan odam jarohatini o'zi bog'lay olsa, zaharlanish alomati bo'lganida, mast, ko'p suyuqlik ichib me'dani yuvish va qayt qilishga quvvati kelsa, o'z-o'ziga Birinchi yordam ko'rsatishi mumkin. O'zaro Birinchi yordam odatda boshqa kishi tomonidan ko'rsatiladi. Kishining hayoti xavf ostida qolganda, mast, qon ketganda, tok urganda, zaharlanishda, koma, shok va boshqa holatlarda darhol Birinchi yordam ko'rsatish zarur. Keyingi ko'rsatiladigan tibbiy yordam Birinchi yordamning qanchalik to'g'ri ko'rsatilganligiga bog'liq.

Mast, suyak ochiq singanda bog'lov va shina (taxtakach) ning tez va to'g'ri qo'yilishi (qarang Immobilizatsiya), ko'pincha shok va boshqa og'ir

kasalliklarning oldini olishga, shikastlanib behush yotgan kishini yonboshi bilan yotqizish traxeya va bronxlarga qusuq massasi hamda qon ketib qolmasligiga yordam beradi.

Birinchi yordam uch xil tadbirlar majmuasini o'z ichiga oladi:

1) tashqi shikastlovchi omillar (elektr toki, bosib qolgan og'ir narsa va boshqalar) ta'sirini darhol bartaraf etish yoki shikastlangan kishini noqulay sharoitdan xoli qilish (suvdan, o't tushgan joydan olib chiqish va boshqalar);

2) shikastlanish tarziga qarab Birinchi yordam ko'rsatish (bular haqida q. Suyak chiqishi, Suyak sinishi, Zaharlanish, Hushdan ketish, Jarohatlanish, Kuyish va b.);

3) yaqin atrofdagi kasalxona, poliklinikaga yetkazish.

Odam to'satdan betob bo'lib qolganida, turli xil baxtsiz hodisalar ro'y berganida, albatta tez yordam chaqirish, noiloj qolgan hollarda duch kelgan transportda davolash muassasasiga olib borish zarur. To'g'ri Birinchi yordam ko'rsatish uchun doim tegishli bilim va malakani oshirib borish lozim. Ishxona, avtomashina va uydagi dori qutichasida Birinchi yordam uchun zarur bo'lgan hamma narsalar bo'lishi kerak.

Shikastlanganlarga dastlabki yordam quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- shikastlanish manbasini, omilini aniqlash, uning ta'sirini to'xtatish;
- birlamchi yordam beruvchilarning xavfsizligini ta'minlash;
- shikastlangan odamni noqulay xavfli sharoitdan muhofazalash;
- shikastlangan odamning ahvolini aniqlash;
- sharoitdan kelib chiqqan holda samarali birlamchi yordam ko'rsatish;
- shikastlanganni eng yaqin davolash maskaniga olib borishni tashkil qilish.


Shikastlanishlar oqibatida inson organizmi turli holatlarga tushib qolishi mumkin. Og'ir holatlarda nafas olishning va (yoki) yurak faoliyatining to'xtashi kuzatiladi, ya'ni odam organizmi klinik o'lim holatiga tushadi. Nafas olishning to'xtashi tovush boylamlarining spazmi, nafas yo'llariga begona narsalarning tiqilib qolishi, tilning halqumga ketib qolishi va shu kabilar oqibatida o'pkaga havo kirishi qiyinlashuvdan to'xtashi mumkin.

Klinik o'lim holatida organizmda hayot hali so'nmagan va hayotiy faoliyatni to'la tiklash imkoniyati mavjud bo'ladi. Biror muddatdan keyin (normal sharoitda 5-6 minut, noqulay sharoitda 2-3 minut, organizm to'la sovutilganda 15-20 minut yoki undan ko'proq vaqtda) klinik o'lim biologik o'limga o'tishi mumkin (20.1 – rasm).


Organizmda biologik o'lim boshlangandan keyin odamni hayotga qaytarib bo'lmaydi. Demak, shikastlanish natijasida klinik o'lim holatiga tushgan odamga zudlik bilan yordam berish lozim. Birinchi navbatda bu holatda nafas olishning va yurak urishining to'xtagan yoki to'xtamaganligi aniqlanadi (20.2 va 20.3 – rasmlar).

Yordam berishga (tiriltirishga) vaqt juda chegaralanganligi, hamda bu jarayon murakkab va hal qiluvchi bo'lganligi sababli, bu jarayonni amalga oshiruvchi odamdan ma'lum bir tajriba, tez va samarali harakat qilish talab qilinadi.


Klinik o'lim holatidagi odamning nafas olishi va yurak urishini tiklash bilan uni qayta hayotga qaytarish mumkin. Bunga shikastlangan odamga sun'iy nafas oldirish va yurakni tashqi massaj qilish bilan erishiladi



20.1 – rasm. Shikastlangan odamning yuraki ishlashdan to'xtagandan keyingivaqtda kechadigan jarayonlar.



20.2 – rasm. Odamning nafas olishi to'xtaganini ko'rsatuvchi belgilar.



20.3 – rasm. Odamning yurak urishi to'xtaganini ko'rsatuvchi belgilar.

Nafas olish va yurak faoliyatini tiklash usullari.

Yurak faoliyatini tiklash uchun yurakni yopiq tashqi massaj qilish bilan bir qatorda sun'iy nafas oldirish ham zarur. Shikastlangan odamni qattiq o'ringa (pol, stol)ga chalqancha yotqiziladi. Chap qo'l kafti pasti qovurg'alar uchrashgan nuqtadan ikki enlik, o'ng qo'l kafti birinchisining ustiga perpendikular holda qo'yiladi, qo'llar tirsak bo'g'imlarida yozilgan bo'lishi kerak. Yordam beruvchi shikastlangan odamning yoshi, jinsi va boshqa holatlarni hisobga olgan holda ma'lum bir kuch bilan ko'krak qafasini siqadi. Bu harakat minutiga 50...60 martadan takrorlanadi. Ko'krak qafasi suyagi bosilganda u 3-4 sm ga umurtqa pog'onasi tomon eziladi. Bunda yurak qisiladi va qonni arteriyalarga haydaydi.

Sun'iy nafas oldirish va yurak faoliyatini tiklash yordam beruvchilar soniga va jarohatlangan odamning holatiga qarab ma'lum bir turi tanlanadi. Qutqaruvchi bitta bo'lganda u navbati bilan 2 marta nafas beradi va 15 marta yurakni tashqi massaj qiladi. Agarda ikkita qutqaruvchi bo'lsa navbati bilan ulardan bittasi 1 marta nafas beradi, ikkinchisi esa yurakni 5 marta tashqi massaj qiladi (20.4 va 20.5 –rasmlar). Odamga sun'iy nafas berish va uning yuragini tashqi massaj qilish jarayonlarini bir vaqtning o'zida amalga oshirish mumkin emas. Bu jarayon navbati bilan olib borilishi kerak.



20.4 – rasm. Bitta qutqaruvchi bo'lgan holatda klinik o'lim holatiga tushgan odamning yurak urushi va nafas olishini tiklash.



20.5 – rasm. Ikkita qutqaruvchi bo'lgan holatda klinik o'lim holatiga tushgan odamning yurak urushi va nafas olishini tiklash.



Yong'inda birinchi yordam ko'rsatish.

Shok hayot uchun o'ta xavfli holat bo'lib , og'ir darajali kuyish, ko'p qon yo'qotish, og'ir kasallik, suvsizlanish yoki kuchli allergik reaksiya (ta'sir) natijasida kelib chiqadi. Ichki qon ketishi ko'rinmasa ham, shok sababchisi bo'lishi mumkin. SHOK belgilari:

- tomir urishining tezlashishi va zaiflashishi (1 minutda 100 dan ortiq).
- “sovuq ter”, rang o'chishi, badan terisining sovuq, nam bo'lib turishi
- qon bosimining xavfli darajada pasayib ketishi



Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi fanidan test topshiriqlari

1-variant

1. Mehnat muhofazasi nima?

- A) Ish haqi miqdorini belgilash tizimi
- B) Ishchilarni kasbiy kasalliklardan va baxtsiz hodisalardan himoya qilish tizimi
- C) Ishchilar sonini belgilovchi hujjat
- D) Ish tartibini nazorat qiluvchi organ

2. Mehnat muhofazasi bo'yicha asosiy hujjat qaysi?

- A) Konstitutsiya
- B) Mehnat Kodeksi
- C) Fuqarolik Kodeksi
- D) Byudjet Kodeksi

3. Mehnat muhofazasining asosiy vazifasi nima?

- A) Ishlab chiqarish jarayonlarini tezlashtirish
- B) Ishlab chiqarish xavfsizligini ta'minlash
- C) Ish haqi oshirishni ta'minlash
- D) Ishchilar sonini kamaytirish

4. Ish joylarida yong'in xavfsizligi qoidalariga kim javobgar?

- A) Xodimlarning o'zlari
- B) Ish beruvchi va maxsus mas'ul shaxslar
- C) Mahalliy hokimiyat organlari
- D) OAV vakillari

5. Mehnat sharoitlarini tekshirish va baholash nima deb ataladi?

- A) Attestatsiya
- B) Ishga joylashtirish
- C) Ish haqi belgilash
- D) Kadrlar tanlash

6. Ish beruvchi ishchini qanday sharoitda ishdan bo'shatishi mumkin?

- A) Ish joyida kasal bo'lib qolsa
- B) Mehnat shartnomasidagi shartlarni buzsa
- C) Dam olish kuni ishga kelmasa
- D) Pensiya yoshiga yetsa

7. Ish beruvchi ishchini qanday sharoitda ishga olishga majbur?

- A) Ijtimoiy holatidan kelib chiqib
- B) Har qanday sharoitda
- C) Agar bo'sh ish o'rni mavjud bo'lsa
- D) Shaxsiy tanish orqali

8. Ish joyida shikastlanish sodir bo'lganda, birinchi navbatda kimga murojaat qilish kerak?

- A) Tibbiyot xodimiga
- B) Ish beruvchiga
- C) Boshliq yordamchisiga
- D) Kasaba uyushmasiga

9. Mehnat muhofazasi bo'yicha ta'lim kim tomonidan o'tkaziladi?

- A) Ish beruvchi
- B) Kasaba uyushmalari
- C) Maxsus tayyorlangan mutaxassis
- D) Mahalliy hokimiyat

10. Ish beruvchi ishchilarni qanday sharoitda maxsus kiyim va vositalar bilan ta'minlashi shart?

- A) Har qanday sharoitda
- B) Faqat xavfli ish joylarida
- C) Ishchilarning talabi bilan
- D) Mehnat shartnomasiga qarab

2-variant

1. Mehnat muhofazasiga rioya qilmaslik oqibatida nima sodir bo'lishi mumkin?

- A) Faqat jarima solinadi
- B) Ishlab chiqarish samaradorligi ortadi
- C) Kasbiy kasallik va baxtsiz hodisalar yuzaga keladi
- D) Ish vaqtining qisqarishiga olib keladi

2. Xavfli va zararli ishlab chiqarish omillari qanday ta'sir ko'rsatadi?

- A) Ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi
- B) Ishchilar salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi
- C) Ish haqi oshishiga sabab bo'ladi
- D) Ish vaqtini qisqartiradi

3. Ish joyidagi baxtsiz hodisa qanday hujjat bilan rasmiylashtiriladi?

- A) Buyruq bilan
- B) Ish bo'yicha dalolatnoma (akt) bilan
- C) Mehnat shartnomasi bilan
- D) Ma'muriy javobgarlik bilan

4. Ishlab chiqarishda yuz bergan baxtsiz hodisalar qayerda qayd etiladi?

- A) Ish haqi hisobvarag'ida
- B) Tibbiyot kartasida
- C) Maxsus ro'yxatda
- D) Mahalliy gazeta xabarida

5. Mehnat sharoitlarini yaxshilash maqsadida qanday choralar ko'riladi?

- A) Ish vaqtini kamaytirish
- B) Texnika xavfsizligini oshirish va texnologiyani modernizatsiya qilish
- C) Xodimlarga bonus berish
- D) Ishchilar sonini qisqartirish

6. Kim mehnat sharoitlarini nazorat qilish huquqiga ega?

- A) Ishchilar o'zlari
- B) Davlat mehnat inspeksiyasi
- C) Boshliq yordamchisi
- D) Mehnat kodeksi

7. Baxtsiz hodisa sodir bo'lganda ish beruvchi qanday majburiyatni bajarishi lozim?

- A) Ishchini jarohat olgan joyidan olib ketish
- B) Tibbiy yordam ko'rsatish va hodisani hujjatlashtirish
- C) Ishchini ishdan bo'shatish
- D) Hodisani yashirish

8. Mehnat muhofazasi bo'yicha yo'riqnomalar qachon o'tkaziladi?

- A) Ishga qabul qilishda va har yili muntazam
- B) Faqat favqulodda vaziyatlarda
- C) Ishchilar talab qilganda
- D) Bir marta va boshqa qaytarilmaydi

9. Ish joyida kasbiy kasallik aniqlanganda kimga murojaat qilish kerak?

- A) Davlat sanitariya organlariga
- B) Oila a'zolariga
- C) Ish beruvchiga
- D) Huquqni muhofaza qilish organlariga

10. Mehnat shartnomasida qanday bandlar bo'lishi shart?

- A) Ish vaqtining boshlanishi va tugash vaqti
- B) Ish haqi va boshqa moddiy shartlar
- C) Mehnat muhofazasi talablari
- D) Yuqoridagilarning barchasi

3-variant

1. Ish beruvchi qanday hollarda intizomiy jazo choralari qo'llashi mumkin?

- A) Ishchi ishdan kechiksa
- B) Mehnat shartnomasini buzsa
- C) Ishchining oilaviy muammolari bo'lsa
- D) Ishchining kasallik ta'tiliga chiqsa

2. Mehnat muhofazasi qoidalarini buzganlik uchun qanday javobgarlik mavjud?

- A) Ma'muriy, fuqarolik va jinoiy javobgarlik
- B) Faqat jarima
- C) Faqat hayfsan berish
- D) Javobgarlik yo'q

3. Xavfli ishlab chiqarish sharoitida ishlovchilar qanday himoya vositalari bilan ta'minlanadi?

- A) Faqat maxsus kiyim
- B) Shaxsiy himoya vositalari (niqob, qo'lqop, ko'zoynak)
- C) Faqat yong'in o'chirish vositalari
- D) Hech qanday vositalar berilmaydi

4. Ish vaqti davomida sodir bo'lgan baxtsiz hodisa kim tomonidan tekshiriladi?

- A) Ish beruvchi
- B) Maxsus komissiya

- C) Tibbiyot muassasasi
- D) Xodimning o'zi

5. Ish joyidagi mehnat muhofazasi qoidalariga rioya qilish kimning majburiyati?

- A) Faqat ish beruvchining
- B) Faqat ishchining
- C) Ham ish beruvchi, ham ishchilarning
- D) Kasaba uyushmalarining

6. Xodim ish vaqtida shikastlanganda unga qanday kompensatsiya to'lanadi?

- A) Faqat sug'urta kompaniyasi tomonidan
- B) Davlat tomonidan
- C) Ish beruvchi va sug'urta kompaniyasi tomonidan
- D) Hech qanday kompensatsiya to'lanmaydi

7. Mehnat muhofazasi bo'yicha yo'riqnomalar qaysi davriylik bilan o'tkazilishi lozim?

- A) Har kuni
- B) Har oy
- C) Har chorakda yoki mehnat sharoitiga qarab
- D) Ish beruvchi xohlagan paytda

8. Ish beruvchi xodimlarga mehnat muhofazasi qoidalarini tushuntirishga majburmi?

- A) Yo'q, bu xodimning shaxsiy ishi
- B) Ha, bu ishga qabul qilish jarayonining bir qismi
- C) Faqat xavfli kasb egalari uchun
- D) Faqat rasmiy so'rov bo'lsa

9. Ishlab chiqarishda yuz bergan baxtsiz hodisa qachon mehnat inspeksiyasiga xabar berilishi kerak?

- A) Faqat o'lim holatida
- B) Faqat jarohat og'ir bo'lsa
- C) Darhol, hodisa sodir bo'lgan zahoti
- D) Bir hafta ichida

10. Ishchi mehnat sharoitlari bilan bog'liq qoidabuzarliklarni qayerga xabar qilishi mumkin?

- A) Faqat rahbariyatga
- B) Kasaba uyushmasiga yoki mehnat inspeksiyasiga
- C) OAV (ommaviy axborot vositalari) orqali
- D) Hech kimga xabar berolmaydi

Test topshiriqlari kaliti

Variantlar										0
1-variant										
2-variant										
3-variant										

Bilim va ko'nikmalarni baholash uchun tezkor savol-javob biletleri

1-variant

- 1 Mehnat muhofazasi deganda nimani tushunasiz?
- 2 Mexnat muhofazasi fanini o'qitishning zaruriyati nimadan iborat?
- 3 Respublikamizda mehnatni muhofaza qilish bo'yicha amalda qanday me'yoriy-huquqiy hujjatlar bilan ish yuritiladi?

2-variant

1. Mehnat muhofazasi nima?
2. "Mehnati muhofazasi" fanining vazifasi nimadan iborat?
3. Ishlab chiqarishdagi zararli omil nima?
4. Texnika xavfsizligi deganda nimani tushinasiz
5. Xavfli zona deb nimaga aytiladi?

3-variant

1. Mehnatni muhofaza qilishning huquqiy-me'yoriy asosini tashkil qiluvchi hujjatlar qaysi?
2. Noqulay mehnat sharoitlaridagi ishlarda band bo'lgan ishlovchilar ish vaqtining haftasiga necha soatdan oshmaydigan ish rejimiga asosan ishlaydilar?
3. Xavfsizlik qoidalari buzilganda tortiladigan javobgarliklarning qanday turlari mavjud

4-variant

- 1 "Mehnati kodeksi" ga ko'ra ma'muriyatga qanday vazifalar yuklanadi?
- 2 Ultrabinafsha nurlarning belgilangan me'yordan oshib ketishi nimaga olib keladi?
- 3 Infraqizil nurlar nimadan ajralib chiqadi?

5-variant

- 1 Ishlab chiqarish sanitariyasini ta'minlash asoslari nimadan iborat?
- 2 Ishlab chiqarishdagi xavfli va zararli omillar turlari va ularning inson organizmiga ta'sirini aytib bering?
- 3 Mikroiklim ko'rsatgichlari nimalardan iborat?

6-variant

1. Sog'lom inson tanasining harorati qancha bo'ladi?
2. Xodimlar uchun ish vaqtining me'yori muddati haftasiga necha soatdan ortiq bo'lmasligi kerak
3. O'zbekiston hududida 2023-yil 1-may holatiga ko'ra, eng kam oylik ish haqi necha so'mni tashkil qiladi?

7-variant

- 1 Shaxsiy himoya vositalari tarkibiga nimalar kiradi?
- 2 Ko'zni himoya qilish vositalariga nimalar kiradi?
- 3 Maxsus poyabzallar qanday sharoitlar uchun mo'ljallangan?

8-variant

1. Shaxsiy himoya vositalari nima maqsadda ishlatiladi?
2. Shaxsiy himoya vositalari (ShHV) vazifalariga qarab qanday turlarga bo'linadi?
3. Filtrlovchi sanoat gazniqoblaridan qachon foydalaniladi?

9-variant

- 1 Mehnat xavfsizligi qanday vositalar yordamida amalga oshiriladi?
- 2 To'siqlar qanday turlarda bo'ladi?
- 3 Mehnat xavfsizligini ta'minlovchi belgilar qanday guruhlariga bo'linadi?

10-variant

- 1 Mehnat sharoitlarini yaratishda ta'sir kiladigan omillar. Xavfli va zararli ishlab chiqarish faktorlari.
- 2 Mehnat og'irligining kategoriyalari.
- 3 Ishlab chiqarish jaroxati va kasbiy kasallanish. Ishlab chiqarishda baxtsiz hodisalarni tekshirish tartiblari

11-variant

- 1 Jarohat nima?
- 2 Ishlab chiqarish jarohatlari qanday turlarga bo'linadi?
- 3 Kasb kasalliklari deganda nimani tushinasiz?

12-variant

- 1 Ishlab chiqarishdagi baxtsiz hodisalar deb nimaga aytiladi?
- 2 Xodimlar salomatligi o'z ichiga nimalarni qamrab oladi?
- 3 Baxtsiz hodisalarni maxsus tekshirish jarayonini tavsiflab bering.

13-variant

- 1.Elektr tokining odam organizmiga qanday salbiy ta'sirlari mavjud?
- 2 Elektr toki qanday kuchlanishdan keyin odam uchun xavfli xisoblanadi?
- 3 Elektroterapiyadan foydalanish jarayonini tavsiflab bering.

14-variant

- 1 Bevosita kuyish qanday sodir bo'ladi?
- 2 Statik elektr zaryadlari qanday hosil bo'ladi?
- 3 Elektr uskunalarining tok yuruvchi qismlariga behosdan tegib ketmaslik uchun nima qilish kerak?

15-variant

- 1 Sanoat korxonalarida ishlatiladigan mashina va mexanizmlarga qo'yiladigan asosiy talablar nimalardan iborat?

- 2 Kompessor qurilmalari nima uchun xizmat qiladi?
- 3 Avtoklavlar nima uchun ishlatiladi?

16-variant

- 1 Yuklarni qo'lda tashish ishlarini bajarishga qachon ruxsat etiladi?
- 2 To'liq texnik ko'rikda yuk ko'tarish mashinalari qanday sinovlardan o'tkaziladi?
- 3 Sexlarda ishlab turadigan transport vositalariga nimalar kiradi?

17-variant

- 1 Odam tashish uchun transport vositalariga qanday talablar qo'yilgan?
- 2 Yuk mashinalarida 8 kishidan ortiq yo'lovchi tashish uchun xaydovchidan qaysi categoryadagi haydovchilik guvohnomasi talab etiladi?
- 3 Qanday holatlarda haydovchiga yo'lovchi tashish taqiqlanadi?

18-variant

- 1 Texnogen tusdagi favqulodda vaziyatlar vujudga kelish sabablariga qarab qanday tasnif qilinadi?
- 2 Transchegara favqulodda vaziyatlar nima?
- 3 Texnogen tusdagi halokatlarning asosiy sabablari nimalardan iborat?

19-variant

- 1 Zil-zilaning qanday turlari mavjud?
- 2 Yer qobig'idagi seysmik to'lqinlar tarqalayotgan nuqtani nima deyiladi?
- 3 Gidrometeorologik xavfli hodisalarga nimalar kiradi?

20-variant

- 1 Qanday klassifikatsiyadagi yong'inni o'chirishda suvdan foydalaniladi?
- 2 O't o'chirgichlar turlari danday?
- 3 Evakuatsiya chiqish joylaridagi eshiklar va evakuatsiya Yo'lidagi boshqa eshiklar qaysi tominga ochilishi kerak?



MEHNAT MUHOFAZASI
VA TEXNIKA
XAVFSIZLIGI FANIDAN

VISUAL DIDAKTIK
RESURLAR

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА





**NAFAS A'ZOLARINING HIMOYA VOSITALARI.
FUQARO PROTIVOGAZI (GAZNIQOBI) GP-7**

1 - yuz qismi;
2 - filtrlovchi-yutuvchi quti;
3 - trikotaj g'ilof;
4 - nafas olish klapani tuguni;
5 - so'zlashuv qurilmasi (membrana);
6 - nafas chiqarish klapani tuguni;
7 - tortqi;
8 - bosh ustligi (gardan plastinasi);
9 - peshona tasmasi;
10 - chakka tasmalari;
11 - yonyoq tasmalari;
12 - to'g'alari;
13 - sumka.


Fuqarolar himoyasi

O'zbekiston Respublikasi
Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi
O'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi markazi

© "UL" O'JSC 2002. 750079 Samarqand sh., G. Temir b. 2.

85

750040 (75040) 31-67-76, 31-24-27 E-mail: ul@ul.smrk.uz





QOR KO'CHISHI PAYTIDAGI HARAKATLANISH



Suv, oziq-ovqat va yoqilg'i zaxirasini to'plang. Radio, televizor va boshqa axborot vositalarini yoqilgan holatda bo'lishiga e'tibor qaratib



Avariya vositalari bo'lmish, elektr fonari, chiroq va kerosin lampasi kabi yoritish vositalarini tayyorlang



Hayvonlarning suv va oziqasi zaxirasini shakllantiring. Joyni isitishga harakat qiling



Kuchli bo'ron paytida yo'lda qolib ketgan bo'lsangiz, yordam signalini bering, yorqin rangdagi matodan antena o'rnatib



Kuchli qor bo'ronidan keyin ko'chani qor uyumlaridan tozalashga qaratilgan ishlarda qatnashib



Qor ko'chishi xavfi bo'lgan hududlarda ogohlantirish belgilariga e'tiborli bo'ling




Muzlagan odamga quyidagi birinchi yordamni ko'rsating

1. Xona harorati bilan bir xildagi tenglikda jabrlanuvchini muzlagan qismi uchun vanna tayyorlang
2. Jabrlanuvchini toza qul bilan uni isit olishi uchun yengil massaj qiling
3. Borli maz yoki vazelin bilan muzlagan joylar uchun bog'lam qo'yib
4. Issiq joyga yotqizib
5. Issiq suv (kofe, choy) bering

O'z vaqtida ogohlantirish, qutqarish va yordam berish!

4 - Bet

УТ ТОШ КАСАЛЛИГИНИ САБАБЛАРИ



УТ ПУФАГИДА ТОШИ БОРЛАРГА ЖУНАТАМИЗ