




**Avicare+ GmbH & Co KG**  
**Leopoldstraße 116**  
**06366 Köthen**

## Bericht : Histogramm/Blockdiagramm

Lab code : **9097**  
 Kundennamen : **Wandersleben6**  
 Firma : **54/23**  
 Blutentnahmedatum : **03.01.2023**  
 Alter : **24 Woche(s)**  
 Typ : **Mastelterntieren**  
 Code : **8086210WL624**  
 Stallnummer : **1-5**  
 Grund : **Routine**



Test	<b>NDV</b>	Lot:	<b>FS8936</b>
Blutentnahme :	<b>03.01.2023</b>	Test Datum :	<b>11.01.2023</b>
Durchschnittstiter:	<b>25614</b>	No. Proben:	<b>30</b>
Min.- Max. Titer:	<b>11606 - 33484</b>	Neg/Sus/Pos:	<b>0/0/30</b>
Durchschnitts GMT:	<b>24717</b>		
%CV:	<b>24</b>		
Erwarteter Durchschnitt	-		
Erwarteter %CV:			
Interpretation Titer:			
Interpretation %CV			

Titer Range Ref.Controls  
 Meantiter Ref.Controls

Positive Cutoff S/P: **>= 0,35**

Proben ID	Vertiefung	O.D.	S/P Ratio	Titer	Titer Gruppe	Ergebnis
-	A01	0,095				
-	A02	0,093				
+	A03	0,476				
+	A04	0,464				
01	C11	3,466	8,968	29696	14	pos
02	C12	2,605	6,678	22113	12	pos
03	D01	3,409	8,816	29193	14	pos
04	D02	3,240	8,367	27706	13	pos
05	D03	3,015	7,769	25726	13	pos
06	D04	2,598	6,660	22053	12	pos
07	D05	2,946	7,585	25116	13	pos
08	D06	2,823	7,258	24033	13	pos
09	D07	3,316	8,569	28375	14	pos
10	D08	3,050	7,862	26034	13	pos
11	D09	3,731	9,673	32030	14	pos
12	D10	3,129	8,072	26729	13	pos
13	D11	1,412	3,505	11606	8	pos
14	D12	3,453	8,934	29583	14	pos
15	E01	3,896	10,112	33484	14	pos
16	E02	1,552	3,878	12841	9	pos
17	E03	1,608	4,027	13335	9	pos
18	E04	3,419	8,843	29282	14	pos
19	E05	3,787	9,822	32524	14	pos
20	E06	3,838	9,957	32971	14	pos
21	E07	2,338	5,968	19762	11	pos
22	E08	2,312	5,899	19533	11	pos
23	E09	2,445	6,253	20706	12	pos
24	E10	3,787	9,822	32524	14	pos
25	E11	3,537	9,157	30322	14	pos
26	E12	3,463	8,960	29669	14	pos
27	F01	1,915	4,843	16037	10	pos
28	F02	3,431	8,875	29388	14	pos
29	F03	3,285	8,487	28103	14	pos
30	F04	3,270	8,447	27971	13	pos


Kommentar:



**Avicare+ GmbH & Co KG**  
**Leopoldstraße 116**  
**06366 Köthen**

## Bericht : Histogramm/Blockdiagramm

Lab code : **9097**  
 Kundennamen : **Wandersleben6**  
 Firma : **54/23**  
 Blutentnahmedatum : **03.01.2023**  
 Alter : **24 Woche(s)**  
 Typ : **Mastelterntieren**  
 Code : **8086210WL624**  
 Stallnummer : **1-5**  
 Grund : **Routine**



Test	<b>REO</b>	Lot:	<b>FS 8923</b>
Blutentnahme :	<b>03.01.2023</b>	Test Datum :	<b>11.01.2023</b>
Durchschnittstiter:	<b>11626</b>	No. Proben:	<b>30</b>
Min.- Max. Titer:	<b>2621 - 23349</b>	Neg/Sus/Pos:	<b>0/0/30</b>
Durchschnitts GMT:	<b>9859</b>		
%CV:	<b>52</b>		
Erwarteter Durchschni	-		
Erwarteter %CV:			
Interpretation Titer:			
Interpretation %CV			

Titer Range Ref.Controls  
 Meantiter Ref.Controls

Positive Cutoff S/P: **>= 0,2**

Proben ID	Vertiefung	O.D.	S/P Ratio	Titer	Titer Gruppe	Ergebnis
-	A01	0,088				
-	A02	0,089				
+	A03	0,5				
+	A04	0,529				
01	C11	1,068	2,299	19847	11	pos
02	C12	0,348	0,609	4603	4	pos
03	D01	1,034	2,219	19089	11	pos
04	D02	1,035	2,222	19117	11	pos
05	D03	1,056	2,271	19581	11	pos
06	D04	1,224	2,665	23349	12	pos
07	D05	0,649	1,316	10744	8	pos
08	D06	0,662	1,346	11014	8	pos
09	D07	0,511	0,992	7873	6	pos
10	D08	0,650	1,318	10762	8	pos
11	D09	0,847	1,781	14988	10	pos
12	D10	0,882	1,863	15748	10	pos
13	D11	0,244	0,365	2621	2	pos
14	D12	1,131	2,447	21257	12	pos
15	E01	0,776	1,614	13449	9	pos
16	E02	0,267	0,419	3051	3	pos
17	E03	0,261	0,405	2939	2	pos
18	E04	1,072	2,309	19942	11	pos
19	E05	0,582	1,158	9334	7	pos
20	E06	0,563	1,114	8945	7	pos
21	E07	0,564	1,116	8963	7	pos
22	E08	0,408	0,750	5789	5	pos
23	E09	0,564	1,116	8963	7	pos
24	E10	0,624	1,257	10216	8	pos
25	E11	0,835	1,752	14719	10	pos
26	E12	0,772	1,604	13357	9	pos
27	F01	0,250	0,379	2732	2	pos
28	F02	0,572	1,135	9131	7	pos
29	F03	0,548	1,079	8636	7	pos
30	F04	0,519	1,011	8039	7	pos


Kommentar:



**Avicare+ GmbH & Co KG**  
**Leopoldstraße 116**  
**06366 Köthen**

## Bericht : Histogramm/Blockdiagramm

Lab code : **9097**  
 Kundennamen : **Wandersleben6**  
 Firma : **54/23**  
 Blutentnahmedatum : **03.01.2023**  
 Alter : **24 Woche(s)**  
 Typ : **Mastelterntieren**  
 Code : **8086210WL624**  
 Stallnummer : **1-5**  
 Grund : **Routine**



Test	<b>IBD</b>	Lot:	<b>FS8841</b>
Blutentnahme :	<b>03.01.2023</b>	Test Datum :	<b>11.01.2023</b>
Durchschnittstiter:	<b>8860</b>	No. Proben:	<b>30</b>
Min.- Max. Titer:	<b>3038 - 13257</b>	Neg/Sus/Pos:	<b>0/0/30</b>
Durchschnitts GMT:	<b>8504</b>		
%CV:	<b>26</b>		
Erwarteter Durchschni	<b>-</b>		
Erwarteter %CV:			
Interpretation Titer:			
Interpretation %CV			

Titer Range Ref.Controls  
 Meantiter Ref.Controls

Positive Cutoff S/P: **>= 0,2**

Proben ID	Vertiefung	O.D.	S/P Ratio	Titer	Titer Gruppe	Ergebnis
-	A01	0,086				
-	A02	0,09				
+	A03	0,604				
+	A04	0,547				
01	C11	2,170	4,271	11339	9	pos
02	C12	0,717	1,290	3038	4	pos
03	D01	2,488	4,923	13257	10	pos
04	D02	2,140	4,209	11158	9	pos
05	D03	2,115	4,158	11010	9	pos
06	D04	1,522	2,942	7525	7	pos
07	D05	1,742	3,393	8803	8	pos
08	D06	1,727	3,362	8715	8	pos
09	D07	1,719	3,346	8669	8	pos
10	D08	1,824	3,561	9284	8	pos
11	D09	1,872	3,659	9565	8	pos
12	D10	1,319	2,525	6360	7	pos
13	D11	1,623	3,149	8109	8	pos
14	D12	1,724	3,356	8698	8	pos
15	E01	0,849	1,561	3748	4	pos
16	E02	1,706	3,319	8592	8	pos
17	E03	1,646	3,196	8243	8	pos
18	E04	1,520	2,937	7511	7	pos
19	E05	1,752	3,413	8860	8	pos
20	E06	1,674	3,253	8405	8	pos
21	E07	1,387	2,665	6749	7	pos
22	E08	2,246	4,427	11796	9	pos
23	E09	1,321	2,529	6372	7	pos
24	E10	1,815	3,543	9232	8	pos
25	E11	2,302	4,542	12133	10	pos
26	E12	2,223	4,379	11655	9	pos
27	F01	1,461	2,816	7171	7	pos
28	F02	2,030	3,984	10504	9	pos
29	F03	1,916	3,750	9827	8	pos
30	F04	1,860	3,635	9496	8	pos


Kommentar:



**Avicare+ GmbH & Co KG**  
**Leopoldstraße 116**  
**06366 Köthen**

## Bericht : Histogramm/Blockdiagramm

Lab code : **9097**  
 Kundennamen : **Wandersleben6**  
 Firma : **54/23**  
 Blutentnahmedatum : **03.01.2023**  
 Alter : **24 Woche(s)**  
 Typ : **Mastelterntieren**  
 Code : **8086210WL624**  
 Stallnummer : **1-5**  
 Grund : **Routine**



Test	<b>ART</b>	Lot:	<b>FS8834</b>
Blutentnahme :	<b>03.01.2023</b>	Test Datum :	<b>11.01.2023</b>
Durchschnittstiter:	<b>24525</b>	No. Proben:	<b>30</b>
Min.- Max. Titer:	<b>21298 - 25524</b>	Neg/Sus/Pos:	<b>0/0/30</b>
Durchschnitts GMT:	<b>24498</b>		
%CV:	<b>5</b>		
Erwarteter Durchschnitt	-		
Erwarteter %CV:			
Interpretation Titer:			
Interpretation %CV			

Titer Range Ref.Controls  
 Meantiter Ref.Controls

Positive Cutoff S/P: **>= 0,5**

Proben ID	Vertiefung	O.D.	S/P Ratio	Titer	Titer Gruppe	Ergebnis
-	A01	0,128				
-	A02	0,156				
+	A03	0,655				
+	A04	0,63				
01	C11	4,000	7,708	25524	13	pos
02	C12	4,000	7,708	25524	13	pos
03	D01	3,828	7,365	24388	13	pos
04	D02	3,828	7,365	24388	13	pos
05	D03	3,828	7,365	24388	13	pos
06	D04	3,777	7,263	24050	13	pos
07	D05	3,777	7,263	24050	13	pos
08	D06	3,777	7,263	24050	13	pos
09	D07	3,886	7,481	24772	13	pos
10	D08	3,777	7,263	24050	13	pos
11	D09	3,828	7,365	24388	13	pos
12	D10	3,777	7,263	24050	13	pos
13	D11	3,389	6,488	21484	12	pos
14	D12	3,777	7,263	24050	13	pos
15	E01	3,963	7,634	25279	13	pos
16	E02	3,361	6,432	21298	12	pos
17	E03	3,440	6,589	21818	12	pos
18	E04	3,963	7,634	25279	13	pos
19	E05	4,000	7,708	25524	13	pos
20	E06	3,896	7,500	24835	13	pos
21	E07	3,963	7,634	25279	13	pos
22	E08	3,963	7,634	25279	13	pos
23	E09	3,963	7,634	25279	13	pos
24	E10	3,896	7,500	24835	13	pos
25	E11	3,963	7,634	25279	13	pos
26	E12	3,963	7,634	25279	13	pos
27	F01	3,887	7,483	24779	13	pos
28	F02	4,000	7,708	25524	13	pos
29	F03	4,000	7,708	25524	13	pos
30	F04	4,000	7,708	25524	13	pos


Kommentar:



**Avicare+ GmbH & Co KG**  
**Leopoldstraße 116**  
**06366 Köthen**

## Bericht : Histogramm/Blockdiagramm

Lab code : **9097**  
 Kundennamen : **Wandersleben6**  
 Firma : **54/23**  
 Blutentnahmedatum : **03.01.2023**  
 Alter : **24 Woche(s)**  
 Typ : **Mastelterntieren**  
 Code : **8086210WL624**  
 Stallnummer : **1-5**  
 Grund : **Routine**



Test	<b>Ms</b>	Lot:	<b>FS8947</b>
Blutentnahme :	<b>03.01.2023</b>	Test Datum :	<b>11.01.2023</b>
Durchschnittstiter:	<b>2801</b>	No. Proben:	<b>30</b>
Min.- Max. Titer:	<b>23 - 11973</b>	Neg/Sus/Pos:	<b>5/0/25</b>
Durchschnitts GMT:	<b>1216</b>		
%CV:	<b>108</b>		
Erwarteter Durchschnitt	-		
Erwarteter %CV:			
Interpretation Titer:			
Interpretation %CV			

Titer Range Ref.Controls  
 Meantiter Ref.Controls

Positive Cutoff S/P: **>= 0,5**

Proben ID	Vertiefung	O.D.	S/P Ratio	Titer	Titer Gruppe	Ergebnis
-	A01	0,083				
-	A02	0,089				
+	A03	0,799				
+	A04	0,805				
01	C11	0,121	0,049	31	0	neg
02	C12	0,122	0,050	32	0	neg
03	D01	1,100	1,416	2228	3	pos
04	D02	0,119	0,046	29	0	neg
05	D03	0,122	0,050	32	0	neg
06	D04	0,113	0,038	23	0	neg
07	D05	0,844	1,059	1540	2	pos
08	D06	0,848	1,064	1550	2	pos
09	D07	1,996	2,668	4980	5	pos
10	D08	0,990	1,263	1927	2	pos
11	D09	2,069	2,770	5223	5	pos
12	D10	0,776	0,964	1367	2	pos
13	D11	1,014	1,296	1991	2	pos
14	D12	0,624	0,751	996	1	pos
15	E01	2,778	3,760	7700	6	pos
16	E02	1,058	1,358	2112	3	pos
17	E03	1,102	1,419	2234	3	pos
18	E04	0,604	0,723	949	1	pos
19	E05	0,705	0,865	1191	1	pos
20	E06	0,809	1,010	1450	2	pos
21	E07	1,366	1,788	2996	3	pos
22	E08	1,253	1,630	2664	3	pos
23	E09	1,209	1,568	2536	3	pos
24	E10	0,799	0,996	1425	2	pos
25	E11	3,839	5,242	11743	8	pos
26	E12	3,897	5,323	11973	8	pos
27	F01	2,046	2,737	5144	5	pos
28	F02	1,344	1,757	2930	3	pos
29	F03	1,239	1,610	2622	3	pos
30	F04	1,174	1,520	2437	3	pos


Kommentar:



**Avicare+ GmbH & Co KG**  
**Leopoldstraße 116**  
**06366 Köthen**

## Bericht : Histogramm/Blockdiagramm

Lab code : **9097**  
 Kundennamen : **Wandersleben6**  
 Firma : **54/23**  
 Blutentnahmedatum : **03.01.2023**  
 Alter : **24 Woche(s)**  
 Typ : **Mastelterntieren**  
 Code : **8086210WL624**  
 Stallnummer : **1-5**  
 Grund : **Routine**



Test	<b>IBV</b>	Lot:	<b>FS8956</b>
Blutentnahme :	<b>03.01.2023</b>	Test Datum :	<b>11.01.2023</b>
Durchschnittstiter:	<b>9565</b>	No. Proben:	<b>30</b>
Min.- Max. Titer:	<b>3364 - 16721</b>	Neg/Sus/Pos:	<b>0/0/30</b>
Durchschnitts GMT:	<b>8887</b>		
%CV:	<b>34</b>		
Erwarteter Durchschni	-		
Erwarteter %CV:			
Interpretation Titer:			
Interpretation %CV			

Titer Range Ref.Controls  
 Meantiter Ref.Controls

Positive Cutoff S/P: **>= 0,2**

Proben ID	Vertiefung	O.D.	S/P Ratio	Titer	Titer Gruppe	Ergebnis
-	A01	0,188				
-	A02	0,188				
+	A03	0,547				
+	A04	0,55				
01	C11	1,082	2,480	10338	8	pos
02	C12	0,479	0,807	3364	3	pos
03	D01	0,557	1,024	4269	4	pos
04	D02	1,043	2,372	9888	7	pos
05	D03	1,046	2,380	9921	7	pos
06	D04	0,968	2,164	9021	7	pos
07	D05	0,745	1,545	6441	6	pos
08	D06	0,768	1,609	6707	6	pos
09	D07	0,975	2,183	9100	7	pos
10	D08	0,800	1,698	7078	6	pos
11	D09	1,634	4,011	16721	10	pos
12	D10	1,143	2,649	11043	8	pos
13	D11	1,116	2,574	10730	8	pos
14	D12	1,102	2,535	10568	8	pos
15	E01	1,323	3,148	13123	9	pos
16	E02	1,207	2,827	11785	8	pos
17	E03	1,175	2,738	11414	8	pos
18	E04	0,992	2,230	9296	7	pos
19	E05	1,280	3,029	12627	9	pos
20	E06	1,296	3,074	12815	9	pos
21	E07	0,578	1,082	4511	4	pos
22	E08	0,849	1,834	7645	6	pos
23	E09	0,598	1,137	4740	4	pos
24	E10	1,389	3,331	13886	9	pos
25	E11	1,218	2,857	11910	8	pos
26	E12	1,267	2,993	12477	9	pos
27	F01	0,488	0,832	3468	3	pos
28	F02	1,094	2,513	10476	8	pos
29	F03	1,153	2,677	11160	8	pos
30	F04	1,092	2,508	10455	8	pos

Kommentar: