




Avicare+ GmbH & Co KG
Leopoldstraße 116
06366 Köthen

Bericht : Histogramm/Blockdiagramm

Lab code : **9097**
 Kundennamen : **Wandersleben5**
 Firma : **53/23**
 Blutentnahmedatum : **03.01.2023**
 Alter : **24 Woche(s)**
 Typ : **Mastelterntieren**
 Code : **8085220WL524**
 Stallnummer : **1-5**
 Grund : **Routine**



Test	IBD	Lot:	FS8841
Blutentnahme :	03.01.2023	Test Datum :	11.01.2023
Durchschnittstiter:	8527	No. Proben:	30
Min.- Max. Titer:	2747 - 12265	Neg/Sus/Pos:	0/0/30
Durchschnitts GMT:	8071		
%CV:	30		
Erwarteter Durchschni	-		
Erwarteter %CV:			
Interpretation Titer:			
Interpretation %CV			

Titer Range Ref.Controls
 Meantiter Ref.Controls

Positive Cutoff S/P: **>= 0,2**

Proben ID	Vertiefung	O.D.	S/P Ratio	Titer	Titer Gruppe	Ergebnis
-	A01	0,086				
-	A02	0,09				
+	A03	0,604				
+	A04	0,547				
01	A05	1,292	2,470	6208	7	pos
02	A06	1,144	2,166	5373	6	pos
03	A07	1,143	2,164	5368	6	pos
04	A08	0,810	1,481	3537	4	pos
05	A09	1,832	3,577	9330	8	pos
06	A10	1,870	3,655	9554	8	pos
07	A11	2,135	4,199	11129	9	pos
08	A12	1,936	3,791	9946	8	pos
09	B01	2,098	4,123	10908	9	pos
10	B02	0,662	1,177	2747	3	pos
11	B03	1,458	2,810	7154	7	pos
12	B04	2,007	3,936	10365	9	pos
13	B05	1,132	2,142	5308	6	pos
14	B06	1,651	3,206	8271	8	pos
15	B07	1,154	2,187	5430	6	pos
16	B08	1,663	3,231	8342	8	pos
17	B09	1,593	3,087	7934	7	pos
18	B10	1,709	3,325	8609	8	pos
19	B11	2,101	4,129	10925	9	pos
20	B12	2,262	4,459	11889	9	pos
21	C01	2,276	4,488	11975	9	pos
22	C02	2,324	4,587	12265	10	pos
23	C03	2,125	4,178	11068	9	pos
24	C04	2,095	4,117	10890	9	pos
25	C05	1,609	3,120	8027	8	pos
26	C06	1,371	2,632	6658	7	pos
27	C07	1,939	3,797	9963	8	pos
28	C08	1,741	3,391	8798	8	pos
29	C09	1,816	3,545	9238	8	pos
30	C10	1,709	3,325	8609	8	pos


Kommentar:



Avicare+ GmbH & Co KG
Leopoldstraße 116
06366 Köthen

Bericht : Histogramm/Blockdiagramm

Lab code : **9097**
 Kundennamen : **Wandersleben5**
 Firma : **53/23**
 Blutentnahmedatum : **03.01.2023**
 Alter : **24 Woche(s)**
 Typ : **Mastelterntieren**
 Code : **8085220WL524**
 Stallnummer : **1-5**
 Grund : **Routine**



Test	NDV	Lot:	FS8936
Blutentnahme :	03.01.2023	Test Datum :	11.01.2023
Durchschnittstiter:	25470	No. Proben:	30
Min.- Max. Titer:	10374 - 34398	Neg/Sus/Pos:	0/0/30
Durchschnitts GMT:	24035		
%CV:	32		
Erwarteter Durchschnitt	-		
Erwarteter %CV:			
Interpretation Titer:			
Interpretation %CV			

Titer Range Ref.Controls
 Meantiter Ref.Controls

Positive Cutoff S/P: **>= 0,35**

Proben ID	Vertiefung	O.D.	S/P Ratio	Titer	Titer Gruppe	Ergebnis
-	A01	0,095				
-	A02	0,093				
+	A03	0,476				
+	A04	0,464				
01	A05	3,591	9,301	30799	14	pos
02	A06	3,260	8,420	27881	13	pos
03	A07	2,989	7,699	25494	13	pos
04	A08	3,415	8,832	29246	14	pos
05	A09	4,000	10,388	34398	14	pos
06	A10	4,000	10,388	34398	14	pos
07	A11	3,021	7,785	25779	13	pos
08	A12	3,533	9,146	30285	14	pos
09	B01	3,788	9,824	32530	14	pos
10	B02	2,773	7,125	23593	12	pos
11	B03	1,999	5,066	16775	10	pos
12	B04	3,700	9,590	31755	14	pos
13	B05	1,726	4,340	14371	10	pos
14	B06	2,470	6,319	20924	12	pos
15	B07	1,576	3,941	13050	9	pos
16	B08	3,788	9,824	32530	14	pos
17	B09	2,250	5,734	18987	11	pos
18	B10	2,475	6,332	20967	12	pos
19	B11	1,786	4,500	14901	10	pos
20	B12	1,859	4,694	15543	10	pos
21	C01	2,044	5,186	17172	11	pos
22	C02	4,000	10,388	34398	14	pos
23	C03	3,967	10,301	34110	14	pos
24	C04	1,740	4,378	14497	10	pos
25	C05	3,900	10,122	33517	14	pos
26	C06	2,666	6,840	22649	12	pos
27	C07	4,000	10,388	34398	14	pos
28	C08	4,000	10,388	34398	14	pos
29	C09	4,000	10,388	34398	14	pos
30	C10	1,272	3,133	10374	8	pos


Kommentar:



Avicare+ GmbH & Co KG
Leopoldstraße 116
06366 Köthen

Bericht : Histogramm/Blockdiagramm

Lab code : **9097**
 Kundennamen : **Wandersleben5**
 Firma : **53/23**
 Blutentnahmedatum : **03.01.2023**
 Alter : **24 Woche(s)**
 Typ : **Mastelterntieren**
 Code : **8085220WL524**
 Stallnummer : **1-5**
 Grund : **Routine**



Test	Ms	Lot:	FS8947
Blutentnahme :	03.01.2023	Test Datum :	11.01.2023
Durchschnittstiter:	2526	No. Proben:	30
Min.- Max. Titer:	40 - 7979	Neg/Sus/Pos:	6/0/24
Durchschnitts GMT:	1456		
%CV:	91		
Erwarteter Durchschnitt	-		
Erwarteter %CV:			
Interpretation Titer:			
Interpretation %CV			

Titer Range Ref.Controls
 Meantiter Ref.Controls

Positive Cutoff S/P: **>= 0,5**

Proben ID	Vertiefung	O.D.	S/P Ratio	Titer	Titer Gruppe	Ergebnis
-	A01	0,083				
-	A02	0,089				
+	A03	0,799				
+	A04	0,805				
01	A05	0,574	0,682	881	1	pos
02	A06	0,415	0,459	533	0	neg
03	A07	0,431	0,482	567	0	neg
04	A08	1,660	2,198	3894	4	pos
05	A09	0,129	0,060	40	0	neg
06	A10	0,133	0,066	45	0	neg
07	A11	1,933	2,580	4773	5	pos
08	A12	1,129	1,457	2310	3	pos
09	B01	1,286	1,676	2759	3	pos
10	B02	1,218	1,581	2562	3	pos
11	B03	1,142	1,475	2346	3	pos
12	B04	1,172	1,517	2431	3	pos
13	B05	0,518	0,603	753	1	pos
14	B06	0,489	0,563	690	1	pos
15	B07	0,607	0,728	957	1	pos
16	B08	0,414	0,458	531	0	neg
17	B09	0,446	0,503	598	1	pos
18	B10	0,577	0,686	887	1	pos
19	B11	0,878	1,106	1628	2	pos
20	B12	0,878	1,106	1628	2	pos
21	C01	0,972	1,237	1876	2	pos
22	C02	2,855	3,867	7979	6	pos
23	C03	2,353	3,166	6189	6	pos
24	C04	0,853	1,071	1563	2	pos
25	C05	0,388	0,422	479	0	neg
26	C06	2,627	3,549	7155	6	pos
27	C07	1,859	2,476	4530	5	pos
28	C08	1,658	2,196	3889	4	pos
29	C09	1,652	2,187	3869	4	pos
30	C10	2,714	3,670	7467	6	pos


Kommentar:



Avicare+ GmbH & Co KG
Leopoldstraße 116
06366 Köthen

Bericht : Histogramm/Blockdiagramm

Lab code : **9097**
 Kundename : **Wandersleben5**
 Firma : **53/23**
 Blutentnahmedatum : **03.01.2023**
 Alter : **24 Woche(s)**
 Typ : **Mastelterntieren**
 Code : **8085220WL524**
 Stallnummer : **1-5**
 Grund : **Routine**



Test	REO	Lot:	FS 8923
Blutentnahme :	03.01.2023	Test Datum :	11.01.2023
Durchschnittstiter:	8998	No. Proben:	30
Min.- Max. Titer:	1065 - 17392	Neg/Sus/Pos:	1/0/29
Durchschnitts GMT:	7595		
%CV:	52		
Erwarteter Durchschni	-		
Erwarteter %CV:			
Interpretation Titer:			
Interpretation %CV			

Titer Range Ref.Controls
 Meantiter Ref.Controls

Positive Cutoff S/P: **>= 0,2**

Proben ID	Vertiefung	O.D.	S/P Ratio	Titer	Titer Gruppe	Ergebnis
-	A01	0,088				
-	A02	0,089				
+	A03	0,5				
+	A04	0,529				
01	A05	0,593	1,184	9565	7	pos
02	A06	0,551	1,086	8698	7	pos
03	A07	0,541	1,062	8487	7	pos
04	A08	0,818	1,712	14350	10	pos
05	A09	0,446	0,839	6548	6	pos
06	A10	0,480	0,919	7238	6	pos
07	A11	0,251	0,381	2748	2	pos
08	A12	0,260	0,403	2923	2	pos
09	B01	0,299	0,494	3657	3	pos
10	B02	0,325	0,555	4156	4	pos
11	B03	0,828	1,736	14572	10	pos
12	B04	0,281	0,452	3316	3	pos
13	B05	0,443	0,832	6488	6	pos
14	B06	0,491	0,945	7464	6	pos
15	B07	0,459	0,870	6815	6	pos
16	B08	0,957	2,039	17392	11	pos
17	B09	0,448	0,844	6591	6	pos
18	B10	0,835	1,752	14719	10	pos
19	B11	0,589	1,175	9485	7	pos
20	B12	0,613	1,231	9984	7	pos
21	C01	0,651	1,320	10780	8	pos
22	C02	0,602	1,205	9752	7	pos
23	C03	0,490	0,942	7438	6	pos
24	C04	0,594	1,187	9592	7	pos
25	C05	0,939	1,996	16989	10	pos
26	C06	0,157	0,161	1065	0	neg
27	C07	0,873	1,842	15553	10	pos
28	C08	0,834	1,750	14701	10	pos
29	C09	0,856	1,802	15182	10	pos
30	C10	0,301	0,499	3698	3	pos


Kommentar:



Avicare+ GmbH & Co KG
Leopoldstraße 116
06366 Köthen

Bericht : Histogramm/Blockdiagramm

Lab code : **9097**
 Kundennamen : **Wandersleben5**
 Firma : **53/23**
 Blutentnahmedatum : **03.01.2023**
 Alter : **24 Woche(s)**
 Typ : **Mastelterntieren**
 Code : **8085220WL524**
 Stallnummer : **1-5**
 Grund : **Routine**



Test	ART	Lot:	FS8834
Blutentnahme :	03.01.2023	Test Datum :	11.01.2023
Durchschnittstiter:	24827	No. Proben:	30
Min.- Max. Titer:	7417 - 25524	Neg/Sus/Pos:	0/0/30
Durchschnitts GMT:	24402		
%CV:	13		
Erwarteter Durchschni	-		
Erwarteter %CV:			
Interpretation Titer:			
Interpretation %CV			

Titer Range Ref.Controls
 Meantiter Ref.Controls

Positive Cutoff S/P: **>= 0,5**

Proben ID	Vertiefung	O.D.	S/P Ratio	Titer	Titer Gruppe	Ergebnis
-	A01	0,128				
-	A02	0,156				
+	A03	0,655				
+	A04	0,63				
01	A05	4,000	7,708	25524	13	pos
02	A06	4,000	7,708	25524	13	pos
03	A07	4,000	7,708	25524	13	pos
04	A08	4,000	7,708	25524	13	pos
05	A09	4,000	7,708	25524	13	pos
06	A10	4,000	7,708	25524	13	pos
07	A11	4,000	7,708	25524	13	pos
08	A12	4,000	7,708	25524	13	pos
09	B01	4,000	7,708	25524	13	pos
10	B02	4,000	7,708	25524	13	pos
11	B03	1,263	2,240	7417	6	pos
12	B04	4,000	7,708	25524	13	pos
13	B05	3,788	7,285	24123	13	pos
14	B06	4,000	7,708	25524	13	pos
15	B07	3,788	7,285	24123	13	pos
16	B08	4,000	7,708	25524	13	pos
17	B09	4,000	7,708	25524	13	pos
18	B10	4,000	7,708	25524	13	pos
19	B11	4,000	7,708	25524	13	pos
20	B12	4,000	7,708	25524	13	pos
21	C01	4,000	7,708	25524	13	pos
22	C02	4,000	7,708	25524	13	pos
23	C03	4,000	7,708	25524	13	pos
24	C04	4,000	7,708	25524	13	pos
25	C05	4,000	7,708	25524	13	pos
26	C06	4,000	7,708	25524	13	pos
27	C07	4,000	7,708	25524	13	pos
28	C08	4,000	7,708	25524	13	pos
29	C09	4,000	7,708	25524	13	pos
30	C10	4,000	7,708	25524	13	pos


Kommentar:



Avicare+ GmbH & Co KG
Leopoldstraße 116
06366 Köthen

Bericht : Histogramm/Blockdiagramm

Lab code : **9097**
 Kundennamen : **Wandersleben5**
 Firma : **53/23**
 Blutentnahmedatum : **03.01.2023**
 Alter : **24 Woche(s)**
 Typ : **Mastelterntieren**
 Code : **8085220WL524**
 Stallnummer : **1-5**
 Grund : **Routine**



Test	IBV	Lot:	FS8956
Blutentnahme :	03.01.2023	Test Datum :	11.01.2023
Durchschnittstiter:	11936	No. Proben:	30
Min.- Max. Titer:	5344 - 19464	Neg/Sus/Pos:	0/0/30
Durchschnitts GMT:	11361		
%CV:	31		
Erwarteter Durchschni	-		
Erwarteter %CV:			
Interpretation Titer:			
Interpretation %CV			

Titer Range Ref.Controls
 Meantiter Ref.Controls

Positive Cutoff S/P: **>= 0,2**

Proben ID	Vertiefung	O.D.	S/P Ratio	Titer	Titer Gruppe	Ergebnis
-	A01	0,188				
-	A02	0,188				
+	A03	0,547				
+	A04	0,55				
01	A05	1,351	3,226	13448	9	pos
02	A06	1,003	2,261	9425	7	pos
03	A07	1,019	2,305	9609	7	pos
04	A08	1,871	4,669	19464	11	pos
05	A09	1,134	2,624	10939	8	pos
06	A10	1,208	2,829	11793	8	pos
07	A11	1,428	3,440	14340	10	pos
08	A12	1,804	4,483	18688	11	pos
09	B01	1,768	4,383	18271	11	pos
10	B02	1,430	3,445	14361	10	pos
11	B03	1,210	2,835	11818	8	pos
12	B04	1,718	4,244	17692	11	pos
13	B05	0,978	2,191	9134	7	pos
14	B06	1,329	3,165	13194	9	pos
15	B07	0,984	2,208	9204	7	pos
16	B08	1,300	3,085	12860	9	pos
17	B09	1,355	3,237	13494	9	pos
18	B10	1,576	3,850	16049	10	pos
19	B11	1,066	2,436	10155	8	pos
20	B12	1,136	2,630	10964	8	pos
21	C01	1,141	2,644	11022	8	pos
22	C02	1,147	2,660	11089	8	pos
23	C03	0,982	2,202	9179	7	pos
24	C04	1,021	2,311	9634	7	pos
25	C05	1,229	2,888	12039	9	pos
26	C06	1,119	2,583	10768	8	pos
27	C07	0,675	1,351	5632	5	pos
28	C08	0,650	1,282	5344	5	pos
29	C09	0,653	1,290	5378	5	pos
30	C10	1,322	3,146	13115	9	pos

Kommentar: