
## **Testlaufbefund**



 Anzahl
 30

 GMittel
 0,064

 Mittelwert
 0,062

 SD
 0,055

 % VK
 90,2

 Min.
 -0,010

 Max.
 0,224

 Laborant
 ASS

**Datum** 29.03.2023

Ergebnis

**Datum** Anzahl **GMittel** % VK Alter **Testlauf ID** Kommentar Test Blutentnahme am 27.03.23; ΑI 29.03.2023 30 0,064 90,2 36-0 904120S136 Stall 1-3; Lab.-Nr.:2443/23 **Testlauf** 

Lab.-Nr.:2443/23

Vertiefung O.D. K Alter Ergebnis

	verticiang	0.5.	it Aicci	El gebillo
Neg	A1	0,050		
Neg	A2	0,051		
Pos	A3	0,198		
Pos	A4	0,202		
1	F5	0,057	36-0	Neg
2	F6	0,058	36-0	Neg
3	F7	0,062	36-0	Neg
4	F8	0,060	36-0	Neg
5	F9	0,061	36-0	Neg
6	F10	0,060	36-0	Neg
7	F11	0,057	36-0	Neg
8	F12	0,075	36-0	Neg
9	G1	0,062	36-0	Neg
10	G2	0,057	36-0	Neg
11	G3	0,051	36-0	Neg
12	G4	0,050	36-0	Neg
13	G5	0,049	36-0	Neg
14	G6	0,054	36-0	Neg
15	G7	0,050	36-0	Neg
16	G8	0,053	36-0	Neg
17	G9	0,057	36-0	Neg
18	G10	0,057	36-0	Neg
19	G11	0,051	36-0	Neg
20	G12	0,058	36-0	Neg
21	H1	0,084	36-0	Neg
22	H2	0,056	36-0	Neg
23	H3	0,054	36-0	Neg
24	H4	0,055	36-0	Neg
25	H5	0,057	36-0	Neg
26	H6	0,056	36-0	Neg
27	H7	0,060	36-0	Neg
28	H8	0,076	36-0	Neg
29	H9	0,078	36-0	Neg
30	H10	0,076	36-0	Neg
l				