




Avicare+ GmbH & Co KG
Leopoldstraße 116
06366 Köthen

Bericht : Histogramm/Blockdiagramm

Lab code : **9104**
 Kundennamen : **Wandersleben4**
 Firma : **214/23**
 Blutentnahmedatum : **09.01.2023**
 Alter : **24 Woche(s)**
 Typ : **Mastelterntieren**
 Code : **8084220WL424**
 Stallnummer : **Stall 1-5**
 Grund : **Routine**



Test	NDV	Lot:	FS8936
Blutentnahme :	09.01.2023	Test Datum :	19.01.2023
Durchschnittstiter:	25724	No. Proben:	30
Min.- Max. Titer:	20841 - 29199	Neg/Sus/Pos:	0/0/30
Durchschnitts GMT:	25611		
%CV:	9		
Erwarteter Durchschnitt	-		
Erwarteter %CV:			
Interpretation Titer:			
Interpretation %CV			

Titer Range Ref.Controls
 Meantiter Ref.Controls

Positive Cutoff S/P: **>= 0,35**

Proben ID	Vertiefung	O.D.	S/P Ratio	Titer	Titer Gruppe	Ergebnis
-	A01	0,09				
-	A02	0,092				
+	A03	0,526				
+	A04	0,519				
01	C11	3,667	8,287	27441	13	pos
02	C12	3,123	7,027	23269	12	pos
03	D01	3,586	8,100	26822	13	pos
04	D02	3,732	8,438	27941	13	pos
05	D03	3,829	8,663	28686	14	pos
06	D04	3,477	7,847	25984	13	pos
07	D05	3,653	8,255	27335	13	pos
08	D06	3,829	8,663	28686	14	pos
09	D07	3,370	7,599	25163	13	pos
10	D08	3,477	7,847	25984	13	pos
11	D09	3,586	8,100	26822	13	pos
12	D10	3,164	7,122	23583	12	pos
13	D11	3,301	7,439	24633	13	pos
14	D12	3,528	7,965	26375	13	pos
15	E01	3,565	8,051	26659	13	pos
16	E02	2,978	6,691	22156	12	pos
17	E03	3,838	8,684	28755	14	pos
18	E04	2,896	6,501	21527	12	pos
19	E05	3,565	8,051	26659	13	pos
20	E06	3,662	8,276	27404	13	pos
21	E07	2,949	6,623	21931	12	pos
22	E08	3,896	8,818	29199	14	pos
23	E09	2,807	6,294	20841	12	pos
24	E10	3,139	7,064	23391	12	pos
25	E11	2,971	6,674	22100	12	pos
26	E12	3,662	8,276	27404	13	pos
27	F01	3,692	8,345	27633	13	pos
28	F02	3,692	8,345	27633	13	pos
29	F03	3,271	7,370	24404	13	pos
30	F04	3,390	7,645	25315	13	pos


Kommentar:



Avicare+ GmbH & Co KG
Leopoldstraße 116
06366 Köthen

Bericht : Histogramm/Blockdiagramm

Lab code : **9104**
 Kundename : **Wandersleben4**
 Firma : **214/23**
 Blutentnahmedatum : **09.01.2023**
 Alter : **24 Woche(s)**
 Typ : **Mastelterntieren**
 Code : **8084220WL424**
 Stallnummer : **Stall 1-5**
 Grund : **Routine**



Test	REO	Lot:	FS 8923
Blutentnahme :	09.01.2023	Test Datum :	19.01.2023
Durchschnittstiter:	8550	No. Proben:	30
Min.- Max. Titer:	3918 - 14590	Neg/Sus/Pos:	0/0/30
Durchschnitts GMT:	7878		
%CV:	40		
Erwarteter Durchschni	-		
Erwarteter %CV:			
Interpretation Titer:			
Interpretation %CV			

Titer Range Ref.Controls
 Meantiter Ref.Controls

Positive Cutoff S/P: **>= 0,2**

Proben ID	Vertiefung	O.D.	S/P Ratio	Titer	Titer Gruppe	Ergebnis
-	A01	0,086				
-	A02	0,091				
+	A03	0,472				
+	A04	0,487				
01	C11	0,682	1,518	12572	9	pos
02	C12	0,351	0,671	5121	5	pos
03	D01	0,768	1,738	14590	10	pos
04	D02	0,715	1,602	13339	9	pos
05	D03	0,456	0,940	7421	6	pos
06	D04	0,342	0,648	4929	4	pos
07	D05	0,456	0,940	7421	6	pos
08	D06	0,577	1,249	10144	8	pos
09	D07	0,324	0,602	4545	4	pos
10	D08	0,322	0,597	4504	4	pos
11	D09	0,458	0,945	7464	6	pos
12	D10	0,314	0,577	4338	4	pos
13	D11	0,455	0,937	7395	6	pos
14	D12	0,477	0,994	7891	6	pos
15	E01	0,471	0,978	7751	6	pos
16	E02	0,682	1,518	12572	9	pos
17	E03	0,344	0,653	4971	4	pos
18	E04	0,710	1,590	13229	9	pos
19	E05	0,647	1,428	11754	8	pos
20	E06	0,644	1,421	11691	8	pos
21	E07	0,670	1,487	12290	9	pos
22	E08	0,563	1,214	9832	7	pos
23	E09	0,400	0,797	6189	6	pos
24	E10	0,642	1,416	11646	8	pos
25	E11	0,294	0,526	3918	3	pos
26	E12	0,645	1,423	11709	8	pos
27	F01	0,345	0,656	4996	4	pos
28	F02	0,637	1,403	11528	8	pos
29	F03	0,351	0,671	5121	5	pos
30	F04	0,375	0,733	5644	5	pos


Kommentar:



Avicare+ GmbH & Co KG
Leopoldstraße 116
06366 Köthen

Bericht : Histogramm/Blockdiagramm

Lab code : **9104**
 Kundename : **Wandersleben4**
 Firma : **214/23**
 Blutentnahmedatum : **09.01.2023**
 Alter : **24 Woche(s)**
 Typ : **Mastelterntieren**
 Code : **8084220WL424**
 Stallnummer : **Stall 1-5**
 Grund : **Routine**



Test	IBV	Lot:	FS8956
Blutentnahme :	09.01.2023	Test Datum :	19.01.2023
Durchschnittstiter:	11918	No. Proben:	30
Min.- Max. Titer:	6641 - 21877	Neg/Sus/Pos:	0/0/30
Durchschnitts GMT:	11283		
%CV:	35		
Erwarteter Durchschni	-		
Erwarteter %CV:			
Interpretation Titer:			
Interpretation %CV			

Titer Range Ref.Controls
 Meantiter Ref.Controls

Positive Cutoff S/P: **>= 0,2**

Proben ID	Vertiefung	O.D.	S/P Ratio	Titer	Titer Gruppe	Ergebnis
-	A01	0,153				
-	A02	0,152				
+	A03	0,407				
+	A04	0,397				
01	C11	1,388	4,952	20643	12	pos
02	C12	0,757	2,423	10101	8	pos
03	D01	1,462	5,248	21877	12	pos
04	D02	1,394	4,976	20743	12	pos
05	D03	0,884	2,932	12223	9	pos
06	D04	0,736	2,339	9751	7	pos
07	D05	0,783	2,527	10534	8	pos
08	D06	0,705	2,214	9229	7	pos
09	D07	0,722	2,283	9517	7	pos
10	D08	0,723	2,287	9534	7	pos
11	D09	0,778	2,507	10451	8	pos
12	D10	0,704	2,210	9213	7	pos
13	D11	1,011	3,441	14344	10	pos
14	D12	1,068	3,669	15295	10	pos
15	E01	1,096	3,782	15766	10	pos
16	E02	1,147	3,986	16616	10	pos
17	E03	1,045	3,577	14911	10	pos
18	E04	0,556	1,617	6741	6	pos
19	E05	1,066	3,661	15262	10	pos
20	E06	1,066	3,661	15262	10	pos
21	E07	0,631	1,918	7996	6	pos
22	E08	0,688	2,146	8946	7	pos
23	E09	0,550	1,593	6641	6	pos
24	E10	0,651	1,998	8329	7	pos
25	E11	0,803	2,607	10868	8	pos
26	E12	0,635	1,934	8062	7	pos
27	F01	0,841	2,760	11506	8	pos
28	F02	0,603	1,806	7529	6	pos
29	F03	0,737	2,343	9767	7	pos
30	F04	0,744	2,371	9884	7	pos


Kommentar:



Avicare+ GmbH & Co KG
Leopoldstraße 116
06366 Köthen

Bericht : Histogramm/Blockdiagramm

Lab code : **9104**
 Kundennamen : **Wandersleben4**
 Firma : **214/23**
 Blutentnahmedatum : **09.01.2023**
 Alter : **24 Woche(s)**
 Typ : **Mastelterntieren**
 Code : **8084220WL424**
 Stallnummer : **Stall 1-5**
 Grund : **Routine**



Test	FAV1	Lot:	FS 8948
Blutentnahme :	09.01.2023	Test Datum :	19.01.2023
Durchschnittstiter:	16359	No. Proben:	30
Min.- Max. Titer:	13955 - 17010	Neg/Sus/Pos:	0/0/30
Durchschnitts GMT:	16341		
%CV:	5		
Erwarteter Durchschnitt	-		
Erwarteter %CV:			
Interpretation Titer:			
Interpretation %CV			

Titer Range Ref.Controls
 Meantiter Ref.Controls

Positive Cutoff S/P: **>= 0,5**

Proben ID	Vertiefung	O.D.	S/P Ratio	Titer	Titer Gruppe	Ergebnis
-	A01	0,124				
-	A02	0,12				
+	A03	0,72				
+	A04	0,78				
01	C11	4,000	6,175	17010	12	pos
02	C12	4,000	6,175	17010	12	pos
03	D01	3,778	5,822	15943	11	pos
04	D02	3,732	5,748	15721	11	pos
05	D03	3,829	5,903	16188	12	pos
06	D04	3,653	5,623	15345	11	pos
07	D05	3,778	5,822	15943	11	pos
08	D06	3,829	5,903	16188	12	pos
09	D07	3,829	5,903	16188	12	pos
10	D08	3,829	5,903	16188	12	pos
11	D09	3,778	5,822	15943	11	pos
12	D10	3,778	5,822	15943	11	pos
13	D11	3,829	5,903	16188	12	pos
14	D12	3,829	5,903	16188	12	pos
15	E01	3,963	6,116	16831	12	pos
16	E02	4,000	6,175	17010	12	pos
17	E03	3,963	6,116	16831	12	pos
18	E04	3,787	5,836	15986	11	pos
19	E05	3,963	6,116	16831	12	pos
20	E06	3,963	6,116	16831	12	pos
21	E07	3,361	5,158	13955	10	pos
22	E08	4,000	6,175	17010	12	pos
23	E09	4,000	6,175	17010	12	pos
24	E10	3,463	5,320	14438	11	pos
25	E11	4,000	6,175	17010	12	pos
26	E12	4,000	6,175	17010	12	pos
27	F01	4,000	6,175	17010	12	pos
28	F02	4,000	6,175	17010	12	pos
29	F03	4,000	6,175	17010	12	pos
30	F04	4,000	6,175	17010	12	pos


Kommentar:



Avicare+ GmbH & Co KG
Leopoldstraße 116
06366 Köthen

Bericht : Histogramm/Blockdiagramm

Lab code : **9104**
 Kundename : **Wandersleben4**
 Firma : **214/23**
 Blutentnahmedatum : **09.01.2023**
 Alter : **24 Woche(s)**
 Typ : **Mastelterntieren**
 Code : **8084220WL424**
 Stallnummer : **Stall 1-5**
 Grund : **Routine**



Test	Ms	Lot:	FS8947
Blutentnahme :	09.01.2023	Test Datum :	19.01.2023
Durchschnittstiter:	3559	No. Proben:	30
Min.- Max. Titer:	20 - 14595	Neg/Sus/Pos:	6/0/24
Durchschnitts GMT:	1339		
%CV:	121		
Erwarteter Durchschni	-		
Erwarteter %CV:			
Interpretation Titer:			
Interpretation %CV			

Titer Range Ref.Controls
 Meantiter Ref.Controls

Positive Cutoff S/P: **>= 0,5**

Proben ID	Vertiefung	O.D.	S/P Ratio	Titer	Titer Gruppe	Ergebnis
-	A01	0,086				
-	A02	0,089				
+	A03	0,659				
+	A04	0,644				
01	C11	0,581	0,875	1209	1	pos
02	C12	1,763	2,971	5709	5	pos
03	D01	0,618	0,941	1326	2	pos
04	D02	0,597	0,903	1258	2	pos
05	D03	1,522	2,543	4686	5	pos
06	D04	1,833	3,095	6014	6	pos
07	D05	0,193	0,187	170	0	neg
08	D06	0,824	1,306	2010	3	pos
09	D07	0,390	0,536	649	1	pos
10	D08	0,390	0,536	649	1	pos
11	D09	0,188	0,178	160	0	neg
12	D10	0,386	0,529	638	1	pos
13	D11	3,502	6,054	14099	10	pos
14	D12	3,556	6,150	14384	10	pos
15	E01	3,596	6,221	14595	10	pos
16	E02	0,656	1,008	1447	2	pos
17	E03	0,130	0,075	53	0	neg
18	E04	0,640	0,980	1396	2	pos
19	E05	0,558	0,834	1137	1	pos
20	E06	0,538	0,799	1077	1	pos
21	E07	1,953	3,308	6544	6	pos
22	E08	0,755	1,184	1775	2	pos
23	E09	0,107	0,035	20	0	neg
24	E10	1,888	3,192	6254	6	pos
25	E11	1,021	1,655	2716	3	pos
26	E12	0,144	0,100	77	0	neg
27	F01	1,101	1,797	3015	4	pos
28	F02	0,146	0,104	81	0	neg
29	F03	1,954	3,309	6547	6	pos
30	F04	2,078	3,529	7104	6	pos


Kommentar:



Avicare+ GmbH & Co KG
Leopoldstraße 116
06366 Köthen

Bericht : Histogramm/Blockdiagramm

Lab code : **9104**
 Kundename : **Wandersleben4**
 Firma : **214/23**
 Blutentnahmedatum : **09.01.2023**
 Alter : **24 Woche(s)**
 Typ : **Mastelterntieren**
 Code : **8084220WL424**
 Stallnummer : **Stall 1-5**
 Grund : **Routine**



Test	IBD	Lot:	FS8841
Blutentnahme :	09.01.2023	Test Datum :	19.01.2023
Durchschnittstiter:	11102	No. Proben:	30
Min.- Max. Titer:	4464 - 15423	Neg/Sus/Pos:	0/0/30
Durchschnitts GMT:	10699		
%CV:	25		
Erwarteter Durchschni	-		
Erwarteter %CV:			
Interpretation Titer:			
Interpretation %CV			

Titer Range Ref.Controls
 Meantiter Ref.Controls

Positive Cutoff S/P: **>= 0,2**

Proben ID	Vertiefung	O.D.	S/P Ratio	Titer	Titer Gruppe	Ergebnis
-	A01	0,085				
-	A02	0,088				
+	A03	0,471				
+	A04	0,474				
01	C11	1,841	4,545	12142	10	pos
02	C12	1,911	4,727	12678	10	pos
03	D01	1,947	4,820	12952	10	pos
04	D02	1,860	4,595	12289	10	pos
05	D03	1,352	3,278	8476	8	pos
06	D04	1,806	4,455	11878	9	pos
07	D05	1,633	4,006	10568	9	pos
08	D06	1,260	3,040	7801	7	pos
09	D07	1,705	4,193	11112	9	pos
10	D08	1,637	4,017	10600	9	pos
11	D09	1,649	4,048	10690	9	pos
12	D10	1,665	4,089	10809	9	pos
13	D11	1,112	2,657	6727	7	pos
14	D12	1,198	2,880	7351	7	pos
15	E01	1,212	2,916	7452	7	pos
16	E02	1,925	4,763	12784	10	pos
17	E03	0,793	1,830	4464	5	pos
18	E04	1,222	2,942	7525	7	pos
19	E05	2,045	5,074	13705	10	pos
20	E06	2,201	5,478	14910	11	pos
21	E07	2,059	5,110	13812	10	pos
22	E08	1,212	2,916	7452	7	pos
23	E09	1,557	3,810	10000	9	pos
24	E10	1,992	4,937	13299	10	pos
25	E11	2,267	5,649	15423	11	pos
26	E12	2,192	5,455	14841	11	pos
27	F01	1,855	4,582	12251	10	pos
28	F02	2,037	5,053	13643	10	pos
29	F03	1,888	4,667	12501	10	pos
30	F04	1,945	4,815	12938	10	pos


Kommentar:



Avicare+ GmbH & Co KG
Leopoldstraße 116
06366 Köthen

Bericht : Histogramm/Blockdiagramm

Lab code : **9104**
 Kundename : **Wandersleben4**
 Firma : **214/23**
 Blutentnahmedatum : **09.01.2023**
 Alter : **24 Woche(s)**
 Typ : **Mastelterntieren**
 Code : **8084220WL424**
 Stallnummer : **Stall 1-5**
 Grund : **Routine**



Test	ART	Lot:	FS8963
Blutentnahme :	09.01.2023	Test Datum :	19.01.2023
Durchschnittstiter:	33017	No. Proben:	30
Min.- Max. Titer:	23822 - 35136	Neg/Sus/Pos:	0/0/30
Durchschnitts GMT:	32867		
%CV:	9		
Erwarteter Durchschni	-		
Erwarteter %CV:			
Interpretation Titer:			
Interpretation %CV			

Titer Range Ref.Controls
 Meantiter Ref.Controls

Positive Cutoff S/P: **>= 0,5**

Proben ID	Vertiefung	O.D.	S/P Ratio	Titer	Titer Gruppe	Ergebnis
-	A01	0,088				
-	A02	0,092				
+	A03	0,458				
+	A04	0,459				
01	C11	4,000	10,611	35136	15	pos
02	C12	4,000	10,611	35136	15	pos
03	D01	3,829	10,147	33600	14	pos
04	D02	3,887	10,304	34120	14	pos
05	D03	3,887	10,304	34120	14	pos
06	D04	3,887	10,304	34120	14	pos
07	D05	3,778	10,008	33140	14	pos
08	D06	3,255	8,589	28441	14	pos
09	D07	3,887	10,304	34120	14	pos
10	D08	3,887	10,304	34120	14	pos
11	D09	3,829	10,147	33600	14	pos
12	D10	3,887	10,304	34120	14	pos
13	D11	3,829	10,147	33600	14	pos
14	D12	3,954	10,486	34722	14	pos
15	E01	3,787	10,033	33222	14	pos
16	E02	3,896	10,328	34199	14	pos
17	E03	3,896	10,328	34199	14	pos
18	E04	3,700	9,796	32438	14	pos
19	E05	3,963	10,510	34802	14	pos
20	E06	3,896	10,328	34199	14	pos
21	E07	3,565	9,430	31226	14	pos
22	E08	3,250	8,575	28394	14	pos
23	E09	2,778	7,294	24153	13	pos
24	E10	3,700	9,796	32438	14	pos
25	E11	2,741	7,194	23822	12	pos
26	E12	3,963	10,510	34802	14	pos
27	F01	4,000	10,611	35136	15	pos
28	F02	4,000	10,611	35136	15	pos
29	F03	4,000	10,611	35136	15	pos
30	F04	4,000	10,611	35136	15	pos

Kommentar: