


Testlaufbefund



Testlauf	8209080ETH56STALL1 - 16.10.2019-7756	Charge	P901	Ablaufdatum	30.06.2020
----------	--------------------------------------	--------	------	-------------	------------

APV - 16.10.2019 - CS


Kommentare

Probenahme am 16.09.2019, Stall 1,
8614/19

	Vertiefung	O.D.
Neg	A1	0,059
Neg	A2	0,061
Pos	A3	0,232
Pos	A4	0,228
1	C11	0,671
2	C12	1,255
3	D1	0,533
4	D2	1,675
5	D3	0,886
6	D4	0,570
7	D5	0,703
8	D6	0,572

	P/Pk	Titer	Log2
AMittel	4,695	12485	13
GMittel	4,272	11152	13
SD	2,235	6535	1
% VK	47,6	52,3	4,9
Min.	2,782	6989	13
Max.	9,500	26651	15

Testlaufbefund



Anzahl	7
GMittel	9694
Mittelwert	11086
SD	5448
% VK	49,1
Min.	5127
Max.	17988
Laborant	CS
Datum	16.10.2019

Testlauf	8209080ETH56STALL2 - 16.10.2019-7756	Charge	P901	Ablaufdatum	30.06.2020
-----------------	--------------------------------------	---------------	------	--------------------	------------

APV - 16.10.2019 - CS


Kommentare

Probenahme am 16.09.2019, Stall 2,
8614/19

	Vertiefung	O.D.
Neg	A1	0,059
Neg	A2	0,061
Pos	A3	0,232
Pos	A4	0,228
1	D7	0,449
2	D8	0,416
3	D9	0,695
4	D10	1,186
5	D11	1,137
6	D12	1,091
7	E1	0,454

	P/Pk	Titer	Log2
AMittel	4,208	11086	13
GMittel	3,757	9694	13
SD	1,918	5448	1
% VK	45,6	49,1	5,8
Min.	2,094	5127	12
Max.	6,624	17988	14

Testlaufbefund



Testlauf	8209080ETH56STALL3 - 16.10.2019-7756	Charge	P901	Ablaufdatum	30.06.2020
----------	--------------------------------------	--------	------	-------------	------------

APV - 16.10.2019 - CS


Kommentare

Probenahme am 16.09.2019, Stall 3,
8614/19

	Vertiefung	O.D.
Neg	A1	0,059
Neg	A2	0,061
Pos	A3	0,232
Pos	A4	0,228
1	E2	0,820
2	E3	0,629
3	E4	0,783
4	E5	0,936
5	E6	0,939
6	E7	0,534
7	E8	0,571

	P/Pk	Titer	Log2
AMittel	4,027	10484	13
GMittel	3,919	10154	13
SD	0,915	2587	0
% VK	22,7	24,7	2,8
Min.	2,788	7005	13
Max.	5,171	13733	14

Testlaufbefund



Anzahl	7
GMittel	6802
Mittelwert	8049
SD	5485
% VK	68,1
Min.	3839
Max.	20686
Laborant	CS
Datum	16.10.2019

Testlauf	8209080ETH56STALL4 - 16.10.2019-7756	Charge	P901	Ablaufdatum	30.06.2020
-----------------	--------------------------------------	---------------	------	--------------------	------------

APV - 16.10.2019 - CS


Kommentare

Probenahme am 16.09.2019, Stall 4,
8614/19

	Vertiefung	O.D.
Neg	A1	0,059
Neg	A2	0,061
Pos	A3	0,232
Pos	A4	0,228
1	E9	0,710
2	E10	0,333
3	E11	0,419
4	E12	1,340
5	F1	0,539
6	F2	0,398
7	F3	0,397

	P/Pk	Titer	Log2
AMittel	3,123	8049	13
GMittel	2,714	6802	13
SD	1,924	5485	1
% VK	61,6	68,1	6,1
Min.	1,606	3839	12
Max.	7,529	20686	14

Testlaufbefund



Testlauf	8209080ETH56STALL5 - 16.10.2019-7756	Charge	P901	Ablaufdatum	30.06.2020
----------	--------------------------------------	--------	------	-------------	------------

APV - 16.10.2019 - CS


Kommentare

Probenahme am 16.09.2019, Stall 5,
8614/19

	Vertiefung	O.D.
Neg	A1	0,059
Neg	A2	0,061
Pos	A3	0,232
Pos	A4	0,228
1	F4	1,453
2	F5	0,400
3	F6	0,514
4	F7	0,929
5	F8	0,207
6	F9	0,862
7	F10	0,853

	P/Pk	Titer	Log2
AMittel	4,032	10638	13
GMittel	3,299	8416	13
SD	2,248	6367	1
% VK	55,8	59,9	8,4
Min.	0,865	1955	11
Max.	8,194	22684	14

Testlaufbefund



Anzahl	6
GMittel	6647
Mittelwert	8288
SD	5707
% VK	68,9
Min.	2884
Max.	18511
Laborant	CS
Datum	16.10.2019

Testlauf	8209080ETH56STALL6 - 16.10.2019-7756	Charge	P901	Ablaufdatum	30.06.2020
-----------------	--------------------------------------	---------------	------	--------------------	------------

APV - 16.10.2019 - CS


Kommentare

Probenahme am 16.09.2019, Stall 6,
8614/19

	Vertiefung	O.D.
Neg	A1	0,059
Neg	A2	0,061
Pos	A3	0,232
Pos	A4	0,228
1	F11	0,407
2	F12	0,422
3	G1	0,381
4	G2	0,928
5	G3	1,216
6	G4	0,270

	P/Pk	Titer	Log2
AMittel	3,200	8288	13
GMittel	2,657	6647	13
SD	2,027	5707	1
% VK	63,4	68,9	7,4
Min.	1,235	2884	11
Max.	6,800	18511	14

Testlaufbefund



Testlauf	8209080ETH56STALL7 - 16.10.2019-7756	Charge	P901	Ablaufdatum	30.06.2020
----------	--------------------------------------	--------	------	-------------	------------

APV - 16.10.2019 - CS


Kommentare

Probenahme am 16.09.2019, Stall 7,
8614/19

	Vertiefung	O.D.
Neg	A1	0,059
Neg	A2	0,061
Pos	A3	0,232
Pos	A4	0,228
1	G5	0,497
2	G6	0,650
3	G7	0,267
4	G8	0,629
5	G9	0,479
6	G10	0,369

	P/Pk	Titer	Log2
AMittel	2,481	6202	12
GMittel	2,337	5779	12
SD	0,793	2136	1
% VK	32,0	34,4	4,6
Min.	1,218	2839	11
Max.	3,471	8893	13

Testlaufbefund



Testlauf	8209080ETH56STALL8 - 16.10.2019-7756	Charge	P901	Ablaufdatum	30.06.2020
----------	--------------------------------------	--------	------	-------------	------------

APV - 16.10.2019 - CS


Kommentare

Probenahme am 16.09.2019, Stall 8,
8614/19

	Vertiefung	O.D.
Neg	A1	0,059
Neg	A2	0,061
Pos	A3	0,232
Pos	A4	0,228
1	G11	0,257
2	G12	0,879
3	H1	0,503
4	H2	0,583
5	H3	0,408
6	H4	0,615

	P/Pk	Titer	Log2
AMittel	2,828	7172	13
GMittel	2,586	6453	13
SD	1,130	3100	1
% VK	39,9	43,2	5,5
Min.	1,159	2690	11
Max.	4,818	12714	14

Testlaufbefund



Testlauf	8209080ETH56STALL9 - 16.10.2019-7756	Charge	P901	Ablaufdatum	30.06.2020
----------	--------------------------------------	--------	------	-------------	------------

APV - 16.10.2019 - CS


Kommentare

Probenahme am 16.09.2019, Stall 9,
8614/19

	Vertiefung	O.D.
Neg	A1	0,059
Neg	A2	0,061
Pos	A3	0,232
Pos	A4	0,228
1	H5	1,219
2	H6	0,758
3	H7	0,330
4	H8	1,088
5	H9	1,133
6	H10	0,945

	P/Pk	Titer	Log2
AMittel	5,013	13372	14
GMittel	4,547	11937	14
SD	1,761	4972	1
% VK	35,1	37,2	5,8
Min.	1,588	3793	12
Max.	6,818	18564	14

Testlaufbefund



Testlauf	8209080ETH56STALL1 - 16.10.2019-7756	Charge	FR508	Ablaufdatum	23.10.2020
----------	--------------------------------------	--------	-------	-------------	------------

IBV - 17.10.2019 - CS


Kommentare

Probenahme am 16.09.2019, Stall 1,
8614/19

	Vertiefung	O.D.
Neg	A1	0,044
Neg	A2	0,045
Pos	A3	0,200
Pos	A4	0,230
1	C11	0,380
2	C12	0,742
3	D1	0,793
4	D2	0,511
5	D3	0,604
6	D4	1,009
7	D5	0,491
8	D6	0,994

	P/Pk	Titer	Log2
AMittel	3,789	9841	13
GMittel	3,566	9161	13
SD	1,283	3613	1
% VK	33,9	36,7	4,2
Min.	1,968	4791	12
Max.	5,657	15146	14

Testlaufbefund



Testlauf	8209080ETH56STALL2 - 16.10.2019-7756	Charge	FR508	Ablaufdatum	23.10.2020
----------	--------------------------------------	--------	-------	-------------	------------

IBV - 17.10.2019 - CS


Kommentare

Probenahme am 16.09.2019, Stall 2,
8614/19

	Vertiefung	O.D.
Neg	A1	0,044
Neg	A2	0,045
Pos	A3	0,200
Pos	A4	0,230
1	D7	0,585
2	D8	0,561
3	D9	0,341
4	D10	0,638
5	D11	0,541
6	D12	0,612
7	E1	0,403

	P/Pk	Titer	Log2
AMittel	2,823	7118	13
GMittel	2,748	6896	13
SD	0,604	1641	0
% VK	21,4	23,1	3,0
Min.	1,739	4187	12
Max.	3,481	8922	13

Testlaufbefund



Testlauf	8209080ETH56STALL3 - 16.10.2019-7756	Charge	FR508	Ablaufdatum	23.10.2020
-----------------	--------------------------------------	---------------	-------	--------------------	------------

IBV - 17.10.2019 - CS


Kommentare

Probenahme am 16.09.2019, Stall 3,
8614/19

	Vertiefung	O.D.
Neg	A1	0,044
Neg	A2	0,045
Pos	A3	0,200
Pos	A4	0,230
1	E2	0,467
2	E3	0,520
3	E4	0,392
4	E5	0,508
5	E6	0,445
6	E7	0,176
7	E8	0,769

	P/Pk	Titer	Log2
AMittel	2,485	6226	12
GMittel	2,253	5553	12
SD	0,957	2580	1
% VK	38,5	41,4	6,1
Min.	0,771	1726	11
Max.	4,249	11088	13

Testlaufbefund



Testlauf	8209080ETH56STALL4 - 16.10.2019-7756	Charge	FR508	Ablaufdatum	23.10.2020
-----------------	--------------------------------------	---------------	-------	--------------------	------------

IBV - 17.10.2019 - CS


Kommentare

Probenahme am 16.09.2019, Stall 4, 8614/19

	Vertiefung	O.D.
Neg	A1	0,044
Neg	A2	0,045
Pos	A3	0,200
Pos	A4	0,230
1	E9	0,476
2	E10	0,250
3	E11	0,428
4	E12	0,642
5	F1	0,525
6	F2	0,204
7	F3	0,845

	P/Pk	Titer	Log2
AMittel	2,563	6460	12
GMittel	2,256	5561	12
SD	1,201	3264	1
% VK	46,8	50,5	6,7
Min.	0,935	2130	11
Max.	4,695	12362	14

Testlaufbefund



Testlauf	8209080ETH56STALL5 - 16.10.2019-7756	Charge	FR508	Ablaufdatum	23.10.2020
----------	--------------------------------------	--------	-------	-------------	------------

IBV - 17.10.2019 - CS


Kommentare

Probenahme am 16.09.2019, Stall 5,
8614/19

	Vertiefung	O.D.
Neg	A1	0,044
Neg	A2	0,045
Pos	A3	0,200
Pos	A4	0,230
1	F4	0,482
2	F5	0,526
3	F6	0,593
4	F7	0,377
5	F8	0,489
6	F9	0,256
7	F10	0,437

	P/Pk	Titer	Log2
AMittel	2,387	5932	12
GMittel	2,298	5674	12
SD	0,594	1590	0
% VK	24,9	26,8	3,7
Min.	1,240	2897	12
Max.	3,217	8187	13

Testlaufbefund



Anzahl	6
GMittel	5337
Mittelwert	6018
SD	2714
% VK	45,1
Min.	2335
Max.	9447
Laborant	CS
Datum	17.10.2019

Testlauf	8209080ETH56STALL6 - 16.10.2019-7756	Charge	FR508	Ablaufdatum	23.10.2020
-----------------	--------------------------------------	---------------	-------	--------------------	------------

IBV - 17.10.2019 - CS


Kommentare

Probenahme am 16.09.2019, Stall 6,
8614/19

	Vertiefung	O.D.
Neg	A1	0,044
Neg	A2	0,045
Pos	A3	0,200
Pos	A4	0,230
1	F11	0,312
2	F12	0,670
3	G1	0,547
4	G2	0,343
5	G3	0,638
6	G4	0,218

	P/Pk	Titer	Log2
AMittel	2,406	6018	12
GMittel	2,173	5337	12
SD	1,008	2714	1
% VK	41,9	45,1	6,0
Min.	1,018	2335	11
Max.	3,669	9447	13

Testlaufbefund



Testlauf	8209080ETH56STALL7 - 16.10.2019-7756	Charge	FR508	Ablaufdatum	23.10.2020
----------	--------------------------------------	--------	-------	-------------	------------

IBV - 17.10.2019 - CS


Kommentare

Probenahme am 16.09.2019, Stall 7,
8614/19

	Vertiefung	O.D.
Neg	A1	0,044
Neg	A2	0,045
Pos	A3	0,200
Pos	A4	0,230
1	G5	0,412
2	G6	0,329
3	G7	0,261
4	G8	0,372
5	G9	0,459
6	G10	0,371

	P/Pk	Titer	Log2
AMittel	1,893	4603	12
GMittel	1,856	4495	12
SD	0,365	961	0
% VK	19,3	20,9	2,7
Min.	1,270	2972	12
Max.	2,431	6033	13

Testlaufbefund



Anzahl	6
GMittel	6828
Mittelwert	7139
SD	2303
% VK	32,3
Min.	4729
Max.	11891
Laborant	CS
Datum	17.10.2019

Testlauf	8209080ETH56STALL8 - 16.10.2019-7756	Charge	FR508	Ablaufdatum	23.10.2020
-----------------	--------------------------------------	---------------	-------	--------------------	------------

IBV - 17.10.2019 - CS


Kommentare

Probenahme am 16.09.2019, Stall 8,
8614/19

	Vertiefung	O.D.
Neg	A1	0,044
Neg	A2	0,045
Pos	A3	0,200
Pos	A4	0,230
1	G11	0,493
2	G12	0,376
3	H1	0,564
4	H2	0,453
5	H3	0,817
6	H4	0,456

	P/Pk	Titer	Log2
AMittel	2,827	7139	13
GMittel	2,724	6828	13
SD	0,829	2303	0
% VK	29,3	32,3	3,3
Min.	1,944	4729	12
Max.	4,531	11891	14

Testlaufbefund



Anzahl	6
GMittel	7994
Mittelwert	8366
SD	2144
% VK	25,6
Min.	3988
Max.	10141
Laborant	CS
Datum	17.10.2019

Testlauf	8209080ETH56STALL9 - 16.10.2019-7756	Charge	FR508	Ablaufdatum	23.10.2020
----------	--------------------------------------	--------	-------	-------------	------------

IBV - 17.10.2019 - CS

Kommentare

Probenahme am 16.09.2019, Stall 9,
8614/19

	Vertiefung	O.D.
Neg	A1	0,044
Neg	A2	0,045
Pos	A3	0,200
Pos	A4	0,230
1	H5	0,650
2	H6	0,548
3	H7	0,328
4	H8	0,700
5	H9	0,712
6	H10	0,676

	P/Pk	Titer	Log2
AMittel	3,272	8366	13
GMittel	3,147	7994	13
SD	0,785	2144	0
% VK	24,0	25,6	3,6
Min.	1,663	3988	12
Max.	3,915	10141	13