


Testlaufbefund



| | |
|------------|------------|
| Anzahl | 10 |
| GMittel | 7617 |
| Mittelwert | 8692 |
| SD | 4528 |
| % VK | 52,1 |
| Min. | 2836 |
| Max. | 17204 |
| Laborant | CS |
| Datum | 21.06.2019 |

| | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|------|--------------------|------------|
| Testlauf | 8029240W340STALL1 - 21.06.2019-7633 | Charge | P521 | Ablaufdatum | 30.11.2019 |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|------|--------------------|------------|


APV - 21.06.2019 - CS

Kommentare

Probenahme am 13.05.2019, Stall 1,
2447/19

| | Vertiefung | O.D. | Titer | Gruppieren | Ergebnis |
|-----|------------|-------|-------|------------|----------|
| Neg | A1 | 0,072 | | | |
| Neg | A2 | 0,074 | | | |
| Pos | A3 | 0,216 | | | |
| Pos | A4 | 0,226 | | | |
| 1 | E7 | 0,778 | 12559 | 8 | Pos |
| 2 | E8 | 0,466 | 6642 | 5 | Pos |
| 3 | E9 | 0,412 | 5654 | 5 | Pos |
| 4 | E10 | 0,461 | 6550 | 5 | Pos |
| 5 | E11 | 0,405 | 5527 | 5 | Pos |
| 6 | E12 | 0,253 | 2836 | 3 | Pos |
| 7 | F1 | 0,940 | 15735 | 9 | Pos |
| 8 | F2 | 1,014 | 17204 | 9 | Pos |
| 9 | F3 | 0,460 | 6532 | 5 | Pos |
| 10 | F4 | 0,522 | 7680 | 6 | Pos |

Testlaufbefund



Anzahl 10
GMittel 10335
Mittelwert 12477
SD 7759
% VK 62,2
Min. 3407
Max. 30015
Laborant CS
Datum 21.06.2019

Testlauf 8029240W340STALL2 - 21.06.2019-7633 **Charge** P521 **Ablaufdatum** 30.11.2019


APV - 21.06.2019 - CS

Kommentare

Probenahme am 13.05.2019, Stall 2, 2447/19

| | Vertiefung | O.D. | Titer | Gruppieren | Ergebnis |
|-----|------------|-------|-------|------------|----------|
| Neg | A1 | 0,072 | | | |
| Neg | A2 | 0,074 | | | |
| Pos | A3 | 0,216 | | | |
| Pos | A4 | 0,226 | | | |
| 1 | F5 | 0,711 | 11263 | 7 | Pos |
| 2 | F6 | 1,641 | 30015 | 13 | Pos |
| 3 | F7 | 1,082 | 18563 | 10 | Pos |
| 4 | F8 | 1,168 | 20294 | 10 | Pos |
| 5 | F9 | 0,535 | 7923 | 6 | Pos |
| 6 | F10 | 0,718 | 11398 | 7 | Pos |
| 7 | F11 | 0,469 | 6697 | 5 | Pos |
| 8 | F12 | 0,286 | 3407 | 3 | Pos |
| 9 | G1 | 0,635 | 9809 | 7 | Pos |
| 10 | G2 | 0,398 | 5400 | 4 | Pos |

Testlaufbefund



Anzahl 10
GMittel 9306
Mittelwert 11629
SD 7964
% VK 68,5
Min. 2801
Max. 29431
Laborant CS
Datum 21.06.2019

Testlauf 8029240W340STALL3 - 21.06.2019-7633 **Charge** P521 **Ablaufdatum** 30.11.2019


APV - 21.06.2019 - CS

Kommentare

Probenahme am 13.05.2019, Stall 3, 2447/19

| | Vertiefung | O.D. | Titer | Gruppieren | Ergebnis |
|-----|------------|-------|-------|------------|----------|
| Neg | A1 | 0,072 | | | |
| Neg | A2 | 0,074 | | | |
| Pos | A3 | 0,216 | | | |
| Pos | A4 | 0,226 | | | |
| 1 | G3 | 0,395 | 5345 | 4 | Pos |
| 2 | G4 | 0,251 | 2801 | 3 | Pos |
| 3 | G5 | 0,808 | 13142 | 8 | Pos |
| 4 | G6 | 0,452 | 6385 | 5 | Pos |
| 5 | G7 | 1,613 | 29431 | 13 | Pos |
| 6 | G8 | 0,408 | 5581 | 5 | Pos |
| 7 | G9 | 0,580 | 8767 | 6 | Pos |
| 8 | G10 | 0,850 | 13963 | 8 | Pos |
| 9 | G11 | 0,576 | 8692 | 6 | Pos |
| 10 | G12 | 1,261 | 22180 | 11 | Pos |

Testlaufbefund



Anzahl 10
GMittel 9680
Mittelwert 11064
SD 5231
% VK 47,3
Min. 4287
Max. 19609
Laborant CS
Datum 21.06.2019

Testlauf 8029240W340STALL4 - 21.06.2019-7633 **Charge** P521 **Ablaufdatum** 30.11.2019


APV - 21.06.2019 - CS

Kommentare

Probenahme am 13.05.2019, Stall 4, 2447/19

| | Vertiefung | O.D. | Titer | Gruppieren | Ergebnis |
|-----|------------|-------|-------|------------|----------|
| Neg | A1 | 0,072 | | | |
| Neg | A2 | 0,074 | | | |
| Pos | A3 | 0,216 | | | |
| Pos | A4 | 0,226 | | | |
| 1 | H1 | 0,750 | 12016 | 8 | Pos |
| 2 | H2 | 0,720 | 11437 | 7 | Pos |
| 3 | H3 | 0,924 | 15418 | 9 | Pos |
| 4 | H4 | 0,343 | 4412 | 4 | Pos |
| 5 | H5 | 1,134 | 19609 | 10 | Pos |
| 6 | H6 | 0,369 | 4877 | 4 | Pos |
| 7 | H7 | 0,336 | 4287 | 4 | Pos |
| 8 | H8 | 0,611 | 9353 | 6 | Pos |
| 9 | H9 | 1,058 | 18083 | 10 | Pos |
| 10 | H10 | 0,705 | 11148 | 7 | Pos |

Testlaufbefund



| | |
|------------|------------|
| Anzahl | 10 |
| GMittel | 4080 |
| Mittelwert | 4494 |
| SD | 1938 |
| % VK | 43,1 |
| Min. | 1972 |
| Max. | 7788 |
| Laborant | CS |
| Datum | 21.06.2019 |

| | | | | | |
|----------|-------------------------------------|--------|-------|-------------|------------|
| Testlauf | 8029240W340STALL1 - 21.06.2019-7633 | Charge | AR433 | Ablaufdatum | 07.06.2020 |
|----------|-------------------------------------|--------|-------|-------------|------------|


IBV - 21.06.2019 - CS

Kommentare

Probenahme am 13.05.2019, Stall 1, 2447/19

| | Vertiefung | O.D. | Titer | Gruppieren | Ergebnis |
|-----|------------|-------|-------|------------|----------|
| Neg | A1 | 0,045 | | | |
| Neg | A2 | 0,045 | | | |
| Pos | A3 | 0,235 | | | |
| Pos | A4 | 0,252 | | | |
| 1 | E7 | 0,655 | 7788 | 7 | Pos |
| 2 | E8 | 0,367 | 3882 | 4 | Pos |
| 3 | E9 | 0,285 | 2818 | 3 | Pos |
| 4 | E10 | 0,451 | 4997 | 5 | Pos |
| 5 | E11 | 0,572 | 6641 | 7 | Pos |
| 6 | E12 | 0,302 | 3036 | 4 | Pos |
| 7 | F1 | 0,399 | 4304 | 5 | Pos |
| 8 | F2 | 0,261 | 2512 | 3 | Pos |
| 9 | F3 | 0,597 | 6985 | 7 | Pos |
| 10 | F4 | 0,218 | 1972 | 2 | Pos |

Testlaufbefund



| | |
|------------|------------|
| Anzahl | 10 |
| GMittel | 5602 |
| Mittelwert | 6546 |
| SD | 3478 |
| % VK | 53,1 |
| Min. | 1786 |
| Max. | 14385 |
| Laborant | CS |
| Datum | 21.06.2019 |

| | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-------|--------------------|------------|
| Testlauf | 8029240W340STALL2 - 21.06.2019-7633 | Charge | AR433 | Ablaufdatum | 07.06.2020 |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-------|--------------------|------------|


IBV - 21.06.2019 - CS

Kommentare

Probenahme am 13.05.2019, Stall 2, 2447/19

| | Vertiefung | O.D. | Titer | Gruppieren | Ergebnis |
|-----|------------|-------|-------|------------|----------|
| Neg | A1 | 0,045 | | | |
| Neg | A2 | 0,045 | | | |
| Pos | A3 | 0,235 | | | |
| Pos | A4 | 0,252 | | | |
| 1 | F5 | 1,116 | 14385 | 11 | Pos |
| 2 | F6 | 0,634 | 7497 | 7 | Pos |
| 3 | F7 | 0,741 | 8993 | 8 | Pos |
| 4 | F8 | 0,489 | 5509 | 6 | Pos |
| 5 | F9 | 0,729 | 8824 | 8 | Pos |
| 6 | F10 | 0,564 | 6531 | 7 | Pos |
| 7 | F11 | 0,370 | 3921 | 4 | Pos |
| 8 | F12 | 0,203 | 1786 | 2 | Pos |
| 9 | G1 | 0,269 | 2613 | 3 | Pos |
| 10 | G2 | 0,481 | 5401 | 6 | Pos |

Testlaufbefund



| | |
|------------|------------|
| Anzahl | 10 |
| GMittel | 4138 |
| Mittelwert | 4812 |
| SD | 2403 |
| % VK | 49,9 |
| Min. | 1444 |
| Max. | 9430 |
| Laborant | CS |
| Datum | 21.06.2019 |

| | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-------|--------------------|------------|
| Testlauf | 8029240W340STALL3 - 21.06.2019-7633 | Charge | AR433 | Ablaufdatum | 07.06.2020 |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-------|--------------------|------------|


IBV - 21.06.2019 - CS

Kommentare

Probenahme am 13.05.2019, Stall 3, 2447/19

| | Vertiefung | O.D. | Titer | Gruppieren | Ergebnis |
|-----|------------|-------|-------|------------|----------|
| Neg | A1 | 0,045 | | | |
| Neg | A2 | 0,045 | | | |
| Pos | A3 | 0,235 | | | |
| Pos | A4 | 0,252 | | | |
| 1 | G3 | 0,375 | 3987 | 4 | Pos |
| 2 | G4 | 0,510 | 5794 | 6 | Pos |
| 3 | G5 | 0,772 | 9430 | 8 | Pos |
| 4 | G6 | 0,683 | 8179 | 8 | Pos |
| 5 | G7 | 0,436 | 4796 | 5 | Pos |
| 6 | G8 | 0,177 | 1468 | 2 | Pos |
| 7 | G9 | 0,375 | 3987 | 4 | Pos |
| 8 | G10 | 0,427 | 4676 | 5 | Pos |
| 9 | G11 | 0,175 | 1444 | 2 | Pos |
| 10 | G12 | 0,403 | 4357 | 5 | Pos |

Testlaufbefund



Testlauf 8029240W340STALL4 - 21.06.2019-7633 **Charge** AR433 **Ablaufdatum** 07.06.2020

IBV - 21.06.2019 - CS

Kommentare

Probenahme am 13.05.2019, Stall 4, 2447/19

| | Vertiefung | O.D. | Titer | Gruppieren | Ergebnis |
|-----|------------|-------|-------|------------|----------|
| Neg | A1 | 0,045 | | | |
| Neg | A2 | 0,045 | | | |
| Pos | A3 | 0,235 | | | |
| Pos | A4 | 0,252 | | | |
| 1 | H1 | 0,492 | 5550 | 6 | Pos |
| 2 | H2 | 0,398 | 4291 | 5 | Pos |
| 3 | H3 | 0,853 | 10581 | 9 | Pos |
| 4 | H4 | 0,349 | 3646 | 4 | Pos |
| 5 | H5 | 0,472 | 5280 | 6 | Pos |
| 6 | H6 | 0,104 | 610 | 1 | Pos |
| 7 | H7 | 0,446 | 4930 | 5 | Pos |
| 8 | H8 | 0,590 | 6888 | 7 | Pos |
| 9 | H9 | 0,330 | 3398 | 4 | Pos |
| 10 | H10 | 0,330 | 3398 | 4 | Pos |