




Avicare+ GmbH & Co KG
Leopoldstraße 116
06366 Köthen

Bericht : Histogramm/Blockdiagramm

Lab code : **9121**
 Kundennamen : **Groß Stieten4**
 Firma : **784/23**
 Blutentnahmedatum : **30.01.2023**
 Alter : **24 Woche(s)**
 Typ : **Mastelterntieren**
 Code : **8094240GS424**
 Stallnummer : **Stall 1-5**
 Grund : **Routine**



Test	FAV1	Lot:	FS 8948
Blutentnahme :	30.01.2023	Test Datum :	09.02.2023
Durchschnittstiter:	11087	No. Proben:	30
Min.- Max. Titer:	3732 - 15709	Neg/Sus/Pos:	0/0/30
Durchschnitts GMT:	10130		
%CV:	39		
Erwarteter Durchschni	-		
Erwarteter %CV:			
Interpretation Titer:			
Interpretation %CV			

Titer Range Ref.Controls
 Meantiter Ref.Controls

Positive Cutoff S/P: **>= 0,5**

Proben ID	Vertiefung	O.D.	S/P Ratio	Titer	Titer Gruppe	Ergebnis
-	A01	0,114				
-	A02	0,114				
+	A03	0,82				
+	A04	0,761				
01	C11	3,363	4,803	12902	10	pos
02	C12	4,000	5,744	15709	11	pos
03	D01	1,445	1,967	4833	4	pos
04	D02	3,727	5,341	14501	11	pos
05	D03	3,824	5,484	14928	11	pos
06	D04	1,866	2,590	6541	6	pos
07	D05	3,882	5,570	15186	11	pos
08	D06	2,399	3,378	8760	8	pos
09	D07	1,506	2,058	5079	5	pos
10	D08	3,773	5,409	14704	11	pos
11	D09	1,655	2,278	5679	5	pos
12	D10	3,727	5,341	14501	11	pos
13	D11	1,586	2,176	5400	5	pos
14	D12	2,286	3,211	8285	8	pos
15	E01	2,546	3,595	9381	8	pos
16	E02	3,897	5,592	15252	11	pos
17	E03	3,788	5,431	14770	11	pos
18	E04	3,897	5,592	15252	11	pos
19	E05	1,779	2,461	6183	6	pos
20	E06	3,839	5,506	14994	11	pos
21	E07	2,909	4,132	10934	9	pos
22	E08	1,166	1,555	3732	3	pos
23	E09	1,867	2,591	6544	6	pos
24	E10	3,839	5,506	14994	11	pos
25	E11	3,538	5,061	13667	10	pos
26	E12	3,742	5,363	14566	11	pos
27	F01	3,950	5,670	15486	11	pos
28	F02	2,080	2,906	7424	7	pos
29	F03	4,000	5,744	15709	11	pos
30	F04	1,915	2,662	6741	6	pos


Kommentar:



Avicare+ GmbH & Co KG
Leopoldstraße 116
06366 Köthen

Bericht : Histogramm/Blockdiagramm

Lab code : **9121**
 Kundename : **Groß Stieten4**
 Firma : **784/23**
 Blutentnahmedatum : **30.01.2023**
 Alter : **24 Woche(s)**
 Typ : **Mastelterntieren**
 Code : **8094240GS424**
 Stallnummer : **Stall 1-5**
 Grund : **Routine**



Test	Ms	Lot:	FS8947
Blutentnahme :	30.01.2023	Test Datum :	09.02.2023
Durchschnittstiter:	1821	No. Proben:	30
Min.- Max. Titer:	10 - 12237	Neg/Sus/Pos:	20/0/10
Durchschnitts GMT:	163		
%CV:	177		
Erwarteter Durchschnitt	-		
Erwarteter %CV:			
Interpretation Titer:			
Interpretation %CV			

Titer Range Ref.Controls
 Meantiter Ref.Controls

Positive Cutoff S/P: **>= 0,5**

Proben ID	Vertiefung	O.D.	S/P Ratio	Titer	Titer Gruppe	Ergebnis
-	A01	0,079				
-	A02	0,079				
+	A03	0,74				
+	A04	0,73				
01	C11	0,092	0,020	10	0	neg
02	C12	3,631	5,415	12237	9	pos
03	D01	0,185	0,162	142	0	neg
04	D02	0,134	0,084	62	0	neg
05	D03	0,094	0,023	12	0	neg
06	D04	0,139	0,091	68	0	neg
07	D05	0,122	0,066	45	0	neg
08	D06	1,923	2,811	5322	5	pos
09	D07	0,150	0,108	85	0	neg
10	D08	0,110	0,047	29	0	neg
11	D09	0,738	1,005	1441	2	pos
12	D10	0,104	0,038	23	0	neg
13	D11	0,139	0,091	68	0	neg
14	D12	0,102	0,035	20	0	neg
15	E01	2,644	3,910	8092	7	pos
16	E02	0,107	0,043	26	0	neg
17	E03	2,608	3,855	7948	6	pos
18	E04	0,095	0,024	13	0	neg
19	E05	0,096	0,026	14	0	neg
20	E06	0,102	0,035	20	0	neg
21	E07	0,098	0,029	16	0	neg
22	E08	0,116	0,056	37	0	neg
23	E09	0,524	0,678	874	1	pos
24	E10	0,123	0,067	46	0	neg
25	E11	1,512	2,184	3862	4	pos
26	E12	0,894	1,242	1886	2	pos
27	F01	0,135	0,085	63	0	neg
28	F02	2,177	3,198	6269	6	pos
29	F03	0,118	0,059	39	0	neg
30	F04	2,075	3,043	5886	5	pos


Kommentar:



Avicare+ GmbH & Co KG
Leopoldstraße 116
06366 Köthen

Bericht : Histogramm/Blockdiagramm

Lab code : **9121**
 Kundennamen : **Groß Stieten4**
 Firma : **784/23**
 Blutentnahmedatum : **30.01.2023**
 Alter : **24 Woche(s)**
 Typ : **Mastelterntieren**
 Code : **8094240GS424**
 Stallnummer : **Stall 1-5**
 Grund : **Routine**



Test	IBD	Lot:	FS8851
Blutentnahme :	30.01.2023	Test Datum :	09.02.2023
Durchschnittstiter:	10291	No. Proben:	30
Min.- Max. Titer:	3330 - 16508	Neg/Sus/Pos:	0/0/30
Durchschnitts GMT:	9523		
%CV:	36		
Erwarteter Durchschni	-		
Erwarteter %CV:			
Interpretation Titer:			
Interpretation %CV			

Titer Range Ref.Controls
 Meantiter Ref.Controls

Positive Cutoff S/P: **>= 0,2**

Proben ID	Vertiefung	O.D.	S/P Ratio	Titer	Titer Gruppe	Ergebnis
-	A01	0,09				
-	A02	0,089				
+	A03	0,58				
+	A04	0,597				
01	C11	2,637	5,105	13797	10	pos
02	C12	2,617	5,065	13678	10	pos
03	D01	2,382	4,594	12286	10	pos
04	D02	2,199	4,227	11211	9	pos
05	D03	1,765	3,358	8703	8	pos
06	D04	2,107	4,043	10675	9	pos
07	D05	1,913	3,654	9551	8	pos
08	D06	2,892	5,616	15324	11	pos
09	D07	2,861	5,554	15138	11	pos
10	D08	2,436	4,702	12604	10	pos
11	D09	2,173	4,175	11059	9	pos
12	D10	2,299	4,428	11799	9	pos
13	D11	2,002	3,833	10067	9	pos
14	D12	1,104	2,033	5011	6	pos
15	E01	1,206	2,237	5567	6	pos
16	E02	1,633	3,093	7951	7	pos
17	E03	2,724	5,280	14318	11	pos
18	E04	1,141	2,107	5212	6	pos
19	E05	1,967	3,763	9865	8	pos
20	E06	3,088	6,009	16508	12	pos
21	E07	1,753	3,334	8635	8	pos
22	E08	2,498	4,827	12973	10	pos
23	E09	2,708	5,247	14220	11	pos
24	E10	1,441	2,708	6869	7	pos
25	E11	2,777	5,386	14635	11	pos
26	E12	0,789	1,402	3330	4	pos
27	F01	1,039	1,903	4660	5	pos
28	F02	1,892	3,612	9430	8	pos
29	F03	1,006	1,837	4482	5	pos
30	F04	1,852	3,532	9201	8	pos


Kommentar:



Avicare+ GmbH & Co KG
Leopoldstraße 116
06366 Köthen

Bericht : Histogramm/Blockdiagramm

Lab code : **9121**
 Kundename : **Groß Stieten4**
 Firma : **784/23**
 Blutentnahmedatum : **30.01.2023**
 Alter : **24 Woche(s)**
 Typ : **Mastelterntieren**
 Code : **8094240GS424**
 Stallnummer : **Stall 1-5**
 Grund : **Routine**



Test	ART	Lot:	FS8963
Blutentnahme :	30.01.2023	Test Datum :	09.02.2023
Durchschnittstiter:	28606	No. Proben:	30
Min.- Max. Titer:	15239 - 29348	Neg/Sus/Pos:	0/0/30
Durchschnitts GMT:	28446		
%CV:	9		
Erwarteter Durchschni	-		
Erwarteter %CV:			
Interpretation Titer:			
Interpretation %CV			

Titer Range Ref.Controls
 Meantiter Ref.Controls

Positive Cutoff S/P: **>= 0,5**

Proben ID	Vertiefung	O.D.	S/P Ratio	Titer	Titer Gruppe	Ergebnis
-	A01	0,087				
-	A02	0,087				
+	A03	0,53				
+	A04	0,527				
01	C11	4,000	8,863	29348	14	pos
02	C12	4,000	8,863	29348	14	pos
03	D01	3,953	8,757	28997	14	pos
04	D02	3,953	8,757	28997	14	pos
05	D03	3,953	8,757	28997	14	pos
06	D04	3,886	8,605	28494	14	pos
07	D05	3,953	8,757	28997	14	pos
08	D06	3,886	8,605	28494	14	pos
09	D07	3,886	8,605	28494	14	pos
10	D08	3,886	8,605	28494	14	pos
11	D09	3,953	8,757	28997	14	pos
12	D10	3,953	8,757	28997	14	pos
13	D11	3,886	8,605	28494	14	pos
14	D12	4,000	8,863	29348	14	pos
15	E01	3,963	8,779	29070	14	pos
16	E02	4,000	8,863	29348	14	pos
17	E03	3,963	8,779	29070	14	pos
18	E04	2,119	4,602	15239	10	pos
19	E05	4,000	8,863	29348	14	pos
20	E06	4,000	8,863	29348	14	pos
21	E07	4,000	8,863	29348	14	pos
22	E08	4,000	8,863	29348	14	pos
23	E09	4,000	8,863	29348	14	pos
24	E10	4,000	8,863	29348	14	pos
25	E11	3,838	8,496	28133	14	pos
26	E12	4,000	8,863	29348	14	pos
27	F01	4,000	8,863	29348	14	pos
28	F02	4,000	8,863	29348	14	pos
29	F03	4,000	8,863	29348	14	pos
30	F04	4,000	8,863	29348	14	pos


Kommentar:



Avicare+ GmbH & Co KG
Leopoldstraße 116
06366 Köthen

Bericht : Histogramm/Blockdiagramm

Lab code : **9121**
 Kundennamen : **Groß Stieten4**
 Firma : **784/23**
 Blutentnahmedatum : **30.01.2023**
 Alter : **24 Woche(s)**
 Typ : **Mastelterntieren**
 Code : **8094240GS424**
 Stallnummer : **Stall 1-5**
 Grund : **Routine**



Test	NDV	Lot:	FS9005
Blutentnahme :	30.01.2023	Test Datum :	09.02.2023
Durchschnittstiter:	26589	No. Proben:	30
Min.- Max. Titer:	12199 - 28560	Neg/Sus/Pos:	0/0/30
Durchschnitts GMT:	26328		
%CV:	12		
Erwarteter Durchschnitt	-		
Erwarteter %CV:			
Interpretation Titer:			
Interpretation %CV			

Titer Range Ref.Controls
 Meantiter Ref.Controls

Positive Cutoff S/P: **>= 0,35**

Proben ID	Vertiefung	O.D.	S/P Ratio	Titer	Titer Gruppe	Ergebnis
-	A01	0,097				
-	A02	0,089				
+	A03	0,554				
+	A04	0,538				
01	C11	4,000	8,625	28560	14	pos
02	C12	4,000	8,625	28560	14	pos
03	D01	3,828	8,245	27302	13	pos
04	D02	3,652	7,857	26017	13	pos
05	D03	3,617	7,779	25759	13	pos
06	D04	3,731	8,031	26593	13	pos
07	D05	3,828	8,245	27302	13	pos
08	D06	3,886	8,373	27726	13	pos
09	D07	3,828	8,245	27302	13	pos
10	D08	3,828	8,245	27302	13	pos
11	D09	3,776	8,130	26921	13	pos
12	D10	3,828	8,245	27302	13	pos
13	D11	3,886	8,373	27726	13	pos
14	D12	3,828	8,245	27302	13	pos
15	E01	3,486	7,490	24802	13	pos
16	E02	4,000	8,625	28560	14	pos
17	E03	3,380	7,256	24027	13	pos
18	E04	1,762	3,684	12199	9	pos
19	E05	3,838	8,267	27375	13	pos
20	E06	3,662	7,879	26090	13	pos
21	E07	3,896	8,395	27798	13	pos
22	E08	3,838	8,267	27375	13	pos
23	E09	4,000	8,625	28560	14	pos
24	E10	3,700	7,962	26365	13	pos
25	E11	3,001	6,419	21255	12	pos
26	E12	3,838	8,267	27375	13	pos
27	F01	4,000	8,625	28560	14	pos
28	F02	4,000	8,625	28560	14	pos
29	F03	4,000	8,625	28560	14	pos
30	F04	4,000	8,625	28560	14	pos


Kommentar:



Avicare+ GmbH & Co KG
Leopoldstraße 116
06366 Köthen

Bericht : Histogramm/Blockdiagramm

Lab code : **9121**
 Kundename : **Groß Stieten4**
 Firma : **784/23**
 Blutentnahmedatum : **30.01.2023**
 Alter : **24 Woche(s)**
 Typ : **Mastelterntieren**
 Code : **8094240GS424**
 Stallnummer : **Stall 1-5**
 Grund : **Routine**



Test	REO	Lot:	FS 8995
Blutentnahme :	30.01.2023	Test Datum :	09.02.2023
Durchschnittstiter:	9541	No. Proben:	30
Min.- Max. Titer:	1866 - 19136	Neg/Sus/Pos:	0/0/30
Durchschnitts GMT:	8099		
%CV:	53		
Erwarteter Durchschni	-		
Erwarteter %CV:			
Interpretation Titer:			
Interpretation %CV			

Titer Range Ref.Controls
 Meantiter Ref.Controls

Positive Cutoff S/P: **>= 0,2**

Proben ID	Vertiefung	O.D.	S/P Ratio	Titer	Titer Gruppe	Ergebnis
-	A01	0,085				
-	A02	0,089				
+	A03	0,697				
+	A04	0,673				
01	C11	0,709	1,040	8293	7	pos
02	C12	0,494	0,681	5205	5	pos
03	D01	0,338	0,420	3059	3	pos
04	D02	0,273	0,311	2198	2	pos
05	D03	0,731	1,077	8619	7	pos
06	D04	0,595	0,849	6634	6	pos
07	D05	0,898	1,356	11104	8	pos
08	D06	0,767	1,137	9148	7	pos
09	D07	1,210	1,878	15888	10	pos
10	D08	0,564	0,798	6197	6	pos
11	D09	0,400	0,523	3894	3	pos
12	D10	1,099	1,692	14166	10	pos
13	D11	0,752	1,112	8927	7	pos
14	D12	1,152	1,781	14988	10	pos
15	E01	0,854	1,283	10448	8	pos
16	E02	0,247	0,268	1866	1	pos
17	E03	0,353	0,445	3260	3	pos
18	E04	1,328	2,075	17730	11	pos
19	E05	1,015	1,552	12882	9	pos
20	E06	1,403	2,201	18918	11	pos
21	E07	1,204	1,868	15795	10	pos
22	E08	1,417	2,224	19136	11	pos
23	E09	0,621	0,893	7014	6	pos
24	E10	1,036	1,587	13202	9	pos
25	E11	0,580	0,824	6420	6	pos
26	E12	0,595	0,849	6634	6	pos
27	F01	0,916	1,386	11375	8	pos
28	F02	0,533	0,746	5755	5	pos
29	F03	0,933	1,415	11637	8	pos
30	F04	0,541	0,759	5865	5	pos


Kommentar:



Avicare+ GmbH & Co KG
Leopoldstraße 116
06366 Köthen

Bericht : Histogramm/Blockdiagramm

Lab code : **9121**
 Kundennamen : **Groß Stieten4**
 Firma : **784/23**
 Blutentnahmedatum : **30.01.2023**
 Alter : **24 Woche(s)**
 Typ : **Mastelterntieren**
 Code : **8094240GS424**
 Stallnummer : **Stall 1-5**
 Grund : **Routine**



Test	IBV	Lot:	FS8956
Blutentnahme :	30.01.2023	Test Datum :	09.02.2023
Durchschnittstiter:	8464	No. Proben:	30
Min.- Max. Titer:	3473 - 24145	Neg/Sus/Pos:	0/0/30
Durchschnitts GMT:	7625		
%CV:	51		
Erwarteter Durchschni	-		
Erwarteter %CV:			
Interpretation Titer:			
Interpretation %CV			

Titer Range Ref.Controls
 Meantiter Ref.Controls

Positive Cutoff S/P: **>= 0,2**

Proben ID	Vertiefung	O.D.	S/P Ratio	Titer	Titer Gruppe	Ergebnis
-	A01	0,178				
-	A02	0,174				
+	A03	0,552				
+	A04	0,53				
01	C11	0,735	1,532	6386	6	pos
02	C12	1,173	2,732	11389	8	pos
03	D01	0,593	1,142	4761	4	pos
04	D02	1,800	4,449	18547	11	pos
05	D03	0,498	0,882	3677	3	pos
06	D04	0,711	1,466	6111	6	pos
07	D05	1,000	2,258	9413	7	pos
08	D06	0,883	1,937	8075	7	pos
09	D07	0,759	1,597	6657	6	pos
10	D08	0,830	1,792	7470	6	pos
11	D09	1,045	2,381	9926	7	pos
12	D10	0,893	1,964	8187	7	pos
13	D11	0,826	1,781	7424	6	pos
14	D12	0,629	1,241	5173	5	pos
15	E01	0,511	0,918	3827	3	pos
16	E02	0,839	1,816	7570	6	pos
17	E03	1,225	2,874	11981	8	pos
18	E04	0,578	1,101	4590	4	pos
19	E05	0,488	0,855	3564	3	pos
20	E06	0,915	2,025	8442	7	pos
21	E07	0,897	1,975	8233	7	pos
22	E08	0,814	1,748	7287	6	pos
23	E09	1,042	2,373	9892	7	pos
24	E10	2,290	5,792	24145	13	pos
25	E11	0,929	2,063	8600	7	pos
26	E12	0,480	0,833	3473	3	pos
27	F01	1,213	2,841	11843	8	pos
28	F02	0,843	1,827	7616	6	pos
29	F03	1,206	2,822	11764	8	pos
30	F04	0,870	1,901	7925	6	pos

Kommentar: