
Testlaufbefund



 Anzahl
 30

 GMittel
 0,133

 Mittelwert
 0,017

 SD
 0,035

 % VK
 207,0

 Min.
 -0,054

 Max.
 0,144

 Laborant
 sr

 Datum
 03.01.2023

Ergebnis

Test	Datum	Anzahl	GMittel	% VK	Alter	Testlauf ID	Kommentar
AI	03.01.2023	30	0,133	207,0	18-0	8048560MO18	Blutentnahme am: 28.12.2022; Stall 1-2; Lab.

 Testlauf
 8048560MO18 - 03.01.2023-9084
 Charge
 MR396
 Ablaufdatum
 02.07.2021

1-2; Lab.-Nr.: 9974/22

	Vertiefung	O.D.	Ergebnis
Neg	A1	0,065	
Neg	A2	0,056	
Pos	A3	0,260	
Pos	A4	0,216	
1	A5	0,051	Neg
2	A6	0,059	Neg
3	A7	0,069	Neg
4	A8	0,057	Neg
5	A9	0,054	Neg
6	A10	0,065	Neg
7	A11	0,067	Neg
8	A12	0,074	Neg
9	B1	0,065	Neg
10	B2	0,055	Neg
11	В3	0,058	Neg
12	B4	0,068	Neg
13	B5	0,064	Neg
14	B6	0,053	Neg
15	В7	0,063	Neg
16	B8	0,067	Neg
17	B9	0,058	Neg
18	B10	0,086	Neg
19	B11	0,073	Neg
20	B12	0,056	Neg
21	C1	0,066	Neg
22	C2	0,064	Neg
23	C3	0,062	Neg
24	C4	0,082	Neg
25	C5	0,057	Neg
26	C6	0,059	Neg
27	C7	0,067	Neg
28	C8	0,066	Neg
29	C9	0,064	Neg
30	C10	0,056	Neg