

Lab code : **9112** 

 Kundenname :
 Groß Stieten1

 Firma :
 582/23


 Blutentnahmedatum :
 23.01.2023

 Alter :
 24 Woche(s)

 Typ :
 Mastelterntieren

 Code :
 8091230GS124

Stallnummer: 1-5
Grund: Routine



| Test                  | Ms         | Lot:         | FS8947     |
|-----------------------|------------|--------------|------------|
| Blutentnahme :        | 23.01.2023 | Test Datum : | 26.01.2023 |
| Durchschnittstiter:   | 161        | No. Proben:  | 30         |
| Min Max. Titer:       | 6 - 2318   | Neg/Sus/Pos: | 28/0/2     |
| Durchschnitts GMT:    | 40         |              |            |
| %CV:                  | 277        |              |            |
| Erwarteter Durchschn  | i -        |              |            |
| Erwarteter %CV:       |            |              |            |
| Interpretation Titer: |            |              |            |
| Interpretation %CV    |            |              |            |
|                       |            |              |            |

Titer Range Ref.Controls Meantiter Ref.Controls

Positive Cuttoff S/P: >= **0,5** 

| Proben ID | Vertiefung | O.D.  | S/P Ratio | Titer | Titer Gruppe | Ergebnis |
|-----------|------------|-------|-----------|-------|--------------|----------|
| -         | A01        | 0,072 |           |       |              |          |
| -         | A02        | 0,075 |           |       |              |          |
| +         | A03        | 0,735 |           |       |              |          |
| +         | A04        | 0,704 |           |       |              |          |
| 01        | F05        | 0,143 | 0,108     | 85    | 0            | neg      |
| 02        | F06        | 0,093 | 0,030     | 17    | 0            | neg      |
| 03        | F07        | 0,559 | 0,752     | 997   | 1            | pos      |
| 04        | F08        | 0,096 | 0,035     | 20    | Ō            | neg      |
| 05        | F09        | 0,191 | 0,182     | 165   | 0            | neg      |
| 06        | F10        | 0,115 | 0,064     | 44    | Ö            | neg      |
| 07        | F11        | 0,089 | 0,024     | 13    | 0            | neg      |
| 08        | F12        | 0,122 | 0,075     | 53    | Ö            | neg      |
| 09        | G01        | 0,142 | 0,106     | 83    | 0            | neg      |
| 10        | G02        | 0,089 | 0,024     | 13    | Ö            | neg      |
| 11        | G03        | 0,089 | 0,024     | 13    | 0            | neg      |
| 12        | G04        | 0,088 | 0,022     | 11    | 0            | neg      |
| 13        | G05        | 0,087 | 0,021     | 11    | 0            | neg      |
| 14        | G06        | 0,084 | 0,016     | 8     | 0            | neg      |
| 15        | G07        | 0,087 | 0,021     | 11    | 0            | neg      |
| 16        | G08        | 0,105 | 0,049     | 31    | 0            | neg      |
| 17        | G09        | 0,142 | 0,106     | 83    | 0            | neg      |
| 18        | G10        | 0,091 | 0,027     | 15    | 0            | neg      |
| 19        | G11        | 0,110 | 0,057     | 38    | 0            | neg      |
| 20        | G12        | 0,232 | 0,245     | 240   | 0            | neg      |
| 21        | H01        | 0,218 | 0,224     | 214   | 0            | neg      |
| 22        | H02        | 0,115 | 0,064     | 44    | 0            | neg      |
| 23        | H03        | 0,118 | 0,069     | 48    | 0            | neg      |
| 24        | H04        | 0,088 | 0,022     | 11    | 0            | neg      |
| 25        | H05        | 0,119 | 0,070     | 49    | 0            | neg      |
| 26        | H06        | 0,083 | 0,015     | 7     | 0            | neg      |
| 27        | H07        | 0,082 | 0,013     | 6     | 0            | neg      |
| 28        | H08        | 0,189 | 0,179     | 161   | 0            | neg      |
| 29        | H09        | 1,017 | 1,461     | 2318  | 3            | pos      |
| 30        | H10        | 0,115 | 0,064     | 44    | 0            | neg      |



Lab code : **9112** 

 Kundenname :
 Groß Stieten1

 Firma :
 582/23


 Blutentnahmedatum :
 23.01.2023

 Alter :
 24 Woche(s)

 Typ :
 Mastelterntieren

 Code :
 8091230GS124

Stallnummer: 1-5
Grund: Routine



| Test                  | IBD          | Lot:         | FS8851     |
|-----------------------|--------------|--------------|------------|
| Blutentnahme :        | 23.01.2023   | Test Datum : | 26.01.2023 |
| Durchschnittstiter:   | 10723        | No. Proben:  | 30         |
| Min Max. Titer:       | 6275 - 17380 | Neg/Sus/Pos: | 0/0/30     |
| Durchschnitts GMT:    | 10361        |              |            |
| %CV:                  | 27           |              |            |
| Erwarteter Durchschn  | i <b>-</b>   |              |            |
| Erwarteter %CV:       |              |              |            |
| Interpretation Titer: |              |              |            |
| Interpretation %CV    |              |              |            |
| Interpretation //eev  |              |              |            |

Titer Range Ref.Controls Meantiter Ref.Controls

Positive Cuttoff S/P: >= 0,2

| Proben ID | Vertiefung | O.D.  | S/P Ratio | Titer | Titer Gruppe | Ergebnis |
|-----------|------------|-------|-----------|-------|--------------|----------|
| -         | A01        | 0,077 |           |       |              |          |
| _         | A02        | 0,078 |           |       |              |          |
| +         | A03        | 0,479 |           |       |              |          |
| +         | A04        | 0,508 |           |       |              |          |
| 01        | F05        | 1,212 | 2,727     | 6922  | 7            | pos      |
| 02        | F06        | 1,676 | 3,843     | 10096 | 9            | pos      |
| 03        | F07        | 1,669 | 3,826     | 10047 | 9            | pos      |
| 04        | F08        | 1,628 | 3,727     | 9761  | 8            | pos      |
| 05        | F09        | 2,311 | 5,369     | 14584 | 11           | pos      |
| 06        | F10        | 1,650 | 3,780     | 9914  | 8            | pos      |
| 07        | F11        | 1,944 | 4,487     | 11972 | 9            | pos      |
| 08        | F12        | 1,819 | 4,186     | 11091 | 9            | pos      |
| 09        | G01        | 1,652 | 3,785     | 9928  | 8            | pos      |
| 10        | G02        | 1,946 | 4,492     | 11986 | 9            | pos      |
| 11        | G03        | 1,259 | 2,840     | 7239  | 7            | pos      |
| 12        | G04        | 2,697 | 6,297     | 17380 | 12           | pos      |
| 13        | G05        | 1,129 | 2,528     | 6369  | 7            | pos      |
| 14        | G06        | 1,498 | 3,415     | 8866  | 8            | pos      |
| 15        | G07        | 1,115 | 2,494     | 6275  | 7            | pos      |
| 16        | G08        | 2,138 | 4,953     | 13346 | 10           | pos      |
| 17        | G09        | 1,797 | 4,133     | 10937 | 9            | pos      |
| 18        | G10        | 1,441 | 3,278     | 8476  | 8            | pos      |
| 19        | G11        | 2,408 | 5,602     | 15282 | 11           | pos      |
| 20        | G12        | 1,874 | 4,319     | 11479 | 9            | pos      |
| 21        | H01        | 1,309 | 2,960     | 7576  | 7            | pos      |
| 22        | H02        | 1,966 | 4,540     | 12127 | 10           | pos      |
| 23        | H03        | 1,657 | 3,797     | 9963  | 8            | pos      |
| 24        | H04        | 1,712 | 3,929     | 10345 | 9            | pos      |
| 25        | H05        | 1,272 | 2,871     | 7325  | 7            | pos      |
| 26        | H06        | 2,507 | 5,840     | 15998 | 11           | pos      |
| 27        | H07        | 2,095 | 4,850     | 13041 | 10           | pos      |
| 28        | H08        | 1,621 | 3,710     | 9712  | 8            | pos      |
| 29        | H09        | 2,208 | 5,121     | 13845 | 10           | pos      |
| 30        | H10        | 1,638 | 3,751     | 9830  | 8            | pos      |



Lab code : **9112** 

 Kundenname :
 Groß Stieten1

 Firma :
 582/23


 Blutentnahmedatum :
 23.01.2023

 Alter :
 24 Woche(s)

 Typ :
 Mastelterntieren

 Code :
 8091230GS124

Stallnummer: 1-5
Grund: Routine



| l | Test                                    | IBV          | Lot:         | FS8956     |
|---|---|--------------|--------------|------------|
|   | Blutentnahme :                          | 23.01.2023   | Test Datum : | 26.01.2023 |
|   | Durchschnittstiter:                     | 7745         | No. Proben:  | 30         |
|   | Min Max. Titer:                         | 1884 - 24137 | Neg/Sus/Pos: | 0/0/30     |
|   | Durchschnitts GMT:                      | 6513         |              |            |
|   | %CV:                                    | 61           |              |            |
|   | Erwarteter Durchschn<br>Erwarteter %CV: | i -          |              |            |
|   | Interpretation Titer:                   |              |              |            |
|   | Interpretation %CV                      |              |              |            |
|   |   |              |              |            |

Titer Range Ref.Controls Meantiter Ref.Controls

Positive Cuttoff S/P: >= 0,2

| Proben ID | Vertiefung | O.D.  | S/P Ratio | Titer | Titer Gruppe | Ergebnis |
|-----------|------------|-------|-----------|-------|--------------|----------|
| -         | A01        | 0,158 |           |       |              |          |
| _         | A02        | 0,168 |           |       |              |          |
| +         | A03        | 0,47  |           |       |              |          |
| +         | A04        | 0,484 |           |       |              |          |
| 01        | F05        | 0,317 | 0,490     | 2043  | 2            | pos      |
| 02        | F06        | 0,305 | 0,452     | 1884  | 1            | pos      |
| 03        | F07        | 0,925 | 2,427     | 10117 |              | pos      |
| 04        | F08        | 0,386 | 0,710     | 2960  | 8<br>2       | pos      |
| 05        | F09        | 0,649 | 1,548     | 6453  | 6            | pos      |
| 06        | F10        | 0,398 | 0,748     | 3118  | 3            | pos      |
| 07        | F11        | 0,661 | 1,586     | 6612  | 6            | pos      |
| 08        | F12        | 0,742 | 1,844     | 7687  | 6            | pos      |
| 09        | G01        | 0,499 | 1,070     | 4461  | 4            | pos      |
| 10        | G02        | 0,843 | 2,166     | 9029  | 7            | pos      |
| 11        | G03        | 0,936 | 2,462     | 10263 | 8            | pos      |
| 12        | G04        | 0,328 | 0,525     | 2189  | 2            | pos      |
| 13        | G05        | 0,699 | 1,707     | 7116  | 6            | pos      |
| 14        | G06        | 0,652 | 1,557     | 6491  | 6            | pos      |
| 15        | G07        | 0,705 | 1,726     | 7195  | 6            | pos      |
| 16        | G08        | 1,310 | 3,653     | 15228 | 10           | pos      |
| 17        | G09        | 1,314 | 3,666     | 15282 | 10           | pos      |
| 18        | G10        | 1,098 | 2,978     | 12414 | 9            | pos      |
| 19        | G11        | 0,605 | 1,408     | 5870  | 5            | pos      |
| 20        | G12        | 0,934 | 2,455     | 10234 | 8            | pos      |
| 21        | H01        | 0,516 | 1,124     | 4686  | 4            | pos      |
| 22        | H02        | 0,905 | 2,363     | 9851  | 7            | pos      |
| 23        | H03        | 0,411 | 0,790     | 3293  | 3            | pos      |
| 24        | H04        | 0,438 | 0,876     | 3652  | 3            | pos      |
| 25        | H05        | 0,661 | 1,586     | 6612  | 6            | pos      |
| 26        | H06        | 0,747 | 1,860     | 7754  | 6            | pos      |
| 27        | H07        | 0,737 | 1,828     | 7620  | 6            | pos      |
| 28        | H08        | 0,939 | 2,471     | 10301 | 8            | pos      |
| 29        | H09        | 1,981 | 5,790     | 24137 | 13           | pos      |
| 30        | H10        | 0,752 | 1,876     | 7820  | 6            | pos      |



Lab code : **9112** 

 Kundenname :
 Groß Stieten1

 Firma :
 582/23


 Blutentnahmedatum :
 23.01.2023

 Alter :
 24 Woche(s)

 Typ :
 Mastelterntieren

 Code :
 8091230GS124

Stallnummer: 1-5
Grund: Routine



| Test<br>Blutentnahme :   | FAV1<br>23.01.2023                   | Lot:<br>Test Datum :        | FS 8948<br>26.01.2023 |
|--|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Durchschnittstiter:<br>Min Max. Titer:<br>Durchschnitts GMT:<br>%CV: | 15057<br>6613 - 18400<br>14525<br>24 | No. Proben:<br>Neg/Sus/Pos: | 30<br>0/0/30          |
| Erwarteter Durchschn<br>Erwarteter %CV:                              | i -                                  |                             |                       |
| Interpretation Titer:<br>Interpretation %CV                          |                                      |                             |                       |

Titer Range Ref.Controls Meantiter Ref.Controls

Positive Cuttoff S/P: >= **0,5** 

| Proben ID | Vertiefung | O.D.  | S/P Ratio | Titer | Titer Gruppe | Ergebnis |
|-----------|------------|-------|-----------|-------|--------------|----------|
| -         | A01        | 0,101 |           |       |              |          |
| -         | A02        | 0,1   |           |       |              |          |
| +         | A03        | 0,695 |           |       |              |          |
| +         | A04        | 0,682 |           |       |              |          |
| 01        | F05        | 1,951 | 3,147     | 8104  | 8            | pos      |
| 02        | F06        | 2,704 | 4,428     | 11799 | 9            | pos      |
| 03        | F07        | 3,455 | 5,705     | 15591 | 11           | pos      |
| 04        | F08        | 3,202 | 5,275     | 14304 | 11           | pos      |
| 05        | F09        | 4,000 | 6,632     | 18400 | 12           | pos      |
| 06        | F10        | 3,692 | 6,108     | 16807 | 12           | pos      |
| 07        | F11        | 4,000 | 6,632     | 18400 | 12           | pos      |
| 08        | F12        | 4,000 | 6,632     | 18400 | 12           | pos      |
| 09        | G01        | 3,885 | 6,436     | 17802 | 12           | pos      |
| 10        | G02        | 3,023 | 4,970     | 13397 | 10           | pos      |
| 11        | G03        | 2,873 | 4,715     | 12642 | 10           | pos      |
| 12        | G04        | 3,332 | 5,496     | 14964 | 11           | pos      |
| 13        | G05        | 1,639 | 2,616     | 6613  | 6            | pos      |
| 14        | G06        | 2,394 | 3,901     | 10263 | 9            | pos      |
| 15        | G07        | 1,818 | 2,921     | 7466  | 7            | pos      |
| 16        | G08        | 3,225 | 5,314     | 14420 | 11           | pos      |
| 17        | G09        | 4,000 | 6,632     | 18400 | 12           | pos      |
| 18        | G10        | 4,000 | 6,632     | 18400 | 12           | pos      |
| 19        | G11        | 2,495 | 4,072     | 10759 | 9            | pos      |
| 20        | G12        | 3,616 | 5,979     | 16417 | 12           | pos      |
| 21        | H01        | 3,181 | 5,239     | 14196 | 11           | pos      |
| 22        | H02        | 4,000 | 6,632     | 18400 | 12           | pos      |
| 23        | H03        | 3,591 | 5,936     | 16287 | 12           | pos      |
| 24        | H04        | 2,662 | 4,356     | 11588 | 9            | pos      |
| 25        | H05        | 3,959 | 6,562     | 18186 | 12           | pos      |
| 26        | H06        | 3,561 | 5,885     | 16133 | 12           | pos      |
| 27        | H07        | 4,000 | 6,632     | 18400 | 12           | pos      |
| 28        | H08        | 4,000 | 6,632     | 18400 | 12           | pos      |
| 29        | H09        | 4,000 | 6,632     | 18400 | 12           | pos      |
| 30        | H10        | 4,000 | 6,632     | 18400 | 12           | pos      |



Lab code : **9112** 

 Kundenname :
 Groß Stieten1

 Firma :
 582/23


 Blutentnahmedatum :
 23.01.2023

 Alter :
 24 Woche(s)

 Typ :
 Mastelterntieren

 Code :
 8091230GS124

Stallnummer: 1-5
Grund: Routine



| Test Blutentnahme:   | ART<br>23.01.2023                    | Lot:<br>Test Datum :        | FS8963<br>26.01.2023 |
|--|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| Durchschnittstiter:<br>Min Max. Titer:<br>Durchschnitts GMT:<br>%CV: | 28584<br>5808 - 29805<br>27803<br>16 | No. Proben:<br>Neg/Sus/Pos: | 30<br>0/0/30         |
| Erwarteter Durchschn<br>Erwarteter %CV:                              | i -                                  |                             |                      |
| Interpretation Titer:<br>Interpretation %CV                          |                                      |                             |                      |

Titer Range Ref.Controls Meantiter Ref.Controls

Positive Cuttoff S/P: >= **0,5** 

| Proben ID | Vertiefung | O.D.  | S/P Ratio | Titer | Titer Gruppe | Ergebnis |
|-----------|------------|-------|-----------|-------|--------------|----------|
| -         | A01        | 0,092 |           |       |              |          |
| -         | A02        | 0,086 |           |       |              |          |
| +         | A03        | 0,527 |           |       |              |          |
| +         | A04        | 0,52  |           |       |              |          |
| 01        | F05        | 0,851 | 1,754     | 5808  | 5            | pos      |
| 02        | F06        | 3,257 | 7,291     | 24143 | 13           | pos      |
| 03        | F07        | 4,000 | 9,001     | 29805 | 14           | pos      |
| 04        | F08        | 4,000 | 9,001     | 29805 | 14           | pos      |
| 05        | F09        | 4,000 | 9,001     | 29805 | 14           | pos      |
| 06        | F10        | 4,000 | 9,001     | 29805 | 14           | pos      |
| 07        | F11        | 4,000 | 9,001     | 29805 | 14           | pos      |
| 08        | F12        | 4,000 | 9,001     | 29805 | 14           | pos      |
| 09        | G01        | 3,952 | 8,891     | 29441 | 14           | pos      |
| 10        | G02        | 3,952 | 8,891     | 29441 | 14           | pos      |
| 11        | G03        | 3,885 | 8,736     | 28928 | 14           | pos      |
| 12        | G04        | 4,000 | 9,001     | 29805 | 14           | pos      |
| 13        | G05        | 3,952 | 8,891     | 29441 | 14           | pos      |
| 14        | G06        | 4,000 | 9,001     | 29805 | 14           | pos      |
| 15        | G07        | 3,885 | 8,736     | 28928 | 14           | pos      |
| 16        | G08        | 4,000 | 9,001     | 29805 | 14           | pos      |
| 17        | G09        | 4,000 | 9,001     | 29805 | 14           | pos      |
| 18        | G10        | 3,952 | 8,891     | 29441 | 14           | pos      |
| 19        | G11        | 3,885 | 8,736     | 28928 | 14           | pos      |
| 20        | G12        | 4,000 | 9,001     | 29805 | 14           | pos      |
| 21        | H01        | 4,000 | 9,001     | 29805 | 14           | pos      |
| 22        | H02        | 4,000 | 9,001     | 29805 | 14           | pos      |
| 23        | H03        | 4,000 | 9,001     | 29805 | 14           | pos      |
| 24        | H04        | 3,623 | 8,133     | 26931 | 13           | pos      |
| 25        | H05        | 4,000 | 9,001     | 29805 | 14           | pos      |
| 26        | H06        | 4,000 | 9,001     | 29805 | 14           | pos      |
| 27        | H07        | 4,000 | 9,001     | 29805 | 14           | pos      |
| 28        | H08        | 4,000 | 9,001     | 29805 | 14           | pos      |
| 29        | H09        | 4,000 | 9,001     | 29805 | 14           | pos      |
| 30        | H10        | 4,000 | 9,001     | 29805 | 14           | pos      |



Lab code : **9112** 

 Kundenname :
 Groß Stieten1

 Firma :
 582/23


 Blutentnahmedatum :
 23.01.2023

 Alter :
 24 Woche(s)

 Typ :
 Mastelterntieren

 Code :
 8091230GS124

Stallnummer: 1-5
Grund: Routine



| Test Blutentnahme:   | REO<br>23.01.2023                  | Lot:<br>Test Datum :        | FS 8995<br>26.01.2023 |
|--|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Durchschnittstiter:<br>Min Max. Titer:<br>Durchschnitts GMT:<br>%CV: | 9411<br>3828 - 19344<br>8591<br>43 | No. Proben:<br>Neg/Sus/Pos: | 30<br>0/0/30          |
| Erwarteter Durchschn<br>Erwarteter %CV:                              | i -                                |                             |                       |
| Interpretation Titer:<br>Interpretation %CV                          |                                    |                             |                       |

Titer Range Ref.Controls Meantiter Ref.Controls

Positive Cuttoff S/P: >= 0,2

| Proben ID | Vertiefung | O.D.  | S/P Ratio | Titer | Titer Gruppe | Ergebnis |
|-----------|------------|-------|-----------|-------|--------------|----------|
| -         | A01        | 0,072 |           |       | •            |          |
| -         | A02        | 0,074 |           |       |              |          |
| +         | A03        | 0,589 |           |       |              |          |
| +         | A04        | 0,622 |           |       |              |          |
| 01        | F05        | 0,837 | 1,435     | 11818 | 8            | pos      |
| 02        | F06        | 0,468 | 0,742     | 5721  | 8<br>5<br>7  | pos      |
| 03        | F07        | 0,628 | 1,042     | 8311  | 7            | pos      |
| 04        | F08        | 0,468 | 0,742     | 5721  | 5            | pos      |
| 05        | F09        | 0,892 | 1,538     | 12754 | 5<br>9<br>6  | pos      |
| 06        | F10        | 0,602 | 0,993     | 7882  |              | pos      |
| 07        | F11        | 0,842 | 1,444     | 11899 | 8            | pos      |
| 08        | F12        | 0,533 | 0,864     | 6763  | 6            | pos      |
| 09        | G01        | 0,488 | 0,779     | 6035  | 6            | pos      |
| 10        | G02        | 1,187 | 2,092     | 17890 | 11           | pos      |
| 11        | G03        | 0,437 | 0,684     | 5231  | 5            | pos      |
| 12        | G04        | 0,798 | 1,362     | 11158 | 8            | pos      |
| 13        | G05        | 0,362 | 0,543     | 4058  | 4            | pos      |
| 14        | G06        | 0,746 | 1,264     | 10278 | 8<br>3       | pos      |
| 15        | G07        | 0,349 | 0,518     | 3853  | 3            | pos      |
| 16        | G08        | 0,637 | 1,059     | 8460  | 7            | pos      |
| 17        | G09        | 0,962 | 1,669     | 13954 | 9            | pos      |
| 18        | G10        | 0,452 | 0,712     | 5467  | 5            | pos      |
| 19        | G11        | 0,692 | 1,162     | 9370  | 7            | pos      |
| 20        | G12        | 0,669 | 1,119     | 8989  | 7            | pos      |
| 21        | H01        | 0,538 | 0,873     | 6841  | 6            | pos      |
| 22        | H02        | 0,994 | 1,730     | 14516 | 10           | pos      |
| 23        | H03        | 0,852 | 1,463     | 12072 | 9            | pos      |
| 24        | H04        | 0,952 | 1,651     | 13789 | 9            | pos      |
| 25        | H05        | 0,347 | 0,515     | 3828  | 3            | pos      |
| 26        | H06        | 1,269 | 2,246     | 19344 | 11           | pos      |
| 27        | H07        | 0,698 | 1,174     | 9476  | 7            | pos      |
| 28        | H08        | 0,505 | 0,811     | 6308  | 6            | pos      |
| 29        | H09        | 0,606 | 1,001     | 7952  | 6            | pos      |
| 30        | H10        | 0,884 | 1,523     | 12617 | 9            | pos      |



Lab code : **9112** 

 Kundenname :
 Groß Stieten1

 Firma :
 582/23


 Blutentnahmedatum :
 23.01.2023

 Alter :
 24 Woche(s)

 Typ :
 Mastelterntieren

 Code :
 8091230GS124

Stallnummer: 1-5
Grund: Routine



| Test<br>Blutentnahme :   | NDV<br>23.01.2023                    | Lot:<br>Test Datum :        | FS8936<br>26.01.2023 |
|--|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| Durchschnittstiter:<br>Min Max. Titer:<br>Durchschnitts GMT:<br>%CV: | 20888<br>4510 - 23590<br>20223<br>19 | No. Proben:<br>Neg/Sus/Pos: | 30<br>0/0/30         |
| Erwarteter Durchschn<br>Erwarteter %CV:                              | i -                                  |                             |                      |
| Interpretation Titer:<br>Interpretation %CV                          |                                      |                             |                      |

Titer Range Ref.Controls Meantiter Ref.Controls

Positive Cuttoff S/P: >= 0,35

| Proben ID | Vertiefung | O.D.  | S/P Ratio | Titer | Titer Gruppe | Ergebnis |
|-----------|------------|-------|-----------|-------|--------------|----------|
| -         | A01        | 0,078 |           |       |              |          |
| -         | A02        | 0,078 |           |       |              |          |
| +         | A03        | 0,612 |           |       |              |          |
| +         | A04        | 0,645 |           |       |              |          |
| 01        | F05        | 0,828 | 1,362     | 4510  | 4            | pos      |
| 02        | F06        | 2,597 | 4,576     | 15153 | 10           | pos      |
| 03        | F07        | 2,871 | 5,074     | 16802 | 10           | pos      |
| 04        | F08        | 3,053 | 5,404     | 17894 | 11           | pos      |
| 05        | F09        | 4,000 | 7,124     | 23590 | 12           | pos      |
| 06        | F10        | 4,000 | 7,124     | 23590 | 12           | pos      |
| 07        | F11        | 2,970 | 5,253     | 17394 | 11           | pos      |
| 08        | F12        | 4,000 | 7,124     | 23590 | 12           | pos      |
| 09        | G01        | 3,429 | 6,087     | 20156 | 12           | pos      |
| 10        | G02        | 4,000 | 7,124     | 23590 | 12           | pos      |
| 11        | G03        | 3,952 | 7,037     | 23302 | 12           | pos      |
| 12        | G04        | 4,000 | 7,124     | 23590 | 12           | pos      |
| 13        | G05        | 3,776 | 6,718     | 22245 | 12           | pos      |
| 14        | G06        | 3,885 | 6,916     | 22901 | 12           | pos      |
| 15        | G07        | 3,689 | 6,559     | 21719 | 12           | pos      |
| 16        | G08        | 3,452 | 6,129     | 20295 | 12           | pos      |
| 17        | G09        | 3,253 | 5,767     | 19096 | 11           | pos      |
| 18        | G10        | 4,000 | 7,124     | 23590 | 12           | pos      |
| 19        | G11        | 3,554 | 6,314     | 20908 | 12           | pos      |
| 20        | G12        | 3,350 | 5,944     | 19682 | 11           | pos      |
| 21        | H01        | 4,000 | 7,124     | 23590 | 12           | pos      |
| 22        | H02        | 4,000 | 7,124     | 23590 | 12           | pos      |
| 23        | H03        | 4,000 | 7,124     | 23590 | 12           | pos      |
| 24        | H04        | 3,157 | 5,593     | 18520 | 11           | pos      |
| 25        | H05        | 3,507 | 6,229     | 20626 | 12           | pos      |
| 26        | H06        | 3,306 | 5,864     | 19418 | 11           | pos      |
| 27        | H07        | 4,000 | 7,124     | 23590 | 12           | pos      |
| 28        | H08        | 4,000 | 7,124     | 23590 | 12           | pos      |
| 29        | H09        | 4,000 | 7,124     | 23590 | 12           | pos      |
| 30        | H10        | 3,892 | 6,928     | 22941 | 12           | pos      |