

 Lab code :
 8897

 Kundenname :
 Wettin2

 Firma :
 4414/22


 Blutentnahmedatum :
 30.05.2022

 Alter :
 24 Woche(s)

 Typ :
 Mastelterntieren

 Code :
 8028280W224

Stallnummer: Stall 1-5
Grund: Routine



Test	NDV	Lot:	FS8528
Blutentnahme :	30.05.2022	Test Datum :	15.06.2022
Durchschnittstiter: Min Max. Titer: Durchschnitts GMT: %CV:	16861 3457 - 27699 15073 41	No. Proben: Neg/Sus/Pos:	30 0/0/30
Erwarteter Durchschn Erwarteter %CV:	i -		
Interpretation Titer: Interpretation %CV			

Titer Range Ref.Controls Meantiter Ref.Controls

Positive Cuttoff S/P: >= **0,35**

Proben ID	Vertiefung	O.D.	S/P Ratio	Titer	Titer Gruppe	Ergebnis
-	A01	0,085				
-	A02	0,091				
+	A03	0,486				
+	A04	0,468				
01	C11	0,780	1,779	5891	5	pos
02	C12	2,371	5,869	19434	11	pos
03	D01	3,000	7,486	24788	13	pos
04	D02	2,314	5,722	18947	11	pos
05	D03	2,215	5,468	18106	11	pos
06	D04	2,240	5,532	18318	11	pos
07	D05	2,406	5,959	19732	11	pos
08	D06	1,961	4,815	15944	10	pos
09	D07	3,285	8,219	27216	13	pos
10	D08	2,110	5,198	17212	11	pos
11	D09	1,057	2,491	8248	7	pos
12	D10	1,482	3,584	11868	8	pos
13	D11	2,244	5,542	18351	11	pos
14	D12	1,171	2,784	9219	7	pos
15	E01	3,342	8,365	27699	13	pos
16	E02	3,097	7,735	25613	13	pos
17	E03	3,024	7,548	24994	13	pos
18	E04	3,196	7,990	26457	13	pos
19	E05	2,380	5,892	19510	11	pos
20	E06	1,204	2,869	9500	7	pos
21	E07	1,371	3,298	10921	8	pos
22	E08	2,613	6,491	21494	12	pos
23	E09	1,276	3,054	10113	8	pos
24	E10	1,914	4,694	15543	10	pos
25	E11	0,494	1,044	3457	3	pos
26	E12	2,356	5,830	19305	11	pos
27	F01	2,359	5,838	19331	11	pos
28	F02	1,344	3,229	10692	8	pos
29	F03	0,678	1,517	5023	5	pos
30	F04	2,780	6,920	22914	12	pos



 Lab code :
 8897

 Kundenname :
 Wettin2

 Firma :
 4414/22


 Blutentnahmedatum :
 30.05.2022

 Alter :
 24 Woche(s)

 Typ :
 Mastelterntieren

 Code :
 8028280W224

Stallnummer: Stall 1-5
Grund: Routine



ı	Test	ART	Lot:	FS8581
	Blutentnahme :	30.05.2022	Test Datum :	15.06.2022
	Durchschnittstiter: Min Max. Titer:	23397 15166 - 25249	No. Proben: Neg/Sus/Pos:	30 0/0/30
	Durchschnitts GMT:	23155	Neg/Sus/Pos.	0/0/30
	%CV:	13		
	Erwarteter Durchschn Erwarteter %CV:	i -		
	Interpretation Titer: Interpretation %CV			
ı	Interpretation 70CV			

Titer Range Ref.Controls Meantiter Ref.Controls

Positive Cuttoff S/P: >= **0.5**

Proben ID	Vertiefung	O.D.	S/P Ratio	Titer	Titer Gruppe	Ergebnis
-	A01	0,092				
-	A02	0,092				
+	A03	0,62				
+	A04	0,589				
01	C11	2,517	4,732	15669	10	pos
02	C12	4,000	7,625	25249	13	pos
03	D01	3,829	7,292	24146	13	pos
04	D02	3,954	7,536	24954	13	pos
05	D03	3,954	7,536	24954	13	pos
06	D04	3,829	7,292	24146	13	pos
07	D05	3,954	7,536	24954	13	pos
08	D06	3,954	7,536	24954	13	pos
09	D07	4,000	7,625	25249	13	pos
10	D08	4,000	7,625	25249	13	pos
11	D09	3,141	5,949	19699	11	pos
12	D10	3,954	7,536	24954	13	pos
13	D11	3,954	7,536	24954	13	pos
14	D12	3,618	6,880	22782	12	pos
15	E01	4,000	7,625	25249	13	pos
16	E02	4,000	7,625	25249	13	pos
17	E03	4,000	7,625	25249	13	pos
18	E04	3,962	7,551	25004	13	pos
19	E05	4,000	7,625	25249	13	pos
20	E06	3,626	6,896	22835	12	pos
21	E07	2,604	4,901	16229	10	pos
22	E08	4,000	7,625	25249	13	pos
23	E09	4,000	7,625	25249	13	pos
24	E10	3,895	7,420	24570	13	pos
25	E11	2,439	4,580	15166	10	pos
26	E12	3,024	5,721	18944	11	pos
27	F01	4,000	7,625	25249	13	pos
28	F02	4,000	7,625	25249	13	pos
29	F03	3,190	6,045	20017	12	pos
30	F04	4,000	7,625	25249	13	pos



 Lab code :
 8897

 Kundenname :
 Wettin2

 Firma :
 4414/22


 Blutentnahmedatum :
 30.05.2022

 Alter :
 24 Woche(s)

 Typ :
 Mastelterntieren

 Code :
 8028280W224

Stallnummer: Stall 1-5
Grund: Routine



ı	Test	Ms		Lot:	FS8676
	Blutentnahme :	30.05.2022		Test Datum :	15.06.2022
	Durchschnittstiter:	23		No. Proben:	30
ı	Min Max. Titer:	5 - 84		Neg/Sus/Pos:	30/0/0
	Durchschnitts GMT:	17			
	%CV:	87			
	Erwarteter Durchschn Erwarteter %CV:	İ	-		
	Interpretation Titer:				
	Interpretation %CV				

Titer Range Ref.Controls Meantiter Ref.Controls

Positive Cuttoff S/P: >= **0,5**

Proben ID	Vertiefung	O.D.	S/P Ratio	Titer	Titer Gruppe	Ergebnis
-	A01	0,079				
-	A02	0,079				
+	A03	0,688				
+	A04	0,684				
01	C11	0,092	0,021	11	0	neg
02	C12	0,094	0,025	13	Ö	neg
03	D01	0,086	0,012	5	Ö	neg
04	D02	0,136	0,094	71	Ö	neg
05	D03	0,105	0,043	26	0	neg
06	D04	0,086	0,012	5	0	neg
07	D05	0,131	0,086	64	Ö	neg
08	D06	0,094	0,025	13	0	neg
09	D07	0,101	0,036	21	0	neg
10	D08	0,144	0,107	84	0	neg
11	D09	0,114	0,058	39	0	neg
12	D10	0,100	0,035	20	0	neg
13	D11	0,087	0,013	6	0	neg
14	D12	0,092	0,021	11	0	neg
15	E01	0,092	0,021	11	0	neg
16	E02	0,100	0,035	20	0	neg
17	E03	0,097	0,030	17	0	neg
18	E04	0,088	0,015	7	0	neg
19	E05	0,108	0,048	30	0	neg
20	E06	0,097	0,030	17	0	neg
21	E07	0,087	0,013	6	0	neg
22	E08	0,096	0,028	15	0	neg
23	E09	0,088	0,015	7	0	neg
24	E10	0,092	0,021	11	0	neg
25	E11	0,129	0,082	60	0	neg
26	E12	0,094	0,025	13	0	neg
27	F01	0,108	0,048	30	0	neg
28	F02	0,102	0,038	23	0	neg
29	F03	0,103	0,040	24	0	neg
30	F04	0,096	0,028	15	0	neg



 Lab code :
 8897

 Kundenname :
 Wettin2

 Firma :
 4414/22


 Blutentnahmedatum :
 30.05.2022

 Alter :
 24 Woche(s)

 Typ :
 Mastelterntieren

 Code :
 8028280W224

Stallnummer: Stall 1-5
Grund: Routine



l	Test	REO	Lot:	FS 8553
	Blutentnahme :	30.05.2022	Test Datum :	15.06.2022
	Durchschnittstiter: Min Max. Titer: Durchschnitts GMT: %CV:	12393 6970 - 22387 11877 30	No. Proben: Neg/Sus/Pos:	30 0/0/30
	Erwarteter Durchschni Erwarteter %CV:	i -		
	Interpretation Titer: Interpretation %CV			

Titer Range Ref.Controls Meantiter Ref.Controls

Positive Cuttoff S/P: >= 0,2

Proben ID	Vertiefung	O.D.	S/P Ratio	Titer	Titer Gruppe	Ergebnis
-	A01	0,084				
-	A02	0,087				
+	A03	0,656				
+	A04	0,645				
01	C11	1,110	1,813	15284	10	pos
02	C12	1,026	1,665	13917	9	pos
03	D01	0,906	1,452	11972	8	pos
04	D02	1,051	1,709	14322	10	pos
05	D03	0,587	0,888	6970	6	pos
06	D04	0,711	1,107	8883	7	pos
07	D05	0,851	1,355	11095	8	pos
08	D06	0,956	1,541	12782	9	pos
09	D07	1,144	1,873	15841	10	pos
10	D08	0,749	1,174	9476	7	pos
11	D09	0,722	1,127	9060	7	pos
12	D10	1,058	1,721	14433	10	pos
13	D11	0,644	0,988	7838	6	pos
14	D12	0,962	1,551	12873	9	pos
15	E01	0,802	1,268	10314	8	pos
16	E02	0,963	1,553	12891	9	pos
17	E03	1,362	2,259	19467	11	pos
18	E04	1,388	2,305	19904	11	pos
19	E05	0,931	1,496	12372	9	pos
20	E06	0,877	1,401	11510	8	pos
21	E07	0,803	1,270	10332	8	pos
22	E08	1,535	2,565	22387	12	pos
23	E09	0,591	0,895	7031	6	pos
24	E10	0,805	1,273	10359	8	pos
25	E11	0,954	1,537	12745	9	pos
26	E12	1,098	1,792	15089	10	pos
27	F01	0,738	1,155	9308	7	pos
28	F02	0,617	0,941	7429	6	pos
29	F03	1,022	1,658	13853	9	pos
30	F04	0,911	1,461	12054	9	pos



 Lab code :
 8897

 Kundenname :
 Wettin2

 Firma :
 4414/22


 Blutentnahmedatum :
 30.05.2022

 Alter :
 24 Woche(s)

 Typ :
 Mastelterntieren

 Code :
 8028280W224

Stallnummer: Stall 1-5
Grund: Routine



	Test	IBV	Lot:	FS8643
	Blutentnahme :	30.05.2022	Test Datum :	15.06.2022
	Durchschnittstiter:	3315	No. Proben:	30
	Min Max. Titer:	875 - 8688	Neg/Sus/Pos:	0/0/30
	Durchschnitts GMT:	2956		
	%CV:	50		
	Erwarteter Durchschn Erwarteter %CV:	i -		
	Interpretation Titer:			
	Interpretation %CV			
-1				

Titer Range Ref.Controls Meantiter Ref.Controls

Positive Cuttoff S/P: >= 0.2

Proben ID	Vertiefung	O.D.	S/P Ratio	Titer	Titer Gruppe	Ergebnis
-	A01	0,14				
-	A02	0,152				
+	A03	0,627				
+	A04	0,618				
01	C11	0,405	0,544	2268	2	pos
02	C12	0,332	0,390	1626	1	pos
03	D01	0,398	0,529	2205	2	pos
04	D02	0,781	1,333	5557	5	pos
05	D03	0,454	0,646	2693	5 2	pos
06	D04	0,342	0,411	1713	1	pos
07	D05	0,457	0,653	2722		pos
08	D06	0,587	0,925	3856	2 3 5 2 3 2	pos
09	D07	0,732	1,230	5127	5	pos
10	D08	0,438	0,613	2555	2	pos
11	D09	0,540	0,827	3448	3	pos
12	D10	0,458	0,655	2730	2	pos
13	D11	0,676	1,112	4636	4	pos
14	D12	0,361	0,451	1880	1	pos
15	E01	0,376	0,483	2013	2	pos
16	E02	0,800	1,373	5724	5	pos
17	E03	0,596	0,944	3935	3	pos
18	E04	0,443	0,623	2597	2	pos
19	E05	0,609	0,972	4052	4	pos
20	E06	1,139	2,084	8688	7	pos
21	E07	0,246	0,210	875	1	pos
22	E08	0,657	1,072	4469	4	pos
23	E09	0,814	1,402	5845	5	pos
24	E10	0,517	0,779	3247	3	pos
25	E11	0,421	0,577	2405	2	pos
26	E12	0,311	0,346	1442	1	pos
27	F01	0,426	0,588	2451	2	pos
28	F02	0,359	0,447	1863	1	pos
29	F03	0,577	0,905	3773	3	pos
30	F04	0,496	0,735	3064	3	pos



 Lab code :
 8897

 Kundenname :
 Wettin2

 Firma :
 4414/22


 Blutentnahmedatum :
 30.05.2022

 Alter :
 24 Woche(s)

 Typ :
 Mastelterntieren

 Code :
 8028280W224

Stallnummer: Stall 1-5
Grund: Routine



	Test Blutentnahme:	IBD 30.05.2022	Lot: Test Datum :	FS8580 15.06.2022
	Diacentificatione .	3010312022	rest Datain .	15.00.2022
	Durchschnittstiter:	9111	No. Proben:	30
	Min Max. Titer:	3508 - 13154	Neg/Sus/Pos:	0/0/30
	Durchschnitts GMT:	8812		
	%CV:	24		
	Erwarteter Durchschn	i -		
	Erwarteter %CV:			
	Interpretation Titer:			
	Interpretation %CV			
ı				

Titer Range Ref.Controls Meantiter Ref.Controls

Positive Cuttoff S/P: >= 0.2

Proben ID	Vertiefung	O.D.	S/P Ratio	Titer	Titer Gruppe	Ergebnis
-	A01	0,088				
-	A02	0,094				
+	A03	0,713				
+	A04	0,699				
01	C11	2,521	3,951	10408	9	pos
02	C12	2,925	4,608	12327	10	pos
03	D01	2,927	4,611	12336	10	pos
04	D02	2,571	4,033	10646	9	pos
05	D03	2,548	3,995	10536	9	pos
06	D04	1,500	2,291	5715	6	pos
07	D05	2,529	3,964	10446	9	pos
08	D06	1,949	3,021	7748	7	pos
09	D07	2,584	4,054	10707	9	pos
10	D08	1,978	3,068	7880	7	pos
11	D09	0,995	1,470	3508	4	pos
12	D10	2,168	3,377	8758	8	pos
13	D11	1,942	3,010	7717	7	pos
14	D12	2,226	3,472	9029	8	pos
15	E01	2,199	3,428	8903	8	pos
16	E02	3,097	4,888	13154	10	pos
17	E03	1,569	2,403	6023	7	pos
18	E04	2,889	4,550	12157	10	pos
19	E05	2,400	3,754	9839	8	pos
20	E06	1,945	3,015	7731	7	pos
21	E07	1,956	3,033	7781	7	pos
22	E08	2,598	4,076	10771	9	pos
23	E09	1,460	2,226	5537	6	pos
24	E10	1,894	2,932	7497	7	pos
25	E11	2,373	3,711	9715	8	pos
26	E12	2,289	3,574	9321	8	pos
27	F01	2,429	3,802	9977	8	pos
28	F02	2,118	3,296	8527	8	pos
29	F03	2,210	3,446	8955	8	pos
30	F04	2,369	3,704	9695	8	pos



 Lab code :
 8897

 Kundenname :
 Wettin2

 Firma :
 4414/22


 Blutentnahmedatum :
 30.05.2022

 Alter :
 24 Woche(s)

 Typ :
 Mastelterntieren

 Code :
 8028280W224

Stallnummer: Stall 1-5
Grund: Routine



	Test	FAV1	Lot:	FS 8515
	Blutentnahme :	30.05.2022	Test Datum :	15.06.2022
	Durchschnittstiter:	18886	No. Proben:	30
	Min Max. Titer:	12201 - 20824	Neg/Sus/Pos:	0/0/30
	Durchschnitts GMT:	18746		
	%CV:	12		
	Erwarteter Durchschn	i -		
	Erwarteter %CV:			
	Interpretation Titer:			
	Interpretation %CV			
п				

Titer Range Ref.Controls Meantiter Ref.Controls

Positive Cuttoff S/P: >= **0.5**

Proben ID	Vertiefung	0.D.	S/P Ratio	Titer	Titer Gruppe	Ergebnis
-	A01	0,132	-			
-	A02	0,127				
+	A03	0,627				
+	A04	0,675				
01	C11	4,000	7,422	20824	13	pos
02	C12	4,000	7,422	20824	13	pos
03	D01	3,729	6,902	19225	13	pos
04	D02	2,676	4,883	13139	10	pos
05	D03	3,826	7,088	19796	13	pos
06	D04	3,650	6,751	18763	12	pos
07	D05	3,729	6,902	19225	13	pos
08	D06	3,775	6,990	19495	13	pos
09	D07	3,775	6,990	19495	13	pos
10	D08	3,826	7,088	19796	13	pos
11	D09	3,775	6,990	19495	13	pos
12	D10	3,688	6,824	18986	12	pos
13	D11	3,688	6,824	18986	12	pos
14	D12	3,525	6,511	18031	12	pos
15	E01	3,626	6,705	18623	12	pos
16	E02	3,962	7,349	20599	13	pos
17	E03	3,263	6,009	16508	12	pos
18	E04	3,740	6,923	19290	13	pos
19	E05	3,895	7,221	20205	13	pos
20	E06	3,278	6,037	16592	12	pos
21	E07	2,510	4,565	12201	10	pos
22	E08	3,222	5,930	16269	12	pos
23	E09	3,594	6,643	18433	12	pos
24	E10	3,360	6,195	17070	12	pos
25	E11	3,962	7,349	20599	13	pos
26	E12	4,000	7,422	20824	13	pos
27	F01	4,000	7,422	20824	13	pos
28	F02	4,000	7,422	20824	13	pos
29	F03	4,000	7,422	20824	13	pos
30	F04	4,000	7,422	20824	13	pos