




Avicare+ GmbH & Co KG
Leopoldstraße 116
06366 Köthen

Bericht : Histogramm/Blockdiagramm

Lab code : **9112**
 Kundennamen : **Wandersleben2**
 Firma : **420/23**
 Blutentnahmedatum : **17.01.2023**
 Alter : **24 Woche(s)**
 Typ : **Mastelterntieren**
 Code : **8082220WL224**
 Stallnummer : **1-5**
 Grund : **Routine**



Test	Ms	Lot:	FS8947
Blutentnahme :	17.01.2023	Test Datum :	26.01.2023
Durchschnittstiter:	2277	No. Proben:	30
Min.- Max. Titer:	29 - 7063	Neg/Sus/Pos:	6/0/24
Durchschnitts GMT:	1238		
%CV:	95		
Erwarteter Durchschni	-		
Erwarteter %CV:			
Interpretation Titer:			
Interpretation %CV			

Titer Range Ref.Controls
 Meantiter Ref.Controls

Positive Cutoff S/P: **>= 0,5**

Proben ID	Vertiefung	O.D.	S/P Ratio	Titer	Titer Gruppe	Ergebnis
-	A01	0,072				
-	A02	0,075				
+	A03	0,735				
+	A04	0,704				
01	A05	0,155	0,126	103	0	neg
02	A06	2,334	3,499	7028	6	pos
03	A07	2,304	3,453	6911	6	pos
04	A08	0,894	1,270	1940	2	pos
05	A09	0,104	0,047	29	0	neg
06	A10	1,560	2,301	4127	5	pos
07	A11	0,789	1,108	1631	2	pos
08	A12	0,322	0,385	426	0	neg
09	B01	0,673	0,928	1303	2	pos
10	B02	0,418	0,533	644	1	pos
11	B03	0,742	1,035	1496	2	pos
12	B04	1,185	1,721	2854	3	pos
13	B05	0,818	1,152	1714	2	pos
14	B06	0,685	0,947	1336	2	pos
15	B07	0,111	0,058	39	0	neg
16	B08	0,514	0,682	881	1	pos
17	B09	0,900	1,279	1958	2	pos
18	B10	0,518	0,688	891	1	pos
19	B11	2,343	3,513	7063	6	pos
20	B12	0,733	1,021	1470	2	pos
21	C01	1,425	2,092	3657	4	pos
22	C02	0,306	0,360	391	0	neg
23	C03	1,938	2,886	5503	5	pos
24	C04	1,528	2,252	4016	5	pos
25	C05	0,590	0,800	1079	1	pos
26	C06	0,820	1,156	1722	2	pos
27	C07	1,893	2,817	5336	5	pos
28	C08	0,304	0,357	387	0	neg
29	C09	0,792	1,112	1639	2	pos
30	C10	0,458	0,595	741	1	pos


Kommentar:



Avicare+ GmbH & Co KG
Leopoldstraße 116
06366 Köthen

Bericht : Histogramm/Blockdiagramm

Lab code : **9112**
 Kundennamen : **Wandersleben2**
 Firma : **420/23**
 Blutentnahmedatum : **17.01.2023**
 Alter : **24 Woche(s)**
 Typ : **Mastelterntieren**
 Code : **8082220WL224**
 Stallnummer : **1-5**
 Grund : **Routine**



Test	IBD	Lot:	FS8851
Blutentnahme :	17.01.2023	Test Datum :	26.01.2023
Durchschnittstiter:	10175	No. Proben:	30
Min.- Max. Titer:	1 - 19146	Neg/Sus/Pos:	1/0/29
Durchschnitts GMT:	7214		
%CV:	40		
Erwarteter Durchschni	-		
Erwarteter %CV:			
Interpretation Titer:			
Interpretation %CV			

Titer Range Ref.Controls
 Meantiter Ref.Controls

Positive Cutoff S/P: **>= 0,2**

Proben ID	Vertiefung	O.D.	S/P Ratio	Titer	Titer Gruppe	Ergebnis
-	A01	0,077				
-	A02	0,078				
+	A03	0,479				
+	A04	0,508				
01	A05	0,958	2,117	5240	6	pos
02	A06	1,365	3,095	7957	7	pos
03	A07	1,350	3,059	7855	7	pos
04	A08	1,933	4,460	11892	9	pos
05	A09	1,953	4,508	12033	10	pos
06	A10	1,357	3,076	7903	7	pos
07	A11	2,212	5,131	13875	10	pos
08	A12	2,938	6,876	19146	13	pos
09	B01	2,260	5,246	14217	11	pos
10	B02	2,430	5,655	15441	11	pos
11	B03	1,571	3,590	9367	8	pos
12	B04	2,364	5,496	14964	11	pos
13	B05	1,757	4,037	10658	9	pos
14	B06	2,010	4,645	12436	10	pos
15	B07	1,798	4,136	10946	9	pos
16	B08	1,722	3,953	10414	9	pos
17	B09	1,803	4,148	10981	9	pos
18	B10	1,506	3,434	8920	8	pos
19	B11	0,664	1,410	3351	4	pos
20	B12	0,044	0,000	1	0	neg
21	C01	0,652	1,381	3275	4	pos
22	C02	1,170	2,626	6641	7	pos
23	C03	1,397	3,172	8175	8	pos
24	C04	1,743	4,004	10562	9	pos
25	C05	1,865	4,297	11415	9	pos
26	C06	1,411	3,206	8271	8	pos
27	C07	1,654	3,790	9943	8	pos
28	C08	2,435	5,667	15477	11	pos
29	C09	1,563	3,571	9313	8	pos
30	C10	2,312	5,371	14590	11	pos


Kommentar:



Avicare+ GmbH & Co KG
Leopoldstraße 116
06366 Köthen

Bericht : Histogramm/Blockdiagramm

Lab code : **9112**
 Kundennamen : **Wandersleben2**
 Firma : **420/23**
 Blutentnahmedatum : **17.01.2023**
 Alter : **24 Woche(s)**
 Typ : **Mastelterntieren**
 Code : **8082220WL224**
 Stallnummer : **1-5**
 Grund : **Routine**



Test	FAV1	Lot:	FS 8948
Blutentnahme :	17.01.2023	Test Datum :	26.01.2023
Durchschnittstiter:	15615	No. Proben:	30
Min.- Max. Titer:	5207 - 18400	Neg/Sus/Pos:	0/0/30
Durchschnitts GMT:	15058		
%CV:	23		
Erwarteter Durchschni	-		
Erwarteter %CV:			
Interpretation Titer:			
Interpretation %CV			

Titer Range Ref.Controls
 Meantiter Ref.Controls

Positive Cutoff S/P: **>= 0,5**

Proben ID	Vertiefung	O.D.	S/P Ratio	Titer	Titer Gruppe	Ergebnis
-	A01	0,101				
-	A02	0,1				
+	A03	0,695				
+	A04	0,682				
01	A05	3,696	6,115	16828	12	pos
02	A06	4,000	6,632	18400	12	pos
03	A07	3,696	6,115	16828	12	pos
04	A08	4,000	6,632	18400	12	pos
05	A09	1,933	3,116	8016	8	pos
06	A10	3,482	5,751	15730	11	pos
07	A11	4,000	6,632	18400	12	pos
08	A12	3,959	6,562	18186	12	pos
09	B01	4,000	6,632	18400	12	pos
10	B02	3,966	6,574	18223	12	pos
11	B03	2,650	4,336	11529	9	pos
12	B04	2,441	3,980	10492	9	pos
13	B05	2,924	4,802	12899	10	pos
14	B06	4,000	6,632	18400	12	pos
15	B07	1,338	2,105	5207	5	pos
16	B08	3,665	6,062	16668	12	pos
17	B09	3,267	5,385	14632	11	pos
18	B10	2,491	4,065	10739	9	pos
19	B11	4,000	6,632	18400	12	pos
20	B12	2,604	4,258	11301	9	pos
21	C01	3,668	6,067	16683	12	pos
22	C02	4,000	6,632	18400	12	pos
23	C03	2,706	4,431	11807	9	pos
24	C04	3,902	6,465	17891	12	pos
25	C05	4,000	6,632	18400	12	pos
26	C06	4,000	6,632	18400	12	pos
27	C07	3,516	5,809	15904	11	pos
28	C08	4,000	6,632	18400	12	pos
29	C09	4,000	6,632	18400	12	pos
30	C10	3,633	6,008	16505	12	pos


Kommentar:



Avicare+ GmbH & Co KG
Leopoldstraße 116
06366 Köthen

Bericht : Histogramm/Blockdiagramm

Lab code : **9112**
 Kundename : **Wandersleben2**
 Firma : **420/23**
 Blutentnahmedatum : **17.01.2023**
 Alter : **24 Woche(s)**
 Typ : **Mastelterntieren**
 Code : **8082220WL224**
 Stallnummer : **1-5**
 Grund : **Routine**



Test	REO	Lot:	FS 8995
Blutentnahme :	17.01.2023	Test Datum :	26.01.2023
Durchschnittstiter:	13507	No. Proben:	30
Min.- Max. Titer:	1974 - 20560	Neg/Sus/Pos:	0/0/30
Durchschnitts GMT:	12332		
%CV:	36		
Erwarteter Durchschni	-		
Erwarteter %CV:			
Interpretation Titer:			
Interpretation %CV			

Titer Range Ref.Controls
 Meantiter Ref.Controls

Positive Cutoff S/P: **>= 0,2**

Proben ID	Vertiefung	O.D.	S/P Ratio	Titer	Titer Gruppe	Ergebnis
-	A01	0,072				
-	A02	0,074				
+	A03	0,589				
+	A04	0,622				
01	A05	1,073	1,878	15888	10	pos
02	A06	1,301	2,306	19913	11	pos
03	A07	1,225	2,163	18559	11	pos
04	A08	0,789	1,345	11005	8	pos
05	A09	0,932	1,613	13440	9	pos
06	A10	1,330	2,361	20436	12	pos
07	A11	1,073	1,878	15888	10	pos
08	A12	1,337	2,374	20560	12	pos
09	B01	0,991	1,724	14461	10	pos
10	B02	0,722	1,219	9877	7	pos
11	B03	1,146	2,015	17167	11	pos
12	B04	1,284	2,274	19610	11	pos
13	B05	1,134	1,992	16952	10	pos
14	B06	0,898	1,549	12855	9	pos
15	B07	1,085	1,900	16093	10	pos
16	B08	0,864	1,485	12272	9	pos
17	B09	1,311	2,325	20094	12	pos
18	B10	0,874	1,504	12444	9	pos
19	B11	0,533	0,864	6763	6	pos
20	B12	1,076	1,884	15944	10	pos
21	C01	0,800	1,365	11185	8	pos
22	C02	0,494	0,791	6138	6	pos
23	C03	0,748	1,268	10314	8	pos
24	C04	0,582	0,956	7560	6	pos
25	C05	0,453	0,714	5484	5	pos
26	C06	0,793	1,352	11068	8	pos
27	C07	0,223	0,282	1974	1	pos
28	C08	0,956	1,658	13853	9	pos
29	C09	0,997	1,735	14562	10	pos
30	C10	0,898	1,549	12855	9	pos


Kommentar:



Avicare+ GmbH & Co KG
Leopoldstraße 116
06366 Köthen

Bericht : Histogramm/Blockdiagramm

Lab code : **9112**
 Kundename : **Wandersleben2**
 Firma : **420/23**
 Blutentnahmedatum : **17.01.2023**
 Alter : **24 Woche(s)**
 Typ : **Mastelterntieren**
 Code : **8082220WL224**
 Stallnummer : **1-5**
 Grund : **Routine**



Test	ART	Lot:	FS8963
Blutentnahme :	17.01.2023	Test Datum :	26.01.2023
Durchschnittstiter:	28024	No. Proben:	30
Min.- Max. Titer:	13947 - 29805	Neg/Sus/Pos:	0/0/30
Durchschnitts GMT:	27606		
%CV:	15		
Erwarteter Durchschni	-		
Erwarteter %CV:			
Interpretation Titer:			
Interpretation %CV			

Titer Range Ref.Controls
 Meantiter Ref.Controls

Positive Cutoff S/P: **>= 0,5**

Proben ID	Vertiefung	O.D.	S/P Ratio	Titer	Titer Gruppe	Ergebnis
-	A01	0,092				
-	A02	0,086				
+	A03	0,527				
+	A04	0,52				
01	A05	4,000	9,001	29805	14	pos
02	A06	4,000	9,001	29805	14	pos
03	A07	1,919	4,212	13947	9	pos
04	A08	4,000	9,001	29805	14	pos
05	A09	3,260	7,298	24166	13	pos
06	A10	4,000	9,001	29805	14	pos
07	A11	3,624	8,136	26941	13	pos
08	A12	4,000	9,001	29805	14	pos
09	B01	4,000	9,001	29805	14	pos
10	B02	4,000	9,001	29805	14	pos
11	B03	3,072	6,865	22732	12	pos
12	B04	4,000	9,001	29805	14	pos
13	B05	4,000	9,001	29805	14	pos
14	B06	4,000	9,001	29805	14	pos
15	B07	4,000	9,001	29805	14	pos
16	B08	2,008	4,417	14626	10	pos
17	B09	4,000	9,001	29805	14	pos
18	B10	4,000	9,001	29805	14	pos
19	B11	4,000	9,001	29805	14	pos
20	B12	4,000	9,001	29805	14	pos
21	C01	4,000	9,001	29805	14	pos
22	C02	4,000	9,001	29805	14	pos
23	C03	3,793	8,525	28229	14	pos
24	C04	3,316	7,427	24593	13	pos
25	C05	4,000	9,001	29805	14	pos
26	C06	4,000	9,001	29805	14	pos
27	C07	4,000	9,001	29805	14	pos
28	C08	4,000	9,001	29805	14	pos
29	C09	4,000	9,001	29805	14	pos
30	C10	4,000	9,001	29805	14	pos


Kommentar:



Avicare+ GmbH & Co KG
Leopoldstraße 116
06366 Köthen

Bericht : Histogramm/Blockdiagramm

Lab code : **9112**
 Kundename : **Wandersleben2**
 Firma : **420/23**
 Blutentnahmedatum : **17.01.2023**
 Alter : **24 Woche(s)**
 Typ : **Mastelterntieren**
 Code : **8082220WL224**
 Stallnummer : **1-5**
 Grund : **Routine**



Test	IBV	Lot:	FS8956
Blutentnahme :	17.01.2023	Test Datum :	26.01.2023
Durchschnittstiter:	10052	No. Proben:	30
Min.- Max. Titer:	4819 - 17458	Neg/Sus/Pos:	0/0/30
Durchschnitts GMT:	9428		
%CV:	36		
Erwarteter Durchschni	-		
Erwarteter %CV:			
Interpretation Titer:			
Interpretation %CV			

Titer Range Ref.Controls
 Meantiter Ref.Controls

Positive Cutoff S/P: **>= 0,2**

Proben ID	Vertiefung	O.D.	S/P Ratio	Titer	Titer Gruppe	Ergebnis
-	A01	0,158				
-	A02	0,168				
+	A03	0,47				
+	A04	0,484				
01	A05	1,330	3,717	15495	10	pos
02	A06	1,243	3,439	14336	10	pos
03	A07	0,971	2,573	10726	8	pos
04	A08	1,230	3,398	14165	10	pos
05	A09	0,674	1,627	6782	6	pos
06	A10	0,890	2,315	9651	7	pos
07	A11	1,054	2,838	11831	8	pos
08	A12	0,670	1,615	6732	6	pos
09	B01	0,891	2,318	9663	7	pos
10	B02	0,630	1,487	6199	6	pos
11	B03	0,714	1,755	7316	6	pos
12	B04	0,931	2,446	10197	8	pos
13	B05	0,717	1,764	7354	6	pos
14	B06	0,677	1,637	6824	6	pos
15	B07	0,653	1,561	6507	6	pos
16	B08	1,449	4,096	17075	11	pos
17	B09	0,701	1,713	7141	6	pos
18	B10	1,478	4,188	17458	11	pos
19	B11	0,948	2,500	10422	8	pos
20	B12	0,560	1,264	5269	5	pos
21	C01	0,588	1,354	5644	5	pos
22	C02	0,526	1,156	4819	4	pos
23	C03	1,254	3,475	14486	10	pos
24	C04	0,938	2,468	10288	8	pos
25	C05	1,150	3,143	13102	9	pos
26	C06	0,886	2,303	9601	7	pos
27	C07	0,760	1,901	7925	6	pos
28	C08	1,291	3,592	14974	10	pos
29	C09	0,799	2,025	8442	7	pos
30	C10	1,002	2,672	11139	8	pos


Kommentar:



Avicare+ GmbH & Co KG
Leopoldstraße 116
06366 Köthen

Bericht : Histogramm/Blockdiagramm

Lab code : **9112**
 Kundename : **Wandersleben2**
 Firma : **420/23**
 Blutentnahmedatum : **17.01.2023**
 Alter : **24 Woche(s)**
 Typ : **Mastelterntieren**
 Code : **8082220WL224**
 Stallnummer : **1-5**
 Grund : **Routine**



Test	NDV	Lot:	FS8936
Blutentnahme :	17.01.2023	Test Datum :	26.01.2023
Durchschnittstiter:	18751	No. Proben:	30
Min.- Max. Titer:	4566 - 23590	Neg/Sus/Pos:	0/0/30
Durchschnitts GMT:	17908		
%CV:	26		
Erwarteter Durchschni	-		
Erwarteter %CV:			
Interpretation Titer:			
Interpretation %CV			

Titer Range Ref.Controls
 Meantiter Ref.Controls

Positive Cutoff S/P: **>= 0,35**

Proben ID	Vertiefung	O.D.	S/P Ratio	Titer	Titer Gruppe	Ergebnis
-	A01	0,078				
-	A02	0,078				
+	A03	0,612				
+	A04	0,645				
01	A05	4,000	7,124	23590	12	pos
02	A06	3,892	6,928	22941	12	pos
03	A07	0,837	1,379	4566	4	pos
04	A08	4,000	7,124	23590	12	pos
05	A09	3,834	6,823	22593	12	pos
06	A10	3,561	6,327	20951	12	pos
07	A11	2,582	4,549	15063	10	pos
08	A12	3,623	6,440	21325	12	pos
09	B01	3,899	6,941	22984	12	pos
10	B02	3,841	6,836	22636	12	pos
11	B03	2,938	5,195	17202	11	pos
12	B04	4,000	7,124	23590	12	pos
13	B05	1,926	3,357	11116	8	pos
14	B06	2,924	5,170	17119	11	pos
15	B07	3,841	6,836	22636	12	pos
16	B08	3,297	5,847	19361	11	pos
17	B09	3,899	6,941	22984	12	pos
18	B10	3,402	6,038	19994	11	pos
19	B11	3,346	5,936	19656	11	pos
20	B12	3,045	5,390	17848	11	pos
21	C01	3,571	6,345	21010	12	pos
22	C02	2,452	4,312	14278	10	pos
23	C03	2,143	3,751	12421	9	pos
24	C04	2,376	4,174	13821	9	pos
25	C05	4,000	7,124	23590	12	pos
26	C06	2,063	3,606	11941	8	pos
27	C07	2,577	4,540	15033	10	pos
28	C08	3,844	6,841	22653	12	pos
29	C09	2,519	4,434	14682	10	pos
30	C10	3,633	6,458	21384	12	pos

Kommentar: