




**Avicare+ GmbH & Co KG**  
**Leopoldstraße 116**  
**06366 Köthen**

## Bericht : Histogramm/Blockdiagramm

Lab code : **9118**  
 Kundename : **Stumsdorf**  
 Firma : **569/23**  
 Blutentnahmedatum : **23.01.2023**  
 Alter : **24 Woche(s)**  
 Typ : **Grosseltern**  
 Code : **907118ST24**  
 Stallnummer : **Stall 1-3**  
 Grund : **Routine**



Test	REO	Lot:	FS 8995
Blutentnahme :	23.01.2023	Test Datum :	07.02.2023
Durchschnittstiter:	16060	No. Proben:	30
Min.- Max. Titer:	6548 - 24527	Neg/Sus/Pos:	0/0/30
Durchschnitts GMT:	14895		
%CV:	37		
Erwarteter Durchschnitt	-		
Erwarteter %CV:			
Interpretation Titer:			
Interpretation %CV			

Titer Range Ref.Controls  
 Meantiter Ref.Controls

Positive Cutoff S/P: **>= 0,2**

Proben ID	Vertiefung	O.D.	S/P Ratio	Titer	Titer Gruppe	Ergebnis
-	A01	0,108				
-	A02	0,084				
+	A03	0,619				
+	A04	0,607				
01	C11	0,750	1,265	10287	8	pos
02	C12	1,412	2,545	22195	12	pos
03	D01	1,381	2,485	21620	12	pos
04	D02	0,680	1,130	9086	7	pos
05	D03	0,712	1,191	9627	7	pos
06	D04	0,630	1,033	8232	7	pos
07	D05	0,704	1,176	9494	7	pos
08	D06	1,537	2,787	24527	13	pos
09	D07	0,686	1,141	9184	7	pos
10	D08	0,653	1,077	8619	7	pos
11	D09	0,691	1,151	9272	7	pos
12	D10	1,162	2,062	17608	11	pos
13	D11	1,010	1,768	14867	10	pos
14	D12	1,162	2,062	17608	11	pos
15	E01	0,854	1,466	12099	9	pos
16	E02	1,475	2,667	23368	12	pos
17	E03	1,142	2,023	17242	11	pos
18	E04	1,093	1,928	16354	10	pos
19	E05	0,710	1,188	9601	7	pos
20	E06	0,971	1,692	14166	10	pos
21	E07	1,382	2,487	21639	12	pos
22	E08	1,204	2,143	18371	11	pos
23	E09	1,450	2,619	22906	12	pos
24	E10	1,529	2,772	24382	13	pos
25	E11	1,420	2,561	22349	12	pos
26	E12	1,330	2,387	20684	12	pos
27	F01	1,519	2,752	24189	13	pos
28	F02	1,283	2,296	19818	11	pos
29	F03	0,530	0,839	6548	6	pos
30	F04	1,066	1,876	15869	10	pos


Kommentar:



**Avicare+ GmbH & Co KG**  
**Leopoldstraße 116**  
**06366 Köthen**

## Bericht : Histogramm/Blockdiagramm

Lab code : **9118**  
 Kundennamen : **Stumsdorf**  
 Firma : **569/23**  
 Blutentnahmedatum : **23.01.2023**  
 Alter : **24 Woche(s)**  
 Typ : **Grosseltern**  
 Code : **907118ST24**  
 Stallnummer : **Stall 1-3**  
 Grund : **Routine**



Test	<b>NDV</b>	Lot:	<b>FS8936</b>
Blutentnahme :	<b>23.01.2023</b>	Test Datum :	<b>07.02.2023</b>
Durchschnittstiter:	<b>15576</b>	No. Proben:	<b>30</b>
Min.- Max. Titer:	<b>1275 - 21331</b>	Neg/Sus/Pos:	<b>0/0/30</b>
Durchschnitts GMT:	<b>14140</b>		
%CV:	<b>32</b>		
Erwarteter Durchschni	-		
Erwarteter %CV:			
Interpretation Titer:			
Interpretation %CV			

Titer Range Ref.Controls  
 Meantiter Ref.Controls

Positive Cutoff S/P: **>= 0,35**

Proben ID	Vertiefung	O.D.	S/P Ratio	Titer	Titer Gruppe	Ergebnis
-	A01	0,097				
-	A02	0,094				
+	A03	0,677				
+	A04	0,66				
01	C11	3,213	5,441	18017	11	pos
02	C12	3,020	5,104	16901	10	pos
03	D01	3,777	6,425	21275	12	pos
04	D02	3,476	5,900	19537	11	pos
05	D03	2,999	5,067	16778	10	pos
06	D04	3,452	5,858	19398	11	pos
07	D05	3,300	5,592	18517	11	pos
08	D06	0,316	0,385	1275	1	pos
09	D07	1,569	2,572	8517	7	pos
10	D08	2,219	3,706	12272	9	pos
11	D09	2,371	3,971	13149	9	pos
12	D10	2,918	4,926	16312	10	pos
13	D11	1,660	2,730	9040	7	pos
14	D12	2,892	4,880	16159	10	pos
15	E01	2,970	5,017	16613	10	pos
16	E02	3,565	6,055	20050	12	pos
17	E03	1,512	2,472	8186	7	pos
18	E04	3,565	6,055	20050	12	pos
19	E05	1,981	3,291	10898	8	pos
20	E06	3,419	5,800	19206	11	pos
21	E07	3,210	5,435	17997	11	pos
22	E08	3,787	6,442	21331	12	pos
23	E09	3,185	5,392	17855	11	pos
24	E10	3,440	5,837	19328	11	pos
25	E11	2,266	3,788	12543	9	pos
26	E12	3,361	5,699	18871	11	pos
27	F01	3,163	5,353	17725	11	pos
28	F02	2,538	4,263	14116	10	pos
29	F03	1,105	1,762	5835	5	pos
30	F04	3,476	5,900	19537	11	pos


Kommentar:



**Avicare+ GmbH & Co KG**  
**Leopoldstraße 116**  
**06366 Köthen**

## Bericht : Histogramm/Blockdiagramm

Lab code : **9118**  
 Kundennamen : **Stumsdorf**  
 Firma : **569/23**  
 Blutentnahmedatum : **23.01.2023**  
 Alter : **24 Woche(s)**  
 Typ : **Grosseltern**  
 Code : **907118ST24**  
 Stallnummer : **Stall 1-3**  
 Grund : **Routine**



Test	<b>IBV</b>	Lot:	<b>FS8956</b>
Blutentnahme :	<b>23.01.2023</b>	Test Datum :	<b>07.02.2023</b>
Durchschnittstiter:	<b>10295</b>	No. Proben:	<b>30</b>
Min.- Max. Titer:	<b>1897 - 25896</b>	Neg/Sus/Pos:	<b>0/0/30</b>
Durchschnitts GMT:	<b>9213</b>		
%CV:	<b>47</b>		
Erwarteter Durchschnitt	-		
Erwarteter %CV:			
Interpretation Titer:			
Interpretation %CV			

Titer Range Ref.Controls  
 Meantiter Ref.Controls

Positive Cutoff S/P: **>= 0,2**

Proben ID	Vertiefung	O.D.	S/P Ratio	Titer	Titer Gruppe	Ergebnis
-	A01	0,179				
-	A02	0,178				
+	A03	0,476				
+	A04	0,481				
01	C11	0,656	1,592	6637	6	pos
02	C12	0,688	1,698	7078	6	pos
03	D01	0,680	1,672	6970	6	pos
04	D02	1,168	3,298	13748	9	pos
05	D03	1,169	3,302	13765	9	pos
06	D04	0,669	1,635	6816	6	pos
07	D05	1,371	3,975	16571	10	pos
08	D06	0,920	2,472	10305	8	pos
09	D07	0,641	1,542	6428	6	pos
10	D08	0,315	0,455	1897	1	pos
11	D09	1,369	3,968	16541	10	pos
12	D10	0,555	1,255	5232	5	pos
13	D11	0,858	2,265	9442	7	pos
14	D12	0,661	1,608	6703	6	pos
15	E01	2,042	6,212	25896	13	pos
16	E02	0,862	2,278	9496	7	pos
17	E03	0,811	2,108	8788	7	pos
18	E04	0,546	1,225	5107	5	pos
19	E05	0,712	1,778	7412	6	pos
20	E06	1,107	3,095	12902	9	pos
21	E07	1,335	3,855	16070	10	pos
22	E08	1,095	3,055	12735	9	pos
23	E09	0,739	1,868	7787	6	pos
24	E10	1,098	3,065	12777	9	pos
25	E11	1,195	3,388	14124	10	pos
26	E12	0,925	2,488	10372	8	pos
27	F01	0,525	1,155	4815	4	pos
28	F02	0,755	1,922	8012	7	pos
29	F03	1,186	3,358	13998	9	pos
30	F04	0,931	2,508	10455	8	pos


Kommentar:



**Avicare+ GmbH & Co KG**  
**Leopoldstraße 116**  
**06366 Köthen**

## Bericht : Histogramm/Blockdiagramm

Lab code : **9118**  
 Kundennamen : **Stumsdorf**  
 Firma : **569/23**  
 Blutentnahmedatum : **23.01.2023**  
 Alter : **24 Woche(s)**  
 Typ : **Grosseltern**  
 Code : **907118ST24**  
 Stallnummer : **Stall 1-3**  
 Grund : **Routine**



Test	<b>IBD</b>	Lot:	<b>FS8851</b>
Blutentnahme :	<b>23.01.2023</b>	Test Datum :	<b>07.02.2023</b>
Durchschnittstiter:	<b>14235</b>	No. Proben:	<b>30</b>
Min.- Max. Titer:	<b>5965 - 19645</b>	Neg/Sus/Pos:	<b>0/0/30</b>
Durchschnitts GMT:	<b>13747</b>		
%CV:	<b>24</b>		
Erwarteter Durchschni	-		
Erwarteter %CV:			
Interpretation Titer:			
Interpretation %CV			

Titer Range Ref.Controls  
 Meantiter Ref.Controls

Positive Cutoff S/P: **>= 0,2**

Proben ID	Vertiefung	O.D.	S/P Ratio	Titer	Titer Gruppe	Ergebnis
-	A01	0,087				
-	A02	0,088				
+	A03	0,501				
+	A04	0,535				
01	C11	1,499	3,279	8478	8	pos
02	C12	3,101	7,000	19526	13	pos
03	D01	2,411	5,397	14668	11	pos
04	D02	2,624	5,892	16154	12	pos
05	D03	2,731	6,141	16907	12	pos
06	D04	2,601	5,839	15995	11	pos
07	D05	2,570	5,767	15778	11	pos
08	D06	1,307	2,833	7219	7	pos
09	D07	2,270	5,070	13693	10	pos
10	D08	1,554	3,407	8843	8	pos
11	D09	2,039	4,533	12107	10	pos
12	D10	2,383	5,332	14474	11	pos
13	D11	2,579	5,787	15838	11	pos
14	D12	2,524	5,660	15456	11	pos
15	E01	2,449	5,485	14931	11	pos
16	E02	2,688	6,041	16604	12	pos
17	E03	1,113	2,382	5965	6	pos
18	E04	2,574	5,776	15805	11	pos
19	E05	2,503	5,611	15309	11	pos
20	E06	2,474	5,544	15108	11	pos
21	E07	2,173	4,844	13023	10	pos
22	E08	3,118	7,039	19645	13	pos
23	E09	2,866	6,454	17857	12	pos
24	E10	2,565	5,755	15742	11	pos
25	E11	2,045	4,547	12148	10	pos
26	E12	3,108	7,016	19575	13	pos
27	F01	2,506	5,618	15330	11	pos
28	F02	1,976	4,387	11678	9	pos
29	F03	1,991	4,422	11781	9	pos
30	F04	1,940	4,303	11433	9	pos


Kommentar:



**Avicare+ GmbH & Co KG**  
**Leopoldstraße 116**  
**06366 Köthen**

## Bericht : Histogramm/Blockdiagramm

Lab code : **9118**  
 Kundename : **Stumsdorf**  
 Firma : **569/23**  
 Blutentnahmedatum : **23.01.2023**  
 Alter : **24 Woche(s)**  
 Typ : **Grosseltern**  
 Code : **907118ST24**  
 Stallnummer : **Stall 1-3**  
 Grund : **Routine**



Test	<b>ART</b>	Lot:	<b>FS8963</b>
Blutentnahme :	<b>23.01.2023</b>	Test Datum :	<b>07.02.2023</b>
Durchschnittstiter:	<b>17441</b>	No. Proben:	<b>30</b>
Min.- Max. Titer:	<b>1848 - 31454</b>	Neg/Sus/Pos:	<b>0/0/30</b>
Durchschnitts GMT:	<b>13814</b>		
%CV:	<b>58</b>		
Erwarteter Durchschnitt	<b>-</b>		
Erwarteter %CV:			
Interpretation Titer:			
Interpretation %CV			

Titer Range Ref.Controls  
 Meantiter Ref.Controls

Positive Cutoff S/P: **>= 0,5**

Proben ID	Vertiefung	O.D.	S/P Ratio	Titer	Titer Gruppe	Ergebnis
-	A01	0,092				
-	A02	0,091				
+	A03	0,512				
+	A04	0,472				
01	C11	2,375	5,702	18881	11	pos
02	C12	1,048	2,388	7907	6	pos
03	D01	3,731	9,087	30090	14	pos
04	D02	2,999	7,260	24040	13	pos
05	D03	3,828	9,330	30895	14	pos
06	D04	3,828	9,330	30895	14	pos
07	D05	2,918	7,057	23368	12	pos
08	D06	0,315	0,558	1848	1	pos
09	D07	2,880	6,963	23057	12	pos
10	D08	0,613	1,302	4311	4	pos
11	D09	1,816	4,306	14259	10	pos
12	D10	0,879	1,966	6510	6	pos
13	D11	1,442	3,372	11166	8	pos
14	D12	0,940	2,119	7017	6	pos
15	E01	3,361	8,164	27034	13	pos
16	E02	1,470	3,442	11398	8	pos
17	E03	0,743	1,627	5388	5	pos
18	E04	3,051	7,390	24471	13	pos
19	E05	0,647	1,387	4593	4	pos
20	E06	3,741	9,112	30173	14	pos
21	E07	2,506	6,029	19964	11	pos
22	E08	3,787	9,227	30553	14	pos
23	E09	3,896	9,499	31454	14	pos
24	E10	3,511	8,538	28272	14	pos
25	E11	1,994	4,750	15729	10	pos
26	E12	0,789	1,742	5768	5	pos
27	F01	0,790	1,744	5775	5	pos
28	F02	2,519	6,061	20070	12	pos
29	F03	2,614	6,298	20855	12	pos
30	F04	1,000	2,268	7510	6	pos


Kommentar:



**Avicare+ GmbH & Co KG**  
**Leopoldstraße 116**  
**06366 Köthen**

## Bericht : Histogramm/Blockdiagramm

Lab code : **9118**  
 Kundennamen : **Stumsdorf**  
 Firma : **569/23**  
 Blutentnahmedatum : **23.01.2023**  
 Alter : **24 Woche(s)**  
 Typ : **Grosseltern**  
 Code : **907118ST24**  
 Stallnummer : **Stall 1-3**  
 Grund : **Routine**



Test	<b>FAV1</b>	Lot:	<b>FS 8948</b>
Blutentnahme :	<b>23.01.2023</b>	Test Datum :	<b>07.02.2023</b>
Durchschnittstiter:	<b>10474</b>	No. Proben:	<b>30</b>
Min.- Max. Titer:	<b>1794 - 20023</b>	Neg/Sus/Pos:	<b>0/0/30</b>
Durchschnitts GMT:	<b>8850</b>		
%CV:	<b>56</b>		
Erwarteter Durchschni	<b>-</b>		
Erwarteter %CV:			
Interpretation Titer:			
Interpretation %CV			

Titer Range Ref.Controls  
 Meantiter Ref.Controls

Positive Cutoff S/P: **>= 0,5**

Proben ID	Vertiefung	O.D.	S/P Ratio	Titer	Titer Gruppe	Ergebnis
-	A01	0,11				
-	A02	0,112				
+	A03	0,671				
+	A04	0,637				
01	C11	1,116	1,851	4520	4	pos
02	C12	1,463	2,490	6264	6	pos
03	D01	2,288	4,009	10576	9	pos
04	D02	2,224	3,891	10235	9	pos
05	D03	1,651	2,836	7227	7	pos
06	D04	1,777	3,068	7880	7	pos
07	D05	1,765	3,046	7818	7	pos
08	D06	1,450	2,466	6197	6	pos
09	D07	1,145	1,904	4663	4	pos
10	D08	0,977	1,595	3837	3	pos
11	D09	1,116	1,851	4520	4	pos
12	D10	1,422	2,414	6054	6	pos
13	D11	2,025	3,525	9181	8	pos
14	D12	1,368	2,315	5781	5	pos
15	E01	2,094	3,652	9545	8	pos
16	E02	1,031	1,694	4100	4	pos
17	E03	1,940	3,368	8732	8	pos
18	E04	1,937	3,363	8718	8	pos
19	E05	0,545	0,799	1794	1	pos
20	E06	1,572	2,691	6822	6	pos
21	E07	3,838	6,864	19109	13	pos
22	E08	3,787	6,770	18821	12	pos
23	E09	3,462	6,171	16998	12	pos
24	E10	3,963	7,094	19814	13	pos
25	E11	3,963	7,094	19814	13	pos
26	E12	3,128	5,556	15144	11	pos
27	F01	3,555	6,343	17520	12	pos
28	F02	4,000	7,162	20023	13	pos
29	F03	2,648	4,672	12516	10	pos
30	F04	4,000	7,162	20023	13	pos

Kommentar: