


Lab code: 8996
Kundenname: Retzow
Firma: 7199/22
Blutentnahmedatum: 13.09.2022
Alter: 24 Woche(s)
Typ: Mastelterntieren
Code: 8118090RZ24

Stallnummer: 1-4
Grund: Routine



Test Blutentnahme:	FAV1 13.09.2022	Lot: Test Datum :	FS 8816 29.09.2022
Durchschnittstiter: Min Max. Titer: Durchschnitts GMT: %CV:	15380 11167 - 15742 15345 6	No. Proben: Neg/Sus/Pos:	30 0/0/30
Erwarteter Durchschn Erwarteter %CV:	i -		
Interpretation Titer: Interpretation %CV			

Titer Range Ref.Controls Meantiter Ref.Controls


Positive Cuttoff S/P: >= **0,5**

Proben ID	Vertiefung	O.D.	S/P Ratio	Titer	Titer Gruppe	Ergebnis
-	A01	0,138				
-	A02	0,139				
+	A03	0,798				
+	A04	0,821				
01	A05	4,000	5,755	15742	11	pos
02	A06	4,000	5,755	15742	11	pos
03	A07	4,000	5,755	15742	11	pos
04	A08	4,000	5,755	15742	11	pos
05	A09	4,000	5,755	15742	11	pos
06	A10	4,000	5,755	15742	11	pos
07	A11	4,000	5,755	15742	11	pos
08	A12	4,000	5,755	15742	11	pos
09	B01	3,965	5,703	15585	11	pos
10	B02	3,702	5,311	14411	11	pos
11	B03	4,000	5,755	15742	11	pos
12	B04	3,488	4,992	13462	10	pos
13	B05	4,000	5,755	15742	11	pos
14	B06	3,965	5,703	15585	11	pos
15	B07	4,000	5,755	15742	11	pos
16	B08	4,000	5,755	15742	11	pos
17	B09	2,965	4,212	11167	9	pos
18	B10	3,539	5,068	13687	10	pos
19	B11	3,965	5,703	15585	11	pos
20	B12	4,000	5,755	15742	11	pos
21	C01	4,000	5,755	15742	11	pos
22	C02	4,000	5,755	15742	11	pos
23	C03	4,000	5,755	15742	11	pos
24	C04	4,000	5,755	15742	11	pos
25	C05	4,000	5,755	15742	11	pos
26	C06	4,000	5,755	15742	11	pos
27	C07	4,000	5,755	15742	11	pos
28	C08	3,970	5,710	15606	11	pos
29	C09	4,000	5,755	15742	11	pos
30	C10	4,000	5,755	15742	11	pos



Lab code: 8996
Kundenname: Retzow
Firma: 7199/22
Blutentnahmedatum: 13.09.2022
Alter: 24 Woche(s)
Typ: Mastelterntieren
Code: 8118090RZ24

Stallnummer: 1-4
Grund: Routine



Test	ART	Lot:	FS8693
Blutentnahme :	13.09.2022	Test Datum :	29.09.2022
Durchschnittstiter:	30229	No. Proben:	30
Min Max. Titer:	17828 - 32391	Neg/Sus/Pos:	0/0/30
Durchschnitts GMT:	29977		
%CV:	12		
Erwarteter Durchschn	i -		
Erwarteter %CV:			
Interpretation Titer:			
Interpretation %CV			

Titer Range Ref.Controls Meantiter Ref.Controls


Positive Cuttoff S/P: >= **0,5**

Proben ID	Vertiefung	O.D.	S/P Ratio	Titer	Titer Gruppe	Ergebnis
-	A01	0,093	5 , 5 230.00	11001	тист старро	
_	A02	0,091				
+	A03	0,493				
		0,49				
+	A04		0.700	22201	1.4	
01	A05	4,000	9,782	32391	14 14	pos
02	A06	3,590	8,756	28994		pos
03	A07	3,782	9,237	30587	14	pos
04	A08	3,958	9,677	32044	14	pos
05	A09	3,505	8,543	28289	14	pos
06	A10	3,891	9,509	31487	14	pos
07	A11	4,000	9,782	32391	14	pos
08	A12	3,891	9,509	31487	14	pos
09	B01	3,965	9,695	32103	14	pos
10	B02	4,000	9,782	32391	14	pos
11	B03	4,000	9,782	32391	14	pos
12	B04	4,000	9,782	32391	14	pos
13	B05	2,845	6,891	22818	12	pos
14	B06	4,000	9,782	32391	14	pos
15	B07	2,243	5,384	17828	11	pos
16	B08	3,840	9,382	31067	14	pos
17	B09	3,840	9,382	31067	14	pos
18	B10	4,000	9,782	32391	14	pos
19	B11	4,000	9,782	32391	14	pos
20	B12	3,965	9,695	32103	14	pos
21	C01	3,845	9,394	31106	14	pos
22	C02	4,000	9,782	32391	14	pos
23	C03	3,518	8,576	28398	14	pos
24	C04	2,804	6,788	22477	12	pos
25	C05	4,000	9,782	32391	14	pos
26	C06	3,180	7,730	25596	13	pos
27	C07	3,970	9,707	32143	14	pos
28	C08	3,970	9,707	32143	14	pos
29	C09	3,572	8,711	28845	14	pos
30	C10	4,000	9,782	32391	14	pos



Lab code: 8996
Kundenname: Retzow
Firma: 7199/22
Blutentnahmedatum: 13.09.2022
Alter: 24 Woche(s)
Typ: Mastelterntieren
Code: 8118090RZ24

Stallnummer: 1-4
Grund: Routine



Test	NDV	Lot:	FS8773
Blutentnahme :	13.09.2022	Test Datum :	29.09.2022
Durchschnittstiter: Min Max. Titer:	29119 18606 - 35842	No. Proben: Neg/Sus/Pos:	30
Durchschnitts GMT:	28665	Neg/Sus/Pos.	0/0/30
%CV:	17		
Erwarteter Durchschn Erwarteter %CV:	i -		
Interpretation Titer: Interpretation %CV			

Titer Range Ref.Controls Meantiter Ref.Controls


Positive Cuttoff S/P: >= 0.35

Positive Cuttoff S, Proben ID	Vertiefung	O.D.	S/P Ratio	Titer	Titer Gruppe	Ergebnis
-	A01	0,093	S/I Ratio	i iici	Titol Gruppe	Ligebins
	A02	0,092				
-		· ·				
+	A03	0,443				
+	A04	0,464				ļ
01	A05	4,000	10,824	35842	15	pos
02	A06	2,642	7,062	23384	12	pos
03	A07	2,861	7,669	25394	13	pos
04	A08	2,723	7,287	24130	13	pos
05	A09	3,004	8,065	26706	13	pos
06	A10	3,020	8,109	26851	13	pos
07	A11	4,000	10,824	35842	15	pos
08	A12	3,145	8,456	28000	14	pos
09	B01	3,401	9,165	30348	14	pos
10	B02	3,539	9,547	31613	14	pos
11	B03	3,401	9,165	30348	14	pos
12	B04	3,965	10,727	35520	15	pos
13	B05	3,965	10,727	35520	15	pos
14	B06	3,152	8,475	28063	14	pos
15	B07	3,281	8,832	29246	14	pos
16	B08	3,789	10,240	33908	14	pos
17	B09	3,629	9,796	32438	14	pos
18	B10	3,965	10,727	35520	15	pos
19	B11	2,779	7,442	24643	13	pos
20	B12	3,789	10,240	33908	14	pos
21	C01	2,283	6,068	20093	12	pos
22	C02	2,891	7,752	25669	13	pos
23	C03	3,748	10,126	33530	14	pos
24	C04	2,121	5,619	18606	11	pos
25	C05	2,922	7,838	25954	13	pos
26	C06	3,845	10,395	34421	14	pos
27	C07	3,016	8,098	26815	13	pos
28	C08	3,634	9,810	32484	14	pos
29	C09	2,289	6,084	20146	12	pos
30	C10	3,216	8,652	28649	14	pos



Lab code: 8996
Kundenname: Retzow
Firma: 7199/22
Blutentnahmedatum: 13.09.2022
Alter: 24 Woche(s)
Typ: Mastelterntieren
Code: 8118090RZ24

Stallnummer: 1-4
Grund: Routine



Test	REO	Lot:	FS 8784
Blutentnahme :	13.09.2022	Test Datum :	29.09.2022
Durchschnittstiter: Min Max. Titer: Durchschnitts GMT: %CV:	8053 3019 - 18276 7479 40	No. Proben: Neg/Sus/Pos:	30 0/0/30
Erwarteter Durchschn Erwarteter %CV:	i -		
Interpretation Titer: Interpretation %CV			

Titer Range Ref.Controls Meantiter Ref.Controls


Positive Cuttoff S/P: >= 0,2

Proben ID	Vertiefung	O.D.	S/P Ratio	Titer	Titer Gruppe	Ergebnis
-	A01	0,082				
-	A02	0,08				
+	A03	0,707				
+	A04	0,718				
01	A05	0,832	1,189	9609	7	pos
02	A06	0,487	0,643	4887	4	pos
03	A07	0,649	0,899	7065		pos
04	A08	0,505	0,671	5121	6 5 3 8	pos
05	A09	0,343	0,415	3019	3	pos
06	A10	0,964	1,398	11483	8	pos
07	A11	0,736	1,037	8267	7	pos
08	A12	0,604	0,828	6454	6	pos
09	B01	1,066	1,560	12955	9	pos
10	B02	1,428	2,133	18276	11	pos
11	B03	0,940	1,360	11140	8	pos
12	B04	0,902	1,300	10601	8	pos
13	B05	0,994	1,446	11917	8	pos
14	B06	0,547	0,738	5687	5 3	pos
15	B07	0,417	0,532	3967	3	pos
16	B08	0,660	0,917	7221	6	pos
17	B09	0,515	0,687	5256	5	pos
18	B10	0,674	0,939	7412	6	pos
19	B11	0,968	1,405	11546	8	pos
20	B12	0,885	1,273	10359	8	pos
21	C01	0,665	0,925	7290	6	pos
22	C02	0,578	0,787	6103	6	pos
23	C03	0,613	0,842	6574	6	pos
24	C04	0,620	0,854	6677	6	pos
25	C05	0,926	1,338	10942	8	pos
26	C06	0,702	0,983	7795	6	pos
27	C07	0,507	0,675	5155	5	pos
28	C08	0,596	0,816	6351	6	pos
29	C09	0,665	0,925	7290	6	pos
30	C10	0,510	0,679	5189	5	pos



Lab code: 8996
Kundenname: Retzow
Firma: 7199/22
Blutentnahmedatum: 13.09.2022
Alter: 24 Woche(s)
Typ: Mastelterntieren
Code: 8118090RZ24

Stallnummer: 1-4
Grund: Routine



	Test	IBD	Lot:	FS8656
	Blutentnahme :	13.09.2022	Test Datum :	29.09.2022
	Durchschnittstiter:	9530	No. Proben:	30
	Min Max. Titer:	5993 - 12938	Neg/Sus/Pos:	0/0/30
	Durchschnitts GMT:	9355		
	%CV:	19		
	Erwarteter Durchschn	i -		
	Erwarteter %CV:			
	Interpretation Titer:			
	Interpretation %CV			
ı	1			

Titer Range Ref.Controls Meantiter Ref.Controls


Positive Cuttoff S/P: >= 0,2

Proben ID		0.0	C/D Datia	Titor	Titor Crumps	Fugabala
	Vertiefung	O.D.	S/P Ratio	Titer	Titer Gruppe	Ergebnis
-	A01	0,085				
-	A02	0,08				
+	A03	0,639				
+	A04	0,626				
01	A05	1,661	2,870	7323	7	pos
02	A06	2,534	4,457	11884	9	pos
03	A07	2,324	4,075	10768	9 7	pos
04	A08	1,639	2,830	7210	7	pos
05	A09	1,699	2,939	7517	7	pos
06	A10	2,731	4,815	12938	10	pos
07	A11	2,044	3,566	9298	8	pos
08	A12	2,289	4,012	10585	9	pos
09	B01	2,267	3,972	10469	9	pos
10	B02	2,119	3,703	9692	8	pos
11	B03	2,678	4,719	12654	10	pos
12	B04	2,018	3,519	9163	8	pos
13	B05	1,677	2,899	7404	7	pos
14	B06	1,958	3,410	8852	8	pos
15	B07	1,904	3,312	8572	8	pos
16	B08	1,989	3,466	9012	8	pos
17	B09	1,650	2,850	7267	7	pos
18	B10	2,678	4,719	12654	10	pos
19	B11	2,238	3,919	10316	9	pos
20	B12	1,844	3,203	8263	8	pos
21	C01	2,139	3,739	9796	8	pos
22	C02	1,398	2,392	5993	6	pos
23	C03	2,170	3,795	9957	8	pos
24	C04	2,453	4,310	11453	9	pos
25	C05	2,442	4,290	11395	9	pos
26	C06	2,100	3,668	9591	8	pos
27	C07	2,456	4,315	11468	9	pos
28	C08	2,003	3,492	9086	8	pos
29	C09	1,723	2,983	7640	7	pos
30	C10	1,735	3,005	7702	7	pos



Lab code: 8996
Kundenname: Retzow
Firma: 7199/22
Blutentnahmedatum: 13.09.2022
Alter: 24 Woche(s)
Typ: Mastelterntieren
Code: 8118090RZ24

Stallnummer: 1-4
Grund: Routine



l	Test	IBV	Lot:	FS8804
	Blutentnahme :	13.09.2022	Test Datum :	29.09.2022
	Durchschnittstiter:	9562	No. Proben:	30
	Min Max. Titer:	2180 - 15820	Neg/Sus/Pos:	0/0/30
	Durchschnitts GMT:	8636		
	%CV:	43		
	Erwarteter Durchschn	i -		
	Erwarteter %CV:			
	Interpretation Titer:			
	Interpretation %CV			
	,			

Titer Range Ref.Controls Meantiter Ref.Controls


Positive Cuttoff S/P: >= 0,2

Positive Cuttoff S	Vertiefung	O.D.	S/P Ratio	Titer	Titer Gruppe	Ergebnis
-	A01	0,14				J
_	A02	0,137				
+	A03	0,563				
+	A04	0,55				
01	A05	1,554	3,386	14115	10	pos
02	A06	0,666	1,262	5261	5	pos
03	A07	0,905	1,834	7645	6	pos
04	A08	1,653	3,623	15103	10	pos
05	A09	0,357	0,523	2180	2	pos
06	A10	0,746	1,453	6057	6	pos
07	A11	0,649	1,221	5090		pos
08	A12	0,861	1,728	7204	5 6	pos
09	B01	0,663	1,255	5232	5	pos
10	B02	0,730	1,415	5899	5 5	pos
11	B03	1,655	3,628	15124	10	pos
12	B04	1,230	2,611	10884	8	pos
13	B05	0,860	1,726	7195	6	pos
14	B06	0,852	1,707	7116	6	pos
15	B07	1,418	3,061	12760	9	pos
16	B08	0,845	1,690	7045	6	pos
17	B09	1,725	3,795	15820	10	pos
18	B10	1,018	2,104	8771	7	pos
19	B11	1,655	3,628	15124	10	pos
20	B12	1,580	3,449	14378	10	pos
21	C01	0,730	1,415	5899	5	pos
22	C02	1,165	2,456	10238	8	pos
23	C03	0,965	1,977	8242	7	pos
24	C04	1,100	2,300	9588	7	pos
25	C05	1,385	2,982	12431	9	pos
26	C06	0,776	1,525	6357	6	pos
27	C07	1,687	3,705	15445	10	pos
28	C08	1,541	3,355	13986	9	pos
29	C09	0,548	0,980	4085	4	pos
30	C10	1,403	3,025	12610	9	pos



Lab code: 8996
Kundenname: Retzow
Firma: 7199/22
Blutentnahmedatum: 13.09.2022
Alter: 24 Woche(s)
Typ: Mastelterntieren
Code: 8118090RZ24

Stallnummer: 1-4
Grund: Routine



	Test	Ms	Lot:	FS8802
	Blutentnahme :	13.09.2022	Test Datum :	29.09.2022
	Durchschnittstiter:	24	No. Proben:	30
	Min Max. Titer:	2 - 83	Neg/Sus/Pos:	30/0/0
	Durchschnitts GMT:	17		
	%CV:	83		
	Erwarteter Durchschn	i -		
	Erwarteter %CV:			
	Interpretation Titer:			
	Interpretation %CV			
1				

Titer Range Ref.Controls Meantiter Ref.Controls

Positive Cuttoff S/P: >= 0.5

Positive Cuttoff S/P: >= 0,5									
Proben ID	Vertiefung	O.D.	S/P Ratio	Titer	Titer Gruppe	Ergebnis			
-	A01	0,089							
-	A02	0,086							
+	A03	0,69							
+	A04	0,669							
01	A05	0,099	0,019	9	0	neg			
02	A06	0,134	0,079	57	0	neg			
03	A07	0,095	0,013	6	0	neg			
04	A08	0,100	0,021	11	0	neg			
05	A09	0,091	0,006	2	0	neg			
06	A10	0,123	0,060	40	0	neg			
07	A11	0,113	0,043	26	0	neg			
08	A12	0,111	0,040	24	0	neg			
09	B01	0,094	0,011	5	0	neg			
10	B02	0,124	0,062	42	0	neg			
11	B03	0,105	0,030	17	0	neg			
12	B04	0,112	0,041	25	0	neg			
13	B05	0,094	0,011	5	0	neg			
14	B06	0,126	0,065	45	0	neg			
15	B07	0,120	0,055	36	0	neg			
16	B08	0,114	0,045	28	0	neg			
17	B09	0,099	0,019	9	0	neg			
18	B10	0,146	0,099	76	0	neg			
19	B11	0,120	0,055	36	0	neg			
20	B12	0,096	0,014	6	0	neg			
21	C01	0,111	0,040	24	0	neg			
22	C02	0,109	0,036	21	0	neg			
23	C03	0,091	0,006	2	0	neg			
24	C04	0,095	0,013	6	0	neg			
25	C05	0,108	0,035	20	0	neg			
26	C06	0,150	0,106	83	0	neg			
27	C07	0,107	0,033	19	0	neg			
28	C08	0,122	0,058	39	0	neg			
29	C09	0,107	0,033	19	0	neg			
30	C10	0,098	0,018	9	0	neg			