


Testlaufbefund


8081190WL132STALL3-IBV



Anzahl	10
GMittel	7219
Mittelwert	8334
SD	4068
% VK	48,8
Min.	3069
Max.	14488
Laborant	CS
Datum	06.03.2020

Testlauf		8081190WL132STALL3 - 06.03.2020-7904			Charge	MR411	Ablaufdatum	07.06.2021
IBV - 06.03.2020 - CS					Kommentare		Probenahme am 27.08.2019, Stall 3, 7884/19	
Vertiefung	O.D.	Titer	Gruppieren	Ergebnis				
Neg	A1	0,046						
Neg	A2	0,044						
Pos	A3	0,182						
Pos	A4	0,168						
1	F5	0,331	5411	6	Pos			
2	F6	0,227	3306	4	Pos			
3	F7	0,751	14488	11	Pos			
4	F8	0,255	3864	4	Pos			
5	F9	0,215	3069	4	Pos			
6	F10	0,537	9773	8	Pos			
7	F11	0,447	7842	7	Pos			
8	F12	0,551	10077	9	Pos			
9	G1	0,714	13662	10	Pos			
10	G2	0,632	11847	9	Pos			


Testlaufbefund



Testlauf		8081190WL140STALL3 - 06.03.2020-7904			Charge	MR411	Ablaufdatum	07.06.2021
		IBV - 06.03.2020 - CS			Kommentare		Probenahme am 22.10.2019, Stall 3, 9756/19	
	Vertiefung	O.D.	Titer	Gruppieren	Ergebnis			
Neg	A1	0,046						
Neg	A2	0,044						
Pos	A3	0,182						
Pos	A4	0,168						
1	G3	0,286	4490	5	Pos			
2	G4	0,520	9406	8	Pos			
3	G5	0,434	7566	7	Pos			
4	G6	0,557	10207	9	Pos			
5	G7	0,735	14130	11	Pos			
6	G8	0,550	10055	9	Pos			
7	G9	0,603	11211	9	Pos			
8	G10	0,341	5617	6	Pos			
9	G11	0,480	8546	8	Pos			
10	G12	0,625	11693	9	Pos			

Testlaufbefund

8081190WL148STALL3-IBV




Anzahl	10
GMittel	9862
Mittelwert	11298
SD	5043
% VK	44,6
Min.	2795
Max.	17873
Laborant	CS
Datum	06.03.2020

Testlauf				8081190WL148STALL3 - 06.03.2020-7904	Charge	MR411	Ablaufdatum	07.06.2021
				IBV - 06.03.2020 - CS	Kommentare		Probenahme am 17.12.2019, Stall 3, 11530/19	
	Vertiefung	O.D.	Titer	Gruppieren	Ergebnis			
Neg	A1	0,046						
Neg	A2	0,044						
Pos	A3	0,182						
Pos	A4	0,168						
1	H1	0,663	12531	10	Pos			
2	H2	0,355	5907	6	Pos			
3	H3	0,645	12134	10	Pos			
4	H4	0,444	7778	7	Pos			
5	H5	0,375	6324	7	Pos			
6	H6	0,874	17259	12	Pos			
7	H7	0,901	17873	12	Pos			
8	H8	0,715	13684	10	Pos			
9	H9	0,849	16693	12	Pos			
10	H10	0,201	2795	3	Pos			

Testlaufbefund


8084180WL432STALL3-IBV



Anzahl	10
GMittel	9516
Mittelwert	10298
SD	3790
% VK	36,8
Min.	4267
Max.	17441
Laborant	CS
Datum	06.03.2020


Testlauf		8084180WL432STALL3 - 06.03.2020-7904		Charge	MR411	Ablaufdatum	07.06.2021
IBV - 06.03.2020 - CS				Kommentare		Probenahme am 21.08.2019, Stall 3, 7732/19	
Vertiefung	O.D.	Titer	Gruppieren	Ergebnis			
Neg	A1	0,046					
Neg	A2	0,044					
Pos	A3	0,182					
Pos	A4	0,168					
1	C11	0,446	7820	7	Pos		
2	C12	0,563	10338	9	Pos		
3	D1	0,521	9427	8	Pos		
4	D2	0,695	13240	10	Pos		
5	D3	0,882	17441	12	Pos		
6	D4	0,313	5040	6	Pos		
7	D5	0,613	11430	9	Pos		
8	D6	0,275	4267	5	Pos		
9	D7	0,559	10251	9	Pos		
10	D8	0,717	13729	10	Pos		

Testlaufbefund



<b>Testlauf</b>		8084180WL440STALL3 - 06.03.2020-7904		<b>Charge</b>	MR411	<b>Ablaufdatum</b>	07.06.2021
		IBV - 06.03.2020 - CS		<b>Kommentare</b>	Probenahme am 08.10.2019, Stall 3, 9292/19		
	<b>Vertiefung</b>	<b>O.D.</b>	<b>Titer</b>	<b>Gruppieren</b>	<b>Ergebnis</b>		
Neg	A1	0,046					
Neg	A2	0,044					
Pos	A3	0,182					
Pos	A4	0,168					
1	D9	0,406	6974	7	Pos		
2	D10	0,669	12663	10	Pos		
3	D11	0,387	6575	7	Pos		
4	D12	0,406	6974	7	Pos		
5	E1	0,527	9557	8	Pos		
6	E2	0,796	15497	11	Pos		
7	E3	0,696	13262	10	Pos		
8	E4	0,597	11079	9	Pos		
9	E5	0,494	8846	8	Pos		
10	E6	0,101	915	1	Pos		


Testlaufbefund



Testlauf		8084180WL448STALL3 - 06.03.2020-7904		Charge	MR411	Ablaufdatum	07.06.2021
IBV - 06.03.2020 - CS				Kommentare		Probenahme am 11.12.2019, Stall 3, 11378/19	
	Vertiefung	O.D.	Titer	Gruppieren	Ergebnis		
Neg	A1	0,046					
Neg	A2	0,044					
Pos	A3	0,182					
Pos	A4	0,168					
1	E7	0,332	5431	6	Pos		
2	E8	0,722	13840	10	Pos		
3	E9	0,596	11058	9	Pos		
4	E10	0,767	14846	11	Pos		
5	E11	0,498	8932	8	Pos		
6	E12	0,472	8375	8	Pos		
7	F1	0,650	12244	10	Pos		
8	F2	0,358	5970	6	Pos		
9	F3	0,387	6575	7	Pos		
10	F4	0,341	5617	6	Pos		

Testlaufbefund

8086170WL632STALL3-IBV




Anzahl	10
GMittel	9728
Mittelwert	10538
SD	4069
% VK	38,6
Min.	4652
Max.	17146
Laborant	CS
Datum	06.03.2020

Testlauf		8086170WL632STALL3 - 06.03.2020-7904		Charge	MR411	Ablaufdatum	07.06.2021
IBV - 06.03.2020 - CS				Kommentare		Probenahme am 13.08.2019, Stall3, 7441/19	
Vertiefung	O.D.	Titer	Gruppieren	Ergebnis			
Neg	A1	0,046					
Neg	A2	0,044					
Pos	A3	0,182					
Pos	A4	0,168					
1	A5	0,450	7905	7	Pos		
2	A6	0,771	14936	11	Pos		
3	A7	0,562	10316	9	Pos		
4	A8	0,501	8996	8	Pos		
5	A9	0,338	5555	6	Pos		
6	A10	0,294	4652	5	Pos		
7	A11	0,561	10294	9	Pos		
8	A12	0,869	17146	12	Pos		
9	B1	0,828	16218	12	Pos		
10	B2	0,518	9363	8	Pos		

Testlaufbefund

8086170WL640STALL3-IBV




Anzahl	10
GMittel	9699
Mittelwert	10473
SD	4016
% VK	38,3
Min.	5596
Max.	15812
Laborant	CS
Datum	06.03.2020

Testlauf				8086170WL640STALL3 - 06.03.2020-7904	Charge	MR411	Ablaufdatum	07.06.2021
				IBV - 06.03.2020 - CS	Kommentare		Probenahme am 01.10.2019, Stall 3, 9061/19	
	Vertiefung	O.D.	Titer	Gruppieren	Ergebnis			
Neg	A1	0,046						
Neg	A2	0,044						
Pos	A3	0,182						
Pos	A4	0,168						
1	B3	0,798	15542	11	Pos			
2	B4	0,701	13373	10	Pos			
3	B5	0,340	5596	6	Pos			
4	B6	0,380	6428	7	Pos			
5	B7	0,478	8503	8	Pos			
6	B8	0,810	15812	11	Pos			
7	B9	0,492	8803	8	Pos			
8	B10	0,349	5783	6	Pos			
9	B11	0,808	15767	11	Pos			
10	B12	0,507	9126	8	Pos			



Testlaufbefund


8086170WL648STALL3-IBV



Anzahl	10
GMittel	6595
Mittelwert	7023
SD	2527
% VK	36,0
Min.	3484
Max.	12134
Laborant	CS
Datum	06.03.2020

Testlauf		8086170WL648STALL3 - 06.03.2020-7904			Charge	MR411	Ablaufdatum	07.06.2021
IBV - 06.03.2020 - CS					Kommentare		Probenahme am 03.12.2019, Stall 3, 11098/19	
Vertiefung	O.D.	Titer	Gruppieren	Ergebnis				
Neg	A1	0,046						
Neg	A2	0,044						
Pos	A3	0,182						
Pos	A4	0,168						
1	C1	0,345	5700	6	Pos			
2	C2	0,517	9341	8	Pos			
3	C3	0,236	3484	4	Pos			
4	C4	0,337	5534	6	Pos			
5	C5	0,322	5225	6	Pos			
6	C6	0,323	5246	6	Pos			
7	C7	0,538	9795	8	Pos			
8	C8	0,446	7820	7	Pos			
9	C9	0,357	5949	6	Pos			
10	C10	0,645	12134	10	Pos			


Testlaufbefund



<b>Testlauf</b>		8081190WL156STALL3 - 06.03.2020-7903		<b>Charge</b>	MR411	<b>Ablaufdatum</b>	07.06.2021
IBV - 06.03.2020 - CS				<b>Kommentare</b>	Probenahme am 12.02.2020, Stall 3, 1539/20		
	<b>Vertiefung</b>	<b>O.D.</b>	<b>Titer</b>	<b>Gruppieren</b>	<b>Ergebnis</b>		
Neg	A1	0,043					
Neg	A2	0,044					
Pos	A3	0,191					
Pos	A4	0,170					
1	F5	0,968	18357	13	Pos		
2	F6	0,433	7155	7	Pos		
3	F7	0,787	14477	11	Pos		
4	F8	0,723	13124	10	Pos		
5	F9	0,539	9302	8	Pos		
6	F10	0,855	15926	11	Pos		
7	F11	0,447	7436	7	Pos		
8	F12	0,478	8061	8	Pos		
9	G1	0,536	9241	8	Pos		
10	G2	0,619	10950	9	Pos		

Testlaufbefund


8084180WL456STALL3-IBV



Anzahl	10
GMittel	10368
Mittelwert	11077
SD	4117
% VK	37,2
Min.	5256
Max.	20663
Laborant	CS
Datum	06.03.2020

Testlauf		8084180WL456STALL3 - 06.03.2020-7903			Charge	MR411	Ablaufdatum	07.06.2021
IBV - 06.03.2020 - CS					Kommentare		Probenahme am 04.02.2020, Stall 3, 1218/20	
Vertiefung	O.D.	Titer	Gruppieren	Ergebnis				
Neg	A1	0,043						
Neg	A2	0,044						
Pos	A3	0,191						
Pos	A4	0,170						
1	E7	0,706	12766	10	Pos			
2	E8	0,625	11075	9	Pos			
3	E9	0,481	8122	8	Pos			
4	E10	1,074	20663	14	Pos			
5	E11	0,621	10992	9	Pos			
6	E12	0,795	14647	11	Pos			
7	F1	0,429	7075	7	Pos			
8	F2	0,536	9241	8	Pos			
9	F3	0,337	5256	6	Pos			
10	F4	0,618	10930	9	Pos			


Testlaufbefund



<b>Testlauf</b>		8086170WL632STALL5 - 06.03.2020-7903		<b>Charge</b>	MR411	<b>Ablaufdatum</b>	07.06.2021
IBV - 06.03.2020 - CS				<b>Kommentare</b>	Probenahme am 13.08.2019, Stall 5, 7441/19		
	<b>Vertiefung</b>	<b>O.D.</b>	<b>Titer</b>	<b>Gruppieren</b>	<b>Ergebnis</b>		
Neg	A1	0,043					
Neg	A2	0,044					
Pos	A3	0,191					
Pos	A4	0,170					
1	A5	0,650	11595	9	Pos		
2	A6	1,082	20838	14	Pos		
3	A7	0,585	10247	9	Pos		
4	A8	0,531	9138	8	Pos		
5	A9	0,428	7055	7	Pos		
6	A10	0,592	10391	9	Pos		
7	A11	0,214	2908	3	Pos		
8	A12	0,483	8162	8	Pos		
9	B1	0,379	6081	7	Pos		
10	B2	0,562	9774	8	Pos		

Testlaufbefund


8086170WL640STALL5-IBV



Anzahl	10
GMittel	8622
Mittelwert	9634
SD	3881
% VK	40,3
Min.	3281
Max.	14286
Laborant	CS
Datum	06.03.2020


Testlauf		8086170WL640STALL5 - 06.03.2020-7903			Charge	MR411	Ablaufdatum	07.06.2021
IBV - 06.03.2020 - CS						Kommentare	Probenahme am 01.10.2019, Stall 5, 9061/20	
Vertiefung	O.D.	Titer	Gruppieren	Ergebnis				
Neg	A1	0,043						
Neg	A2	0,044						
Pos	A3	0,191						
Pos	A4	0,170						
1	B3	0,749	13672	10	Pos			
2	B4	0,234	3281	4	Pos			
3	B5	0,778	14286	11	Pos			
4	B6	0,506	8629	8	Pos			
5	B7	0,448	7456	7	Pos			
6	B8	0,699	12619	10	Pos			
7	B9	0,456	7617	7	Pos			
8	B10	0,707	12787	10	Pos			
9	B11	0,252	3621	4	Pos			
10	B12	0,687	12368	10	Pos			

Testlaufbefund




Testlauf		8086170WL648STALL5 - 06.03.2020-7903			Charge	MR411	Ablaufdatum	07.06.2021
IBV - 06.03.2020 - CS					Kommentare		Probenahme am 03.12.2019, Stall 5, 11098/19	
Vertiefung	O.D.	Titer	Gruppieren	Ergebnis				
Neg	A1	0,043						
Neg	A2	0,044						
Pos	A3	0,191						
Pos	A4	0,170						
1	C1	0,782	14371	11	Pos			
2	C2	0,516	8832	8	Pos			
3	C3	0,775	14222	11	Pos			
4	C4	0,257	3716	4	Pos			
5	C5	0,419	6875	7	Pos			
6	C6	0,721	13082	10	Pos			
7	C7	0,555	9630	8	Pos			
8	C8	0,376	6022	7	Pos			
9	C9	0,472	7940	7	Pos			
10	C10	0,540	9322	8	Pos			

Testlaufbefund



Testlauf		8086170WL656STALL3 - 06.03.2020-7903			Charge	MR411	Ablaufdatum	07.06.2021
		IBV - 06.03.2020 - CS			Kommentare		Probenahme am 29.01.2020, Stall 3, 1028/20	
	Vertiefung	O.D.	Titer	Gruppieren	Ergebnis			
Neg	A1	0,043						
Neg	A2	0,044						
Pos	A3	0,191						
Pos	A4	0,170						
1	D9	0,477	8041	8	Pos			
2	D10	0,699	12619	10	Pos			
3	D11	0,665	11908	9	Pos			
4	D12	0,355	5608	6	Pos			
5	E1	0,471	7919	7	Pos			
6	E2	0,795	14647	11	Pos			
7	E3	0,798	14710	11	Pos			
8	E4	0,559	9712	8	Pos			
9	E5	0,528	9077	8	Pos			
10	E6	0,673	12075	10	Pos			

Testlaufbefund



<b>Testlauf</b>		8086170WL656STALL5 - 06.03.2020-7903		<b>Charge</b>	MR411	<b>Ablaufdatum</b>	07.06.2021
IBV - 06.03.2020 - CS				<b>Kommentare</b>	Probenahme am 29.01.2020, Stall 5, 1028/20		
	<b>Vertiefung</b>	<b>O.D.</b>	<b>Titer</b>	<b>Gruppieren</b>	<b>Ergebnis</b>		
Neg	A1	0,043					
Neg	A2	0,044					
Pos	A3	0,191					
Pos	A4	0,170					
1	C11	0,477	8041	8	Pos		
2	C12	0,379	6081	7	Pos		
3	D1	0,620	10971	9	Pos		
4	D2	0,466	7819	7	Pos		
5	D3	0,896	16805	12	Pos		
6	D4	0,729	13250	10	Pos		
7	D5	0,705	12745	10	Pos		
8	D6	0,128	1353	2	Pos		
9	D7	0,922	17364	12	Pos		
10	D8	0,616	10888	9	Pos		