Lista_Dwukierunkowa

Generated by Doxygen 1.18.0

1 Class Index **1**

1.1 Class List 1

2 File Index **3**

2.1 File List 3

3 Class Documentation **5**

3.1 Fabryka Class Reference 5

3.2 Iterator Class Reference 5

3.3 Lista Class Reference 6

3.4 Wezel Class Reference 6

4 File Documentation **7**

4.1 Fabryka.h 7

4.2 Iterator.h 7

4.3 Lista.h 7

4.4 Wezel.h 8

Index **9**

Chapter 1

Class Index

1.1 Class List

Here are the classes, structs, unions and interfaces with brief descriptions:

Fabryka 5
Iterator 5
Lista 6
Wezel 6

Chapter 2

File Index

2.1 File List

Here is a list of all documented files with brief descriptions:

Fabryka.h 7
Iterator.h 7
Lista.h 7
Wezel.h 8

Chapter 3

Class Documentation

3.1 Fabryka Class Reference

Static Public Member Functions

- static Lista * **lista** ()
- static Wezel * **wezel** (int w)
- static Iterator * **iterator** (Wezel *start)

The documentation for this class was generated from the following files:

- Fabryka.h
- Fabryka.cpp

3.2 Iterator Class Reference

Public Member Functions

- **Iterator** (Wezel *start)
- bool **jest** () const
- void **dalej** ()
- int **pobierz** () const
- Wezel * **pobierzWezel** () const

The documentation for this class was generated from the following files:

- Iterator.h
- Iterator.cpp

3.3 Lista Class Reference

Public Member Functions

- void **dodajNaPoczatek** (int w)
- void **dodajNaKoniec** (int w)
- void **dodajPodIndeks** (int indeks, int w)
- void **wyswietl** () const

The documentation for this class was generated from the following files:

- Lista.h
- Lista.cpp

3.4 Wezel Class Reference

Collaboration diagram for Wezel:

Public Member Functions

- **Wezel** (int w)

Public Attributes

- int **wartosc**
- Wezel * **nast**
- Wezel * **poprz**

The documentation for this class was generated from the following files:

- Wezel.h
- Wezel.cpp

Chapter 4

File Documentation

4.1 Fabryka.h

```
00001 #ifndef FABRYKA_H
00002 #define FABRYKA_H
00003 #include "Lista.h"
00004 #include "Wezel.h"
00005 #include "Iterator.h"
00006
00007 class Fabryka {
00008 public:
00009     static Lista* lista();
00010     static Wezel* wezel(int w);
00011     static Iterator* iterator(Wezel* start);
00012 };
00013 #endif
00014
00015 // Implementuje wzorzec projektowy Factory. Sluzy wylacznie do bezpiecznego
00016 // tworzenia nowych obiektow na stercie
```

4.2 Iterator.h

```
00001 #ifndef ITERATOR_H
00002 #define ITERATOR_H
00003 #include "Wezel.h"
00004
00005 class Iterator {
00006 private:
00007     Wezel* akt;
00008 public:
00009     Iterator(Wezel* start);
00010     bool jest() const;
00011     void dalej();
00012     int pobierz() const;
00013     Wezel* pobierzWezel() const;
00014 };
00015 #endif
00016
00017
00018 // Realizuje wzorzec projektowy Iterator. Dziala jak "palec" wskazujacy na
00019 // konkretny element. Sluzy do bezpiecznego przechodzenia po liscie.
```

4.3 Lista.h

```
00001 #ifndef LISTA_H
00002 #define LISTA_H
00003 #include "Wezel.h"
00004
00005 class Lista {
00006 private:
00007     Wezel* glowa;
```

```
00008     Wezel* ogon;
00009     int rozmiar;
00010 public:
00011     Lista();
00012     ~Lista();
00013
00014     void dodajNaPoczatek(int w);
00015     void dodajNaKoniec(int w);
00016     void dodajPodIndeks(int indeks, int w);
00017     void wyswietl() const;
00018 };
00019 #endif
00020
00021
00022 // Glowny mechanizm zarzadzajacy kolekcja. Trzyma wskazniki na poczatek (glowe)
00023 // i koniec (ogon) oraz udostepnia metody do operacji na elementach.
```

4.4 Wezel.h

```
00001 #ifndef WEZEL_H
00002 #define WEZEL_H
00003
00004 class Wezel {
00005 public:
00006     int wartosc;
00007     Wezel* nast;
00008     Wezel* poprz;
00009
00010     Wezel(int w);
00011 };
00012 #endif
00013
00014
00015 // Odpowiada za pojedynczy wezel listy.
00016 // Przechowuje jedna wartosc oraz wskazniki na sasiada z lewej i prawej strony.
```

Index

Fabryka, 5

Iterator, 5

Lista, 6

Wezel, 6