6.Szkeleton beadása

48 – GonoszOnosz

Konzulens:

Marcsingó Ádám

Csapattagok

Kálmán Patrik	XG5YQ1	kalmanpatrik1214@gmail.com
Papp Bálint	HND2AH	xypapbal@gmail.com
dr. Grób László Mihály	EAS7U0	laszlo.m.grob@gmail.com
Héja Gergő Zoltán	FEFSRB	hejagergo@gmail.com
Dobronyi Benedek Márk	IMQ1AR	benedek.dobronyi@gmail.com

2026.03.28

6 Szkeleton beadás

6.1 Fordítási és futtatási útmutató

[A feltöltött program fordításával és futtatásával kapcsolatos útmutatás. Ennek tartalmaznia kell leltárszerűen az egyes fájlok pontos nevét, méretét byte-ban, keletkezési idejét, valamint azt, hogy a fájlban mi került megvalósításra.]

6.1.1 Fájllista

Fájl neve	Méret	Keletkezés ideje	Tartalom
build.bat	< 1 KB	2026.03.22.	Windows batch parancsfájl a teljes projekt automatikus fordításához.
run.bat	< 1 KB	2026.03.22.	Windows batch parancsfájl a lefordított szkeleton futtatásához.
src/main/Main.java	~8 KB	2026.03.22.	A szkeleton belépési pontja, a konzolos főmenü és a Use-case inicializálások.
src/skeleton/Skeleton.java	~2 KB	2026.03.22.	A naplózásért és a felhasználói interakcióért (I/N kérdések) felelős statikus osztály.
src/model/GameLogic.java	~2 KB	2026.03.22.	A játékmenetet, a köröket és a játék végét vezérlő osztály.
src/model/Map.java	~2 KB	2026.03.22.	A pálya csomópontjait összefogó és a havazást kezelő osztály.
src/model/Road.java	~1 KB	2026.03.22.	Az úthálózat egy útját reprezentáló osztály.
src/model/Field.java	< 1 KB	2026.03.22.	A gráf alapköveit (mezőket) leíró interfész.
src/model/Lane.java	~3 KB	2026.03.22.	Az út egyetlen forgalmi sávja (jég, hó és letaposás kezelése).
src/model/Building.java	~1 KB	2026.03.22.	Az összes épülettípus közös absztrakt ősosztálya.
src/model/HomeBase.java	~2 KB	2026.03.22.	A hókotrók telephelye.
src/model/Terminal.java	~1 KB	2026.03.22.	A buszjáratok végpontját reprezentáló épület.
src/model/GeneralBuilding.java	~1 KB	2026.03.22.	Általános épület (lakás vagy munkahely).
src/model/IntegratedMarket.java	~1 KB	2026.03.22.	A telephelyen lévő bolt

			(vásárlások lebonyolítása).
src/model/IPurchasable.java	< 1 KB	2026.03.22.	A boltban megvásárolható termékeket összefogó interfész.
src/model/Vehicle.java	~1 KB	2026.03.22.	A járművek absztrakt ősosztálya.
src/model/Car.java	~2 KB	2026.03.22.	A városlakók automatizált járműve (autó).
src/model/Bus.java	~2 KB	2026.03.22.	A buszvezető által irányított jármű.
src/model/SnowPlow.java	~2 KB	2026.03.22.	A takarító által irányított munkagép (hókotró).
src/model/CleanerHead.java	~1 KB	2026.03.22.	A hókotróra szerelhető fejek absztrakt ősosztálya.
src/model/SweepHead.java	~1 KB	2026.03.22.	Söprű fej megvalósítása.
src/model/ThrowerHead.java	~1 KB	2026.03.22.	Hómaró fej megvalósítása.
src/model/SaltHead.java	~2 KB	2026.03.22.	Sószóró fej megvalósítása (állapotgéppel).
src/model/DragonHead.java	~2 KB	2026.03.22.	Sárkányfej megvalósítása.
src/model/IcebreakerHead.java	~2 KB	2026.03.22.	Mechanikus jégtörő fej megvalósítása.

6.1.2 Fordítás

A program fordításához kizárólag a kari virtuális gépen (Windows 10 20H2 - JDK-Eclipse-WSU sablon) előre telepített Java Development Kit (JDK) szükséges, külső build keretrendszerre (pl. Maven, Gradle) nincs szükség. A fordítás automatizálását egy Windows parancsfájl (build.bat) végzi.

Lépések:

1. Csomagolja ki a projektet egy tetszőleges mappába.
2. Nyisson meg egy parancssort (cmd.exe) a projekt gyökérkönyvtárában (ahol a build.bat és a run.bat fájlok találhatóak).
3. Adja ki a build.bat parancsot (vagy kattintson rá duplán a Windows Intézőben).

A szkript működése: A build.bat létrehoz egy bin nevű könyvtárat, kigyűjti az src mappában és annak almappáiban (main, model, skeleton) található összes .java kiterjesztésű forrásfájlt, majd a javac -d bin paranccsal lefordítja a .class bájtkód fájlokat a bin könyvtárba. A fordítás végén a konzolon egy sikert jelző üzenet jelenik meg.

6.1.3 Futtatás

A sikeres fordítás után a program indításához ugyancsak elegendő a JDK részét képező Java futtatókörnyezet.

Lépések:

1. A projekt gyökérkönyvtárában (ahol az előző pontban leírtak alapján már létrejött a bin mappa) adja ki a run.bat parancsot (vagy kattintson rá duplán).

A szkript működése és a program használata: A run.bat a java -cp bin main.Main paranccsal elindítja a szkeleton belépési pontját. A képernyőn azonnal megjelenik az interaktív konzolos főmenü, amely felsorolja a dokumentált teszteseteket (Use-case-eket, 1-16 sorszámmal). A tesztelő a megfelelő sorszám (pl. 3) beírásával és az Enter billentyű lenyomásával indíthatja el az adott szekvenciát. A futás során a rendszer interaktív módon (I/N) formátumú kérdéseket tesz fel a feltételes elágazások (pl. baleset bekövetkezése, üzemanyag megléte) eldöntéséhez, hogy bizonyítsa a modell helyes üzenetváltásait.

6.2 Értékelés

[A projekt kezdete óta az értékelésig eltelt időben tagokra bontva, százalékban.]

Tag neve	Tag neptun	Munka százalékban
Kálmán Patrik	XG5YQ1	20
Papp Bálint	HND2AH	20
dr. Grób László Mihály	EAS7U0	20
Héja Gergő Zoltán	FEFSRB	20
Dobronyi Benedek Márk	IMQ1AR	20



6.3 Napló

Kezdet	Időtartam	Résztvevők	Leírás
2026.03.26 19:00	2 óra	Kálmán Héja Papp Grób Dobronyi	Értekezlet. Döntés: Megállapodtunk ki mit készít el..
2026.03.27 20:00	3 óra	Kálmán	Tevékenység: Elkészítette az egyes class diagramm osztályait.
2026.03.27. 18:00	3 óra	Héja	Tevékenység: Elkészítette a kettes class diagramm osztályait.
2026.03.27. 02:00	3 óra	Papp	Tevékenység: Elkészítette a hármas és négyes class diagramm osztályait..
2026.03.28. 10:00	3 óra	Grób	Tevékenység: Összeegyeztette az analízis modellel, és megírta a naplózó, és main osztályokat
2026.03.28. 14:00	3 óra	Dobronyi	Tevékenység: Ellenőrizte és konzisztencia checkelte a munkát.
2026.03.29. 18:00	2 óra	Kálmán Héja Papp Grób Dobronyi	Értekezlet. Döntés: összeegyeztettük az egyénileg megcsinált részfeladatokat, és véglegesítettük a dokumentumot.