

- 1 Implementação da funcionalidade de pagamento via cartão de crédito
- 1.1 Ajuste no arquivo routes.php

```
1 $route['pagar-e-finalizar-compra'] = 'carrinho/form_pagamento';
```

1.2 Método form\_pagamento() do controller Carrinho.php

```
public function form_pagamento(){
     $data_header['categorias'] = $this->categorias;
2
     if(null != $this->session->userdata('logado')){
3
       $sessao = $this->session->userdata();
4
       $estado = $sessao['cliente']->estado;
5
       $data['frete'] = $this->frete_transportadora($estado);
6
    }
     else{
       $data['frete'] = null;
9
10
11
     $this->load->view('html-header');
     $this->load->view('header',$data_header);
12
     $this ->load ->view('carrinho-formulario-pagamento', $data);
13
     $this->load->view('footer');
14
     $this->load->view('html-footer');
15
16
  }
```

1.3 View carrinho-formulario-pagamento.php

```
<?php
1
       echo form_open(base_url("carrinho/finalizar_compra"))
2
       "<div class='row-fluid'> <div class='span3 texto-direita'>" .
3
       heading("Valores",3)
4
       "Produtos: " . reais($this->cart->total()) . br() .
5
6
       "Frete: " . reais($frete) . br() .
       "Total:" . reais($this->cart->total() + $frete) . br() .
       "Pagar com cartão " . form_radio(array('name'=>'tipo_pagamento',
8
           'value'=>'cartao', 'selected'=>'selected')) . br() .
       "Pagar com boleto" . form_radio(array('name'=>'tipo_pagamento',
10
           'value'=>'boleto')) . br() .
11
       "</div>" .
12
       "<div class='span1'></div>" .
13
       "<div id='dados_cartao'>" .
14
        '<div class=span4>';
15
       $bandeiras = array('mastercard'=>'Mastercard', 'visa'=>'Visa');
16
       echo form_label('Bandeira do cartão de crédito') .
         form_dropdown('bandeira', $bandeiras)
18
         form_label('Nome no cartão de crédito','cartao_nome') .
19
         form_input('cartao_nome') .
20
         form_label('Número do cartão de crédito','cartao_numero') .
21
         form_input('cartao_numero') .
22
         '</div><div class=span4>' .
23
         form_label('Validade do cartão', 'cartao_validade') .
24
         form_input('cartao_validade') .
25
         form_label('Código verificador','cartao_cvv') .
26
         form_input('cartao_cvv');
27
       $parcelas = array(
28
             1=>'1 parcela de ' . reais($this->cart->total()+$frete),
             2=>'2 parcelas de ' . reais(($this->cart->total()+$frete)/2),
30
             3=>'3 parcelas de ' . reais(($this->cart->total()+$frete)/3));
31
       echo form_label('Parcelamento', 'parcelamento') .
32
         form_dropdown('parcelamento', $parcelas) .
33
```



```
'</div></div>'
34
       form_submit(array('id'=>'pagar','value'=>'Pagar e finalizar compra',
35
                     'class'=>'a-direita')) .
36
37
       form_close() .
       "</div>";
38
   ?>
39
   <script type="text/javascript">
40
     $(document).ready(function(){
41
       $("input[name='tipo_pagamento']").click(function(){
42
         if($("input[name='tipo_pagamento']:checked").val()=='boleto'){
43
            $('#dados_cartao').hide();
44
         }else{
45
            $('#dados_cartao').show();
46
         }
47
       });
     });
49
   </script>
50
```

### 1.4 Tabela pedidos

```
CREATE TABLE pedidos(
1
2
       id int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
       data timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
3
       cliente int(10) unsigned NOT NULL,
4
       produtos decimal(10,2) NOT NULL,
5
       frete decimal(10,2) NOT NULL,
6
       status int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT 0,
       comentarios text NOT NULL,
       PRIMARY KEY(id)
  ) ENGINE = InnoDB DEFAULT CHARSET = utf8;
10
```

## 1.5 Tabela itens pedidos

```
CREATE TABLE itens_pedidos(

id int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,

pedido int(10) unsigned NOT NULL,

item varchar(45) NOT NULL,

quantidade int(10) unsigned NOT NULL,

preco decimal(10,2) NOT NULL,

PRIMARY KEY(id)

BUGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
```

### 1.6 Método finalizar\_compra() do controller Carrinho.php

```
public function finalizar_compra(){
     if(null != $this->session->userdata('logado')){
2
       $sessao = $this->session->userdata();
3
       $frete = $this->frete_transportadora($sessao['cliente']->estado);
4
       if($this->input->post('tipo_pagamento') == 'cartao'){
5
         $this->db->trans_start();
6
         $dados['cliente'] = $sessao['cliente']->id;
         $dados['produtos'] = $this->cart->total();
         $dados['frete'] = (double)str_replace(",",".",$frete);
9
         $dados['status'] = 0;
10
         $dados['comentarios'] = "Novo pedido inserido no sistema.";
11
         $this->db->insert('pedidos',$dados);
12
         $pedido = $this->db->insert_id();
13
         foreach($this->cart->contents() as $item){
       $dados_item['pedido'] = $pedido;
15
       $dados_item['item'] = $item['id'];
16
       $dados_item['quantidade'] = $item['qty'];
17
       $dados_item['preco'] = $item['price'];
18
```



```
$this->db->insert('itens_pedidos',$dados_item);
19
20
         }
         $total_a_cobrar = (double)($this->cart->total()) +
21
                (double)(str_replace(",",".",$frete));
22
         if ($this->input->post('parcelamento') == 1) {
23
       $operacao = 'credito_a_vista';
24
25
         else{
26
       $operacao = 'parcelado_loja';
27
28
         require_once('./locaweb-gateway-php/LocawebGateway.php');
29
         $array_pedido = array('numero'=>$pedido,'total'=>$total_a_cobrar,
30
         'moeda'=>'real','descricao'=>'Pedido: '.$pedido);
31
         $array_pagamento = array('meio_pagamento'=>'cielo',
32
         'parcelas'=>$this->input->post('parcelamento'),
         'tipo_operacao'=>$operacao,'bandeira'=>$this->input->post('bandeira'),
34
         'nome_titular_cartao'=>$this->input->post('cartao_nome'),
35
         'cartao_numero'=>$this->input->post('cartao_numero'),
36
         'cartao_cvv'=>$this->input->post('cartao_cvv'),
37
         'cartao_validade'=>str_replace("/","",$this->input->post('
38
             cartao_validade')));
         $array_comprador = array('nome'=>$sessao['cliente']->nome,
         'documento'=>$sessao['cliente']->cpf,
40
         'endereco'=>$sessao['cliente']->rua,
41
         'numero'=>$sessao['cliente']->numero,
42
         'cep'=>$sessao['cliente']->cep,
43
         'bairro'=>$sessao['cliente']->bairro,
44
         'cidade'=>$sessao['cliente']->cidade,
45
         'estado'=>$sessao['cliente']->estado);
46
47
         $array_transacao = array('url_retorno'=>base_url('carrinho/
             finalizar_compra'),
         'capturar'=>'true','pedido'=>$array_pedido,'pagamento'=>
48
             $array_pagamento,
49
         'comprador'=>$array_comprador);
         $transacao = LocawebGateway::criar($array_transacao)->sendRequest();
50
         if (!$transacao->transacao->erro){
51
       $this->db->trans_commit();
52
       $this->cart->destroy();
53
       // ENVIO DO E-MAIL DE CONFIRMAÇÃO
54
       $dados_email['pedido'] = $array_pedido;
55
       $dados_email['comprador'] = $array_comprador;
56
       $dados_email['transacao'] = $transacao;
57
       $this->enviar_confirmacao($dados_email,$sessao['cliente']->email);
58
         }
59
         else{
60
       $this->db->trans_rollback();
61
62
         $dados_retorno['transacao'] = $transacao;
63
         $dados_header['categorias'] = $this->categorias;
64
         $this->load->view('html-header');
65
         $this->load->view('header', $dados_header);
66
         $this->load->view('retorno_cartao', $dados_retorno);
67
         $this->load->view('footer');
         $this->load->view('html-footer');
69
         $this->db->trans_complete();
70
71
       else if($this->input->post('tipo_pagamento') == 'boleto') {
72
            LÓGICA PARA PAGAMENTO COM BOLETO
73
74
       else{
75
         redirect(base_url('pagar-e-finalizar-compra'));
```



# 1.7 View retorno cartao.php

```
<?php
1
     if ($transacao ->transacao ->erro) {
2
       echo "<div class='row-fluid'>" .
3
         "<div class=span12>" .
4
         "Houve um erro ao processar o pagamento, a seguinte mensagem foi
5
             retornada pela operadora de cartão de crédito." .
6
         heading("Código do erro: " . $transacao->transacao->erro->codigo,4) .
         heading("Mensagem da operadora: " .
8
                 $transacao->transacao->erro->mensagem,4) .
9
         "</div>" . "</div>";
10
     }
11
12
     else{
       echo "<div class='row-fluid'>" .
13
         "<div class=span12>" .
14
         heading("Pedido: ".$transacao->transacao->numero_pedido,4) .
15
         "Seu pagamento foi processado pela administradora de cartão de
16
            crédito
             com o seguinte status." .
17
         heading("Status: ".$transacao->transacao->status,5) .
18
         heading("Valor: ".reais($transacao->transacao->total),5) .
19
         heading("ID da transação: ".$transacao->transacao->id,5) .
20
         "</div>" . "</div>";
21
     }
22
```

### 1.8 Método enviar\_confirmacao() do controller Carrinho.php

```
public function enviar_confirmacao($dados,$para){
1
     $this->load->library('email');
2
     $this->email->from("loja@terceirao.cefetmg.br","Lojão do Terceirão");
3
     $this->email->to($para);
4
     $this->email->subject('Lojão do Terceirão - Pedido: '.$dados['pedido']['
5
        numero']);
     $this->email->message($this->load->view('emails/novo_pedido',$dados,TRUE))
6
    if($this->email->send()){
7
       return "email enviado";
    }
9
    elsef
10
       return $this->email->print_debugger();
11
12
  }
13
```

#### 1.9 View emails/novo pedido.php

```
<!doctype html>
</html>
</head>
</meta charset="utf-8">
</title>Lojão do Terceirão</title>
</head>
</bed>

<pr
```



```
heading($pedido['numero'],3) .
10
          heading("Dados do Cliente",4) .
11
          "Nome: " .$comprador['nome'] . br() .
12
          "CPF: " . $comprador['documento'] . br() .
13
          "Endereço: " . $comprador['endereco'] . br() .
14
          "Número: " . $comprador['numero'] . br() .
15
          "Cep: " . $comprador['cep'] . br() .
16
          "Bairro: " . $comprador['bairro'] . br() .
"Cidade: " . $comprador['cidade'] . br() .
"Estado: " . $comprador['estado'] . br() .
17
18
19
          heading("Dados do pagamento",4) .
20
          "ID: " . $transacao->transacao->id . br() .
21
          "Status: " . $transacao->transacao->status . br() .
22
          "Total: R$" . $transacao->transacao->total . br() .
23
          "Obrigado por comprar conosco. Este email foi encaminhado
24
              automaticamente
               pelo nosso sistema em " . date("d/m/Y H:i:s") . "";
25
        ?>
26
      </body>
27
   </html>
28
```