





















#	Summary	Description	Steps to reproduce	Environment	Reproducibility	Severity	Priority
0001	Некорректное отображение количества просканированных каталогов внешнего носителя	<p>При сканировании приложением внешнего USB носителя, приложение отображает некорректное число просканированных директорий в поле "Directories scanned:".</p> <p>Даже если USB носитель пустой, приложение все равно отображает, что было просканировано 2 каталога.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Подключить внешний USB носитель к компьютеру. 2. Открыть командную строку Windows (нажать Win+R, ввести cmd и нажмите OK). 3. Запустить команду указав директорию внешнего носителя "java -jar AudioCataloger.jar HtmlOutputFileName CsvOutputFileName StartingDirectory1" 	Windows 10 x64, i3-1125g4, 8 GB, Java 8 Update 351.	Всегда	Minor	Low

#	Summary	Description	Steps to reproduce	Environment	Reproducibility	Severity	Priority
0002	Некорректное отображение кириллических символов в именах аудио файлов в выходном HTML файле.	<p>Кириллические символы в имени аудиофайлов заменяются специальным символом  в списке результатов HTML файла.</p> <p>Ожидаемый результат: Би2 — Молитва</p> <p>Фактический результат:   2 -      </p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Создать каталог в котором есть файлы с кириллическими символами в названиях. 2. Открыть командную строку Windows (нажать Win+R, ввести cmd и нажмите OK). 3. Запустить команду “java - jar AudioCataloger.jar HtmlOutputFileName CsvOutputFileName StartingDirectory1”. 4. Зайти в папку администратора устройства. 5. Открыть выходной HTML файл. 	Windows 10 x64, i3-1125g4, 8 GB, Java 8 Update 351.	Всегда	Minor	Hight

#	Summary	Description	Steps to reproduce	Environment	Reproducibility	Severity	Priority
0003	Некорректное отображение кириллических символов в именах аудио файлов в выходном CVS файле.	<p>Кириллические символы в имени аудиофайлов заменяются специальным символом  в списке результатов CVS файла.</p> <p>Ожидаемый результат: Би2 — Молитва</p> <p>Фактический результат: 2 - </p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Создать каталог в котором есть файлы с кириллическими символами в названиях. 2. Открыть командную строку Windows (нажать Win+R, ввести cmd и нажмите OK). 3. Запустить команду “java -jar AudioCataloger.jar HtmlOutputFileName CsvOutputFileName StartingDirectory1”. 4. Зайти в папку администратора устройства. 5. Открыть выходной CVS файл. 	Windows 10 x64, i3-1125g4, 8 GB, Java 8 Update 351.	Всегда	Minor	Hight

#	Summary	Description	Steps to reproduce	Environment	Reproducibility	Severity	Priority
0004	Некорректное отображение кириллических символов в графе "Path" в выходном HTML файле.	<p>Кириллические символы графе Path заменяются специальным символом  в расположении файла.</p> <p>Ожидаемый результат: D:\Аудиокаталогер\Music\</p> <p>Фактический результат: D:\????????????????Mu sic\</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Создать каталог с кириллическими символами в имени. 2. Открыть командную строку Windows (нажать Win+R, ввести cmd и нажмите OK). 3. Запустить команду "java -jar AudioCataloger.jar HtmlOutputFileName CsvOutputFileName StartingDirectory1". 4. Зайти в папку администратора устройства. 5. Открыть HTML файл. 	Windows 10 x64, i3-1125g4, 8 GB, Java 8 Update 351.	Всегда	Major	Hight