

«Завод «Озон» горноспасательного и противопожарного оборудования»



ЗАВОД
ОЗОН
ГС и ПО

Каталог
оборудования:
новая линейка
ШСС

2017 год



ТС ТР 019/2011

EAC

Оглавление:



История нашей компании:	3
Новая линейка самоспасателей шахтных изолирующих: ШСС-30П, ШСС-45П, ШСС-1ПР, ШСС-РП, общее описание	7
Технические характеристики самоспасателей шахтных изолирующих: ШСС-30П, ШСС-45П, ШСС-1ПР, ШСС-РП,	10
Фото обзор самоспасателей шахтных изолирующих и другой продукции Завода	15
Сертификаты на самоспасатели шахтные изолирующие	26
Наши Дистрибьюторы и Дилеры	27
Контакты	36

#2



История нашей компании



Завод «Озон» ГС и ПО был основан в 2004 году на базе ГУП Гайского опытно-экспериментального завода горноспасательного оборудования «ОЗОН» в городе Гай Оренбургской области, под руководством Генерального директора Кобельницкого Анатолия Манусовича.

С момента создания Завод «Озон» ГС и ПО производит качественную и востребованную продукцию.

В 2011 году мы перевели производство в г. Орехово-Зуево, Московской области.

Коллектив нашего предприятия представлен сотрудниками, которые имеют опыт в проектировании и производстве современного горноспасательного, пожарно-технического и медицинского оборудования. У нас трудятся специалисты, имеющие опыт работы на угольных шахтах, в системе МЧС, МО, ВГСЧ, Агрохимбезопасности, и в медицине. Некоторые из них имеют ученые степени докторов и кандидатов наук.

В г. Новомосковск расположена учебная шахта Завода «Озон», в которой регулярно проходит испытание продукция нашего Завода.

#3



История нашей компании



Имея за плечами уникальный опыт успешной работы в области производства средств индивидуальной защиты органов дыхания мы выпускаем линейку респираторов изолирующих регенеративных. На базе ранее выпускаемого респиратора Р-30М мы разработали ряд новых, модернизированных респираторов: Р-30Р, Р-30К и Р-34Р, Р-34К которые соответствуют всем требованиям и нормам и обеспечивают высокий уровень комфортности дыхания.



Р-30М
выпускался до
1 марта 2012
года

Взамен ранее выпускаемого нами самоспасателя шахтного изолирующего ШСС-1М мы разработали самоспасатели нового поколения: ШСС-30П, ШСС-45П, ШСС-1ПР, ШСС- РП и ШСС-Р с улучшенными основными техническими характеристиками. Также ведется разработка дыхательных аппаратов на сжатом кислороде.



ШСС-1М
выпускался до
1 марта 2012 года

Мы производим контрольные и измерительные приборы, аппараты высокочастотной индуктивной шахтной связи «Кварц-3М», аппараты проводной громкоговорящей связи «Уголек-2М». Ведется разработка аппарата проводной связи «Уголек-2К» (дуплексная связь) с переговорным устройством.

Вся выпускаемая продукция имеет Сертификаты и Аттестаты, в полной степени отвечает требованиям потребителей по техническому уровню и качеству.

#4

История нашей компании

Наша компания имеет Сертификат соответствия № РОСС RU.ИСМ001.K01281 требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

Мы предлагаем для Вас средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения для работников предприятий горнодобывающей, химической, нефтехимической, металлургической, атомной и других отраслей народного хозяйства, а также сервисное обслуживание и ремонт горноспасательного и противопожарного оборудования по самым выгодным ценам.



#5



История нашей компании



Завод «Озон» ГС и ПО имеет сеть своих официальных Дистрибьюторов и Дилеров, как в России, так и за рубежом. А также является учредителем вместе с компанией «Агрохимбезопасность» Газоспасательной службы.

Мы заботимся о своих клиентах и поэтому разработали для вас наиболее экономически выгодные условия по сотрудничеству.

С нами Вы и Ваши кадры в безопасности!



#6



Новая линейка самоспасателей шахтных изолирующих



Самоспасатели шахтные изолирующие предназначены для индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от вредного воздействия непригодной для дыхания атмосферы, во время эвакуации персонала, при аварии, или в ожидании помощи.

Самоспасатели шахтные изолирующие применяются на опасных производственных объектах, таких как: угольные шахты, разрезы, при строительстве и эксплуатационном обслуживании подземных коммуникаций, тоннелей, метро, военных объектов, а так же на любых опасных участках промышленности, где имеется вероятность возникновения аварии и пожара, связанной с выбросом вредных веществ в атмосферу.



EAC

#7

TC TP 019/2011

Новая линейка самоспасателей шахтных изолирующих



Самоспасатели шахтные изолирующие рассчитаны на постоянное ношение или хранение в оборудованных пунктах хранения (переключения) и использование в аварийных ситуациях.

Принцип действия основан на химически связанном кислороде который полностью изолируют пользователя от окружающей среды, защищая его от любых концентраций вредных газов.

Самоспасатели шахтные изолирующие произведены из сверхпрочной пластмассовой смеси, являются анти статичными, что подтверждено протоками и актами на искробезопасность, обладают достаточной стойкостью к кратковременному воздействию открытого пламени, климатическим и сильным механическим воздействиям и могут использоваться во взрывоопасной среде.



EAC

#8

TC TP 019/2011



Новая линейка самоспасателей шахтных изолирующих

Самоспасатели шахтные изолирующие имеют время защитного действия 30, 45, 50, 60, 75 минут.

Выпускаются в пластмассовом корпусе, имеют индикатор влажности, который позволяет производить ежедневный визуальный контроль герметичности. Для дополнительного контроля герметичности каждые 6 месяцев рекомендуется использовать УПГС-Р.



Индикатор влажности



Индикатор влажности через прозрачное окошко имеет цветовой оттенок, который находится в диапазоне от синего цвета до красного цвета, где синий цвет означает, что самоспасатель шахтный изолирующий полностью герметичен. А красный – наоборот.



EAC

#9

ТС ТР 019/2011



Технические характеристики ШСС

Номинальное время защитного действия в минутах

Наименование самоспасателя	Номинальное время защитного действия (ВЗД), мин
ШСС-30П	30
ШСС-45П	45
ШСС-1ПР	60
ШСС-РП	75
ШСС-Р	90

#10

Технические характеристики ШСС



ЗАВОД
ОЗОН
гс и по

Фактическое время защитного действия в минутах

Наименование самоспасателя	Легочная вентиляция, дм ³ /мин		
	10 дм ³ /мин	35 дм ³ /мин	70 дм ³ /мин
	Фактическое время защитного действия, мин, не менее		
ШСС-30П	120	30	10
ШСС-45П	180	45	15
ШСС-1ПР	300	60	22
ШСС-РП	370	75	27
ШСС-Р	450	90	33

#11



Технические характеристики ШСС

Масса и габариты самоспасателя (без очков, поясного и плечевого ремней)

Наименование самоспасателя	Масса*, кг	Габариты, мм
ШСС-30П	2,15	206 х 204 х 115
ШСС-45П	2,35	206 х 204 х 115
ШСС-1ПР	2,55	243 х 204 х 115
ШСС-РП	2,75	243 х 204 х 115
ШСС-Р	2,9	243 х 204 х 115

#12

*Масса эксплуатируемого самоспасателя не должна превышать 3,5 кг

Технические характеристики ШСС



- 1- корпус защитный
- 2- крышка защитного корпуса
- 10- ленты стяжные
- 11- ремень поясной
- 12- пряжка поясного ремня
- 13- тренчик поясного ремня
- 14- скоба крепления поясного ремня
- 18- глазок индикатора герметичности
- 19- пластинка защитная
- 20- маркировка серийного номера
- 21- наклейка информационная
- 22- шильдик с обозначением модели самоспасателя


#13



Технические характеристики ШСС



ЗАВОД
ОЗОН
гс и по



- 1- корпус защитный
- 3- патрон регенеративный
- 4- мешок дыхательный
- 5- устройство пусковое
- 6- лента пускового устройства
- 7- теплообменник
- 8- загубник
- 9- клапан избыточного давления
- 15- ремень шейный
- 16- зажим носовой
- 17- заглушка загубника
- 23- очки защитные

#14



Фото обзор ШСС и остальной продукции Завода

Общий вид ШСС:



EAC

ТС ТР 019/2011

Соответствует техническому регламенту таможенного союза
ТР ТС 019/2011: «О безопасности средств индивидуальной защиты»

#15



Фото обзор ШСС и остальной продукции Завода

Респираторы изолирующие регенеративные:



Р-30К



Р-30Р



Р-34К



Р-34Р

EAC

TC TP 019/2011

Соответствует техническому регламенту таможенного союза
ТР ТС 019/2011: «О безопасности средств индивидуальной защиты»

#16



Фото обзор ШСС и остальной продукции

Респираторы изолирующие регенеративные:



Р-50Р



Р-54Р

EAC

TC TP 019/2011

Соответствует техническому регламенту таможенного союза
ТР ТС 019/2011: «О безопасности средств индивидуальной защиты»

#17



Фото обзор ШСС и остальной продукции Завода

Средства связи:



Аппаратура
проводной связи
«Уголек-2М»



Аппарат
индуктивной
шахтовой связи
«Кварц-3М»



Катушка связи
горноспасательная
«КСГ-Р»



Провод ГСП
2x0,35 и 2x0,5



ТС ТР 019/2011

Соответствует техническому регламенту таможенного союза
ТР ТС 019/2011: «О безопасности средств индивидуальной защиты»

#18



Фото обзор ШСС и остальной продукции Завода

Контрольные приборы:



Контроль
герметичности ПМ
«ПД-10М»



Универсальный
контрольный прибор
«УКП-5М»



Прибор "УПГС-Р"



Аспиратор
сильфонный "АС-1"



ПШМ-1



ПШМ-3



ТС ТР 019/2011

Соответствует техническому регламенту таможенного союза
ТР ТС 019/2011: «О безопасности средств индивидуальной защиты»

#19



Фото обзор ШСС и остальной продукции Завода

Маски панорамные «ОЗОН»:



Маска панорамная
ППМ-88 «ОЗОН»



Маска панорамная
ПМ «ОЗОН-К»



Маска панорамная
ПМ «ОЗОН-Р»

EAC

TC TR 019/2011

Соответствует техническому регламенту таможенного союза
ТР ТС 019/2011: «О безопасности средств индивидуальной защиты»

#20



Фото обзор ШСС и остальной продукции Завода

Горноспасательное оборудование и комплектующие:



Носилки
НППС ГС «ОЗОН»



Сумка командира ВГК
(укомплектована
согласно Приказу МЧС
РФ N 765)



Баллоны
металлокомпозитные и
стальные ёмкостью от
1 л. до 40 л.



Контейнер-термос
для хладагента



ТС ТР 019/2011


Соответствует техническому регламенту таможенного союза
ТР ТС 019/2011: «О безопасности средств индивидуальной защиты»

#21



Фото обзор ШСС и остальной продукции Завода

Горноспасательное оборудование и комплектующие:



Хладагент



Сумка командира
отделения ВГСЧ
(укомплектована
согласно Приказу
МЧС РФ №766)



Очки



Сумка термос



Кейс для
переноски
респираторов

EAC

ТС ТР 019/2011

Соответствует техническому регламенту таможенного союза
ТР ТС 019/2011: «О безопасности средств индивидуальной защиты»

#22



Фото обзор ШСС и остальной продукции Завода

Медицинское оборудование:



Аппарат искусственной вентиляции
легких АИВЛл-2/20



Аптечка «ОЗОН»

EAC

TC TR 019/2011

Соответствует техническому регламенту таможенного союза
ТР ТС 019/2011: «О безопасности средств индивидуальной защиты»

#23



Фото обзор ШСС и остальной продукции Завода

Прочее оборудование и комплектующие:



Барабан с химическим поглотителем известковым (ХП-И), 40 кг



Индикаторные трубки для экспресс-определения содержания газовых компонентой в рудничном воздухе непосредственно в горных выработках шахт



Огнетушители

Фото обзор ШСС и остальной продукции Завода

Прочее оборудование и комплектующие:



ЗИПы к респираторам



КИПы к респираторам

EAC

ТС ТР 019/2011

Соответствует техническому регламенту таможенного союза
ТР ТС 019/2011: «О безопасности средств индивидуальной защиты»

#25



Сертификаты на самоспасатели шахтные изолирующие



ЗАВОД
ОЗОН
гс и по

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ЕАС

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС: RU C-RU.CC18.B.00511
Серия RU № 0121208

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации средств индивидуальной защиты Федерального государственного бюджетного учреждения "Всероссийский научно-исследовательский институт охраны и экономики труда" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Адрес: 105043, г. Москва, ул. 4-я Пасковая, д. 29, Телефон: 4991649639, Факс: 4991649754, E-mail: certinfo@vostinfo.ru, Аттестат рег. № РОСС RU.0001.10СЦ18, выдан 05.04.2013, Росаккредитация

ЗАЯВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество завод «Озон» горноспасательного и противопожарного оборудования (ЗАО завод «Озон» ГС и ПО), Адрес: 142600, Россия, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Торфобрикетная, д. 2, ОГРН: 1045601901454, Телефон: 84956773498, Факс: 84956773498

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество завод «Озон» горноспасательного и противопожарного оборудования (ЗАО завод «Озон» ГС и ПО), Адрес: 142600, Россия, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Торфобрикетная, д. 2, ОГРН: 1045601901454

ПРОДУКЦИЯ СИЗОД. Самоспасатели шахтные изолирующие, модели: ШСС-30П, ШСС-45П, ТУ 3148-003-74714525-2005 с дополнением
Серийный выпуск

КОД ТИ ВЗА ТС: 9020000000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЮ: ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколы: № 15 от 19.09.2014 г., № 19 от 22.09.2014 г., выданы ИЛ СИЗОД ИЦ «ЛИДЕР-ТЕСТ», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21СЦ01 действ. до 23.09.2014 г., № 4578 от 02.09.2013 г. АИЛЦ ФГБУ "НИИ МТ" РАМН, аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21АВ42 действ. до 12.07.2017 г. Акт о результатах анализа состояния производства от 21.05.2014 г. схема сертификации: Бс

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Срок службы, условия и срок хранения продукции, а также условия применения - в соответствии с эксплуатационной документацией.

Срок действия: с 27.04.2015 по 28.04.2018

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

С.А. Богданов
С.Я. Троица

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ЕАС

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС: RU C-RU.CC18.B.00570
Серия RU № 0121267

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации средств индивидуальной защиты Федерального государственного бюджетного учреждения "Всероссийский научно-исследовательский институт охраны и экономики труда" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Адрес: 105043, г. Москва, ул. 4-я Пасковая, д. 29, Телефон: 4991649639, Факс: 4991649754, E-mail: certinfo@vostinfo.ru, Аттестат рег. № РОСС RU.0001.10СЦ18, 05.04.2013, Росаккредитация

ЗАЯВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество завод «Озон» горноспасательного и противопожарного оборудования (ЗАО завод «Озон» ГС и ПО), Адрес: 142601, РОССИЯ, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Торфобрикетная, д. 2, ОГРН: 1045601901454, Телефон: 84956773498, Факс: 84956773498, E-mail: info@ozongspo.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество завод «Озон» горноспасательного и противопожарного оборудования (ЗАО завод «Озон» ГС и ПО), Адрес: 142601, РОССИЯ, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Торфобрикетная, д. 2, ОГРН: 1045601901454, Телефон: 84956773498, Факс: 84956773498

ПРОДУКЦИЯ СИЗОД. Самоспасатели шахтные изолирующие, модель ШСС-1ГР, ТУ-3148-003-74714525-2005 с изменением №1
Серийный выпуск

КОД ТИ ВЗА ТС: 9020000000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЮ: ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколы: № 20 от 22.09.2014 г., выдан ИЛ СИЗОД ИЦ «ЛИДЕР-ТЕСТ», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21СЦ01 действ. до 23.09.2014 г., № 4578 от 02.09.2013 г. АИЛЦ ФГБУ "НИИ МТ" РАМН, аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21АВ42 действ. до 12.07.2017 г., ИЛ Ех ТУ № 10.2014-Т от 03.02.2014 г., выдан ИЛ Ех ТУ АНО "Ех НИИ", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21МШ19, действ. до 28.10.2018 г. Акт о результатах анализа состояния производства от 21.05.2014 г. Схема сертификации: 1С

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Срок службы (годности), условия и срок хранения продукции, а также условия применения - в соответствии с эксплуатационной документацией.

Срок действия: с 23.04.2015 по 22.04.2020

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

С.А. Богданов
С.Я. Троица

#26

Дистрибьюторы и дилеры



Официальный дистрибьютор Завода «Озон» в РФ:
ООО «Торговый Дом «ОЗОН»

ИНН: 7723913654 КПП: 772301001 ОКПО: 28903821

Юридический/Почтовый/Фактический адрес:
115193, г. Москва, ул. Южнопортовая, д.18, кв.49

Банк: ВТБ 24 (ПАО) в г. Москве,
адрес: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д.35,
р/с 40702810400000123503, к/с 30101810100000000716,
БИК 044525716, ИНН 7710353606, тел. +7(800) 100-24-24
Код страны: 643, код валюты: 643, код субъекта РФ: 77

Телефон: +7(495)256-07-27

Email: tdozon@tdozon.ru, info@tdozon.ru,

сайт: <http://tdozon.ru>



#27



www.ozongspo.com

+7(495) 256-07-27

Дистрибьюторы и дилеры



Официальный дистрибьютор Завода «ОЗОН» в РФ
ООО «Торговый Дом «ОЗОН»



#28



www.ozongspo.com

+7(495) 256-07-27

Дистрибьюторы и дилеры



Официальный дистрибьютор Завода «Озон» в РФ
ООО «Глюкауф»

ИНН: 5034048698 КПП: 503401001 ОКПО: 34888310

Юридический адрес:

142601, Московская область,

г. Орехово-Зуево, ул. Торфобрикетная, д. 2

Фактический/почтовый адрес:

142603, Россия, Московская обл.,

г. Орехово-Зуево, ул. Дзержинского, д. 34



Банк: ПАО Сбербанк г. Москва

р/с 40702810838000092410, к/с 30101810400000000225,

БИК 044525225

Код страны: 643, код валюты: 643, код субъекта РФ: 77

Телефон: +7(495)256-07-27

Email: info@glucauf.ru, glucauf@glucauf.ru, сайт: www.glucauf.ru

#29



www.ozongspo.com

+7(495) 256-07-27

Дистрибьюторы и дилеры



Официальный дистрибьютор Завода «ОЗОН» в РФ
ООО «Глюкауф»



#30

Дистрибьюторы и дилеры



Официальный дилер Завода «ОЗОН» в Республике Казахстан
ТОО «МАК Трэйд Компани»

ИНН: KZ109262001150508000

Юридический/фактический/почтовый адрес:

Республика Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. Кунаева, д.82-а, к.2.

Банк: АО "БТА Банк"

KZ44319R010002980268

БИК 044525225

Телефон: +7(7187)75-12-91, +7(7187)34-33-00

Email: mak_ekb@mail.ru

#31



www.ozongspo.com

+7(495) 256-07-27

Дистрибьюторы и дилеры



Официальный дилер Завода «ОЗОН» в Грузии
ООО «BERG-2»

Юридический/фактический/почтовый адрес:
Грузия, Сабурталинский район,
г. Тбилиси, ул. Бербукская, д.10, кв.49

Телефон: +995 557 31 18 18
Email: shalva71@mail.ru



#32



Дистрибьюторы и дилеры



Официальный дилер Завода «ОЗОН» в Исламской Республике Иран
“Hero International Safety Equipment”

Юридический/фактический/почтовый адрес:

Блок 14, № 59, 4-й этаж, Западная Бразилия Стрит, Южная Шираз пр., Моласадра пр., квартал Ванак, Тегеран, Иран.

Араш Тахт Шахи Генеральный Директор

Тел.: +98 21 88056611, +98 21 88056611

Email: info@herosafety.com

Сайт: <http://herosafety.com/>

#33



Дистрибьюторы и дилеры



Официальный дилер Завода «ОЗОН» в Республике Македония
Фирма «Рудник САСА ДООЕЛ Македонска Каменица»

Юридический/фактический/почтовый адрес:

Рударска 28, МК-2304
Македонска Каменица
Република Македонија

Тел.: +389 (0) 33 27 92 00
Факс: +389 (0) 33 27 92 20
Email: contact@sasa.com.mk
Сайт: <http://www.sasa.com.mk>



#34



Дистрибьюторы и дилеры



Официальный дилер Завода «ОЗОН» в Социалистической Республике Вьетнам
ООО Компания Шахтной Автоматической Электрификации ДТМ (DTM
MINING AUTOMATION-ELECTRIC COMPANY LIMITED)

Юридический/фактический/почтовый адрес:

Вьетнам, город Ханой, район Хоанг Май, приход Динх Конг, городское поселение Динх Конг, Лот 11, А 10 (A10, Lot 11, Dinh Cong Urban, Dinh Cong Ward, Hoang Mai Dist, HaNoi City, Vietnam)

Тел.: (+84)4 3665 8538

Факс: (+84)4 3665 8538

#35



www.ozongspo.com

+7(495) 256-07-27

Контакты Завода «ОЗОН»



Общество с ограниченной ответственностью
«Завод «ОЗОН» горноспасательного и противопожарного оборудования»

ИНН: 5034053095 КПП: 503401001 ОКПО: 74714525
Юридический/Почтовый/Фактический адрес:
142603, Московская область,
г. Орехово-Зуево, ул. Дзержинского, д.34, корп.3, каб.24

Банк «Возрождение» (ПАО) г. Москва
р/с 40702810503640142650, к/с 301018109000000000181,
БИК 044525181
Код страны: 643, код валюты: 643, код субъекта РФ: 77

Телефон: +7(495)256-07-27
Email: info@ozongspo.com
сайт: <http://ozongspo.com>



ЗАВОД
ОЗОН
ГС И ПО

#36

