Le marché de l'électricité et le prix d'un PPA — cours, version simple

Pour Tom · PowerKlock · 31 octobre 2026

Comment s'en servir. 14 chapitres courts. Chacun se lit seul. Pour chaque chapitre : l'idée en deux ou trois phrases, un schéma, un vrai chiffre du site, un encadré « à retenir », et un texte à dire à voix haute (2 à 3 minutes). Pour aller plus loin, la version détaillée (`cours_detail.md`) suit les mêmes chapitres.


Tous les chiffres viennent des données du site, des dossiers de recherche (`docs/discussion/`) ou de sources publiques (RTE, CRE, EDF, JAO, articles de recherche), vérifiées le 31 octobre 2026. La source est écrite sous chaque schéma, et chaque chapitre finit par « Pour aller plus loin » : les textes de référence, avec leur lien. Quand un chiffre est incertain, c'est dit.

Chapitre 1 — Les bases : le prix spot, le forward, les prix négatifs

L'idée

Chaque jour, une enchère fixe le prix de chaque heure du lendemain : c'est le **prix spot**. On range les centrales de la moins chère à la plus chère. La dernière dont on a besoin fixe le prix, et **tout le monde est payé ce prix**. C'est le *merit order*.

On peut aussi fixer un prix à l'avance, pour un mois ou une année entière : c'est le **forward** (le « Cal » pour une année civile). Et quand il y a trop d'électricité que personne ne peut arrêter, le prix peut devenir **négatif**.




Source : schéma illustratif, chiffres arrondis (pas une heure réelle)

Le vrai chiffre


Heures à prix **négatif** en France : **147 en 2023, 352 en 2024, 509 en 2025** (RTE compte 352 et 513 : même ordre). RTE en compte déjà **407 au premier semestre 2026**, avec deux records : **−478,8 €/MWh le 26 avril** et **−498,7 €/MWh le 1er mai**.

Prix **nuls ou négatifs** en 2026 : environ **800 heures** selon pv magazine. Notre calcul donne **805 heures** si on compte au quart d'heure (le marché fixe un prix par quart d'heure depuis octobre 2025), mais seulement **670** si on fait d'abord la moyenne de chaque heure : la moyenne cache des quarts d'heure négatifs.



Source : ENTSO-E day-ahead France, prix horaire (moyenne des quarts d'heure), calcul PowerKlock (calc.py)

> **À retenir** - Un seul prix par heure, fixé par la dernière centrale nécessaire. - Le forward est un prix fixé à l'avance ; il peut se tromper (Cal 2026 coté 59,5 €, spot réalisé 90 €). - Prix négatif = trop de production qui ne s'arrête pas.



Source : SEFE (Cal base Y+1, moyenne des clôtures) via la base PowerKlock ; spot ENTSO-E

Pour aller plus loin

- EPEX SPOT, *Euphemia public description* : comment l'enchère européenne calcule les prix — https://www.mercatoelettrico.org/EN/MenuBiblioteca/Documenti/20181212EuphemiaPublicDescription.pdf
- RTE, *Bilan électrique du premier semestre 2026* (prix négatifs, p. 33 et suivantes) — https://assets.rte-france.com/prod/public/2026-07/2026-07-16-bilan-semestre1.pdf
- pv magazine, 2 oct. 2026, « France hits record 800 hours of negative, zero electricity prices » — https://www.pv-magazine.com/2026/10/02/france-hits-record-800-hours-of-negative-zero-electricity-prices/

À dire à voix haute

« Imagine une vente aux enchères chaque matin. Les centrales disent : moi je produis pour tant d'euros. On les range de la moins chère à la plus chère : d'abord le vent et le soleil, presque gratuits ; puis le nucléaire ; puis les barrages ; puis le gaz ; et tout au bout, le fioul. On monte l'escalier jusqu'à couvrir la consommation de l'heure. La dernière marche qu'on a dû monter, c'est le prix. Et tout le monde touche ce prix, même l'éolienne qui ne coûte presque rien. C'est comme au marché : le dernier cageot vendu fixe le prix de tous les cageots.


Le forward, c'est autre chose. C'est un prix qu'on fixe aujourd'hui pour livrer plus tard. Comme réserver un hôtel six mois avant. Parfois on paie trop, parfois on a fait une affaire. En 2024, le marché avait coté 100 euros, et le spot a fini à 58. En 2026, c'est l'inverse : 60 coté, 90 réalisé.

Et les prix négatifs ? Quand il y a beaucoup de soleil et de vent, et que des centrales ne peuvent pas ou ne veulent pas s'arrêter, il y a trop d'électricité. Alors on paie pour qu'on vous la prenne. En France, on est passé de moins de deux cents heures en 2023 à plus de sept cents en 2025. »

Chapitre 2 — La capture et la cannibalisation

L'idée


Un parc solaire produit surtout à midi. Or à midi, tous les parcs solaires produisent en même temps : le prix baisse. Le MWh solaire vaut donc **moins que le prix moyen**. Le rapport « ce que vaut le MWh du parc ÷ prix moyen » s'appelle le **taux de capture**. Quand ce taux baisse parce qu'il y a de plus en plus de parcs, on parle de **cannibalisation** : les parcs se mangent la valeur entre eux.



Source : RTE éCO2mix, ENTSO-E day-ahead (fr_hourly 2025), calcul PowerKlock

Le vrai chiffre

Taux de capture du solaire en France (production non payée aux prix ≤ 0) : **0,85 en 2023, 0,67 en 2024, 0,58 en 2025, 0,56 de janvier à octobre 2026**. L'éolien reste vers **0,89**.



Source : RTE éCO2mix × ENTSO-E day-ahead (fr_capture.json) ; production non payée aux prix ≤ 0

> **À retenir** - Capture = valeur du MWh produit ÷ prix moyen. - Le solaire perd vite de la valeur : tout le monde produit à la même heure. - L'éolien perd moins : le vent souffle à des heures plus variées, souvent la nuit et l'hiver.

Pour aller plus loin

- L. Hirth (2013), « The market value of variable renewables », *Energy Economics* : la référence sur la cannibalisation. La valeur du vent passe de 110 % à 50–80 % du prix moyen quand sa part passe de 0 à 30 % — https://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/27135/RSCAS_2013_36.pdf
- Pexapark, « How do you account for cannibalization? » — https://help.platform.pexapark.com/en/articles/9577860-how-do-you-account-for-cannibalization

À dire à voix haute

« Pense à un marchand de glaces sur une plage. S'il est seul, il vend ses glaces cher. Si vingt marchands arrivent sur la même plage, à la même heure, le prix des glaces baisse pour tout le monde. Le soleil, c'est pareil : tous les panneaux de France produisent en même temps, à midi. Donc à midi, l'électricité ne vaut presque rien. Regarde le schéma : la courbe du soleil monte, celle du prix descend. Elles sont en miroir.

Le taux de capture mesure ça. Si un MWh solaire vaut 56 % du prix moyen, la capture est de 0,56. En 2022, elle était au-dessus de 1, parce que le soleil produisait pendant les heures chères. En 2025, elle est à 0,58. Ça, c'est la cannibalisation : les parcs solaires se volent la valeur entre eux.


L'éolien résiste mieux. Le vent ne souffle pas toujours en même temps partout, et il souffle plus l'hiver et la nuit, quand on consomme beaucoup. Sa capture reste autour de 0,89. »

Chapitre 3 — Ce qu'est un PPA et comment on le price

L'idée

Un **PPA** est un contrat long (souvent 3 à 15 ans) entre un producteur et un acheteur, à un prix fixe. En **pay-as-produced**, l'acheteur prend toute la production, à l'heure où elle arrive. Il prend donc le risque du profil : il reçoit beaucoup de MWh à midi, quand ils valent peu.

Le prix se construit en cascade : **forward × capture − prime de risque − coût des écarts + garanties d'origine − marge**.



Source : schéma illustratif ; les vrais montants sont dans le pricer PowerKlock

La **méthode en 3 étapes** de Tom : 1. **le forward** : le prix moyen attendu d'un MWh « plat » (le même chaque heure) ; 2. **le profil** : on n'achète pas un MWh plat mais un MWh solaire ou éolien, qui tombe à certaines heures et certains mois ; 3. **la cannibalisation** : ces heures sont moins chères *justement parce que* le parc et ses semblables produisent.

Convention du site : **la production n'est pas payée quand le prix est négatif** (strictement sous 0 € depuis le 1er novembre ; avant, ≤ 0) (le parc s'arrête, ou le contrat ne la paie pas).

Le vrai chiffre

Prix publiés par le pricer **v2** (en ligne depuis le 31 octobre 2026, forwards des 30–31 octobre, contrat 2027–2029) : **solaire 46,64 €/MWh, éolien 77,39 €/MWh** au 1er novembre (après deux réglages de méthode le 1er novembre : arrêt strictement sous 0 €, prime de risque recalculée ; le soir du 31 octobre, c'était 49,75 / 80,69). Ils bougent chaque jour avec les forwards. Le prix publié est le **prix prudent** : il tient 3 fois sur 4 (chapitre 11).



> **À retenir** - PPA pay-as-produced : l'acheteur prend tout, quand ça vient. - Prix = forward × capture, moins les risques et les coûts, plus les garanties d'origine. - La capture, c'est le profil + la cannibalisation.

Pour aller plus loin

- Pexapark : prix d'un PPA = valeur attendue − prix de marché du risque — https://help.platform.pexapark.com/en/articles/9577400-what-are-ppa-prices-shown-on-pexaquote-and-the-market-price-of-risk
- Qorbanian, Löhndorf et Wozabal, « Valuation of Power Purchase Agreements for Corporate Renewable Energy Procurement », *European Journal of Operational Research*, 2025 — https://arxiv.org/abs/2403.08846

À dire à voix haute

« Un PPA, c'est comme un abonnement de longue durée chez un maraîcher. Tu t'engages à acheter toutes ses tomates, quand elles poussent, à un prix fixé d'avance. Le problème : ses tomates arrivent toutes en août, quand il y en a partout. Donc tu ne vas pas payer le prix moyen de la tomate dans l'année. Tu vas payer moins.


Pour trouver le bon prix, on part du forward : le prix moyen d'un MWh livré à toutes les heures pareil. Ensuite on le corrige par la capture : un MWh solaire vaut, disons, 60 % de ça. Puis on retire une prime de risque, parce que personne ne sait vraiment ce que vaudra le solaire en 2028. On retire le coût des écarts : le parc ne produit jamais exactement ce qu'il a annoncé. On ajoute la valeur des garanties d'origine, le petit certificat vert. Et on retire une marge pour celui qui gère le contrat.

Ta méthode en trois étapes découpe la capture en deux morceaux. Le profil, c'est l'effet calendrier : le soleil produit en été et à midi. La cannibalisation, c'est l'effet foule : ces heures sont moins chères justement parce que tout le monde produit. »

Chapitre 4 — Le système français

L'idée

La France, c'est d'abord le **nucléaire** : beaucoup de puissance, bon marché, qui peut baisser un peu sa production (moduler) mais pas descendre à zéro facilement. Ensuite l'**hydraulique** (barrages, lacs, pompage), qui sert de réserve. Le **solaire et l'éolien** grandissent vite. Résultat : la France a souvent trop d'électricité, et elle **exporte**.



Source : ENTSO-E, capacité nucléaire disponible (commodities_series.json, fr_nuc_avail)

Le vrai chiffre

- La France a été **exportatrice nette près de 99 % du temps en 2025**, record de **92,3 TWh** (RTE, bilan 2025). Nouveau record au premier semestre 2026 : **51,0 TWh** en six mois (RTE).
- Le nucléaire ne descend pas à zéro : le **minimum technique** d'un réacteur va de **25 % à 100 %** de sa puissance, selon l'avancement de son cycle de combustible (RTE). Au printemps 2026, beaucoup de réacteurs étaient en fin de cycle : le minimum du parc était d'environ **31 GW le 1er mai 2026**, contre **19 GW le 1er mai 2025**. Le nucléaire a donc moins modulé : environ **10 TWh** au premier semestre 2026, contre près de **20 TWh** un an plus tôt.
- Le **27 mars 2026**, la CRE a approuvé un accord RTE–EDF : RTE peut demander à certains réacteurs de **rester allumés** pour tenir la **tension** du réseau (du 4 avril au 30 octobre 2026). D'après RTE, ces demandes n'ont joué qu'un **rôle marginal** : elles visaient surtout des réacteurs qu'EDF gardait déjà en marche.
- 2027 : les arrêts programmés déclarés vont jusqu'à **environ 21 GW indisponibles en même temps fin mai** (18 GW en avril, 11 GW en moyenne sur l'année ; ENTSO-E, au 30 octobre 2026, ces plannings bougent). EDF prévoit 350 à 370 TWh de nucléaire en 2026 comme en 2027.

> **À retenir** - Nucléaire = la base, il module mais garde un minimum, qui dépend du combustible. - Disponibilité du nucléaire haute en hiver, basse en été (on fait les arrêts quand on consomme moins). - Sécheresse et chaleur font baisser le nucléaire en bord de rivière (jusqu'à 2 à 3 GW selon RTE) et l'hydraulique. - La France exporte presque tout le temps.

Pour aller plus loin

- RTE, *Bilan du premier semestre 2026*, chapitre 6 (« Un parc nucléaire […] qui a moins modulé ») — https://assets.rte-france.com/prod/public/2026-07/2026-07-16-bilan-semestre1.pdf
- CRE, délibération n° 2026-67 du 27 mars 2026 (accord d'imposition pour la tension haute) — https://www.cre.fr/fileadmin/Documents/Deliberations/2026/260327_2026-67_Approbation_Accord_Injection_THT.pdf
- Kpler (février 2026), la modulation nucléaire française en 2025 : +17 %, dont 70 % pour des raisons économiques — https://www.kpler.com/blog/nuclear-modulation-insights-volumes-and-units-behaviours
- EDF, estimation de production nucléaire (350–370 TWh en 2026 et 2027) — https://www.edf.fr/groupe-edf/espaces-dedies/journalistes/tous-les-communiques-de-presse/estimation-de-production-nucleaire-d-edf-en-france

À dire à voix haute

« Le système français ressemble à une grande maison avec une énorme chaudière : le nucléaire. Elle chauffe pour pas cher, mais elle n'aime pas qu'on la baisse trop. On peut la moduler un peu, pas l'éteindre et la rallumer comme une lampe. Et sa marge de baisse dépend de son carburant : un réacteur en fin de cycle de combustible ne peut presque plus baisser. Au printemps 2026, beaucoup de réacteurs étaient dans ce cas : le nucléaire a deux fois moins modulé qu'en 2025, et les prix négatifs ont été plus profonds.

À côté, il y a les barrages. C'est la batterie naturelle du pays : on garde l'eau pour les heures chères. Et il y a le solaire et l'éolien, qui poussent vite.


Le nucléaire n'est pas toujours là. Regarde la courbe : chaque été, la disponibilité baisse, parce qu'EDF fait ses arrêts quand on consomme peu. En 2022, c'était la crise : la moitié du parc arrêtée pour des problèmes de corrosion. Et en été sec, les rivières sont trop chaudes pour refroidir les centrales : encore moins de nucléaire.

Au total, la France a souvent trop d'électricité. En 2025, elle a exporté presque tout le temps : 99 % des heures, 92 térawattheures sur l'année, un record. »

Chapitre 5 — Le couplage européen

L'idée

Trois règles : 1. **Un prix par zone**, le même pour tous dans la zone. 2. **Une seule enchère pour toute l'Europe** : elle calcule en même temps le prix de chaque pays et les échanges. 3. **Les échanges sont limités par les lignes.** Tant qu'une ligne a de la place, les prix s'égalisent. Quand elle est pleine, les prix se séparent, et l'écart × le volume échangé fait la **rente de congestion**.




Camion plein : deux prix. Camion avec de la place : les prix s'égalisent, plus de rente.

Dans la zone **Core** (France, Belgique, Allemagne, Pays-Bas, Europe centrale), on calcule la place sur les lignes avec le modèle **flow-based** depuis le 8 juin 2022 : il regarde le vrai chemin de l'électricité dans le réseau.

Le vrai chiffre

La limite d'export de la France vers Core baisse : **9,2 GW en 2023, 7,7 en 2024, 5,4 en 2025, 5,9 en 2026** (moyenne horaire). Une raison : les exports vers l'Italie chargent les lignes 400 kV **Creys–Saint-Vulbas**, et ce qui passe vers l'Italie ne peut plus passer vers Core. C'est le mécanisme documenté ; d'autres causes jouent aussi (plus de nucléaire disponible, capacités données sous les 70 % européens, vent allemand), et aucune source publique ne chiffre la part de chacune. La seconde de ces lignes limite les échanges **49 % du temps en 2026**, contre 21 % en 2025 (Boerman, 2026).





Source : JAO, maxNetPos France, flow-based Core (jao_core), calcul PowerKlock

> **À retenir** - Ligne libre = un seul prix. Ligne pleine = deux prix + une rente. - La France peut exporter de moins en moins vers Core.

Les quatre cas, sur un seul merit order

On prend une France seule à 50 € (55 GW de consommation) et une ligne de ±10 GW, puis on change seulement le prix des voisins : 1. **voisins à 58 €** : la France exporte un peu et **rejoint** leur prix (34–44 % du temps de 2016 à 2021, 10 % en 2025) ; 2. **voisins à 95 €** : la France voudrait exporter plus que la ligne ; la ligne est pleine, la France reste à 65 €. C'est **le cas de 2025 : 66 % du temps**, environ 58 € contre 102 € en Allemagne ; 3. **voisins à 45 €** : la France importe un peu et rejoint leur prix (19 % du temps en 2022) ; 4. **voisins à 20 €** : la France importe à pleine ligne et reste à 40 € (40 % du temps en 2022, environ 1 % en 2024–2025). En 2022, les imports ont évité 89 heures de manque.





Source : dossier couplage, diaporama « cas par cas » et formation couplage ; fréquences : `couplage/cases_hist.json`*. Version complète, avec les heures typiques et les rentes :* `oral/chapitre_05.md`*.*

Pour aller plus loin

- Boerman (2026), « Flowbased: export restrictions of France » — https://boerman.dev/posts/flowbased/highfuaf2026/
- JAO, outil de publication Core flow-based (limites d'export, lignes critiques) — https://publicationtool.jao.eu/core
- Le flow-based expliqué simplement (PTDF, lignes critiques, marge minimale de 70 %) : CRE, annexe de la délibération 2018-176 — https://www.cre.fr/fileadmin/Documents/Deliberations/import/180906-

2018-176_FLOW_BASED_annexe.pdf

À dire à voix haute

« Deux villages. Au village A, il y a trop de pommes : la caisse vaut 30 euros. Au village B, il en manque : la caisse vaut 60. Un seul camion relie les deux, il porte cinq caisses. Il achète à 30, revend à 60, et garde la différence : c'est la rente de congestion.

Si le camion était plus grand, A enverrait des pommes jusqu'à ce que les deux prix soient égaux. C'est ce qui se passe quand la ligne électrique a de la place : un seul prix pour les deux pays.


Le village A, c'est la France. Le camion, c'est la ligne. Et son propriétaire, ce sont les gestionnaires de réseau, RTE et ses voisins, qui se partagent la rente.

Le problème : le camion rétrécit. Vers la zone Core, la France pouvait exporter 9 gigawatts en 2023. En 2025, c'est 5,4. Pourquoi ? Une partie des lignes sert aussi à envoyer de l'électricité vers l'Italie, notamment deux lignes très chargées près de Lyon, Creys et Saint-Vulbas. Ce qui part vers l'Italie prend la place de ce qui pourrait partir vers l'Allemagne. »

Chapitre 6 — La France couplée ou coupée

L'idée


Avant, la France avait souvent le même prix que l'Allemagne. Aujourd'hui, elle a souvent trop d'électricité et la ligne est pleine : elle est **coupée**, et son prix tombe en dessous. Mais **même coupée, elle suit l'Allemagne**, par ses autres frontières (Italie, Suisse, Grande-Bretagne, Espagne).



Source : ENTSO-E day-ahead, prix horaires (moyenne des quarts d'heure), calcul PowerKlock (calc.py)

Le vrai chiffre

- Heures où France et Allemagne sont à moins de 1 € l'une de l'autre : **57 % en 2020, 17 % en 2025**.
- France moins chère : **environ deux heures sur trois en 2025**, prix moyen 58 € contre 103 € pendant ces heures (67 % selon le débrief ; 68 % en comptant tout écart d'un centime ; 63 % si on exige au moins 5 € d'écart).
- **Environ deux tiers de la production éolienne française de 2025** est tombée pendant des heures coupées (67,5 % selon le débrief ; 68 % en prenant « France au moins 5 € sous l'Allemagne », contre 8 % en 2021).
- Le couplage a-t-il fait monter le prix spot français ? **Oui, les années où la France exporte** : environ **+38 €/MWh en 2025** par rapport à une France isolée (estimation de modèle, jamais observée).



Source : ENTSO-E, RTE éCO2mix, JAO ; prix isolé = estimation de modèle PowerKlock (± 15–20 € sur une heure)

> **À retenir** - La France est de moins en moins au prix allemand. - Coupée, son prix baisse, mais il suit quand même les voisins. - Sans échanges, la France en surplus aurait un prix bien plus bas : exporter fait monter le prix français.

Pour aller plus loin

- CRE, *Rapport de surveillance des marchés de gros 2025*, pp. 79–82 (convergence des prix) — https://www.cre.fr/fileadmin/Documents/Rapports_et_etudes/2026/Rapport_de_surveillance_2025.pdf
- RTE, *Bilan électrique 2025* (exports, prix découplés) — https://assets.rte-france.com/prod/public/2026-02/Bilan-electrique-2025-principaux-resultats.pdf
- Le dossier PowerKlock : `docs/discussion/couplage/couplage_europeen.pdf` et `methodologie.md`.

À dire à voix haute

« En 2020, plus d'une heure sur deux, la France et l'Allemagne avaient presque le même prix. En 2025, c'est moins d'une heure sur cinq. Les deux marchés se sont séparés.

Pourquoi ? Parce que la France a de plus en plus de surplus, et le camion vers l'Allemagne est plein. Alors le prix français descend tout seul. En 2025, la France était moins chère deux heures sur trois : 58 euros contre 103.

Mais attention : même séparée, la France ne vit pas seule. Elle exporte encore vers l'Italie, la Suisse, la Grande-Bretagne. Quand le vent allemand tombe, le prix allemand monte, ces voisins paient plus, et le prix français monte aussi.


Dernière question : le couplage a-t-il fait monter le prix en France ? Pour le prix spot, oui, les années où la France exporte. Notre modèle estime qu'une France isolée, en 2025, aurait eu un prix autour de 23 euros au lieu de 61. Pourquoi ? Avec 90 térawattheures de trop et personne à qui les vendre, le nucléaire aurait

dû moduler sans arrêt. Mais attention : c'est une estimation, une France isolée n'a jamais existé. Et en 2022, c'était l'inverse : la France importait, et les voisins ont fait baisser son prix. »

Chapitre 7 — Les interactions

L'idée


Le prix d'une heure dépend de plusieurs choses qui **arrivent ensemble** : - **le vent** : les heures venteuses sont moins chères, en partie parce que l'Allemagne est venteuse en même temps ; - **le soleil** : il fait baisser les prix de midi ; - **le vent et le soleil des voisins** pèsent presque autant que les nôtres ; - **la sécheresse** : une année sèche est aussi une année peu venteuse, et souvent chaude (moins de nucléaire) ; - **le gaz** : il donne le niveau général des prix, même quand la France est coupée.



Source : RTE éCO2mix, ENTSO-E day-ahead (fr_hourly 2025), calcul PowerKlock

Le vrai chiffre

- Stiewe, Xu, Eicke et Hirth (30 zones européennes, 2015–2023) : un point de plus d'éolien chez les **voisins** fait perdre **0,49 point** de valeur à l'éolien, contre **0,62** pour un point d'éolien **national**. Pour le solaire : **2,38** (voisins) contre **1,39** (national). Si le vent monte d'un point partout à la fois, l'éolien perd un peu plus d'1 point ; pour le solaire, presque 4.
- Lien entre remplissage des réservoirs et vent : **+0,32** (+0,42 en hiver). 2017 : réservoirs −20 %, vent −7 %. 2026 : −14 % / −4 %. 2020 (humide) : +26 % / +14 %.
- Heures coupées : prix ÷ coût d'une centrale à gaz ≈ **0,6**, stable de 2024 à 2026.



Source : ENTSO-E (réservoirs, A72), RTE éCO2mix (vent) ; analyse PowerKlock du 31 oct. 2026

> **À retenir** - Rien n'arrive seul : vent, pluie, chaleur, voisins vont ensemble. - Une dépression atlantique apporte vent **et** pluie. Un anticyclone : calme, sec, souvent chaud. - Le gaz fixe l'échelle des prix ; le reste fixe la position sur l'échelle.

Pour aller plus loin

- Stiewe, Xu, Eicke et Hirth, « Cross-border cannibalization: Spillover effects of wind and solar energy on interconnected European electricity markets » — https://arxiv.org/abs/2405.17166
- RTE, *Bilan du premier semestre 2026* : chaleur, sécheresse et nucléaire en bord de rivière (perspectives) — https://assets.rte-france.com/prod/public/2026-07/2026-07-16-bilan-semestre1.pdf

À dire à voix haute

« Quand il y a du vent en France, il y a souvent du vent en Allemagne aussi. C'est la même météo, qui traverse l'Europe. Donc quand nos éoliennes tournent, celles des voisins tournent aussi, et personne n'a besoin de notre électricité. Le prix baisse deux fois.

Des chercheurs, Stiewe et ses collègues, l'ont mesuré en 2025. Le vent des voisins fait presque autant de mal à nos éoliennes que notre propre vent. Et pour le solaire, c'est même pire : le soleil des voisins pèse plus que le nôtre.


Deuxième lien, plus surprenant : la pluie et le vent vont ensemble. Les grosses dépressions venues de l'Atlantique apportent les deux. À l'inverse, un anticyclone, c'est calme, sec, souvent chaud. En 2017, année sèche, les réservoirs étaient 20 % sous la normale, et le vent 7 % sous la normale. En 2020, année humide, tout était au-dessus. Et une année chaude et sèche, c'est aussi moins de nucléaire, parce que les rivières sont trop chaudes.

Enfin, le gaz. Même quand la France est coupée, son prix reste à peu près 60 % du coût d'une centrale à gaz. Le gaz donne l'échelle ; le vent et le soleil disent où on se place sur l'échelle. »

Chapitre 8 — 2026, une année à part

L'idée


2026 cumule plusieurs chocs : une **crise du gaz** (le gaz cher fait monter les prix), **beaucoup d'heures à prix nul ou négatif**, une **sécheresse** en fin d'été, et un **nucléaire moins flexible** au printemps (beaucoup de réacteurs en fin de cycle de combustible). Les prix sont à la fois plus hauts en moyenne et plus souvent à zéro.



Source : SEFE (TTF, EUA) ; coût = TTF ÷ 0,55 + 0,37 × EUA ; ENTSO-E day-ahead

Le vrai chiffre

- Coût d'une centrale à gaz (TTF ÷ 0,55 + 0,37 × CO2) : **127 €/MWh** de janvier à octobre 2026, contre **94 € en 2025** (96 € sur janvier–octobre 2025 dans notre calcul).
- Environ **800 heures** de prix nul ou négatif (pv magazine ; **805** dans notre calcul au quart d'heure), contre 549 sur toute l'année 2024.
- Minimum technique du parc nucléaire : **31 GW** le 1er mai 2026, contre **19 GW** un an plus tôt (RTE).
- L'éolien a gagné de la valeur : capture **0,936 → 0,976** (pricer PowerKlock, convention « curt », janvier–octobre). **43 % de sa production de janvier à octobre 2026 est tombée de janvier à mars**, contre **35 %** en 2025. Plus de vent en hiver, moins en même temps que le soleil.



Source : RTE éCO2mix (fr_capture.json), calcul PowerKlock

> **À retenir** - 2026 : gaz cher → prix moyens hauts ; beaucoup de solaire → beaucoup d'heures à zéro. - L'éolien a eu de la chance : il a soufflé l'hiver, aux heures chères. - Une année aussi spéciale ne doit pas servir seule de modèle.

D'où vient « 0,936 → 0,976 ». C'est un calcul PowerKlock (session du pricer, 31 octobre), pas un chiffre RTE : RTE ne publie pas de taux de capture de l'éolien dans ses bilans. Convention du pricer (« curt ») : on ne compte que les MWh payés (prix > 0), on calcule la capture **mois par mois** avec le prix moyen du mois, puis on fait la moyenne des mois pondérée par la production. Résultat sur janvier–octobre : **0,936 en 2025, 0,976 en 2026**. Calculée d'un seul bloc sur la période, la même idée donne 0,971 puis 0,976 ; avec toute la production comptée, 0,891 puis 0,888. Les chiffres changent avec la définition : il faut toujours dire laquelle on utilise.

Correction par rapport à nos notes de recherche. Le débrief du 31 octobre disait que l'accord RTE–EDF fixait « un niveau minimum de production nucléaire » et qu'il était la cause probable des erreurs sur 2026. En lisant la délibération de la CRE et le bilan de RTE : l'accord sert à garder des réacteurs allumés pour la tension, et RTE juge son rôle marginal. La vraie cause de la moindre modulation est le cycle du combustible.

Pour aller plus loin

- RTE, *Bilan du premier semestre 2026* : prix négatifs (chapitre 5), nucléaire (chapitre 6) — https://assets.rte-france.com/prod/public/2026-07/2026-07-16-bilan-semestre1.pdf
- pv magazine, 2 oct. 2026 (800 heures) — https://www.pv-magazine.com/2026/10/02/france-hits-record-800-hours-of-negative-zero-electricity-prices/

À dire à voix haute

« 2026 est une année bizarre. D'un côté, le gaz est cher : une centrale à gaz coûte 127 euros le MWh à faire tourner, contre 94 l'an dernier. Comme le gaz fixe le prix des heures difficiles, les prix moyens montent.

De l'autre côté, il y a tellement de soleil à midi que le prix tombe à zéro ou en dessous environ 800 heures, et on n'est qu'en octobre. Bien plus que sur toute l'année 2024.


Pourquoi des prix négatifs si profonds au printemps ? RTE l'explique : beaucoup de réacteurs étaient en fin de cycle de combustible et ne pouvaient presque plus baisser. Le nucléaire a modulé deux fois moins qu'en 2025. Ajoute la sécheresse de fin d'été : moins d'eau dans les barrages, un peu moins de nucléaire en bord de rivière.

Et l'éolien ? Il s'en sort bien. Cette année, il a beaucoup soufflé en janvier, février, mars : 43 % de sa production de l'année jusqu'ici, contre 35 % l'an dernier. L'hiver, c'est quand l'électricité est chère. Donc ses MWh ont valu plus. C'est de la chance météo, pas une tendance. »

Chapitre 9 — Prévoir la capture : le générateur de scénarios

L'idée

Pour savoir ce que vaudra un MWh solaire en 2028, on fabrique des années possibles : 1. on reprend de **vraies semaines de météo passées** (vent, soleil, consommation) ; 2. on les pose sur le **parc futur** (plus de solaire, plus d'éolien) ; 3. on calcule la production de chaque heure ; 4. une **règle apprise sur le passé** donne le prix de chaque heure ; 5. on en tire la capture de chaque mois.




La règle classique range les heures dans des **cases** (« France coupée, beaucoup de surplus, midi »…). Elle paie l'éolien **trop cher d'environ +2,6 €/MWh**, et ça de façon constante. Même sur l'année qu'elle a apprise, elle lit 3 % trop haut. On corrige avec l'**ancrage** : on mesure l'erreur sur la dernière année réelle, et on la retire.

Les **analogues** sont une autre idée : pour chaque heure simulée, on cherche les heures passées qui lui ressemblent le plus, et on prend leur prix.

Le vrai chiffre

Erreur de rejeu de l'éolien sans ancrage : **2,62 €/MWh** avec les cases, **environ 1,1** avec les analogues. Mais les analogues se trompent sur le solaire.



Source : rejeu PowerKlock (débrief pricing du 31 oct. 2026 ; analogues : tests du 31 oct.)

> **À retenir** - Générateur = vraie météo passée + parc futur + règle de prix. - Les cases surpaient le vent : plusieurs choses arrivent ensemble les heures venteuses. - Ancrage = régler la balance qui pèse 3 % trop lourd. - Les analogues règlent le vent, mais pas le solaire du futur.

Pour aller plus loin

- Modo Energy, « Capturing cannibalisation » : sans aligner la météo des prix et celle de la production, les revenus solaires sont surestimés de plus de 10 % en 2045 — https://forecastdocs.modoenergy.com/docs/capturing-cannibalisation
- Qorbanian, Löhndorf et Wozabal (2025) : apprendre les coûts en pondérant chaque heure par la production de la filière pricée ; testé sur l'Espagne, l'Allemagne et la France, c'est en France qu'il marche le moins bien — https://arxiv.org/abs/2403.08846

À dire à voix haute

« On ne connaît pas la météo de 2028. Alors on rejoue le passé : on prend une vraie semaine de janvier 2021, une vraie semaine de mars 2024, et on les enchaîne. Mais on y met le parc de 2028, avec beaucoup plus de panneaux. On obtient la production de chaque heure. Puis il faut un prix : on utilise une règle apprise sur les années passées.

La règle classique range les heures dans des cases, comme des tiroirs. Problème : pour l'éolien, elle se trompe toujours dans le même sens, d'environ 2,6 euros de trop. Pourquoi ? Parce qu'une heure venteuse, c'est aussi une heure où l'Allemagne est venteuse, où la France est coupée, où il fait souvent doux. Plusieurs choses arrivent ensemble, et un tiroir ne les voit pas toutes.

L'ancrage, c'est comme une balance de cuisine qui affiche toujours 3 % de trop. On ne la jette pas : on pèse un objet connu, on voit l'erreur, et on la retire.

Les analogues, c'est une autre idée. Pour chaque heure du futur, on cherche les dix heures passées qui lui ressemblent le plus, et on prend leur prix. Ça marche bien pour le vent : l'erreur tombe vers 1 euro. Mais

pour le solaire, ça coince. Le futur aura plus de soleil que tout ce qu'on a déjà vu. Alors les heures les plus proches, ce sont les pires midis du passé, et on extrapole mal. »

Chapitre 10 — Tester une méthode honnêtement

L'idée

Pour savoir si une méthode marche, on **fait semblant d'être dans le passé**. On se place fin 2022, on price 2023, 2024 et 2025 avec seulement ce qu'on savait alors. Puis on compare au réel. C'est le **rejeu**.

On a **9 cas** par filière (livraisons 2023 à 2026, pricées 1 à 3 ans avant). On mesure l'erreur en €/MWh. On regarde deux choses : le **biais** (se tromper toujours dans le même sens) et la **dispersion** (se tromper un coup en haut, un coup en bas).

Le vrai chiffre

- Modèle publié : erreur **0,76 €/MWh** en solaire (sans ancrage) ; en éolien **0,84** en v1 (ancré hiver/été), **0,56** en v2 depuis le 31 octobre (règle pondérée par la production).
- Le hasard des tirages fait bouger le résultat de **jusqu'à 0,2 €** : un gain plus petit ne prouve rien.

(Schéma : celui du chapitre 9.)

> **À retenir** - Rejeu = pricer le passé sans tricher, puis comparer. - Biais : toujours trop haut. Dispersion : tantôt haut, tantôt bas. - 9 cas, c'est peu : une seule mauvaise année pèse lourd. - Un gain de moins de 0,2 € peut être du hasard.

À dire à voix haute

« Comment savoir si une méthode est bonne ? On fait comme un prévisionniste météo qui vérifie ses vieilles prévisions. On se met fin 2022, on oublie tout ce qui s'est passé après, et on price 2023. Puis on regarde ce que 2023 a vraiment donné.

On fait ça pour toutes les combinaisons possibles : livraison 2023, 2024, 2025, 2026, pricées un, deux ou trois ans avant. Ça fait neuf cas.

Deux sortes d'erreurs. Le biais, c'est une montre qui avance toujours de cinq minutes : facile à corriger. La dispersion, c'est une montre qui avance un jour, retarde le lendemain : beaucoup plus gênant.


Et attention au hasard. Le générateur tire des semaines au sort. Si on change le tirage, le résultat bouge de jusqu'à 20 centimes. Donc une méthode qui gagne 10 centimes n'a rien prouvé. Et neuf cas, c'est peu : une année spéciale comme 2026 peut tout faire basculer. »

Chapitre 11 — Le risque : P50 et P75

L'idée

Le prix futur n'est pas un chiffre, c'est un **éventail**. **P50** = le prix au milieu : une chance sur deux d'être au-dessus. **P75** = le prix prudent : la vraie valeur sera **au-dessus 3 fois sur 4**.


On obtient l'éventail par **Monte Carlo** : on tire des milliers de futurs possibles. Mais un Monte Carlo **ne connaît que les risques qu'on lui donne**.



Source : schéma illustratif


Le vrai chiffre

- Monte Carlo avec la **météo seule** : la bande P10–P90 contenait la réalité dans **environ 45 % des mois** (il en faudrait 80 %). Trop étroit.
- Monte Carlo **complet** (semaines tirées « chères ou bon marché », croissance du parc, nucléaire avec une année rare type 2022, limite d'export Core, consommation, année sèche ou humide) : le prix prudent a tenu dans **78 à 89 % des cas** (cible 75 %). Il est **en ligne depuis le 31 octobre** (pricer v2).



Source : rejeu PowerKlock, 31 oct. 2026 ; note « Pricing PPA v2 : les choix et pourquoi » (docs/discussion/pricing-v2/choix_v2.md)

Autre méthode, utilisée jusqu'au 31 octobre pour le risque de modèle : regarder **nos erreurs passées** et prendre leur 75e centile, en donnant plus de poids aux années récentes (Barber, Candès, Ramdas et Tibshirani, *Annals of Statistics*, 2023).



Source : image illustrative (retards inventés pour l'exemple)

> **À retenir** - P50 = milieu, P75 = prudent (au-dessus 3 fois sur 4). - Un Monte Carlo trop simple rassure à tort. - Les erreurs passées sont une bonne règle de prudence. - Trop de critères de tirage → tous les scénarios reprennent les mêmes années : il faut garder de la variété.

Pour aller plus loin

- Barber, Candès, Ramdas et Tibshirani, « Conformal prediction beyond exchangeability », *Annals of Statistics* 51(2), 2023 — https://arxiv.org/abs/2202.13415

- Pexapark, le « prix de marché du risque » dans un PPA — https://help.platform.pexapark.com/en/articles/9577400-what-are-ppa-prices-shown-on-pexaquote-and-the-market-price-of-risk

À dire à voix haute

« Personne ne connaît le prix de 2028. Alors on ne donne pas un chiffre, on donne un éventail. Le P50, c'est le milieu : une chance sur deux d'être au-dessus, une sur deux en dessous. Le P75, c'est le prix prudent : trois fois sur quatre, la réalité sera meilleure.

Pour fabriquer l'éventail, on tire des milliers de futurs : c'est le Monte Carlo. Mais il a un défaut : il ne connaît que les risques qu'on lui a appris. Si on ne lui donne que la météo, il oublie que le nucléaire peut s'effondrer, que la ligne vers l'Allemagne peut rétrécir, que le parc peut grandir plus vite. Résultat : quand on l'a testé, la réalité tombait dans sa bande seulement une fois sur deux. Il était trop sûr de lui.

Avec tous ces risques ajoutés, le prix prudent a tenu dans 78 à 89 % des cas. C'est ce qu'on voulait : au moins trois fois sur quatre.


Il y a une autre façon de faire, très simple. Pense à ton bus. Il est souvent en retard. Pour être à l'heure trois fois sur quatre, tu regardes ses retards passés, tu prends celui qui couvre trois jours sur quatre, et tu pars avec cette marge. Et tu fais plus attention aux retards récents, parce que les horaires changent. C'est l'idée de Barber et de ses collègues : on règle sa prudence sur ses propres erreurs passées. »

Chapitre 12 — Le coût des écarts

L'idée

Un parc annonce la veille ce qu'il va produire. Le jour J, il produit un peu plus ou un peu moins. Cette erreur se règle au **prix d'écart**, qui est souvent défavorable. Coût = **erreur de prévision × (prix d'écart − prix spot)**.

Pour un **parc seul**, les erreurs sont grandes. Pour **toute la France**, elles se compensent en partie : un parc produit trop, un autre pas assez. C'est l'effet **portefeuille**.



Source : ENTSO-E (prévision J-1 A69, prix d'écart A85), RTE éCO2mix, calcul PowerKlock (fr_imbalance_cost.json)

Le vrai chiffre

Coût des écarts, éolien France entière, sur 12 mois : **3,06 €/MWh** avec la prévision du gestionnaire de réseau, **2,82 €/MWh** avec notre prévision combinée. Pour le solaire, la prévision du gestionnaire reste meilleure.

> **À retenir** - Écart = se tromper de prévision, payé au prix d'écart. - Plus le portefeuille est grand, plus les erreurs se compensent. - Le site prend, pour chaque filière, la prévision qui s'est le moins trompée sur 12 mois.

Pour aller plus loin

- CRE : le prix de règlement des écarts, les règles du mécanisme d'ajustement et des responsables d'équilibre (délibération 2022-71) — https://www.cre.fr/fileadmin/Documents/Deliberations/import/220310_2022-71_MA-RE.pdf
- RTE, *Bilan du premier semestre 2026*, chapitre 7 : 22 GW d'éolien et de solaire modulables à la demande de RTE — https://assets.rte-france.com/prod/public/2026-07/2026-07-16-bilan-semestre1.pdf

À dire à voix haute

« Chaque parc dit la veille : demain je produirai tant. Le lendemain, la météo change un peu. S'il produit moins que prévu, quelqu'un doit combler le trou, et ce quelqu'un se fait payer cher. S'il produit plus, son surplus est racheté bon marché. Dans les deux cas, ça coûte : c'est le coût des écarts.

Un parc seul, c'est un pari risqué. Mais si tu regroupes cent parcs dans toute la France, les erreurs se compensent : un nuage sur la Bretagne, un grand soleil en Provence. C'est comme une compagnie d'assurance : plus elle a de clients, plus ses comptes sont prévisibles.

Pour l'éolien, notre prévision combinée fait mieux que celle du gestionnaire de réseau : 2,82 euros par MWh au lieu de 3,06. Pour le solaire, c'est l'inverse, la sienne est meilleure. Alors le site garde, pour chaque filière, celle qui s'est le moins trompée sur l'année passée. »

Chapitre 13 — Ce qu'on a testé, ce qu'on a gardé

Le tableau

Erreur de rejeu en €/MWh (livraisons 2023–2026, 9 cas). « v2 » = le pricer en ligne depuis le 31 octobre 2026.

Test	Résultat	Verdict
Moyenne des 4 anciennes méthodes	solaire 2,59 ; éolien 2,84	**remplacée** : le générateur seul fait le prix (v2)
Générateur, règle par cases	solaire 0,76 sans ancrage ; éolien 2,62 sans ancrage, 0,84 ancré	**gardé**
Règle éolienne pondérée par la production (+ part du vent quand la France est coupée)	éolien ancré 0,84 → **0,56**	**adoptée en v2**
Pondération + pente du vent	biais éolien +0,45 seulement, erreur 1,93	presque plus de biais, encore dispersé
Analogues seuls	éolien ≈ 1,1 sans ancrage ; solaire 4,1	écartés
Mélange 50/50 analogues + règle	0,89 sur années civiles, contre 0,63 pour la v2	**refusé**
Ancrage sur 12 mois roulants	éolien 1,47 → 1,67 (6 cas)	pas mieux
Merit order avec courbes d'offre (v1 à v3)	bon à 1 an, casse à 2–3 ans	écarté
Modèle d'optimisation par semaine	surpaye le vent autant que la règle	écarté
Régression mensuelle de la capture	instable (éolien 1,7 à 3,4)	écartée
Grande-Bretagne, Pays-Bas, Autriche comme modèles	pas mieux	écartés
Monte Carlo météo seule	bande trop étroite (≈ 45 % des mois ; prix prudent éolien tenu 0 % des cas)	insuffisant
Monte Carlo complet	prix prudent tenu dans 78 à 89 % des cas	**adopté en v2**
Prévision des écarts combinée	éolien 3,06 → 2,82	**gardée pour l'éolien**

Ce qui a été décidé (pricer v2, 31 octobre 2026)

1. **Une seule méthode**, le générateur, pour le solaire et l'éolien ; les anciennes méthodes restent affichées comme repères, hors du prix.
2. **L'ancrage choisi par une règle** chaque semaine (le mode qui s'est le moins trompé au rejeu) : aujourd'hui solaire sans ancrage, éolien hiver/été.
3. **La règle éolienne pondérée par la production.**
4. **Un prix prudent** (tient 3 fois sur 4), avec P25, P50 et P75 affichés.
5. **Le Monte Carlo complet** donne la bande ; plus de déduction séparée pour le risque de modèle.

Ce qui reste ouvert

- L'éolien reste ancré : sans ancrage, tous les modèles le surévaluent de 2 à 2,7 €.
- Convention des prix négatifs : depuis le 1er novembre, non payé seulement **strictement sous 0 €** (225 heures à 0 € pile en 2025) ; le seuil est réglable, à choisir selon la clause de chaque contrat.
- Captures calculées jusqu'en 2030 seulement : à prolonger pour les PPA longs.
- Les arrêts nucléaires 2027 : une option seulement, impossible à tester sur le passé.

Ce que font les professionnels

- **Pexapark** : calibre ses courbes de capture sur les prix de PPA observés, « le consensus du marché, pas une prévision économique » (une forme d'ancrage sur le marché).
- **Modo Energy** : aligne la météo de la production et celle des prix (notre générateur le fait par construction).
- **AFRY, Aurora** : modèles complets du système européen, centrale par centrale.

> **À retenir** - Beaucoup de tests, peu de vainqueurs : c'est normal. - L'ancrage reste nécessaire pour l'éolien ; le marché fait pareil. - Le pricer v2 : une méthode, un prix prudent, une bande qui contient aussi l'erreur du modèle.

À dire à voix haute

« Récapitulons. On a testé une vingtaine d'idées. La plupart n'ont pas battu le modèle publié. C'est normal : un bon modèle est difficile à battre, et neuf cas de rejeu, c'est peu pour trancher.

Ce qui a gagné est maintenant en ligne, dans le pricer v2 depuis le 31 octobre. Un seul générateur fait le prix, au lieu de la moyenne de quatre méthodes. La règle de l'éolien apprend en donnant plus de poids aux heures où le vent produit : l'erreur passe de 84 à 56 centimes. Le Monte Carlo complet donne la bande de risque, et le prix publié est le prix prudent, qui tient trois fois sur quatre. Les analogues, eux, ont été écartés : très bons pour le vent, mais 4 euros d'erreur sur le solaire.

Ce qui reste ouvert : l'éolien a toujours besoin de l'ancrage. Et depuis le 1er novembre, une heure à zéro euro pile est produite et payée zéro : seules les heures strictement négatives sont perdues.


Et les pros ? Pexapark fait en gros de l'ancrage, mais sur des prix de contrats réels qu'on n'a pas. Aurora et AFRY font tourner des modèles géants, centrale par centrale. Nous, on est entre les deux : simple, transparent, testé honnêtement. »

Chapitre 14 — Le fournisseur et ses produits

L'idée

Le **fournisseur** est le miroir du PPA : il **achète** sur le marché pour **revendre** à des clients. Il a trois casquettes (diapo 2 du diaporama `formation/partie2/Formation_partie2_fournisseur.pdf`) : fournisseur face au client, **responsable d'équilibre** face à RTE (il paie les écarts au quart d'heure), et accès au marché (EEX, EPEX SPOT, gré à gré). Sa marge brute vaut environ **5 à 10 % de la facture** : 10 % de plus sur l'énergie, et elle disparaît. Donc il **couvre chaque vente aussitôt** (*back-to-back*) et facture des primes de risque.

Les produits (diapo 3) se rangent selon qui porte le risque de prix : - **prix fixe** : le fournisseur porte tout ; - **indexé spot** (moyenne mensuelle du day-ahead) ou **indexé forward** (code A·B·C : **101**, **103**, **12012**) : partagé ; - **dynamique** (le day-ahead de chaque quart d'heure) : le client porte presque tout ; - **click volume** (des blocs en MW) et **click %** (une part de la consommation) : le client fixe quand il veut.




Code A·B·C : A = mois d'achat · B = mois d'écart · C = mois de livraison (schéma non à l'échelle)

Pour un indexé 101 livré en octobre, le fournisseur achète **1/21 du volume chaque jour de bourse** de septembre (s'il y en a 21) : son coût suit la moyenne que paie le client (diapo 5).

La couverture, pas à pas (diapo 7) : Cal base à la signature → trimestres → mois → day-ahead la veille → intraday → RTE facture le reste. Position ouverte = achats + production − consommation : négative, il est **court** ; positive, **long** ; nulle, **plat**. Le pricer PPA fait la même chose à l'envers : il revend au Cal le volume attendu du parc (chapitre 3).


Le vrai chiffre

Fixe ou spot en 2025 (diapo 4). Le Cal 2025, acheté pendant 2024, valait **63,8 €/MWh** (diapo : EEX ; cours : SEFE via la base PowerKlock). Le spot mensuel est allé de **19 € en mai à 123 € en février**, **61,1 €** sur l'année. Le fixe a coûté un peu plus, en échange d'aucune surprise.



Prix day-ahead France (ENTSO-E), Cal 2025 (moyenne des clôtures de 2024), calcul PowerKlock.

Le coût de forme (diapo 9) : la consommation française paie plus que la base, parce qu'elle consomme l'hiver et le soir. En 2025 : base **61,08 €**, prix pondéré par la consommation **66,73 €**, soit **+5,65 €/MWh** (saisonnier **+3,88**, infra-mensuel **+1,77**). C'est le **miroir du taux de capture** : un parc solaire capte moins que la base (capture < 1), la consommation paie plus (66,73 ÷ 61,08 = **1,092**).



Consommation RTE × prix day-ahead au quart d'heure, France, 2025, calcul PowerKlock.

Le diaporama **ajoute** la forme au Cal : 63,77 + 5,65 = **69,42 €** (diapo 8). Le cours, pour le PPA, **multiplie** : 63,77 × 1,092 = **69,67 €**. Écart d'environ **0,25 €**, qui grandit quand le Cal s'éloigne du spot de référence.

Ce que paie un client en 2026 (diapo 12, montants vérifiés dans les textes officiels) : - l'énergie (marché, forme, primes, marge) ; - la **capacité** : nouveau mécanisme centralisé par RTE, première livraison **novembre 2026 – mars 2027** (CRE) ; - les **CEE**, 6e période **2026–2030** ; les **garanties d'origine** pour les offres vertes ; - le **TURPE 7**, en vigueur depuis le **1er août 2025** ; - l'**accise** : **30,85 €/MWh** pour les ménages du 1er février au 31 juillet 2026 (BOFiP), baissée ensuite par la loi de finances 2026 ; la **TVA** à 20 %.

Fin de l'**ARENH** (42 €/MWh, 43,8 % de la consommation d'un client au tarif réglementé en 2025) le 31 décembre 2025. Le **VNU** prend le relais au-dessus de 78 €/MWh ; rien à reverser en 2026 (revenu estimé 66,08 €, CRE).

> **À retenir** - Le fournisseur vend fixe ce qu'il achète variable : il couvre aussitôt, puis affine jusqu'à la livraison. - Le produit dit qui porte le risque : fixe → fournisseur, dynamique → client. - Coût de forme France 2025 : +5,65 €/MWh, le miroir du taux de capture. - Prix, volume et forme se recoupent : on les évalue ensemble, comme le P75 (chapitre 11). - Écarts réglés au quart d'heure depuis le 1er janvier 2025 (le day-ahead, lui, depuis le 1er octobre 2025).

Pour aller plus loin

- CRE, délibération 2025-153 (écarts à 15 minutes) — https://www.cre.fr/fileadmin/Documents/Deliberations/2025/250611_2025-153_ISP15.pdf
- CRE, délibération 2026-42 (nouveau mécanisme de capacité) — https://www.cre.fr/fileadmin/Documents/Deliberations/2026/260210_2026-42_Methodologie_mecanisme_capacite.pdf
- CRE, TURPE 7 HTA-BT (2025-40) — https://www.cre.fr/fileadmin/Documents/Deliberations/2025/250204_2025-40_TURPE_7_HTA-BT.pdf
- Décret 2025-1048 (CEE, 6e période) — https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000052486193
- BOFiP, accise sur l'électricité 2026 — https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/14903-PGP.html
- Version orale complète : `oral/chapitre_14.md`.

À dire à voix haute

« Jusqu'ici on a regardé le marché depuis le parc. Maintenant, on passe de l'autre côté du comptoir : le fournisseur. Il vend à ses clients un prix fixe pour l'an prochain, et lui achète sur un marché qui bouge tous les jours. Sa marge, c'est 5 à 10 % de la facture. Un hiver qui dérape, et elle disparaît. Alors il fait comme une agence de voyages : le jour où il vend le séjour, il réserve l'avion. C'est le back-to-back.

Ensuite, il affine. D'abord l'année en ruban, puis les trimestres, les mois, la veille au quart d'heure, le jour même en intraday. Ce qui reste, RTE le lui facture au prix d'écart.

Le point clé, c'est la forme. Un client ne consomme pas pareil à toute heure : il consomme l'hiver, le matin, le soir. Ce sont les heures chères. En 2025, la consommation française a payé 5,65 euros de plus par MWh que le prix moyen. C'est exactement l'inverse du solaire : le parc vend quand c'est bon marché, le consommateur achète quand c'est cher. Le même chiffre, vu des deux côtés du marché. »

Pour continuer

Dis-moi par exemple : - « chapitre 5, à l'oral » — je te le raconte ; - « un schéma sur la rente de congestion » — je le dessine ; - « la version détaillée du chapitre 9 » — formules et tests ; - « interroge-moi sur le chapitre 2 ».

Sources principales : `docs/discussion/pricing/debrief-2026-10-31.md` *;* `docs/discussion/couplage/` *(diaporama, méthodologie, sources) ; données* `data/history/` *; chiffres recalculés par* `docs/discussion/cours/calc.py`*, schémas par* `charts.py`*.*