

Esercitazione Bootstrap





Outline

- Esercizi
 - Bootstrap



- Riscrivere il codice della pagina index.html, che trovate tra il materiale dell'esercitazione, utilizzando Bootstrap.
- Cercate di ridurre al minimo le regole CSS scritte ad-hoc.



- Riscrivere il codice della pagina contatti.html, che trovate tra il materiale dell'esercitazione, utilizzando Bootstrap.
- Cercate di ridurre al minimo le regole CSS scritte ad-hoc.



- Riscrivere il codice della pagina login.html, che trovate tra il materiale dell'esercitazione, utilizzando Bootstrap.
- Cercate di ridurre al minimo le regole CSS scritte ad-hoc.



- Riscrivere il codice della pagina archivio.html, che trovate tra il materiale dell'esercitazione, utilizzando Bootstrap.
- Cercate di ridurre al minimo le regole CSS scritte ad-hoc.



Prima domanda



DOMANDA 1:

Per specificare che è obbligatorio inserire un valore per un certo input si usa l'attributo:

- ☐ mandatory
- obligatory
- required
- necessary



Seconda domanda



DOMANDA 2:

Quale tra questi è un selettore di attributo?:

- □span>div;
- □ #main;
- ☐ aside:first-child;
- ☐ a[title~="main"]



Terza domanda



DOMANDA 3:

Se voglio che un div occupi 500px con un padding: 20px 10px 20px; quale valore devo specificare come width?:

- **1**500
- **490**
- **1**520
- **480**



Riferimenti

Vedi piattaforma

