



leafnoise

Challenge Técnico
Backend Developer Ssr.

Challenge Backend - Gestión de Empleados

La historia

Imaginá que una startup llamada **PeopleFlow** está creciendo a toda velocidad. Hasta hace poco llevaban todo en planillas de Excel, pero el caos empezó a aparecer: información duplicada, errores de tipeo y horas perdidas cada vez que alguien necesitaba un dato. El área de Recursos Humanos se cansó y decidió pedir ayuda.

Necesitan una **API interna** que les permita registrar empleados nuevos, consultar los que ya existen, actualizarlos o eliminarlos cuando corresponda. Además, hay una necesidad clave: Nacho, el CFO, pide todos los lunes a primera hora un reporte con el **promedio de salarios de toda la empresa** para planificar el presupuesto semanal. Hoy lo calculan a mano, pero ya no da más.

Tu misión es crear esa API que será la base del futuro sistema de gestión de personas de **PeopleFlow**. No buscamos algo perfecto ni terminado como si fuera un producto final: queremos ver cómo pensás, cómo resolvés problemas y hasta dónde podés llevar la idea.

Instrucciones generales

- Usá **Python 3.8+** y el framework que más te guste (**Flask**, **FastAPI**, **Django**, etc.).
- Podés usar todas las librerías adicionales que necesites.
- Para la persistencia, preferimos **MongoDB** (pero si querés usar otra base, podés justificarlo).
- Entreganos el proyecto en un repo de **GitHub/GitLab**, con un **README claro** que explique cómo levantarlo.

Requerimientos mínimos

Cada empleado debe tener:

- `id`
- `nombre`
- `apellido`
- `email`
- `puesto`
- `salario`
- `fecha_ingreso`

La API debe incluir:

1. Endpoint para **crear** un empleado.
2. Endpoint para **listar empleados**, con posibilidad de filtrar por puesto y paginar resultados.
3. Endpoint para **obtener un empleado por id**.
4. Endpoint para **actualizar** un empleado.
5. Endpoint para **eliminar** un empleado.

Bonus (opcional)

- Documentar la API con **Swagger/OpenAPI/Postman**.
- Uso de **Docker** para levantar el entorno.
- Implementar autenticación simple (ej: JWT).
- Incluir **tests unitarios** (`pytest` u otro).