

DICCIONARIO DE DATOS

1. Módulo de Usuarios y Jugadores

Tabla: USER

Almacena los datos demográficos y de consentimiento de los estudiantes voluntarios.

Nombre del Campo	Tipo de Datos	Restricciones	Descripción
id	UUID	PRIMARY KEY	Identificador único global del usuario/estudiante.
user_name	TEXT	NOT NULL	Nombre completo o identificador del estudiante.
user_genre	TEXT	NOT NULL	Género del usuario (ej. Masculino, Femenino, No binario).
user_level_of_exp	TEXT	NOT NULL	Nivel de experiencia previa con videojuegos (ej. Novato, Avanzado).
consent_given	BOOL	NOT NULL	Estado de consentimiento ético firmado para el uso de sus datos de juego.

Tabla: PLAYER

Representa la identidad o alias dentro del juego, vinculada a un usuario real.

Nombre del Campo	Tipo de Datos	Restricciones	Descripción
player_id	UUID	PRIMARY KEY	Identificador único del perfil del jugador.
user_id	UUID	FOREIGN KEY	Referencia al usuario propietario (USER.id). Relación 1:N\$.
player_name	TEXT	NOT NULL	Alias o <i>nickname</i> utilizado dentro del motor de Doom.

2. Módulo de Sesiones y Telemetría

Tabla: GAME

Registra cada instancia o sesión de juego iniciada en la plataforma.

Nombre del Campo	Tipo de Datos	Restricciones	Descripción
game_id	UUID	PRIMARY KEY	Identificador único de la sesión de juego.
map_id	UUID	FOREIGN KEY	Referencia al mapa donde se juega la sesión (MAP.id_map).
state	VARCHAR / TEXT	NOT NULL	Estado actual de la partida (ej. 'In_Progress', 'Completed', 'Aborted').
start_timestamp	TIMESTAMP	NOT NULL	Fecha y hora exacta del inicio de la partida.

Nombre del Campo	Tipo de Datos	Restricciones	Descripción
end_timestamp	TIMESTAMP	NOT NULL	Fecha y hora exacta de la finalización de la partida.

Tabla: GAMEPARTICIPANT

Tabla intermedia que rompe la relación de muchos a muchos entre jugadores y partidas, registrando la participación activa de los 6 jugadores.

Nombre del Campo	Tipo de Datos	Restricciones	Descripción
participant_id	UUID	PRIMARY KEY	Identificador único de la participación de un jugador en una sesión.
game_id	UUID	FOREIGN KEY	Referencia a la sesión (GAME.game_id).
player_id	UUID	FOREIGN KEY	Referencia al jugador (PLAYER.player_id).
join_time	TIMESTAMP	NOT NULL	Momento exacto en el que el jugador ingresó a la partida.

Tabla: TELEMETRY_EVENT

Entidad de alta frecuencia que registra el estado físico y estadísticas vitales del jugador cuadro por cuadro (per-tic). (Desacoplada exitosamente de Sector).

Nombre del Campo	Tipo de Datos	Restricciones	Descripción
tel_id	UUID	PRIMARY KEY	Identificador único del evento de telemetría atómico.
participant_id	UUID	FOREIGN KEY	Referencia al participante que generó el evento (GAMEPARTICIPANT.participant_id).
tic	INT	NOT NULL	Índice temporal consecutivo del motor del juego (frame/tic).
pos_x	FLOAT	NOT NULL	Coordenada X cartesiana en el espacio del mapa.
pos_y	FLOAT	NOT NULL	Coordenada Y cartesiana en el espacio del mapa.
salud	INT	NOT NULL	Puntos de vida actuales del jugador (0 - 100).
armadura	INT	NOT NULL	Puntos de escudo actuales del jugador (0 - 200).
municion	INT	NOT NULL	Cantidad de munición disponible para el arma equipada.

3. Módulo de Arquitectura de Mapas

Tabla: MAP

Estructura de niveles globales que componen el entorno de investigación.

Nombre del Campo	Tipo de Datos	Restricciones	Descripción
id_map	UUID	PRIMARY KEY	Identificador único del mapa.
episode	INT	NOT NULL	Número del episodio correspondiente del juego (ej. 1, 2, 3).
map_code	TEXT	NOT NULL	Código de nomenclatura técnica del nivel (ej. 'E1M1', 'E1M2').
map_name	TEXT	NOT NULL	Nombre oficial/comercial del escenario de juego.

Tabla: SECTOR

Subdivisiones geográficas estáticas internas que componen cada mapa individual.

Nombre del Campo	Tipo de Datos	Restricciones	Descripción
sector_id	UUID	PRIMARY KEY	Identificador único del sector.
map_id	UUID	FOREIGN KEY	Referencia al mapa contenedor (MAP.id_map). Relación \$1:N\$.
sector_code	TEXT	NOT NULL	Código interno de identificación física del sector en el archivo del mapa.

4. Módulo de Experiencia de Usuario (UX Scales)

Tabla: INSTRUMENT_UX

Define las plantillas de las encuestas psicométricas estandarizadas utilizadas (PENS, GUESS, BANGS).

Nombre del Campo	Tipo de Datos	Restricciones	Descripción
instrument_id	UUID	PRIMARY KEY	Identificador único del instrumento de evaluación de experiencia.
name	VARCHAR	NOT NULL	Nombre de la escala (ej. 'PENS', 'GUESS', 'BANGS').
min	INT	NOT NULL	Puntuación mínima posible permitida por la escala.
max	INT	NOT NULL	Puntuación máxima posible permitida por la escala.

Tabla: ITEM_UX

Almacena cada uno de los ítems o reactivos (preguntas individuales) de las encuestas.

Nombre del Campo	Tipo de Datos	Restricciones	Descripción
item_id	UUID	PRIMARY KEY	Identificador único de la pregunta.
instrument_id	UUID	FOREIGN KEY	Referencia al instrumento al que pertenece (INSTRUMENT_UX.instrument_id).
item_pos	INT	NOT NULL	Número de orden correlativo de la pregunta dentro del test.

Nombre del Campo	Tipo de Datos	Restricciones	Descripción
subscale	VARCHAR	NULL	Dimensión psicológica evaluada por la pregunta (ej. 'Autonomía', 'Inmersión').

Tabla: ANSWER_UX

Representa la cabecera del envío de una encuesta completada por un usuario.

Nombre del Campo	Tipo de Datos	Restricciones	Descripción
answer_id	UUID	PRIMARY KEY	Identificador único del envío o intento del test.
user_id	UUID	FOREIGN KEY	Referencia al estudiante que contestó (USER.id).
instrument_id	UUID	FOREIGN KEY	Referencia al test que se está respondiendo (INSTRUMENT_UX.instrument_id).

Tabla: UXRESPONSEITEM

Guarda el detalle del puntaje otorgado por el usuario a cada reactivo individual en su intento de respuesta.

Nombre del Campo	Tipo de Datos	Restricciones	Descripción
response_item_id	UUID	PRIMARY KEY	Identificador único del puntaje del ítem.

Nombre del Campo	Tipo de Datos	Restricciones	Descripción
answer_id	UUID	FOREIGN KEY	Referencia a la cabecera del test general (ANSWER_UX.answer_id).
item_id	UUID	FOREIGN KEY	Referencia a la pregunta calificada (ITEM_UX.item_id).
score	INT	NOT NULL	Valor entero asignado como respuesta (dentro del rango permitido de la es