Práctica: Resolver el siguiente problema en Go.

Una veterinaria lleva el registro de los servicios que brinda. Cada vez que algún animal es atendido se cargan los siguientes datos en el sistema:

- Nro. de servicio (número correlativo que inicia en 1000 y NO debe ser ingresado por el usuario).
- Código de cliente (dueño del animal).
- Código clase de animal (1 = Perro, 2 = Gato, 3 = Conejo, 4 = Ave, 5 = Roedores o 6 = Otras especies).
- Código de servicio (1 = Consulta, 2 = Clínico, 3 = Preventivo, 4 = Etología o 5 = Vacunación).
- Importe cobrado (valor de tipo entero).
- Atención a domicilio (1 = SI, 2 = NO).

No se conoce la cantidad de datos a ingresar, por lo que el fin de la carga viene dado por **un código de cliente igual a cero.**

Ejemplo de juegos de datos:

Nro. de servicio	Código de cliente	Código clase de animal	Código de servicio	Importe cobrado	Atención a domicilio
1000	1	1	1	150	1
1001	1	5	1	200	1
…	…	…	…	…	…
1499	2	2	1	1000	1
1500	5	1	4	450	2
	0	0			
	(fin de datos)				

Se necesita:

a. Leer los datos solicitados y guardarlos en el slice DATOS[][6].
b. Generar una matriz resumen RES[6][7] que guarde la cantidad total de servicios prestados según el código de servicio y el código de la clase del animal.

   Para ello definir una estructura de matriz con la siguiente distribución:

	Clase animal 1	Clase animal 2	Clase animal 3	Clase animal 4	Clase animal 5	Clase animal 6	TOTAL
Servicio 1							
Servicio 2							
Servicio 3							
Servicio 4							
Servicio 5							
TOTAL							

c. Generar un procedimiento que guarde en la matriz RES el total de servicios prestados por clase de animal y por tipo de servicio. Cantidad de parámetro por referencia: 1

d. Generar una función que devuelva el nombre del servicio que más se atendió para la clase de animal “Ave”. Imprimir el resultado. Cantidad de parámetro por valor: 1

e. Generar un procedimiento que calcule e imprima los porcentajes que representan la cantidad total de animales atendidos según sus clases sobre el total general.
   Por ejemplo, si se atendieron 826 animales, de los cuales 150 fueron perros; 232 gastos; 325 conejos; 54 de aves; 65 de roedores y 0 de otras especies, entonces los porcentajes a imprimir serán: 18.16 % perros; 28.09 % gatos; 39.35 % conejos; 6.54 % aves; 7.87 % roedores y 0% de otras especies. Cantidad de parámetro por valor: 1

f. Generar una función que devuelva un slice con el número de servicio, código de cliente e importe cobrado de las atenciones que no fueron a domicilio. Cantidad de parámetro por valor: 1

g. Generar un procedimiento que ordene descendentemente el slice generado en el punto f) según el importe cobrado. Imprimir el slice ordenado. Cantidad de parámetro por referencia: 1

h. Resolver el punto a, b y d en diagrama de flujo.