

Guia FrontEnd

Hola alonso, aqui te dejo las **tareas** que deberias realizar

Cosas que deberias saber/aprender:

- **Axios.post**: Con esto **envias datos** al Backend, es lo que hiciste con la Pagina SignUp
- **Axios.get**: Con esto **recibes datos** del BackEnd, es casi lo mismo que post.
- **Librerias QR**: Las usaste con "**GeneradorQR**". Yo no las he usado, asi que no te puedo ayudar mucho ahi.

Consideraciones:

- Las tareas opcionales puedes realizarlas o no
- Solo los nombres de las **paginas** deben ser los mismos (Loading, Fatal Error, Etc). Si te da algun error por esto, descarta la idea.
- Si una pagina **NO** tiene logica, significa que solo debes hacer que se vea bonito
- Si una pagina **SI** tiene logica, debes hacer que ademas sea funcional
- Todas las imagenes tomalas como **REFERENCIAS**, no es necesario que sean iguales.

Cualquier duda mayormente sobre el proyecto puedes consultarme

Tareas

Recursos graficos - **Opcional**

Puedes realizar los recursos que necesites para las pagina.


- Logo RUA
- Logo QR
- Logo alumno
- Etc.

Unicamente asegurate de que sean "**Gráficos vectoriales**", no simples imagenes.

Pagina "Loading" (Cargando)

Es la pagina que se muestra cuando algo esta cargando


- Logica: No necesita logica.
- **(Opcional)** Animacion: Podrias hacer que el logo vaya girando



Pagina "FatalError" (Error fatal)

Es la pagina que sale si hay un error en algun proceso.


- Logica: El boton "Volver al inicio" debe redirigir al Log In
- Fallo mio: El texto "Ver vista previa del correo" no debe ir



Pagina "EmailSended" (Email enviado)

Es la pagina que se muestra una vez el usuario haya pedido la confirmacion por correo.

- Logica: El boton "Volver al Log In" debe redirigir al Log In



QR's


IMPORTANTE: *QrFail* y *QrSucces* pertenecen a la misma pagina (Llamemosla **QrAttempt**), unicamente son dos posibles estados de esta misma.

Ademas, tendras que explotar al maximo algunas librerias de los QR's, como tambien recibir y enviar informacion al BackEnd con Axios.

1. "QrFail" (QR fallido)

Es la pagina que se muestra si un usuario se niega a permitir permisos de usar camara


- Logica: El boton "Volver al Log In" debe redirigir al usuario a AlumnoHub (Pagina principal del alumno).



2. "QrSuccess" (QR exitoso)

Es la pagina que se muestra si el usuario accede a permitir permisos de usar camara.

- Logica: Proceso de la libreria del QR
 - El usuario debe poder usar la camara
 - La camara debe detectar el QR
 - Una vez se detecte que se ha escaneado el QR, debe redirigir el usuario a "Log In" (En un futuro se cambiara la redireccion).
 - Una variable debe guardar la informacion dada por el QR (Token) y ser enviada al BackEnd con Axios.
- Logica: El boton cancelar redirige al usuario a AlumnoHub
- Error mio: El boton escanear puede que este demas si es que se activa la camara automaticamente



Pagina "QrGenerated" (QR exitoso)

Es la pagina que se muestra cuando el docente decide generar el QR de una clase

- Logica:
 - Debe generarse un QR con informacion (token)
 - El token debe enviarse al BackEnd con Axios.
 - El QR generado debe ser mostrado.
 - Debe mostrarse un contador de 3 minutos.

