OjoAlBondi

Documentación del proyecto en VS Code

App móvil Expo / React Native: estructura, instalación, funcionalidades y problemas resueltos

Dato	Valor
Proyecto	OjoAlBondi — gestor de reclamos del transporte público de Pilar
Materia	Aplicaciones Móviles 2026 — Universidad Nacional de Pilar
Fecha	06/10/2026
Tecnologías	Expo SDK 57, React Native 0.86, Expo Router, TypeScript, Supabase
Último registro de cambio	N° 16

Contenido

1. Resumen 3

2. Estructura de carpetas 3

3. Instalación y puesta en marcha 3

3.1 Requisitos . . . 3

3.2 Pasos . . . 3

3.3 Comandos útiles . . . 4

4. Navegación y pantallas 4

4.1 Funcionalidades principales . . . 4

5. Organización del código 5

5.1 Convenciones de nombres . . . 5

6. Dependencias principales 6

7. Problemas encontrados y soluciones 6

8. Registro de cambios 7

9. Pendiente 7

1. Resumen

La app es un proyecto **Expo** en **TypeScript**, con navegación por archivos (**Expo Router**) y **Supabase** como backend. Una misma app atiende a tres perfiles:

- **Ciudadano:** crea reclamos eligiendo la parada en un mapa, los sigue en Mis reportes y ve el mapa de paradas y de calor.
- **Empresa o municipio:** recibe los reclamos en una bandeja, los revisa, cambia su estado y ve el mapa de su alcance.
- **Administración:** decide qué empresa gestiona cada línea (suscripciones) y asigna los roles de las cuentas.

Implementado: RF-01 a RF-07, Etapa 1 completa, RF-17, RF-17.1, RF-24, RF-25, RF-26 y RF-27.

2. Estructura de carpetas

```
ojoalbondi-app/
├── README.md · PASO_A_PASO.md
├── ojoalbondi-backend/          base de datos y scripts (ver documentación de base de datos)
└── ojoalbondi-frontend/
    ├── .env                     conexión a Supabase (no se sube a GitHub)
    ├── app.json · package.json · tsconfig.json
    ├── app/                     rutas (cada archivo es una pantalla)
    │   ├── _layout.tsx          proveedores y navegación según el perfil
    │   ├── index.tsx            Bienvenida
    │   ├── (auth)/              login, registro
    │   ├── ciudadano/           inicio, mapa, mis-reclamos, ajustes
    │   ├── nuevo-reclamo.tsx · reclamo-enviado.tsx
    │   ├── institucion/         bandeja, mapa, ajustes
    │   ├── gestion/[id].tsx     detalle y cambio de estado
    │   └── admin/               suscripciones, cuentas, mapa, ajustes
    └── src/                     todo lo que no es ruta (se importa con @/…)
        ├── componentes/         ui · formulario · mapa · reclamos
        ├── contextos/           SesionContexto · TemaContexto · ConexionContexto
        ├── servicios/           supabase · catalogo · reclamos · borradores · gestion
        │                        mapa · administracion · paradas · geocodificacion
        ├── pantallas/           MapaPantalla · AjustesPantalla (compartidas)
        ├── constantes/ · tipos/ · utilidades/ · tema/
```

3. Instalación y puesta en marcha

3.1 Requisitos

- Node.js 18 o superior (`node -v`).
- VS Code abierto en la carpeta raíz del proyecto.
- Expo Go actualizado en el celular (SDK 57), en la misma red WiFi que la computadora.
- El proyecto fuera de OneDrive, por ejemplo en `C:\dev\ojoalbondi-app`.

3.2 Pasos

1. Abrir la terminal en `ojoalbondi-frontend` (clic derecho → Open in Integrated Terminal).
2. Verificar que exista el archivo `.env` con la URL y la clave publicable.
3. `npm install`
4. `npx expo start -c` y escanear el QR con Expo Go.

```
EXPO_PUBLIC_SUPABASE_URL=https://bmtzespsvdafhlrwnpjp.supabase.co
EXPO_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY=sb_publishable_...
```

3.3 Comandos útiles

Comando	Para qué
npx expo start -c	Levanta la app limpiando la caché (después de cambiar el .env o las dependencias)
npx expo start -c --tunnel	Si el celular no se conecta por la red local
npm run tipos	Verificación de tipos de TypeScript
npm run revisar-dependencias	Controla que las librerías coincidan con Expo SDK 57
npx expo install nombre	Agregar una librería nativa (nunca con npm install)

4. Navegación y pantallas

`app/_layout.tsx` lleva a cada usuario a la interfaz de su perfil e impide entrar a las de los otros (RF-10).

Perfil	Pestañas y pantallas
Sin sesión	Bienvenida, Iniciar sesión, Registro
Ciudadano	Reportar (inicio), Mapa, Mis reportes, Ajustes · Crear reporte · Confirmación
Empresa / Municipio	Bandeja, Mapa, Ajustes · Detalle del reclamo con cambio de estado y seguimiento
Administración	Suscripciones, Cuentas, Mapa, Ajustes

4.1 Funcionalidades principales

- **Crear reporte:** línea, sentido (destinos de la línea), motivo (aviso del 911 si es robo), interno o patente con ayudas, fecha y hora, parada elegida en el mapa (búsqueda por calle y altura, filtro por línea), GPS y foto con vista previa.
- **Sin conexión:** el reporte se guarda como borrador y se envía solo al volver la señal.
- **Bandeja:** contadores por estado, Pendientes/Todos, antigüedad, marca "+7 días", carga por páginas.
- **Detalle:** datos, mapa, foto, nombre del ciudadano, acciones según el flujo y línea de tiempo.
- **Mapa:** modo "Paradas y líneas" (filtro por línea) y modo "Mapa de calor" (filtros por línea, motivo y período; detalle de reclamos por parada).
- **Ajustes:** al tocar el nombre se ven los datos personales; tema claro u oscuro; avisos; términos; cerrar sesión.
- **Administración:** activar o suspender suscripciones por línea y asignar rol y organización a las cuentas.

5. Organización del código

Carpeta	Contenido
componentes/ui	Boton, Campo, Selector, Chip, Tarjeta, Insignia, Aviso, Encabezado, HojaModal, Pantalla, textos
componentes/formulario	CampoFecha (calendario), CampoHora (reloj de 24 hs)
componentes/mapa	SelectorParada (mapa para elegir la parada), MiniMapa
componentes/reclamos	TarjetaReclamo, LineaDeTiempo
contextos	Sesión y perfil, tema, conexión y borradores
servicios	Acceso a datos: cada archivo agrupa las consultas de un tema
pantallas	Pantallas usadas por más de un perfil (mapa y ajustes)
constantes · tipos · utilidades · tema	Estados y flujo, textos fijos, claves de almacenamiento, tipos del dominio, fechas, errores y colores

5.1 Convenciones de nombres

Concepto	Base de datos	Código
Reclamo	reclamos	ReclamoResumen, ReclamoDetalle, NuevoReclamo
Ciudadano	ciudadano_id	ciudadanoId
Fecha y hora del hecho	fecha_hora_hecho	fechaHoraHecho
Fecha de registro	creado_en	creadoEn
Foto	foto_ruta (bucket fotos-reclamos)	fotoRuta, fotoUri, fotoBase64
Sentido	sentido_lugar_id	sentidoLugarId

Base de datos en snake_case, código en camelCase, componentes en PascalCase; todo en español. Los textos visibles conservan los del diseño original ("Crear reporte", "Mis reportes").

6. Dependencias principales

Librería	Versión	Uso
expo	~57.0.25	Plataforma base
expo-router	~57.0.24	Navegación por archivos
react-native	0.86.3	Framework
@supabase/supabase-js	^2.117.2	Conexión con Supabase
@react-native-async-storage/async-storage	2.2.0	Sesión, tema, borradores y catálogos guardados
@react-native-community/datetimepicker	9.1.0	Calendario y reloj
@react-native-community/netinfo	12.0.1	Detección de conexión
react-native-maps	1.27.2	Mapas
expo-location	~57.0.20	GPS y búsqueda de direcciones
expo-image-picker	~57.0.20	Foto del reclamo
base64-arraybuffer	^1.0.2	Subida de la foto a Storage

7. Problemas encontrados y soluciones

Problema	Causa	Solución
Los import aparecían en rojo	La carpeta no era un proyecto completo	Proyecto Expo completo + npm install (Cambio N° 10)
"Native module is null"	Versiones nativas distintas de las de Expo Go	Dependencias alineadas con SDK 57 (Cambio N° 13)
No se podía borrar node_modules	Rutas largas en OneDrive	Borrar con Node y mover el proyecto a C:\dev
"supabaseUrl is required" y avisos de "missing default export"	Faltaba el archivo .env (o tenía otro nombre)	Crear .env en ojoalbondi-frontend desde VS Code y reiniciar con -c
La foto no se veía y podía subirse vacía	Lectura del archivo con fetch y sin vista previa	Subida en base64 y vista previa en el formulario y la confirmación (Cambio N° 16)
La terminal no encontraba node_modules	Comando corrido en la carpeta equivocada	cd ojoalbondi-frontend antes de los comandos de la app

8. Registro de cambios

N°	Fecha	Resumen
1	28/09	App base: pantallas del index en Expo + Supabase
2	28/09	Mapa para elegir la ubicación
3	28/09	Búsqueda por calle y altura
4	28/09	Paradas como objetos fijos en el mapa
5	28/09	Fecha en calendario y hora en reloj
6	28/09	Simulación web v1
7	28/09	Simulación web v8 con dashboard
8	28/09	Correcciones: 911, interno opcional, ayudas, sentido de lista, "Recibido", accesibilidad
9	28/09	Etapa 1: gestión institucional
10	29/09	Proyecto Expo completo
11	29/09	Script de reinicio de la base
12	01/10	Script de paradas: error 406
13	01/10	Dependencias alineadas con SDK 57
14	02/10	Datos reales, catálogo de lugares, suscripciones, optimización
15	05/10	Reorganización completa del proyecto y nombres consistentes
16	05/10	Mapa de paradas y de calor, datos personales, foto, perfil Administración

9. Pendiente

- Probar en celulares reales con el plan de pruebas (sumar criterios de RF-17, RF-17.1, RF-26 y RF-27).
- Actualizar la especificación a la versión 11 con los Registros de requerimiento N° 29 a 31.
- Etapa 2 restante: detalle y anulación para el ciudadano, avisos push, filtros de la bandeja, notas internas, control de duplicados, dashboard web.
- Etapa 3 restante: indicador de reincidencia.
- Antes de una entrega: reactivar "Confirm email" y cargar la API key de Google Maps en app.json para builds propios.