

Podstawy R i RStudio

slajdy pomocnicze szkolenie IDUB

Czego się nauczymy w tym module?

- otwierania projektu
- otwierania pliku RMarkdown
- uruchamiania kodu w RMarkdown
- instalowania i wczytywania bibliotek
- tworzenia i wyświetlania obiektów
- stosowania funkcji
- wczytywania danych w wybranych formatach
- korzystania z pomocy
- rysowania wykresu z użyciem funkcji bazowych
- zapisywania wykresu w wybranym formacie


Available Packages


Currently, the CRAN package repository features 22500 available packages.

[Table of available packages, sorted by date of publication](#)



[Table of available packages, sorted by name](#)

<https://cran.r-project.org/web/packages/>






Pierwsze otwarcie pliku rmd



korzystanie z materiałów



>
>
>
>

RStudio widzi nowe biblioteki

HELP ME STACKOVERFLOW...

Zewnętrzna pomoc

...YOU ARE MY ONLY HOPE

Zewnętrzna pomoc

```
Co robi ten kod? plot(y =podatki_open$U.S.,
  x = podatki_open$X1,
  type = "s",
  col = "steelblue",
  ylim = c(0,1))
```

```
lines(y =podatki_open$U.K.,
  x = podatki_open$X1,
  col = "orange",
  type = "s")
```




Ten kod rysuje wykres, który porównuje dwa zestawy danych z ramki danych `podatki_open`. Oto, co poszczególne elementy kodu robią:


1. `plot()`: Tworzy wykres na podstawie danych z `podatki_open`.
 - `y = podatki_open$U.S.`: Oś Y reprezentuje dane dotyczące USA.
 - `x = podatki_open$X1`: Oś X reprezentuje zmienną `X1` z tej samej ramki danych.
 - `type = "s"`: Ustala typ wykresu na "step", co oznacza, że linie będą przedstawiały skoki w wartościach (idealne dla danych skokowych).
 - `col = "steelblue"`: Ustala kolor linii dla USA na "steelblue".
 - `ylim = c(0,1)`: Ustala zakres wartości na osi Y od 0 do 1.
2. `lines()`: Dodaje do wykresu dodatkową linię.
 - `y = podatki_open$U.K.`: Oś Y teraz reprezentuje dane dotyczące Wielkiej Brytanii.
 - `x = podatki_open$X1`: Oś X pozostaje ta sama.
 - `col = "orange"`: Ustala kolor linii dla Wielkiej Brytanii na "orange".
 - `type = "s"`: Ustala ten sam typ wykresu, co wcześniej.

W efekcie powstaje wykres z dwiema liniami, które ilustrują zmiany w danych podatkowych USA i Wielkiej Brytanii w zależności od wartości `X1`, z zachowaniem skokowego stylu prezentacji.

Zewnętrzna pomoc



Najnowsza wersja książki online w języku angielskim:
<https://r4ds.hadley.nz>



Najnowsza wersja książki online w języku angielskim:
<https://rc2e.com/>