

SIGNAL / 47

Den slettede natten

En hel historie. Et avgrenset spill. En konkret byggeplan.



SIGNAL / 47 | DESIGN CONCEPT | NOT GAMEPLAY

3 STEDER 18 OPPGAVER 330 MINUTTER

Historie, regler, kapitler og begge avslutninger.

Kart, konseptbilder, UI, save/load og produksjonsporter.

Spilletiden er et designmål og må prøves på førstegangsspillere.

Lesekart

Start med ramme og hele historien. Oppgaveregister, lagring og roadmap brukes under produksjon. De visuelle platene ligger samlet bakerst, i liggende format og med tydelig status.

00 / Ramme og status	3
01 / Hva vi bygger videre på	3
02 / Opplevelse og valgt ramme	4
03 / Historien fra start til slutt	5
04 / Forfatterfasit, regler og tidslinje	7
05 / Personene	8
06 / Kapittelløp og spilletidsbudsjett	10
07 / Oppgaveregister og beviskjede	13
08 / Hint, feilspor og lesbar etterforskning	15
09 / Verden og kart	15
10 / Visuell retning og konseptbilder	16
11 / UI-retning og skjermoversikt	17
12 / Startmeny og menyflyt	17
13 / Save / load-kontrakt	18
14 / Tilgjengelighet, lyd og hjelp	19
15 / Innholds- og ressursbudsjett	20
16 / Teknisk byggeplan	21
17 / Roadmap med ferdigkriterier	22
18 / Verifikasjon og endringskontroll	23
19 / Kuttliste og største risikoer	24
20 / Verktøy, produksjon og kilder	24
21 / Hva v0.1 avklarer og hva som skjer videre	25
Vedlegg / Spilltekst for historiens nøkkelspor	26
Tekstkontroll før import	30
Visuelle plater / kart, konsepter og UI	30

00 / Ramme og status

11. september 2026 · Komplett forslag til et avgrenset spill på 5-6 timer · Inneholder hele historiens avsløring og begge avslutninger.

Beslutningsstatus: Eksisterende spillkonstanter og verifisert innhold er grunnlaget. Nye navn, historieforklaring, kapitler, kart og grensesnitt er et sammenhengende forslag til godkjenning, ikke allerede vedtatt kanon. Denne leveransen endrer ingen Unity-kode. Konseptbilder og UI-skisser er designmateriale, ikke spillbilder.

Kortversjonen: Du er instrumenttekniker på SARO i New Mexico, 1986. En vanlig nattevakt gir deg et fotografi som beholder noe som ikke lenger står foran kameraet. En rapport fra 1947 beskriver samme feil, men er senere omskrevet. Teknikeren som skrev begge versjonene lever fortsatt. Du må rekonstruere forsøket hun avbrøt, finne ut hva hun beskyttet, og velge hva som skal bevares når nattens siste måling blir mulig.

Omfangslås for forslaget: Tre spillbare steder. Seks kapitler og en epilog. 18 hovedoppgaver. Ett møte med en fysisk tilstedeværende person. Tre stemmer. Seks påkrevde fotografiske eksponeringer. To avslutninger i samme finaleområde. Ingen kamp, åpen verden, bilsimulator, crafting, overlevelsesmålere eller tilfeldig genererte oppdrag.

Spilletid: Budsjettet er 330 minutter for en førstegangsspiller. Dette er en designhypotese, ikke målt spilletid. Allerede eksisterende kapittelinnhold er ikke dokumentert å vare 50 minutter. Lengden skal komme fra meningsfulle undersøkelser og forståelse; tom gange, lange framkallingstider og gjentatte prøvehandlinger skal ikke brukes til å fylle klokken.

01 / Hva vi bygger videre på

PR8 er bekreftet flettet 11. september 2026. Designet tar utgangspunkt i main på f156a9f2f656d168356145dabbe0bc8fb4ef0ec9. Den nye kataloghimmelen er i kildegrunnlaget. Den siste fullt verifiserte spillpakken er fortsatt Visual10; NightSky12 mangler ny native spillerreise og ytelsesmåling. Merge er ikke et testresultat.

Område	Faktisk grunnlag	Hva denne bibelen foreslår
Åpning	Kalibrering, interferens, anomali, fysisk utskrift, framtidslyd på telefon, hendelse etter 47 spillsekunder	Beholdes som første sekvens og etablerer fortellingens regler
Etterforskning	S-03, ekte foto, fysisk framkalling, markering, aktiv/passiv B-12-prøve og begrunnet lokal rapport	Blir kapittel 1 og inngangen til den eldre saken
Verden	Kontrollrom, servicegård, fotolab og B-12 kan besøkes	Nytt lite arkivrom, målestasjon og avgrenset motell
Lagring	Ett checkpoint med backup, bildearkiv, integritetskontroll og gjenstart etter prologen	Tre saks plasser, manuelle lagringer, autosave-rotasjon, områdeoverganger og trygg migrering
Historie	1986, SARO, uvanlig avstand og fysisk/fotografisk avvik	1947-forløpet, Nora og Tomás Vega, Ward, fenomenets regler og finale

Område	Faktisk grunnlag	Hva denne bibelen foreslår
Grafikk	Originalmodeller, Blender-ressurser, eksisterende materialer og kataloghimmel	Felles visuell retning og en avgrenset liste med nye ressurser

Frekvensene **1419.900 / 1420.110 / 1420.405 MHz**, pulsmønster **4 / 7**, utskriften **-39 LY** og **47 spillsekunder etter at telefonlinjen dør** beholdes. 4/7 er grupperingen av pulser, ikke en kode som skal endres til et vilkårlig antall himmellys. -39 LY er en anomal avstandsangivelse og beviser ikke 39 års tidsreise. Årstallet 1947 må finnes i daterte kilder. Fenomenets opphav og hvorfor avviket har akkurat disse tallene er bevisst ubesvart; det er ingen manglende gåteløsning spilleren skulle ha funnet.

Arbeidstitlene «Den andre eksponeringen» og «Den slettede natten» har ulike roller: førstnevnte er det eksisterende første kapitlet, sistnevnte er hele spillets foreslåtte rammehistorie. «Chapter09» og «NightSky12» er produksjonspass, ikke kapittelnumre i det ferdige spillet.

02 / Opplevelse og valgt ramme

Spilleren skal oppleve: «Jeg så noe. Jeg fant en rimelig forklaring. Jeg gjorde et forsøk. Resultatet tvinger meg til å tenke på nytt.» Det er den fysiske beviskjeden som gjør mysteriet troverdig. Notatboken hjelper spilleren å huske observasjonene; den skal ikke automatisk konkludere med en kosmisk forklaring.

Tre rammer ble vurdert. En reise gjennom flere byer og Roswell gir stor variasjon, men trenger flere miljøer, reisesystem og mange flere personer. Et spill som bare foregår ved SARO er billigere, men kan bli repetitivt over fem timer. **Tre steder med SARO som knutepunkt** gir romlig og menneskelig variasjon samtidig som de samme instrumentene og bevisene følger hele saken. Dette er den anbefalte arbeidsrammen.

Fire føringer styrer valg: 1) Fysiske handlinger gir nye observasjoner. 2) Nye steder finnes fordi saken krever dem. 3) Uroen øker når sammenhengen blir klarere. 4) Spillerens siste valg er informert og får en synlig konsekvens. En idé som ikke støtter minst én av disse må forsvare plassen sin innenfor omfangstaket.

Spillet er først og fremst undersøkende kosmisk skrekk. Ingen fiender patruljerer korridorer, og ingen helse- eller sultmåler holder spilleren i arbeid. Fare uttrykkes gjennom utstyrets respons, utilstrekkelige forklaringer og ansvaret for et nytt forsøk. Feil test skal gi et forståelig resultat og en vei videre. Det finnes ingen permanent død eller skjult feil som krever omstart av hele spillet.

03 / Historien fra start til slutt

Natten som begynner som arbeid

Klokken er 23:41. Spilleren, omtalt som Reyes i arbeidsordren, har ansvar for å dokumentere et avvik før anlegget kan gjenoppta en planlagt morgenserie. Dr. Evelyn Ward er vaktansvarlig på telefon. Hun vil ha en driftsavgjørelse med underlag, ikke en dramatisk teori. Det er en troverdig grunn til å kalibrere, avvise interferens og bevare resultatet.

Den etablerte prologen skjer uendret. Utskriften viser -39 LY. Telefonen gjengir lyden av noe som ennå ikke har skjedd i kontrollrommet. Etter at linjen dør, går 47 spillsekunder før slaget og den knuste koppen. Pauser stanser denne tiden. Antennene beveger seg. Hendelsen er urovekkende, men spilleren har ennå ikke grunnlag for å vite hva som forårsaket den.

I servicegården er S-03s registrerte stilling og planlagte kommando uenige. Kamera, framkalling og kontrollprøven ved B-12 gir en sterkere observasjon: den fysiske referansen endres, mens et ekstra spor beholder sin tidligere retning på filmen. Den lokale rapporten sier bare hva prøven viser. Ward utsetter morgenserien og ber om en gjennomgang av instrumentets eldre referansegrunnlag.

Rapporten som sier to forskjellige ting

I et lite arkiv ved SARO finner Reyes en feltprotokoll datert 1947. En vedlagt korrigering forklarer et gjenværende referansepunkt som framkallingsfeil. Originalversjonen beskriver at referansen vedvarte etter fysisk frakobling. Begge er signert N. Vega. Endringen gjelder ikke bare en formulering: et tredje målepunkt er fjernet fra planen.

Spilleren sammenholder versjonene og finner både det slettede punktet og en nyere vedlikeholdskartlegging som gjenbruker samme oppmåling. Her finnes forbindelsen mellom 1947 og SARO, uavhengig av den negative avstanden. SARO er ikke i seg selv det gamle anlegget; det er bygd med et videreført referansenett. En kontaktoppføring viser at Nora Vega driver Sierra Motor Court. Hun ber på telefon om at spilleren først undersøker kabelbruddet ved den gamle målestasjonen og tar med originalene.

Et avbrudd med vilje

Målestasjonen er en liten bygning, en transit på et fastmerke og tre referansepunkter i terrenget. Spilleren kan rekonstruere den gamle oppstillingen uten å koble inn hele nettet. Det gamle negative bildet viser hvilken referanse som var flyttet. Et rent, bevisst kabelkutt motsier rapportens påstand om en løs kontakt. En isolert sammenligning viser at et historisk referansespor fortsatt kan registreres selv når den lokale lyskilden er uten strøm.

En svak returlinje mottatt på stedet gjentar Tomás Vegas stemme og en siste avlesning fra forsøksnatten. Den gamle trykte tidsloggen med nedskrevne replikker og den nye mottaksloggen kan stilles ved siden av hverandre: også den gamle oppstillingen registrerte et kort forløp før den lokale hendelsen. Spilleren må ikke høre en subtil lyd for å løse dette; tidsmerker og teksting viser samme informasjon. Gjentakelsen gjør Nora mer enn en tilfeldig kilde. Hun så et tidligere forsøk på det Reyes nå er i ferd med å gjøre.

Personen bak korreksjonen

På Sierra Motor Court møter spilleren Nora, 61 år. Hun har bevart et brev, et feltkort og et bilde av broren Tomás. Samtalen åpnes gjennom konkrete bevis. Spillerens valg bestemmer rekkefølgen hun forteller i og hvilket materiale hun viser først. Nødvendig kunnskap skal ikke være låst bak riktig sosial replikk eller et skjult tillitsmål.

Nora var 22 år i 1947. Tomás var 20. De arbeidet med en prøve som sammenholdt radiosignal, optiske referanser og tid. Da oppstillingen svarte med et forløp som ennå ikke hadde skjedd, fortsatte Tomás for å dokumentere det. Nora så at en tredje sammenkobling gjorde en lokal rest til en selvopprettholdende registrering. Hun brøt kabelen mens Tomás befant seg i den aktive referansen. Etterpå fantes han ikke lenger på stedet. Instrumentene beholdt spor av handlingene hans.

Hun omskrev rapporten for å hindre at noen fullførte geometrien. Dermed gjorde hun også Tomás til en fotnote i en rapport om instrumentfeil. Hennes motiv er både beskyttelse og skyld. Hun hadde ikke en sikker teori om hva fenomenet var, og hun var ikke sikker på om det hun hørte etterpå var broren eller et opptak. Ward kobler dagens returlinje til motellets telefon for en kort sammenligning. Den gamle utskriften inneholder samme avlesning og samme selvmotsigelse som signalet gjentar. Nora stiller et nytt spørsmål; sekvensen fortsetter uendret. Spilleren får dermed grunnlag for å behandle stemmen som et begrenset spor, ikke som dokumentasjon på at broren fortsatt kan samtale. Spørsmålet stilles til en mottatt returlinje, ikke til et vanlig opptak som åpenbart ikke kan svare.

Nora ber ikke spilleren velge for henne. Hun leverer det manglende feltkortet og en signert rettelse. «Jeg skrev at lampen hang igjen. Det var lettere enn å skrive at han gjorde det.» Nå vet Reyes både hva som ble skjult, og hvorfor det fortsatt kan være farlig å fullføre undersøkelsen.

Forsøket du selv setter i gang

Tilbake ved SARO utformer spilleren en kontrollert stimulus: én eller to korte, merkede avbrytelser mellom komplette 4/7-sekvenser. Valget loggføres. Den lokale kilden kobles fysisk fra. Et rolig lys over mesaen gjentar den valgte avbrytelsen. Fotografiet registrerer samme referanserest. Fenomenet har svart på en handling i denne natten; det er ikke bare et gammelt opptak som tilfeldigvis går på repeat.

Arkivplanen, målestasjonens brudd og dagens B-12-prøve viser tre deler av samme referanse: A ved målestasjonen, B ved B-12 og C i SAROs mottakerkjede. Spilleren finner at morgenserien ville lukke dette nettet automatisk. En ny motprøve skiller gjenværende fotografisk spor fra aktiv tilbakekobling: når den optiske forbindelsen maskeres, stopper den organiserte responsen, mens det allerede registrerte sporet fortsatt finnes. Resten og den aktive løkken er to forskjellige tilstander.

Ward erkjenner resultatet gjennom bevisene. Hun skal ikke plutselig bli en skurk som truer med å starte maskinen. Den planlagte morgenserien kan nå holdes tilbake. Spillerens siste oppgave er å bestemme hvordan den ufullførte registreringen skal håndteres.

To avslutninger med samme dokumenterte grunnlag

Avslutning A - Bryt referansen. Spilleren låser morgenserien ute, åpner C og dokumenterer den avbrutte forbindelsen. Den aktive responsen stanser. De innsamlede fotografiene og Noras rettelse bevares; originaler blir aldri omskrevet eller magisk visket bort. Tomás' siste ufullførte avlesning forblir ufullført. Nora signerer navnet hans inn i den korrekte rapporten, uten å late som man har reddet ham. SARO stanser bruk av dette referansenettet. Ved daggry er himmelen vanlig, og et helt prosaisk arkivstempel gir saken en menneskelig avslutning.

Avslutning B - Fullfør én registrering. Spilleren sperrer morgenserien, setter instrumentet i en avgrenset engangssekvens og forlater den markerte aktive referanseflaten. Etter 47 spillsekunder fullføres den gamle avlesningen i et kort registreringsvindu. Spilleren samler et siste bilde og den komplette målesekvensen. Det som kommer tilbake er et avsluttet spor etter Tomás, ikke en levende person eller en ny samtalepartner. Samtidig viser den nye kontrollstripen spillerens eget valgte avbrudd som en vedvarende referanse: denne nattens forsøk er nå også innskrevet. Området må tas varig ut av drift fordi den registrerte tilstanden fortsatt kan vekkes. Nora får vite hva Tomás forsøkte å dokumentere, men Reyes kan ikke påstå at undersøkelsen var uten ny virkning.

Begge avslutningene løser det menneskelige mysteriet og gir en konkret driftskonsekvens. Forskjellen er om spilleren stanser med tilstrekkelig kunnskap, eller fullfører for å få det siste beviset og aksepterer at forsøket etterlater en ny rest. Ingen skjult «god/slutt»-poengsum. Det er ingen tredje hemmelig slutt og ingen påkrevd oppfølger. Fenomenets ultimate opphav forblir ukjent med vilje; dets lokale regler og kostnad er ikke tilfeldige.

04 / Forfatterfasit, regler og tidslinje

Forfatterfasit: Fenomenet er en ikke-menneskelig registreringsprosess som kan bevare tilstander i en bestemt fysisk referanse. Den eksisterte før begge forsøkene. Menneskene laget ikke fenomenet; de oppdaget en måte å koble instrumenter til det på. Det har ingen demonstrert personlighet eller moralsk hensikt. Det kan bevare og gjenkoble observerte forløp. Tomás forsvant ved den avbrutte fullføringen i 1947 og finnes i spillets nåtid bare som slike spor. Fortellingen skal aldri love at spilleren kan hente ham tilbake i live.

Regel	Hva den tillater	Hva den utelukker
R1 - Avgrenset referanse	Effekter knyttes til A, B og C samt riktige instrumenttilstander	Tilfeldige overnaturlige hendelser på alle steder
R2 - Rest og løkke	En passiv registreringsrest kan finnes etter frakobling; en aktiv løkke trenger sammenkoblingen	At en slukket lampe alene skal forklare at all virkning er borte
R3 - Kort forløp i forkant	Den etablerte telefonhendelsen og finaleprøven bruker 47 spillsekunder	Fri tidsreise, rewind-verktøy eller at -39 LY blir årstall
R4 - Frosset bevis	Originalfoto gjengir scene og effekttilstand ved eksponering og endres ikke senere	Etterredigering av gamle bilder for å få en avsløring til å passe

Regel	Hva den tillater	Hva den utelukker
R5 - Begrenset svar	Responsen kan gjenta et registrert stimulus; Tomás-fragmentet gjentar sin registrerte sekvens	Allvitende stemmer som svarer på nye spørsmål eller leser tanker
R6 - Fullføring har kostnad	Fullføring kan lukke et gammelt forløp og legge en ny referanserest til stedet	Gratis gjenoppliving eller et siste minutt med nye naturlover

Rettferdig fortelling: Hver regel som avgjør finalen demonstreres tidligere. R2 læres ved B-12 og motprøven; R3 i prologen og den gamle tidsloggen; R4 gjennom hele fotoarbeidet; R5 i Nora-samtalen og svarprøven; R6 i Noras feltkort og den nye avbruddsresponsen. Ingen ny regel introduseres først på sluttknappen.

Tid	Hendelse	Kilden spilleren kan finne
1925 / 1927	Nora / Tomás fødes; 22 og 20 under feltarbeidet	Personlig brev og feltkort, ikke nødvendig hoderegning
1947	Et lite oppmålingsforsøk registrerer et avvik mellom hendelse og instrumentforløp	Daterte originalrapporter og negativ
Samme forsøksnatt	Tomás fortsetter. Nora kutter forbindelsen. Tomás forsvinner	Kabelkutt, tidslogg, feltkort og Noras utsagn
Etter forsøket	Nora signerer en forklaring om framkallingsfeil og fjerner C fra kopien	Original og korrigert protokoll
Før 1986	SARO viderefører deler av det eldre referansegrunnlaget	Moderne vedlikeholdskart med kildehenvisning
Natten i 1986	Dagens kalibrering knytter nettet sammen igjen	Spillerens arbeidsordre, instrumentlogg og egne foto
Før daggry	Spilleren stopper eller avgrenser én fullføring; rapporten korrigeres	Sluttprotokoll, foto og signert rettelse

Datoen innenfor 1986 er ikke en nødvendig ledetråd og settes ikke vilkårlig i dokumentene. 23:41 er den etablerte åpningen. Nattens videre klokke avanserer ved kapittelegang; den skal ikke være en global nedtelling som straffer en langsom leser. De to definerte 47-sekunderssekvensene bruker faktisk pauserbar spiltid.

05 / Personene

Reyes - spilleren

En kompetent instrumenttekniker på nattevakt. Navnet er et arbeidsnavn, ikke et krav om bakgrunn, kjønn eller en familiehemmelighet. Ingen amnesi, utvalgt-status eller skjult forbindelse til 1947. Spilleren bryr seg først fordi andre skal bruke anlegget neste dag; senere fordi vedkommende har sett hva en utilstrekkelig rapport kan gjøre. Reyes har ingen påkrevd innspilt dialog. Valg gjøres ved å vise bevis, utføre prøver og formulere rapporten.

Nora Vega - vitnet

61 år i 1986. Tidligere måletekniker, nå driver av et lite motell. Presis om instrumenter, unnvikende om brorens rolle, aldri en gåteautomat. Hun svarer først konkret på det spilleren viser. Press endrer replikk og rekkefølge, ikke tilgang til nødvendig fakta. Motivasjon: beskytte andre, få Tomás' navn tilbake i historien og slippe å diktere enda en annens beslutning. Én fysisk figur: sittende bak et lite bord/halvskjerm i rom 6, begrensede bevegelser og tydelig stemme/teksting. Ingen følge-AI eller lange filmsekvenser.

Dr. Evelyn Ward - dagens ansvar

Vaktansvarlig forsker, bare via telefon/radio. Krever etterprøvbare resultater og gir praktisk tilgang til arkiv og uteområder. Vil unngå både unødvendig stans og uforsvarlig drift. Hennes utvikling er å endre beslutning når dokumentasjonen endres. Hun kjenner ikke hemmeligheten på forhånd. Ingen overordnet organisasjon trenger en egen konspirasjonshistorie.

Tomás Vega - den ufullførte avlesningen

20 år i 1947. Feltassistent med god evne til å se feil i oppstillingen og for stor tillit til at et fullført forsøk må være tryggere enn et ufullført. Finnes bare i et bilde, håndskrift, feltkort og korte stemmesekvenser. Han skal få egen faglighet og personlighet gjennom et hverdagslig brev før forsvinningen blir forklart. Vi bygger ingen levende 1947-verden eller spillbar tilbakeblikksekvens.

Stemmebudsjett: Nora, Ward og Tomás; maksimalt 28 minutter unikt innspilt materiale totalt, hvorav omtrent 18 minutter ligger på hovedruten. Resten er valgfrie utdypinger og alternative replikker. Alt historiekritisk innhold skal også kunne leses. Navn og replikkutkast i denne bibelen er nye forslag.

06 / Kapitteløp og spilletidsbudsjett

Kapittel	Sted og funksjon	Mål, minutter	Hovedoppgaver
K1 - Den andre eksponeringen	SARO: lære arbeid, avvik og kontroll	50	P01-P03
K2 - Den strøkne protokollen	SARO-arkiv: finne en etterprøvbar fortid	45	P04-P05
K3 - Målestasjonen	Gammel stasjon: rekonstruere et bevisst avbrudd	60	P06-P09
K4 - Rom 6	Sierra Motor Court: forstå løgnen og menneskene	45	P10-P12
K5 - Referansen som svarer	SARO: egne prøver skiller rest fra løkke	65	P13-P15
K6 - Siste avlesning	SARO: velge og gjennomføre en protokoll	55	P16-P17
E - Rettelsen	SARO ved daggry: avslutte saken	10	P18
Sum hovedrute	Inkluderer orientering, lesing, samtale og nødvendige returer	330	18

Valgfri fordypning kan gi 15-25 minutter utover dette. Kjente løsninger vil gi vesentlig kortere gjennomføring. Hovedruten budsjetteres til omtrent 200 minutter undersøkelse/handling, 80 minutter tolkning/lesing/samtale og 50 minutter orientering, overganger og avslutningsrom. Tallene er prioriteringsverktøy; de er ikke et argument for å forlenge en kjedelig aktivitet.

K1 - Den andre eksponeringen

Spilleren får arbeidsordren, bruker mottakeren, samler utskriften og opplever telefonhendelsen. Etterpå åpner veien gjennom servicegården til S-03, kamera og fotolab. Første bilde undersøkes før en aktiv eller passiv B-12-kontroll gjennomføres. Begge valgene leder til en gyldig lokal rapport, med ulikt presist utsagn om hvilken ordinær forklaring som ikke er tilstrekkelig.

Nytt i fullspillet er den korte arbeidsordren om morgenserien og overgangen fra rapporten til arkivsaken. Den nåværende interaksjonskjeden skal bevares. Vi regner ikke 50 minutter som allerede produsert: første blindtest bestemmer om orientering, undersøkelse og den nye overgangsscenen gir nok innhold. Hvis kapitlet er kortere, flyttes budsjett til en nødvendig senere slutning, ikke til lengre framkalling eller tregere gange.

Spilleren forlater kapitlet med fire ting: en uforklarlig instrumentutskrift, en observert tidsforskyvning, to eksponeringer og en avgrenset konklusjon. Lagringspunkt ved kapittelstart, etter prologen, etter hver ferdig arkivert eksponering og etter rapporten. Det gamle sluttkortet går videre til K2 i fullspillet.

K2 - Den strøkne protokollen

Ward gir tilgang til arkivet fordi B-12-rapporten viser et referanseproblem. Tre små samlinger kan undersøkes i valgfri rekkefølge: eldre feltjournal, korrigerte protokoller og moderne vedlikeholdskart. Bare to sammenkoblinger er obligatoriske. Spilleren peker ut hva som ble fjernet, og hvilken moderne referanse som arver den gamle planen.

Et uriktig valg av avvik skal vise hvilket dokument som ikke støtter sammenkoblingen. Det skal ikke koste et nytt arkivbesøk. Kartet får målestasjonen først når forbindelsen er funnet. En kort telefon til Nora gir et konkret ønske om å undersøke kabelkuttet. Reisepunktet låses opp etter at de nødvendige dokumentene er registrert, slik at spilleren ikke kan bli sendt bort uten materiale som trengs for å gå videre.

Kapitlets avsløring er at den gamle forklaringen ikke bare var svak: noen fjernet en del av målingen. Lagring etter funnet forbindelse og før/etter områdeovergangen. Arkivrommet er en liten ny utvidelse av SARO, ikke et helt kontorbygg.

K3 - Målestasjonen

Den nye plassen læres gjennom en sløyfe: dør, arbeidsbenk, transit, fastmerker, kabelbrudd og retur. Spilleren sammenholder et gammelt negativ med de fysiske merkene, setter en ufarlig lokal referanseprøve og dokumenterer kuttet. En kontrollert ny eksponering ved fastmerket og et separat nærbilde av kabelbruddet utgjør stedets to obligatoriske foto.

Oppgavene om plassering og lokal nullprøve kan gjøres i valgfri rekkefølge. Rekonstruksjonen krever begge. Instrumentet viser hvorfor feil valg er feil; ingen fri matematikk eller inntasting av vinkler uten underlag kreves. Den gamle tidsloggen kobles til dagens mottatte lydsekvens, med synkron teksting og et tydelig sammenligningspunkt.

Et svakt lys over mesaen gir retning, men er ikke et tilfeldig tidsvindu som kan mistes. Etter oppgaven kan observasjonen gjentas fra samme faste punkt. Utbyttet er et dokumentert bevisst avbrudd og Tomás' navn. Nora bekrefter møtet. Stedet trenger ett rom, én uteflate og en kort terrengsløyfe; fjerne bygninger forblir kulisse.

K4 - Rom 6

Motellkontoret etablerer et normalt menneskeliv: driftsbok, nøkler, tørre planter, regninger og en bevart konvolutt. Nora finnes i rom 6. Det er ingen leteoppgave gjennom alle rommene. Et klart skilt og en beskjed leder til henne. Kontoret og rom 6 er de eneste tilgjengelige interiørene; basseng, biler og øvrige dører er lesbar bakgrunn.

Spilleren viser dagens to B-12-relaterte bilder og materialet fra 1947. Nora begynner med instrumentet. Deretter kan spilleren ta opp den omskrevne protokollen, Tomás' rolle og kabelkuttet i valgfri rekkefølge. Hver av de tre samtaledelene har en materiell følge: et feltkort, et brev eller en signert rettelse. Nødvendige opplysninger gis også om spilleren velger en mild eller anklagende formulering.

En kort sammenligning av den mottatte returlinjen mot den gamle avlesningsteksten og Noras nye spørsmål gjør stemmen til et begrenset spor, ikke dokumentasjon på en levende samtalepartner. Spillerens forståelse av Nora går fra mistenkt forfalsker til en person som tok en irreversibel beslutning med for lite kunnskap. Hun gir ikke den siste fasiten på hva spilleren skal velge. Lagring etter hver samtaledel og før returen.

K5 - Referansen som svarer

SARO er gjenkjennelig, men tidligere målepunkter har fått en ny funksjon. En frivillig oppsummering viser hva som nå skal testes. Spilleren velger én eller to avbrytelser mellom 4/7-sekvensene, ser at forsøket registreres, kobler fysisk fra og observerer svaret. Den valgte variasjonen gjengis i lyset og loggen. Spillerens femte påkrevde eksponering dokumenterer denne kontrollerte responsen.

Deretter sammenstilles A, B og C på arbeidskartet. Skjemaet må kunne forstås gjennom synlige forbindelser; ingen løsning gjemmes i fargen alene. Den siste motprøven maskerer en optisk forbindelse og viser at det aktive svaret stanser mens registreringsresten består. Den gir en annen slutning enn K1s strømkontroll og krever ikke enda en full runde i framkallingsløypen: resultatet leses på instrument og allerede bevart foto.

Ward stopper morgenserien når spilleren legger fram bevisene. Dette skjer før finalevalget. Dermed handler finalen om en informert undersøkelsesbeslutning, ikke et påtvunget hasteoppdrag. Lagring etter stimulusvalg, ferdig eksponering, løst geometri og avsluttet motprøve. Ingen ny ekstern destinasjon åpnes.

K6 - Siste avlesning

Finalen bruker anlegget spilleren kjenner. Først inspiseres konsekvensene av begge protokollene i arbeidsmappen. Spilleren må knytte tre faktiske observasjoner til beslutningen: frakobling stanser ikke alene rester, en aktiv løkke kan maskeres, og en fullføring kan legge til dagens referanse. Ingen moralsk fasit eller prosentvis sikkerhetsmåler.

Begge valg krever tre fysiske grep i samme område: sperr morgenserien, velg referanseprotokoll, still opp kameraet og dokumenter resultatet. «Bryt» åpner C og gjennomfører en passiv kontroll. «Fullfør» klargjør den avgrensede engangssekvensen og lar spilleren trekke seg til det merkede observasjonspunktet før start. En tydelig bekreftelse opplyser om følgene før det irreversible valget registreres.

Den aktive referanseflaten ligger bak en synlig fysisk sperring ved instrumentet. Spilleren betjener start og kamera fra utsiden; oppgaven krever ingen sprint ut av et farlig felt. Sperringen inngår i nivåets geometri, ikke som en ny usynlig vegg under nedtellingen.

Den sjette eksponeringen viser enten den avbrutte referansen eller den fullførte registreringen med dagens rest. Hvis spilleren ikke tar bildet i visningsvinduet, ligger den stabiliserte slutttilstanden tilgjengelig for ny eksponering. Ingen presis timing eller fotorefleks er nødvendig. Begge veier ender med fysisk rapport, en kort samtale og daggry. Lagre før valget og etter at siste foto er arkivert. Ny lasting før valget kan brukes til å utforske den andre avslutningen; det er tillatt.

Epilog - Rettelsen

Spilleren åpner den ferdige saken, kontrollerer hvilke påstander som er støttet og leverer rapporten. Tomás føres inn med navn, rolle og dokumentert forsvinning. Noras opprinnelige omskriving beholdes som en del av historikken ved siden av rettelsen. Ingen dokumenter erstattes med en «ren» versjon som skjuler feilen.

Siste håndhandling er å legge begge rapportversjonene i samme mappe. Ward bekrefter driftsavgjørelsen som passer valgt protokoll. Nora får én kort replikk som svarer på det menneskelige spørsmålet. Deretter utsyn mot daggry og kreditering. Etter rulletekst kan spilleren

åpne fullført sak, se originalene eller laste lagringen før finalen. En ferdig sak overskrives ikke automatisk med en ny natt.

07 / Oppgaveregister og beviskjede

Hver oppgave trenger et spørsmål, en handling, en observerbar følge og en avgrenset slutning. Registeret er den bindende listen for hovedruten i forslaget. Ingen ekstra nøkkel- eller sikringsjakt skal legges til som tidsfyll.

ID	Spørsmål og spillerhandling	Resultat / neste adgang
P01	Kan vi stole på mottakeren? Kalibrer, avvis interferens, samle utskrift og observer telefonhendelsen	E01-E02; servicegården kan undersøkes
P02	Hva avviker ved S-03? Les motorlogg, eksponer og framkall	E03 og E05; referansen kan identifiseres
P03	Forklarer lokal lampe eller drift bildet? Velg aktiv/passiv kontroll og sammenlign ny eksponering	E04; begrunnet lokal rapport åpner arkivet
P04	Hva ble omskrevet i 1947? Sammenlign original og korrigert protokoll	E06-E07; slettet referanse er markert
P05	Hvor finnes denne oppstillingen nå? Koble datert negativ og vedlikeholdskart	E08 og reisekart; målestasjonen åpnes
P06	Hvilket fastmerke er flyttet? Sammenhold negativ med transit og synlige merker	E09a: feltfoto og fastlagt referanse A
P07	Hva viser en vanlig lokal nullprøve? Skjerm lampen og observer uten full sammenkobling	Kontrollgrunnlag; kan gjøres før eller etter P06
P08	Var bruddet tilfeldig? Inspiser kuttflatene, følg kabelen, ta nærfoto	E09b; rekonstruksjon bygger på P06 og P07
P09	Når kom avlesningen? Sammenstill lyd/tekst med papirloggens registreringspunkter	E10 og Tomás' navn; Nora bekrefter møtet
P10	Har dagens funn samme kjennetegn? Vis dagens bilder og 1947-materialet til Nora	Felles faktagrunnlag; samtalepor åpnes
P11	Hvorfor skrev Nora om funnet? Bruk kabelbevis og begge protokoller	E11-E13; motiv og rettelse, ingen tillitsmåler
P12	Er returlinjen en levende samtale? Sammenlign dagens signal med 1947-teksten og et nytt spørsmål	R5 demonstreres; kan gjøres før eller etter P11
P13	Kan forsøket gi et nytt gjenkjennelig svar? Velg avbrudd, loggfør, koble fra, eksponer	E14-E15; dagens handling finnes i responsen

ID	Spørsmål og spillerhandling	Resultat / neste adgang
P14	Hva kobler steder og instrumenter? Legg A, B og C sammen på arbeidskartet	E16; morgenseriens konsekvens blir synlig
P15	Er rest og aktiv respons det samme? Masker den optiske forbindelsen	E17; to tilstander kan skilles; morgenserien holdes tilbake
P16	Hvilket utfall vil du dokumentere? Knytt tre funn til en protokoll	Informert og lagret sluttvalg
P17	Kan protokollen utføres som planlagt? Sperr, still inn, observer og eksponer	E18; valgt slutttilstand og siste foto bevart
P18	Hva kan rapporten faktisk si? Lever mappe med originale funn og signert rettelse	E19; lokal og menneskelig avslutning

Avhengighetene er vist i oppgavekartet. P06/P07 og P11/P12 er bevisste rekkefølgevalg; de øvrige hovedportene har konkrete grunner. En port skal vise hva som mangler. Samtale- eller geografivalg må aldri kunne fjerne et nødvendig spor.

Bevis	Innhold	Rolle i slutningen
E01 / E02	Mottakerutskrift / notert telefonforløp	Etablert avvik og 47-sekundershendelse; ingen automatisk tidsreise-teori
E03 / E04 / E05	S-03-foto / B-12-foto / motorlogg	Gjenværende fotografisk referanse under dokumentert kontroll
E06 / E07	Korrigert / original 1947-protokoll	Bevis på omskriving, ikke i seg selv bevis på motiv
E08	Datert negativ og tilhørende kartreferanse	Historisk oppstilling og adgang til riktig fastmerke
E09a-b / E10	Fastmerke- og kabelbruddfoto / tidslogg med mottatt avlesning	Bevisst frakobling og sammenlignbart registreringsforløp
E11 / E12 / E13	Tomás' feltkort / Noras rettelse / privat brev	Roller, beslutning og menneskelig følge
E14 / E15	Svarfoto / logg over spillerens valgte avbrudd	Ny respons på kjent stimulus, uten påstand om bevissthet
E16 / E17	Sammenstilt A-B-C-kart / maskeringsresultat	Sammenkoblingen og skillet mellom rest og aktiv løkke
E18 / E19	Siste foto og protokoll / ferdig rapport	Konsekvens og dokumentert avslutning

E08 inneholder også et forhåndslaget arkivbilde; dette skal aldri presenteres som tatt av spilleren. De seks obligatoriske nye eksponeringene er S-03, B-12, målestasjonens fastmerke, kabelbruddet, svarprøven og finalen. Ekstra bilder er tillatt. Eksponering, framkalling, undersøkt tilstand og hypotese er separate egenskaper.

08 / Hint, feilspor og lesbar etterforskning

Tre hintnivåer er alltid frivillige i notatboken: **Spørsmål** minner om hva oppgaven gjelder; **Retning** peker mot riktig verktøy eller kilde; **Neste grep** sier hvilken handling som kan prøves. Spilleren velger nivået selv. Ingen nedsettende tekst, resultatstraff eller skjult vurdering av brukeren.

Eksempel P04: «Hva er ulikt i de to versjonene?» → «Sammenlign selve oppstillingen, ikke bare konklusjonen.» → «Legg originalplanen ved siden av korrigeringen og marker den forbindelsen som mangler.» Eksempel P15: «Det kan finnes en rest selv om svaret stanser.» → «Prøv å endre hva referansen kan se.» → «Sett maskeringen foran C og sammenlign instrumentets respons med det lagrede bildet.»

Feilspor er vanlige forklaringer som kan avgrenses: lokal lampe, feil framkalling, motorens referansedrift og gjentatt opptak. De gir informative resultater. De utgjør ikke egne lange sideoppdrag. Spillet viser «Denne testen skiller ikke forklaringene» når handlingen mangler kontroll, og tilbyr et konkret neste forsøk.

Et visuelt spor har minst to lesemåter: bildet i stor størrelse og en ikke-avslørende beskrivelse av hva som faktisk kan ses etter at spilleren har markert/undersøkt det. Et lydspor har tekst og tidsangivelser. Valg må kunne gjøres uten perfekt hørsel, fargesyn eller kjennskap til radiofag.

09 / Verden og kart

Tre separate Unity-områder med SARO som gjenbrukt knutepunkt. Områdekartet er en foreslått topologi, ikke en oppmåling av dagens scene eller et virkelig kart over New Mexico. Eksisterende kontrollrom-servicegård-fotolab-forbindelse beholdes; nye rom kobles til gjennom dokumenterte dører. Detaljplassering og kollisjon kontrolleres i senere blokkering.

SARO trenger kontrollrom, fotolab og ett nytt arkivrom, samt den eksisterende servicegården med S-03/B-12. Målestasjonen trenger ett rom, transitflate, fastmerker og kabelsløyfe. Motellet trenger kontor, rom 6 og ganglinjen over parkeringsplassen. Totalt seks tilgjengelige interiører; bakgrunnsdører er tydelig utilgjengelige. Vi bygger ikke en hel by eller alle motellrommene.

Reise skjer fra et fysisk oppdragskart/nøkkelpunkt ved parkert tjenestebil. Reisen er en kort overføring med lyd, tekst og et avgrenset utsnitt av vei; ingen kjørefysikk, drivstoff eller trafikk. Første overgang kan ha en valgfri 30-45 sekunders stemningssekvens. Den kan hoppes over, og nødvendige beskjeder arkiveres i notatboken. Gjentatt reise går rett til områdelasting. Ingen ny full scene kreves for veien.

I vanlig spill viser kartet steder, åpne forbindelser og spillerens egne oppdagede markører. Det viser ikke skjulte oppgaver, fremtidige kapiteltitler eller en løsning før den finnes. Nordpil og områdenavn er stabile. Nærkartet for SARO skal følge faktisk kollisjon og portstatus etter blokkering, ikke generert bildetekst.

10 / Visuell retning og konseptbilder

Tre nye konseptplater følger bibelen: målestasjonens rekonstruksjon, møtet i rom 6 og siste avlesning ved SARO. De bygger på prosjektets eksisterende retning: kremfargede instrumenter, institusjonsgrønt, kald ørkennatt, lokale varme arbeidslys og fysiske papirspor. Bildene beskriver ønsket opplevelse; de bestemmer ikke automatisk terreng, avstander, antall antenner eller ferdig kollisjon.

Normalbildet: Små stjerner og en dempet Melkevei. Lesbare silhuetter. Mørket skjuler avstand, ikke nødvendige håndgrep. Lys kommer fra troverdige armaturer, lamper, CRT og et fåtall skiltelementer. Ikke blankvått gulv overalt, blå tåke i alle rom eller moderne science-fiction-skjermer.

Fenomenet: En kort struktur i et kjent utsnitt, et gammelt referansespor og en rolig respons på eget forsøk. Det får sin egen tilstand og tildekking i verden. Ingen flimrende fullskjermfilter som standard. Konseptillustrasjonenes lysstyrke er ikke et mål for faktisk eksponering uten runtime-vurdering.

Nærressurser: Feltkamera, håndsett, isolasjonsbryter, transit, forstørrer, fotografi og saksmappe prioriteres før mer bakgrunnsdekor. Slitasje må ha funksjon: blanke grep, falmet tekst ved bruk, støv i urørte felt. Innrammede tekstflater skal være redigerbare ressurser med korrekt engelsk 1986-tekst, ikke tilfeldig bokstavform fra en bildemodell.

Kontinuitet: Nye miljøer skal tåle sammenligning med eksisterende kontrollrom og fotolab ved vanlig ganghøyde. Originalmodeller og lisenskreditering beholdes. Ekte spillerfoto kan aldri erstattes med et penere generert motiv. Originale konseptprompter og filhash lagres i Sources/.

11 / UI-retning og skjermoversikt

UI-skisser er levert som redigerbare SVG-er med engelsk tekst, i tråd med nåværende spill. Bibelen og forklaringene er norske. Engelsk er første innholdsversjon; eventuell norsk spilloversettelse kommer etter tekstlås og er ikke en forutsetning for historiens struktur.

Den grafiske rammen henter form fra arbeidsmapper og instrumentpaneler. Spillet skal ikke tvinge all menytekst inn i en uleselig liten CRT. Brødtekst har rolig leseskrift, mens VT323 brukes sparsomt på instrumentidentitet og store overskrifter. Kontrast skal måles, ikke antas fordi paletten er lys på mørk.

Skjerm	Innhold og hovedhandling	Viktige tilstander
Startmeny	CONTINUE, NEW CASE, LOAD CASE, SETTINGS, CREDITS, QUIT	Ingen lagring; gyldig fortsettelse; fullført sak; lagringsfeil
Last sak	Tre saks plasser, valgt checkpoint, område, spilletid, dato og miniatyr	Tom plass, manuell/auto, backup, inkompatibel versjon, manglende foto
Pause / lagre	RESUME, SAVE CASE, LOAD CASE, SETTINGS, MAIN MENU, QUIT	Trygg lagring, køet handling, skriving, feil og forsøk igjen
Saksmappe	Observasjoner, kilder, kart, hypoteser og foto i full størrelse	Uundersøkt, markert, støttet/ikke støttet; skjulte fremtidige spor
Fotovisning	Original, kontrollbilde, zoom, panorering og egne markører	Før funn uten forhåndssirkel; etter funn med egen markering
Innstillinger	Tekst, lyd, mus, visning og bevegelse	Forhåndsvisning, behold/tilbakestill visningsendring, lagringsfeil

De leverte skjermene viser start, last sak, pause/lagre, saksmappe og innstillinger. Fotoflatene i UI-skissen er enkle vektorillustrasjoner for plassering, ikke nye bildebevis. En egen feiltilstand i lasteskjermen viser gjenoppretting uten å late som et ødelagt checkpoint er friskt. Knappetekst, status og fokusrekkefølge spesifiseres nedenfor; SVG-ene er ikke fungerende Unity-menyer.

12 / Startmeny og menyflyt

Første oppstart fokuserer NEW CASE. Når en gyldig lagring finnes, fokuseres CONTINUE. CONTINUE velger det nyeste gyldige checkpointet i sist brukte sak, og viser område og lagringstid før åpning. En fullført sak merkes COMPLETE; den kan åpnes for etterlesing uten å starte en ny natt.

NEW CASE velger en tom saks plass. Finnes ingen tom plass, åpnes plassoversikten. Erstatning av en eksisterende sak krever en tydelig bekreftelse med saksnavn og lagringstid. Ingen ny sak sletter eksporterte originalbilder. LOAD CASE viser lagringer spilleren faktisk har, uten å avsløre ukjente kapiteltitler eller et framtidig sluttvalg.

ESC lukker øverste panel først, deretter pause; ingen klikk går gjennom modalvinduer. Tastaturfokus er alltid synlig. Enter aktiverer, piltaster/Tab navigerer, Escape går tilbake. Mus og tastatur kan byttes uten at fokus forsvinner. Kontrollerstøtte er en senere egen port og skal ikke påstås som levert.

Kjernen i kontrollene beholdes: WASD for bevegelse, mus for blikk, E for fysisk interaksjon, Tab for notatbok og Escape for øverste panel/pause. C åpner feltkameraet og Space eksponerer i kameratilstand, som i dagens kapittel. Endelig ombinding må løse konflikter mellom kameratilstand og vanlig betjening. Vi innfører ikke et rutenettinventar eller bærevekt: kamera/notatbok følger spilleren, og registrerte saksdokumenter kan alltid gjenåpnes. En nødvendig kilde kan ikke mistes ved å legge et fysisk ark fra seg.

MAIN MENU og QUIT ber om lagring når tilstanden er lagringsklar. Ved skriving venter menyen på resultat. Ved feil blir spillet stående, med RETRY, RETURN TO GAME og en egen tydelig QUIT WITHOUT SAVING CHANGES. Den siste handlingen krever at spilleren ser at nyere fremgang kan gå tapt. Det er ikke nok å endre teksten til «Saved» uten at filen er ferdig skrevet og kontrollert.

13 / Save / load-kontrakt

Forslaget utvider dagens ett-checkpoint-system, som bruker SIGNAL47-CHAPTER09, formatversjon 1, hashkonvolutt og backup. Dette er ikke allerede implementert flerplasslagring. Eksisterende ChapterSave, PlayerSettings og fotoarkiv skal utvides trinnvis med regresjonstester.

Del	Foreslått kontrakt
Saksplasser	3 navngitte saker, med dato og sist besøkte område; én aktiv om gangen
Manuell lagring	3 plasser per sak; eksplisitt overskrivingsbekreftelse; ingen ubegrenset liste
Autosave	3 roterende generasjoner per sak, ved meningsfulle bevis-/områdeporter og før finalevalg
Backup	Sist kjente gyldige versjon av hver overskrevet lagring beholdes; UI viser når den brukes
Foto	Felles originalarkiv med stabile ID-er og SHA; snapshots viser til originaler, kopierer ikke bilder ved hver autosave
Hva som lagres	Område, trygg spillerposisjon/blikk, kapittelfase, oppgaver, bevis, markører, valg, instrumenttilstand, pågående definert tidssekvens og samlet aktiv spilletid
Hva som er globalt	Mus, lyd, tekst- og skjerminnstillinger samt eventuelt støttet språk; aldri knyttet til en bestemt sak
Skriving	Skriv midlertidig fil, kontroller, erstatt atomisk og behold forrige gyldige versjon; originaler berøres ikke
Nytt format	Egen versjonert fullspillkonvolutt med eksplisitt migrering; ikke gjenbruk v1 med nye antakelser

Lagringstid i menyen er brukerens virkelige lokale dato/tid; historiens klokke i 1986 er et eget felt. PLAYTIME teller aktiv spilletid, ikke pause, lasting eller hvor lenge en avsluttet prosess har stått lukket.

Under fotoeksport og uavsluttede fysiske overføringer kjøes lagringsønsket. UI viser «Finishing the current action...» og skifter til «Saved» først ved bekreftet lagring. Områdebytte starter først etter at nødvendig checkpoint og bevis er trygge. Feil tilbyr ny prøve og retur, og skriver ikke over et gyldig checkpoint med et halvferdig resultat.

Prologen trenger en ny lagringskontrakt fordi dagens v1 krever postPrologue. Det skal finnes trygge ankerpunkter før telefonen og etter hendelsen. En lagring under en definert 47-sekunderssekvens må lagre fase og gjenværende spilltid; sluttvalg og allerede utførte engangseffekter må ikke dobles ved gjenopptakelse. Hvis denne utvidelsen ikke er ferdig, kjøes lagringen til neste trygge anker og dette forklares i UI. Ingen stilletiende omstart av hele prologen under etiketten CONTINUE.

Migrering: Importer en kopi av gyldig gammel sak til en ny saks plass. Original case.json, backup og FieldPhotos bevares. Kontroller at alle refererte foto finnes, dekodes og matcher sine identiteter. Et fullført gammelt kapittel kan fortsette ved K2 først når det gamle utfallet og rapporten er validert. Ufullført kapittel gjenopptas ved tilsvarende eksisterende fase. Ingen antatt gjennomføring eller fabrikkert eksponering.

Feiltilstander: Korrupt primærfil → tilby datert gyldig backup. Ingen gyldig kopi → behold filer og forklar feilen; ikke opprett ny sak automatisk. Manglende foto → vis hva som mangler og tilby retak bare der det faktisk er mulig, uten å kalle et nytt bilde det gamle. Framtidig formatversjon → ikke skriv til den. Full disk eller skrivetilgang mangler → behold forrige checkpoint og la spilleren gå tilbake til spillet. Sletting av en saks plass fjerner ikke brukerens eksportarkiv.

14 / Tilgjengelighet, lyd og hjelp

Tekststørrelse kan endres uten at paneler skjuler knapper eller bilder. Minimumsoppsettet prøves ved 1280×800. Skissene bruker omtrent 22-26 px brødtekst i denne størrelsen; endelig font og panelmål kontrolleres i Unity. Normal tekst siktes mot minst 4,5:1 kontrast; informasjon skiller seg også gjennom tekst, symbol og form. Ingen viktige signaler formidles bare med rød/grønn forskjell.

Teksting har navngitt taler, valgfri bakgrunn og egen tekst for viktige miljølyder. Alle bevisreplikker kan gjenåpnes. Lydbussen deles i tale, effekter, miljø og musikk med samlet volum. Tale skal kunne høres uten å fjerne den lave instrumenttonen helt. Faktisk lytting er fortsatt en produksjonsoppgave; samplemåling alene godkjenner ikke en miks.

Hodebevegelse, kamerarystelse, bevegelsesuskarphet og flimrende skjermeffekt kan skrues ned eller av. Kameraets undersøkelseszoom er trinnsvis og kan styres med knapper. Ingen oppgave krever at spilleren rekker en skjør hendelse på første forsøk. Pause stanser historieklokke og definert hendelsestid. Innstillinger kan nås før første spillstart.

Lydene har dramaturgiske roller: mottakeren gir presis respons; vind og bygningslyd gir avstand; Nora gir et menneskelig holdepunkt; musikk brukes ved få overganger og slutt. Ikke legg en skrekkinger over alle funn. Eksisterende Scott Buckley-kreditering og andre lyd-/fontlisenser skal følge også nye pakker.

15 / Innholds- og ressursbudsjett

Dette er produksjonstak for første fullspillversjon. Hvis et tak overskrides, må en annen ressurs eller aktivitet tas ut før produksjonen fortsetter.

Ressurs	Tak / gjenbruk	Produksjonsregel
Spillbare områder	3	SARO gjenbrukes; ingen byscene eller fjerde hovedsted
Tilgjengelige interiører	6	SARO 3, målestasjon 1, motell 2
Hovedoppgaver	18	Alle har bevis og progresjonsfølge; ingen fylloppdrag
Påkrevde spillerfoto	6	Virkelige sceneeksponeringer; fri ekstra undersøkelse tillatt
Dokument-/kortressurser	Maks. 24	Inkluderer begge versjoner av rapporter og personlige spor
Unike innspilte stemmer	3	Maks. 28 minutter; ingen stemt spillerfigur
Fysisk NPC	1	Nora: sittende, begrenset animasjon; ingen følge- eller kamp-AI
Nye interaktive nærressurser	Maks. 10 familier	Transit, kabelbrudd, referansemaskering, feltkort, arkivskuff, avlesningsenhet, engangsvelger, reisetavle, motellmappe, sluttmappe
Nye bakgrunnsressurser	Maks. 20 familier	Modulære vegger, motellfasade, skilt, sengegruppe, planter og begrenset terrengsett
Nye store systemer	4	Oppgave-/bevisgraf, områdeoverganger, flerplasslagring, samtale med bevisvalg
Store sluttvarianter	2, samme sted	Delte rekvisitter, kameraoppsett og epilog; ingen egen sluttverden

Eksisterende mottaker, telefon, kopp, feltkamera, fotolab, antenner og notatbok gjenbrukes. Nye systemer skal ikke erstatte fungerende fysisk foto med ferdigproduserte illustrasjoner. Dekor prioriteres først etter at den tilhørende oppgaven kan gjennomføres.

Ingen ubegrunnet polygon- eller teksturprosent garanterer ytelse. Start nye props med moderate materialsett og 1K-2K teksturer; bruk høyere oppløsning der faktisk nærlesing krever det. Mål scene- og bildekostnad på referansemaskinen før tall fryses. Den eksisterende kataloghimmelen beholdes som egen kilde og nedskalering vurderes bare med visuell/ytelsesmessig dokumentasjon.

16 / Teknisk byggeplan

Unity 6000.3.22f1, URP 17.3.0, Input System 1.20.0 og Blender 4.5.13 videreføres. Linux/Kubuntu er første verifikasjonsplattform. En eventuell Windows-leveranse får egen bygg-, input-, lagrings- og ytelseskontroll; den regnes ikke som automatisk støttet. Spillet skal kunne spilles uten konto eller nettforbindelse.

Enhet	Ansvar	Avgrensning
CaseFlow	Oppgave-ID-er, porter, kapittelovergang og etterprøvbar fremgang	Eier ikke selve fotoet eller dialogens visuelle presentasjon
EvidenceArchive	Originalfoto, dokumentkilder, ID-er og undersøkt tilstand	Omskriver aldri arkiverte eksponeringer
WorldTransition	Lasting av ett område, trygg ankomst og lagringsport	Ingen stor strømmende åpen verden
DialogueCase	Bevisvalg, rekkefølge og gjennomførte samtaledeler	Ingen generativ samtale eller skjult sosial poengsum
SaveCatalog	Saksplasser, snapshots, migrering, kontroll og backup	Bruker eksisterende filintegritet fremfor å starte uten vern
MenuShell	Navigasjon, fokus, innstillinger og feilmeldinger	Skjuler ikke feil og bestemmer ikke om en hypotese er sann

Dette er foreslåtte ansvarsgrenser, ikke krav om disse eksakte klassenavnene. Første utvidelse skal trekke ut bare det som trengs fra dagens kapittelklasse. Vi lager ikke et generelt fortellingsrammeverk for alle framtidige spill. Hendelser bruker stabile ID-er, og engangshandlinger må være idempotente ved innlasting.

Den viktige rekkefølgen er: bevisport → trygg lagring → områdebytte → korrekt gjenopptakelse. Før andre områder fylles med innhold, må denne kjeden bevises med en minimal overgang og en ekte eksponering. Flere parallelle systemomskrivinger er ikke neste steg.

17 / Roadmap med ferdigkriterier

Roadmapen beskriver rekkefølge og leveranser. Kalenderdatoer settes etter at to representative nye oppgaver er bygget og faktisk tidsbruk er kjent. Estimatklasser S betyr liten avgrenset oppgave, M betyr flere sammenhengende deler, L betyr et helt innholdspass; klassene er ikke tidsløfter.

Milepæl	Leveranse	Avhengighet	Ferdig når
M0 - Grunnlag	Godkjent ramme, navn/regler/ender og NightSky12-regresjon	Designgjennomgang; native test når PC er tilgjengelig	Ingen åpne kanonkonflikter; ny himmel målt på faktisk pakke
M1 - Papirsak	Hele beviskjeden gjennomgått med dokumentutkast og kart	M0s historiedel	En ny leser kan begrunne hver hovedslutning uten fasit; ingen manglende nødvendig kilde
M2 - Fortsettbar sak	Meny, én ny saks plassflyt, minimal områdeovergang og v1-import	M1; eksisterende kapittel bevart	Lagre, avslutte prosess, laste og finne samme foto/oppgave; feiltilfeller beholder forrige data
M3 - Arkivet	Spillbar K2 med P04/P05 og overgang til målestasjonen	M2	Ny spiller finner slettet referanse og riktig destinasjon; lagring gjennom hele løypen
M4 - Målestasjonen	Blokkering, P06-P09, transit/kabel/foto og retur	M3	Begge oppgaverekkefølger virker; feltfoto er ekte, lesbare og gjenåpnes etter gjenstart
M5 - Rom 6	Motellkontor, Nora og tre bevisbaserte samtaledeler	M4	Motiv og stemmens grense forstås uansett rekkefølge; ingen sosial blindvei
M6 - Svar og finale	K5/K6/epilog med begge protokoller	M5	Hele historien kan fullføres fra ny sak; konsekvensene matcher reglene og lagrede bevis
M7 - Innholdslås	Blindtester, hint, tekst/lyd og omfangskutt	M6	Hovedrute har riktig forståelse og median 300-360 min; ingen tidsfyll
M8 - Leveranse	Visuell korrigerings, lydlytting, ytelse, migrering og pakket fullspill	M7	Alle releaseporter består på identifisert bygg; nye lagringer og gamle støttede saker verifisert

M0s manglende skrivebordstest blokkerer ikke papirarbeidet i M1. Den blokkerer å omtale NightSky12 som fullt verifisert. Nytt gameplay skal likevel bygges i små løkker: definer, implementer, kjør, inspiser, korrigering og lagre bevis. En full designbibel gir retning; den erstatter ikke disse løkkene.

Neste konkrete produksjon etter designgodkjenning: Prøv først P04/P05 som papirsak med original/korrigert rapport og riktig neste sted (M1). Bevis så den minimale meny-, lagrings- og områdeovergangen (M2). Deretter bygges den korte arkivsekvensen i enkel blokkering (M3), før målestasjonsmiljøet produseres. Bevar nåværende spillepakke. Denne rekkefølgen hindrer at nytt innhold løper foran trygg gjenopptakelse.

18 / Verifikasjon og endringskontroll

Port	Hva som må demonstreres	Hva som ikke teller som bevis
Historie	Hver avgjørende slutning har synlig kilde, motprøve og følge	En oppsummering fra forfatteren etter at spilleren gikk seg vill
Førstegangssopplev else	Minst fem nye spillere; aktiv tid, hint, feilspor og forståelse loggføres	Kjent-løsning-automatisering som «5-6 timer»
Oppgavegraf	Alle 18 oppgaver kan fullføres, alternative rekkefølger og avbrudd virker	Direkte setting av oppgaveflagg som full spillerreise
Foto	Eksponering, framkalling, original-ID/hash og gjenåpning overlever gjenstart	Retusjerte eller genererte bilder lagt inn som spillerfoto
Lagring	Ny sak, manuell/auto, migrering, backup, korrupt fil, manglende foto, full disk og prosessgjenstart	At filen bare eksisterer eller at UI sier «Saved»
UI	Tastatur/mus, fokus, modalstabling, tekstskalering, innstillinger og retur fra Alt+Tab	Et pent stillbilde uten fungerende handlinger
Sluttvalg	Begge valg gir riktig foto, rapport, driftsstatus og gjenopptakelse	Én filmsekvens som vises uansett hva spilleren valgte
Ytelse	Samme pakke/preset, 20 s oppvarming og minst 120 s representativ tur i hvert krevende område	Editor, fastkamera eller ny himmel med gamle FPS-tall

Prosjektets eksisterende releasegrenser brukes: minst 59 fps i snitt, p95 høyst 17,2 ms, p99 under 20 ms, ingen intervaller over 50 ms i den avtalte måleturen. Alle frameprøver beholdes. Plattform, oppløsning, preset, strømtilstand og build-/kildehash registreres. Lastetider måles separat og presenteres som lastetider, ikke fjernes skjult fra samme tur. Senere lengre varmebelastning og andre maskiner er egne porter.

Blindtestmålet er median 300-360 minutter på hovedruten, uten påtvunget venting. Registrer også aktive oppgaver per kapittel, antall hint og om spilleren kan forklare hvorfor finalevalget har den viste konsekvensen. Hvis det tar for lang tid, fjern dobbeltarbeid og gi bedre retning. Hvis det tar for kort tid, vurder om en nødvendig slutning blir gitt gratis; ikke legg til generiske gåter for å nå et tall.

Endringer etter godkjenning føres med: hvilket problem de løser, berørte P-/E-ID-er, hvilke ressurser de krever og hva som tas ut. Nye steder, figurer, systemer eller sluttvarianter er omfangsendringer. Visuell pynt kan ikke snike inn et nytt spillbart rom uten en innholdsoppgave og et budsjett.

19 / Kuttliste og største risikoer

Hvis produksjonen blir for stor, kuttet først den valgfrie kjørestemningen, deretter ekstra motellinteriørdekor, valgfrie samtaleutdypinger og bakgrunnsobjekter. Den sittende Nora-presentasjonen kan forenkles før møtet fjernes. Målestasjon og motell kan reduseres i fysisk størrelse uten at beviskjeden endres. Ingen kutt skal gjøre finalevalget uinformert.

De største risikoene er at 330 minutter viser seg å kreve mer innhold enn budsjettet tåler; at fotoavvik blir for vanskelige å lese; at spillerne tolker -39 LY som en enkel tidskode; at flerområde-/flerplasslagring mister eksisterende bevis; og at Nora-møtet trenger dyrere figurproduksjon enn forventet. Hver risiko har et tidlig forsøk: blind papirtest, liten bildeprøve, forståelsesspørsmål, ekte migrerings-/gjenstartstest og én kort sittende dialogscene før mer animasjon lages.

Dette skal ikke bygges i første versjon: åpen Roswell-by, fritt kjørbare verden, romskip, kamp, stealth-fiender, ressursøkonomi, crafting, generativ NPC-dialog, flerspiller, skylagringskonto, flerukers dag/natt-simulering eller spillbare tilbakeblikk. Kosmologien trenger en intern regelbok, ikke en vitenskapelig forelesning eller en ny planet som sluttbane.

20 / Verktøy, produksjon og kilder

Verktøy	Konkret rolle og overlevering	Status / ramme
Git / GitHub	Kanonisk kilde, avgrensede grener og gjennomgang	Repoet er offentlig; dette historieforslaget lagres lokalt for gjennomgang
Unity / Blender	Spill, blokkering, originale modeller og eksport/import	Verifisert brukt i prosjektet; ingen ny spillkjøring i dette designpasset
Imagegen	De nye konseptplatene; prompt, originalfil og hash lagres	Designbilder, ikke bevis på Unity-kvalitet
Magnific	Eventuelt ett avgrenset prop-utkast fra bilde, deretter Blender-kontroll	Konto tilgjengelig; ny 3D-produksjonskjede må prøves før serieproduksjon; ingen kreditter brukt her
Grok	Eventuell kildejakt etter originale referanser	Direkte kontotilgang ikke bekreftet; ingen behov for å sende hele bibelen
Claude	Eventuell kritikk av beviskjede eller avgrenset kodeendring	Direkte kontotilgang ikke bekreftet; ikke en automatisk del av produksjonen

Primærkilder er prosjektets CHAPTER_09.md, VISUAL_10.md, NIGHT_SKY_12.md, CURRENT_HANDOFF.md, faktisk kilde i ChapterSave.cs, ChapterInvestigation.cs og HUDController.cs, samt konseptforslag 11 på commit 558b1db60e4e3191a00bdf37c444b46384dbdf2b. De synkroniserte START_HER/SAMLET_DOKUMENTASJON-kildene ble lest som historiske referanser. Ny fortelling i dette dokumentet er forfatterforslag, ikke hentet fra eksterne verk.

NASA-kataloghimmelen og eksisterende Poly Haven-, Kenney-, Freesound-, VT323- og Scott Buckley-kilder beholder sine dokumenterte krediteringer i Docs/THIRD_PARTY_NOTICES.md.

Konseptbilder skal ikke gi tilfeldige merkevarer, tekstfragmenter eller institusjonsnavn status som kanon. Produksjonskart og endelig tekst kommer fra redigerbare filer.

21 / Hva v0.1 avklarer og hva som skjer videre

Dette forslaget gir én samlet historie med årsak, motiv og to avslutninger; seks kapitler og epilog med 330 minutters mål; alle 18 hovedoppgavene med beviskjede; tre steder med avgrenset topologi; konkrete UI- og lagringskontrakter; innholdstak, byggeavhengigheter, testporter og kuttliste. Det er ikke et manus med hver eneste valgfri replikk ferdig innspilt, og det er ikke et ferdig 5-6 timers spill.

Før ny historie blir implementert, bør brukeren ta stilling til hoveddrammen, Noras/Tomás' historie og kostnaden i de to avslutningene. Navnebytte er lite arbeid; endring av hva fenomenet kan gjøre påvirker flere oppgaver og må behandles som en regelendring. Godkjent retning blir neste versjon av bibelen. Deretter skrives endelig spilltekst for P04/P05 og den første nye arkivsekvensen bygges og prøves.

Den faktiske leveransekontrollen for dette dokumentet ligger i `Sources/design-review.json`. Den beskriver dokument-/kart-/UI-kontroller og PDF-inspeksjon separat fra spilltesting. Ingen nye native spillerreiser eller FPS-målinger er utført i dette designpasset.

Vedlegg / Spilltekst for historiens nøkkelspor

Dette er redigerbare engelske tekstutkast til nye kilder og avgjørende replikker, med norsk produksjonsforklaring. De tilhører designforslaget v0.1. Eksisterende prolog, utskrift, motorlogg og B-12-rapport skal hentes fra gjeldende spillkode og ikke erstattes med omskrevet tekst her. Nødvendige dokumenter finnes uansett samtaletone.

A1 / E07 / Originalprotokoll / P04

FIELD SURVEY RECORD / STATION 01 / 1947

The reference remained visible in the plate after the lamp circuit was opened. A second plate was exposed with the local lamp isolated. The retained mark did not follow the new position of the physical vane.

The arrangement used three references: A, the fixed survey point; B, the optical comparison vane; and C, the closing sight line. The run was interrupted before the final observation was entered. Preserve the original plates and the complete arrangement drawing.

N. VEGA / FIELD TECHNICIAN

Produksjon: vedleggstegningen viser A, B og C med hele C-forbindelsen. Dette dokumentet forteller om et avbrutt forsøk, men røper ikke alene Tomás' forsvinning. Brukeren skal kunne sammenligne dette direkte med A2.

A2 / E06 / Korrigert protokoll / P04

FIELD SURVEY RECORD / STATION 01 / 1947 AMENDED COPY

The additional mark is attributed to a fault in plate development. The lamp and comparison vane are sufficient to describe the test. The incomplete closing sight line has been omitted from the service copy.

No repeat observation is required. Retain the amended copy with the routine reference records.

N. VEGA / FIELD TECHNICIAN

Produksjon: samme rapportidentitet og signatur som A1. Tegningen viser A og B; C mangler. Endringene skal være lesbare gjennom sammenligning, uten en forhåndstegnet sirkel som røper løsningen. «No repeat observation» strider mot originalens krav om å bevare hele oppstillingen.

A3 / E08 / Moderne vedlikeholdskort / P05

SARO / REFERENCE LINEAGE

This installation retains the fixed-point survey identified as STATION 01 in the attached 1947 field record. The current B-12 comparison vane is indexed to that survey. Consult the complete original arrangement before altering the closing reference.

The service copy is incomplete. The original negative and fixed-point sheet are stored together in the archive sleeve.

Produksjon: utsnittet viser det samme fastmerkesymbolet som negativets ramme. Dateringen gir årstallet; spilleren utleder det ikke fra -39 LY. Fysiske koordinater bestemmes i den konkrete blokkeringen og må gjengis likt i kart, instrument og bilde.

A4 / E10 / Historisk tidslogg og ny mottakslogg / P09

FIELD TIMING RECORD / STATION 01 / 1947

02:17:00 / Carrier ceased. Recorded voice: "Reference west. No-east. Hold the last reading."

02:17:47 / Local relay impact and reference motion observed. Final observation / Not entered.

NEW RECEIVER OBSERVATION / 1986

The received fragment repeats the same correction, "west" to "east," in the same place. The original field record identifies the speaker as T. Vega. No new observation follows the unfinished instruction.

Produksjon: den nye returlinjen er hørbar i dagens stasjon, med synkron teksting. Spilleren sammenstiller to konkrete registreringer. Dette er ikke en generell lydgåte der en frekvens må gjettes. Tidene er foreslått tekst for 1947-sporet og endrer ikke den eksisterende prologens klokke.

A5 / E11 / Tomás' feltkort / P11

T. VEGA / LAST OBSERVATION

Opening the lamp circuit removes the source, but not the retained reference. Masking the closing sight line prevents an organised return. These are different results.

The final reading must be taken from outside the marked reference surface. A completed observation may leave its own reference behind. Do not connect a fresh observer to a run merely to finish an old one.

Produksjon: første del kan forstås ved Nora-møtet. Den andre får praktisk betydning gjennom K5. Dette er varslingen om finalens kostnad og trygg plassering; den skal ikke først dukke opp på valgskjermen. Kortet er en arbeidsadvarsel, ikke en garanti om at fullføring er trygg.

A6 / E13 / Et brev uten fagord / P11

Nora,

I left the spare key in the mug because you said I would lose it in the sand. You were right about the reference moving. I checked it twice before I wrote it down.

When we finish, I owe you breakfast and an apology for calling your first plate a mistake.

T.

Produksjon: brevet gjør Tomás til et menneske og viser at han kunne korrigere seg. Nøkkelen i brevet er karaktertekst; den er ikke et ekstra nøkkeljaktoppdrag i 1986.

A7 / E12 / Noras rettelse / P11

CORRECTION TO THE AMENDED FIELD RECORD

I removed the closing reference from the service copy. I attributed the additional mark to development because I believed the complete arrangement would be repeated if the original

finding remained on the record.

The interruption was deliberate. Tomás Vega was present in the active reference when I broke the connection. He was not accounted for after the interruption. I cannot replace that fact with an instrument fault.

NORA VEGA / 1986

Produksjon: Nora signerer først etter at samtalen har gitt bakgrunn. Mild og kritisk spillertone kan gi ulike innledningsreplikker, men samme nødvendige dokument. Rettelsen legges til; den gamle versjonen fjernes ikke.

A8 / E15 / Spillerens stimuluslogg / P13

CONTROLLED RETURN TEST

Calibration / 1419.900 MHz Interference rejected / 1420.110 MHz Anomalous carrier / 1420.405 MHz Pulse grouping / 4 / 7 Chosen interruption / {ONE_OR_TWO} gap(s), between complete groups Local source / Physically isolated after stimulus Return / Chosen interruption observed again

LIMIT / This result establishes a response to the recorded stimulus. It does not establish a conscious sender.

Produksjon: ONE_OR_TWO er et navngitt felt som fylles fra spillerens faktisk lagrede valg, ikke en uavklart tekstplassholder. Et enkelt stillfoto dokumenterer referanseresten; tidsmønsteret dokumenteres av loggen og den observerbare lyssekvensen. Fotoet alene skal ikke påstås å bevise en tidsserie.

A9 / E17 / Motprøvens sammenstilling / P15

CLOSING REFERENCE MASKED

Organised return / Not observed during the controlled interval Previously archived reference mark / Still present in the original exposure

SUPPORTED / The retained record and the active return are not the same state. The morning series must remain inhibited until a final protocol has been filed.

Produksjon: resultatet må komme fra den faktiske prøvetilstanden. Arkivbildet beholdes, selv når den nye forbindelsen maskeres. Papirformuleringen skal ikke si at alle mulige effekter i universet er stanset.

A10 / E19 / Sluttrapportenes forskjell / P18

Felles innledning:

The 1947 record and its amendment are preserved together. Tomás Vega is named as the missing field assistant. Nora Vega's correction is attached. The source of the phenomenon has not been identified.

Ved BRYT REFERANSEN:

The morning series was inhibited and the closing reference opened. No organised return was observed during the final local control. The incomplete historical observation was not resumed. The existing reference network remains out of service pending replacement.

Ved FULLFØR ÉN REGISTRERING:

The morning series was inhibited. One isolated completion was observed from outside the marked reference surface. The historical sequence reached its final reading. The new controlled interruption persisted as a retained reference after the sequence. The site is withdrawn from further reference work.

Produksjon: begge avslutningene har presise avgrensninger. «Ikke observert i prøven» må ikke omskrives til «fenomenet er ødelagt». Den siste eksponeringen er ekte og gjenspeiler valgt gren.

V1 / Ward / åpning

“Before the morning series, I need a report I can sign. Start with calibration. Keep the paper if it gives you anything you cannot account for.”

Funksjon: praktisk mandat og motiv for å bevare originalen. Spilleren skal fortsatt få lære instrumentet gjennom handling.

V2 / Ward / etter B-12-rapporten

“That is enough to hold the morning series. It is not enough to tell us why it happened. Check the reference record. If the instrument inherited the fault, the record may tell us from where.”

Funksjon: anerkjenne at en avgrenset konklusjon faktisk endrer drift og åpner et neste spørsmål.

V3 / Nora / første bevis på bordet

“I know that second line. Put the two prints where I can see them. Tell me which source you removed before you took the control.”

Funksjon: hun undersøker spillerens metode før hun gir historien. Ingen generell monolog før bevisene er vist.

V4 / Nora / konfrontasjon om rapporten

Ved rolig spørsmål: “I thought leaving out one line would stop someone connecting it again. I was wrong about what a missing line could hide.”

Ved kritisk spørsmål: “Yes. I changed it. I called it a development fault because I could not write what was left after the cable was cut.”

Felles fortsettelse: “I wrote that the lamp remained. It was easier than writing that he did.”

Funksjon: ulik tone, samme nødvendige fakta. Ingen skjult sosial straff.

V5 / Nora og Ward / returlinjen

Ward: “The receiver is on the line. It has repeated the same fragment since you left.” Nora: “Tomás. Where did you leave the spare key?” Returlinjen: “Reference west. No-east. Hold the last reading.” Nora: “That is what he said then. Not an answer to what I asked now.”

Funksjon: spørsmålet stilles til dagens mottatte linje. Brevet lar spilleren vite at spørsmålet har et konkret svar. Fraværet av et nytt svar avgrenser hva signalet beviser; det beviser ikke en universell teori om bevissthet.

V6 / Nora / før finalevalget

“If you stop, write what we know. If you finish, write what you did to learn it. Do not make the next person work from a cleaner story.”

Funksjon: tematisk råd uten å velge for spilleren.

V7 / Nora / epilog

BRYT: “His name is there now. Leave both pages in the folder.” FULLFØR: “So there was a last reading. Leave yours beside it.”

Ward følger med den faktiske driftsavgjørelsen. Ingen ny trussel introduseres over rulleteksten. Kreditering viser de lisensierte ressursene som faktisk brukes.

Tekstkontroll før import

Alle feltkoder og dokumentdatoer kontrolleres mot designbibelens regler og den kommende konkrete oppstillingen. Nye dialoglinjer gis stabile V-ID-er, tekster og knyttes til et definert oppgavetrinn. Dette vedlegget er et produksjonsgrunnlag for hovedsporene; valgfri småprat og alle korte knappe-/feilmeldinger er ikke et ferdig lokaliseringsmanus.

Visuelle plater / kart, konsepter og UI


De neste sidene er redigerbare kart-/UI-skisser og tre genererte konseptbilder. Kartene er topologiske forslag, ikke oppmålinger. UI-data er eksempler. Ingen av platene er et bevis på at ny historiefunksjonalitet er bygget i Unity.

Platerekkefølge: verdensrute, SARO, to lokale områder, oppgaveflyt, målestasjon, Nora, finale, startmeny, last sak, pause/lagre, fotoarbeid, innstillinger og gjenoppretting.

SIGNAL / 47

Tre steder. Én sammenhengende sak.

Verdenskart / topologi og hovedrute / ingen geografisk målestokk



Områdebytte via tjenestebil og oppdragskart. Kort hoppbar reiseintro; ingen kjørefysikk, drivstoff eller åpen verden.

SIGNAL / 47**SARO / fungerende kjerne og foreslått utvidelse**

Topologisk romplan / plasseringer skal tilpasses faktisk scene / 3 interiører

**EKSISTERENDE FORBINDELSE****FORESLÅTT NYTT ROM**

A ligger ved målestasjonen. Kartet viser forbindelser, ikke oppmålte avstander eller nye azimutverdier.

SIGNAL / 47

To små steder med hver sin oppgave

Målestasjon og motell / foreslåtte gangsløyfer / alle andre dører er kulisse

MÅLESTASJON / K3**SIERRA MOTOR COURT / K4**

Historien bestemmer adgang. Ingen skjulte nøkler, ekstra hotellrom eller tom terrengvandring legges til for å fylle tid.

PROPOSED MAP / v0.1 / PROPOSED - NOT GAMEPLAY

1986

SIGNAL / 47

18 oppgaver med tydelige porter

Hovedrute / to lokale rekkefølgevalg / se registeret for bevis og feiltilbakemelding

**VALGFRI REKKEFØLGE**

P06 ↔ P07 og P11 ↔ P12. Begge delene kreves ved neste port.

P18 / EPILOG / 10 min

Ferdig rapport og konsekvens. Totalbudsjett: 330 minutter.



SIGNAL / 47 | DESIGN CONCEPT | NOT GAMEPLAY

KONSEPT 01 / Målestasjonen. Én liten hytte, fysisk frakobling og en lesbar siktelinje til fastmerket. Tekst, merker og nøyaktig geometri må produseres fra den vedtatte oppgaven, ikke fra bildeillustrasjonen.



SIGNAL / 47 | DESIGN CONCEPT | NOT GAMEPLAY

KONSEPT 02 / Rom 6. Et menneskelig møte rundt to rapporter og et bilde. Figurens fotorealistiske detaljnivå er et stemningsmål; den foreslåtte spillfiguren har begrenset animasjon og må prøves som egen produksjonsoppgave.



KONSEPT 03 / Siste avlesning. Kjent SARO, fysisk velger, analogt kamera og kort vei tilbake. En uønsket antennestråle i første utkast ble fjernet; himmelen skal ha et svakt, fjernt referansespor, ikke en laser eller portal.

SIGNAL / 47

THE ERASED NIGHT

Main menu / example case data / returning player

SIGNAL / 47

CONTINUE

NEW CASE

LOAD CASE

SETTINGS

CREDITS

QUIT

CASE 01

THE AMENDED PROTOCOL

SARO / Archive

PLAYTIME 01:28:12

LAST SAVED: TODAY, 21:14

Continue from your latest checkpoint. Your original photographs stay with this case.

ENTER SELECT

ESC BACK

UI SKETCH / v0.1 / PROPOSED - NOT GAMEPLAY

1986

SIGNAL / 47

LOAD CASE

Select a case, then choose a checkpoint. Example data, not an actual save file.

CASE 01 / NIGHT SHIFT

SARO · 01:28:12

CASE 02 / EMPTY

Start a new investigation

CASE 03 / EMPTY

Start a new investigation

CHECKPOINTS / CASE 01**AUTO 03 / Archive entered**

Today 21:14 · SARO · 01:28:12

MANUAL 01 / Local report filed

Today 21:06 · SARO · 01:20:04

AUTO 02 / B-12 print collected

Today 20:59 · SARO · 01:13:09

Original photographs: available

LOAD CHECKPOINT**BACK**

Future chapters stay hidden.

SIGNAL / 47

PAUSED

Save / resume flow. Game time and timed story sequences remain paused.

RESUME

SAVE CASE

LOAD CASE

SETTINGS

MAIN MENU

QUIT

MANUAL SAVE

CASE 01 / NIGHT SHIFT

SARO / Archive

SAVE SLOT

01 / REPORT

02 / EMPTY

03 / EMPTY

READY TO SAVE

Writes a new snapshot. Original exposures are preserved.

SAVE CHECKPOINT

ESC / Return to pause menu

SIGNAL / 47

CASE FILE / PHOTOGRAPHS


Unmarked comparison view. Illustrative layout; in-game panels load original exposures.

OBSERVATIONS

PHOTOGRAPHS


MAP

HYPOTHESES



E03 / S-03

EXPOSURE 01 · ORIGINAL



E04 / B-12

EXPOSURE 02 · CONTROL

ZOOM

MARK DETAIL

RESET VIEW

OBSERVATIONS

Select a detail to add your observation. The game does not mark the answer for you.

UI SKETCH / v0.1 / PROPOSED - NOT GAMEPLAY

1986

SIGNAL / 47

SETTINGS

Readable before starting a case. Example values; keyboard focus remains visible.

ACCESSIBILITY

AUDIO

CONTROLS

DISPLAY

TEXT SIZE

125%

SUBTITLES

ON / SPEAKER NAMES

SUBTITLE BACKGROUND

HIGH CONTRAST

CAMERA SHAKE

OFF

HEAD MOTION

OFF

SCREEN FLICKER

REDUCED

SAVE AND CLOSE

RESET TAB

ESC / Back

SIGNAL / 47

CHECKPOINT RECOVERY

Load failure state / preserve originals / no silent restart

CHECKPOINT NEEDS RECOVERY

The latest checkpoint could not be read.

Your previous checkpoint and original photographs have been kept. A verified recovery copy is available.

RECOVERY COPY / CASE 01

SARO · Today 21:06 · Playtime 01:20:04

LOAD RECOVERY

TRY AGAIN

BACK TO CASES

The unreadable file is preserved. Loading recovery may lose newer progress.