

Instalación de FaroAI

Configuración paso a paso para el equipo de FaroLatino

Índice

Instalación de FaroAI — Paso a Paso	1
Lo que necesitas antes de empezar	1
Paso 1 — Descargar FaroAI desde GitHub	1
Paso 2 — Instalar Python	2
Paso 3 — Instalar Node.js	3
Paso 4 — Instalar Claude Code	3
Paso 5 — Iniciar FaroAI	3
Paso 6 — Pega tu token de Chartmetric (en la app)	4
Uso diario	4
Solución de problemas	5
Lo que puedes ignorar tranquilamente	5

Instalación de FaroAI — Paso a Paso

Una guía sin tecnicismos, desde “abre tu navegador web” hasta “usa la aplicación”. Aproximadamente 15-20 minutos la primera vez. Después, doble clic en un ícono y listo.

Si un paso no funciona, salta a **Solución de problemas** al final.

Lo que necesitas antes de empezar

- Una computadora con macOS o Windows.
- Conexión a internet.
- Una **cuenta de Anthropic** — gratuita; la creas en el Paso 4 si todavía no la tienes. No requiere tarjeta de crédito.
- Un **refresh token de Chartmetric** — ya lo tienes. Tenlo a la mano en una nota; lo pegarás en el último paso.

Eso es todo. Sin suscripciones de pago, sin herramientas de desarrollador.

Paso 1 — Descargar FaroAI desde GitHub

1. Abre tu navegador web (Safari, Chrome, Edge — cualquiera funciona).
2. Ve a: <https://github.com/TomerWeissman/farolatino/releases/latest>

3. La página tendrá un número de versión en el título, por ejemplo “v0.1.0”. Desplázate hacia abajo hasta la sección **Assets**.
4. Haz clic en **farolatino-v0.1.0.zip** para descargarlo.
5. Encuentra el archivo en tu carpeta **Descargas**.
 - **Mac**: abre Finder -> Descargas (Downloads).
 - **Windows**: abre el Explorador de archivos -> Descargas.
6. Haz doble clic en el .zip para descomprimirlo. Obtendrás una carpeta llamada farolatino-v0.1.0.
7. Mueve esa carpeta a un lugar donde puedas encontrarla — tu carpeta **Documentos** es una buena opción.

Si la página de Releases no muestra un archivo .zip, escríbele a Tomer — puede que aún no se haya publicado una versión.

Paso 2 — Instalar Python

Python es el lenguaje en el que corre FaroAI. Lo instalas una vez y te olvidas de que existe.

1. Ve a <https://www.python.org/downloads/>
2. Haz clic en el botón amarillo grande **Download Python 3.x** (cualquier versión 3.11 o superior funciona).
3. Abre el instalador descargado.

En Mac

- Haz doble clic en el instalador y haz clic en **Continuar** en cada pantalla, luego en **Instalar**.

En Windows

- **IMPORTANTE**: en la primera pantalla del instalador, marca la casilla **Add Python to PATH** antes de hacer clic en Install. Si te olvidas, ejecuta el instalador otra vez y márcala.

Verificar que funcionó

Necesitas abrir Terminal (Mac) o PowerShell (Windows). Si nunca lo has hecho:

- **Mac**: presiona Cmd + Espacio, escribe Terminal y presiona Enter. Aparece una pequeña ventana negra.
- **Windows**: presiona la tecla Windows, escribe PowerShell y presiona Enter. Aparece una ventana azul.

En esa ventana, escribe esto exactamente y presiona Enter:

```
python3 --version
```

(En Windows, escribe python --version.)

Deberías ver algo como Python 3.11.5. Si obtienes “command not found”:

- **Mac**: cierra Terminal, vuélvela a abrir y prueba de nuevo.

- **Windows:** vuelve a ejecutar el instalador de Python y marca **Add Python to PATH**.

Puedes cerrar la ventana de Terminal/PowerShell después de esta verificación.

Paso 3 — Instalar Node.js

FaroAI usa Claude Code como motor de IA, y Claude Code requiere Node.js. Mismo procedimiento — instalar una vez y olvidarlo.

1. Ve a <https://nodejs.org/>
2. Haz clic en el botón verde grande **LTS** a la izquierda.
3. Abre el instalador y haz clic en **Continuar** / **Siguiente** en cada pantalla — no cambies ningún valor por defecto.

Para verificar, abre Terminal/PowerShell de nuevo (cierra cualquier ventana antigua primero para que detecte la nueva instalación) y escribe:

```
node --version
```

Deberías ver v20.x.x o algo similar.

Paso 4 — Instalar Claude Code

Claude Code es el motor de IA que FaroAI usa para responder preguntas.

1. Ve a <https://claude.com/claude-code>
2. Sigue las instrucciones de instalación en esa página. Generalmente es un solo comando que pegas en Terminal/PowerShell.
3. Una vez que termine, en la misma ventana de Terminal/PowerShell, escribe:
`claude login`
4. Tu navegador web se abrirá. Inicia sesión con una **cuenta de Anthropic**. Si no tienes una, haz clic en **Sign up** — es gratis, sin tarjeta de crédito.
5. Aprueba los permisos que Claude Code solicita.
6. Vuelve a Terminal — debería decir algo como “Logged in”.

Esto solo se hace **una vez**. Los lanzamientos futuros de FaroAI no lo necesitan.

Paso 5 — Iniciar FaroAI

La configuración está lista. Ahora a iniciar la aplicación:

En Mac

1. Abre Finder y navega hasta la carpeta `farolatino-v0.1.0`.
2. Encuentra el archivo llamado `start.command`.
3. **Haz clic derecho** sobre él y elige **Abrir**. (En un trackpad, “clic derecho” es un toque con dos dedos, o mantén presionada la tecla `Control` mientras haces clic.)

4. macOS preguntará “¿Estás seguro de que quieres abrirlo?” — haz clic en **Abrir**.

El clic derecho solo es necesario la primera vez. Después puedes hacer doble clic normalmente.

En Windows

1. Abre el Explorador de archivos y navega hasta la carpeta `farolatino-v0.1.0`.
2. Encuentra el archivo llamado `start.bat`.
3. **Haz doble clic** sobre él.
4. Windows SmartScreen puede decir “Windows protegió tu equipo” — haz clic en **Más información** -> **Ejecutar de todos modos**.

Lo que sucede después

Se abre una ventana de Terminal y muestra mensajes de progreso. El primer lanzamiento toma alrededor de **60 segundos** mientras se configura todo; los siguientes toman ~5 segundos.

Cuando esté listo, tu navegador web se abrirá automáticamente con el dashboard de FaroAI. **No cierres la ventana de Terminal** — cerrarla apaga la aplicación. Solo minimízala y olvídate de ella.

Paso 6 — Pega tu token de Chartmetric (en la app)

El dashboard está abierto. Último paso:

1. En la barra lateral izquierda, haz clic en **Connections** (Conexiones).
2. Verás filas para Chartmetric, Spotify y YouTube. Haz clic en la fila de **Chartmetric** para expandirla.
3. Pega tu refresh token de Chartmetric en el cuadro de texto.
4. Haz clic en **Save** (Guardar). El indicador de estado en esa fila debería volverse verde y decir “ok”.
5. Haz clic en **FaroAI** en la parte superior de la barra lateral para volver al chat.

Listo. Prueba escribiendo `@evaluate Bad Bunny` para ver un dossier completo del artista.

Uso diario

- **Iniciar FaroAI:** doble clic en `start.command` (Mac) o `start.bat` (Windows). El navegador se abre solo. Toma ~5 segundos.
- **Detener FaroAI:** cierra la ventana de Terminal. Tu pestaña del navegador puede quedarse abierta — solo mostrará un error de conexión hasta que la inicies de nuevo.
- **Actualizar FaroAI:** cuando salga una nueva versión, descarga el `.zip` nuevo desde GitHub igual que en el Paso 1, descomprímelo y reemplaza tu carpeta antigua. Tu token de Chartmetric vive en un archivo oculto dentro de la carpeta; la forma más fácil de conservarlo es volver a pegarlo en la página de Connections después de actualizar.

Solución de problemas

Lo que ves	Lo que significa	Qué hacer
Terminal/PowerShell se cierra apenas se abre	Falta algo — generalmente Python o Claude Code	Vuelve a iniciar <code>start.command / start.bat</code> , observa la ventana para ver el mensaje de error real
La ventana dice “Python isn’t installed”	El Paso 2 no funcionó	Repite el Paso 2; en Windows asegúrate de marcar Add Python to PATH
La ventana dice “Claude Code isn’t installed”	El Paso 4 no funcionó	Repite los Pasos 3 y 4
<code>claude: command not found</code> al ejecutar <code>claude login</code>	Node.js o Claude Code no está en tu PATH	Reinicia Terminal/PowerShell y prueba de nuevo. Si sigue fallando, repite los Pasos 3 y 4
El navegador muestra “This site can’t be reached”	El lanzador todavía está iniciando	Espera 5 segundos y recarga la pestaña
“Address already in use”	Una FaroAI anterior sigue corriendo	Cierra esa ventana de Terminal y reinicia
El chat dice “Backend closed the stream...”	La conexión con el lanzador se cayó	Cierra Terminal y reinicia
La página de Connections muestra Chartmetric en rojo	El token está mal o expiró	Vuelve a pegarlo; si sigue rojo, el token fue rotado — pídele uno nuevo a Tomer

¿Sigues atascado? Toma una captura de la ventana de Terminal (el mensaje de error aparece textualmente ahí) y envíasela a Tomer. Eso casi siempre alcanza para resolverlo a distancia.

- **Captura en Mac:** `Cmd + Shift + 4`, arrastra un cuadro alrededor de la ventana de Terminal. La imagen se guarda en tu Escritorio.
- **Captura en Windows:** presiona `PrtScn` (o `Win + Shift + S` para un cuadro de selección), luego pégala en un chat o correo.

Lo que puedes ignorar tranquilamente

- El archivo oculto `.env` dentro de la carpeta de FaroAI. La página de Connections en la app maneja todo lo que hay adentro por ti.
- Las otras subcarpetas (`api`, `core`, `web`, ...) — son el código fuente de la app. No las muevas ni las renombres.

Bienvenido(a) a FaroAI.