

Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria e Scienze Informatiche

Modernizing a Spark-Based ETL Platform Using Transactional Lakehouse Technologies on AWS

Relatore

Prof. Boschetti Marco Antonio

Candidato

Tommaso Brini

Correlatori

Dott. CoSupervisor 1

Dott. CoSupervisor 2

Azienda

PROMETEIA S.P.A

Abstract

Questa tesi analizza la modernizzazione di una piattaforma ETL basata su Apache Spark e AWS Glue, precedentemente vincolata a un'architettura Data Lake tradizionale sul formato Parquet. L'obiettivo centrale del lavoro è l'introduzione del paradigma Transactional Lakehouse tramite l'adozione di Apache Iceberg. L'introduzione di questo table format ha permesso di abilitare proprietà ACID, funzionalità di time travel e una gestione avanzata dei metadati.

Nel corso del tirocinio è stato progettato e implementato un prototipo in grado di gestire pipeline complesse (INSERT, UPDATE, DELETE e MERGE) su dataset di grandi dimensioni, includendo una strategia automatizzata per la sincronizzazione del catalogo e dei metadati.

La soluzione proposta viene quindi confrontata con l'architettura esistente per valutarne gli effetti in termini di prestazioni, scalabilità e robustezza operativa, evidenziando vantaggi e limiti delle tecnologie lakehouse nel contesto di pipeline ETL in ambiente cloud.

Contents

Abstract	iii
1 Introduzione	1
2 Stato dell'arte e tecnologie	5
2.1 Evoluzione delle Architetture Dati	5
2.1.1 Il Data Warehouse Tradizionale	5
2.1.2 L'avvento del Data Lake	6
2.1.3 Paradigma Data Lakehouse	6
2.2 Open File Format e Apache Parquet	6
2.3 Apache Spark e l'elaborazione distribuita	6
2.4 Open Table Format e paradigma Lakehouse	6
2.5 Apache Iceberg: Architettura e funzionalità	7
2.5.1 Architettura dei metadata	7
2.5.2 Operazioni transazionali e Snapshot	7
2.5.3 Time Travel e Schema Evolution	7
2.5.4 Manutenance e ottimizzazione	7
2.5.5 Confronto con Delta Lake e Hudi	7
2.6 Ecosistema AWS	7
3 Analisi As-is: Architettura Esistente	9
4 Progettazione e Implementazione	11
5 Test e risultati	13
6 Conclusioni e sviluppi futuri	15
Bibliography	17

CONTENTS

Chapter 1

Introduzione

Il presente lavoro di tesi è stato sviluppato nell’ambito di un tirocinio svolto presso Prometeia S.p.A., azienda attiva nella consulenza e nello sviluppo di soluzioni software per il settore finanziario.

Negli ultimi anni la crescita esponenziale dei dati generati da applicazioni distribuite, sistemi transazionali e servizi cloud ha reso necessaria l’evoluzione delle architetture aziendali per la gestione e l’analisi dei dati. In questo contesto, i processi di **Extract, Transform, Load (ETL)** hanno assunto un ruolo centrale nelle pipeline di data engineering, richiedendo soluzioni sempre più scalabili, affidabili e flessibili.

La diffusione dei paradigmi Big Data ha favorito l’adozione dei Data Lake, architetture basate su storage distribuito in grado di memorizzare e gestire grandi quantità di dati eterogenei a costi ridotti. Formati colonnari come Apache Parquet hanno quindi rappresentato uno standard de facto per l’elaborazione distribuita tramite framework come Apache Spark. Nel modello Lakehouse, i Data Lake moderni si basano infatti su storage cloud economico e formati aperti per supportare workload analitici e di machine learning. [AGX⁺21] [BGK21]

Nonostante i vantaggi in termini di costo e scalabilità, l’approccio tradizionale basato su file Parquet presenta alcune limitazioni significative. In particolare, i Data Lake classici non forniscono nativamente proprietà transazionali ACID, una gestione evoluta dei metadati o un supporto efficiente per operazioni di aggiornamento incrementale. Operazioni come UPDATE, DELETE e MERGE richiedono

quindi meccanismi applicativi complessi, spesso basati sulla riscrittura di intere partizioni o dataset, con un aumento della complessità delle pipeline ETL e del rischio di inconsistenze nei dati.

Per superare tali criticità si è diffuso il paradigma del Data Lakehouse, che combina la flessibilità dei Data Lake con caratteristiche tipiche dei Data Warehouse, introducendo transazioni, versionamento dei dati, schema evolution e una gestione avanzata dei metadati. [Sah24]

Tra le tecnologie emergenti in questo ambito, Apache Iceberg si è affermato come uno dei principali table format open-source per la gestione di dataset analitici su larga scala. Iceberg introduce un layer di metadata management che separa la struttura logica della tabella dalla disposizione fisica dei file su storage object-based, consentendo la gestione di snapshot consistenti, time travel e operazioni incrementali transazionali. [Apa25a]

A differenza di un approccio puramente file-based, Iceberg mantiene lo stato della tabella attraverso metadata versionati e manifest file, consentendo aggiornamenti atomici mediante commit espliciti. [Apa25b]

Questa tesi si inserisce nel contesto della modernizzazione di una piattaforma ETL aziendale basata su Apache Spark e servizi AWS. L'architettura esistente utilizza file Parquet memorizzati su Amazon S3 ed elaborati tramite AWS Glue, presentando criticità legate alla gestione degli aggiornamenti incrementali, alla sincronizzazione del catalogo e alla garanzia di idempotenza dei processi batch.

L'obiettivo del lavoro è progettare e valutare una nuova architettura basata sul paradigma Transactional Lakehouse attraverso l'introduzione di Apache Iceberg. In particolare, il lavoro analizza l'integrazione del table format con Apache Spark e l'ecosistema AWS, includendo aspetti relativi alla gestione dei metadati, all'esecuzione di operazioni MERGE transazionali e ai processi di maintenance delle tabelle. Durante il progetto sono inoltre state esplorate le funzionalità offerte da **Amazon S3 Tables** [Ama25a], soluzione managed introdotta da AWS per la gestione di tabelle Iceberg.

Il contributo principale della tesi consiste nella progettazione e implementazione di un prototipo in grado di eseguire operazioni incrementali affidabili e idempotenti su dataset di grandi dimensioni, confrontando la nuova soluzione con l'architettura preesistente in termini di prestazioni, scalabilità e robustezza.

L'analisi sperimentale evidenzia inoltre i trade-off introdotti dall'adozione del paradigma lakehouse, valutando vantaggi e limiti sia di un'implementazione Iceberg tradizionale sia dell'approccio gestito offerto da S3 Tables.

Nei prossimi capitoli, la tesi introdurrà lo stato dell'arte relativo alle architetture Data Lake e Lakehouse, descrivendo le principali tecnologie utilizzate (Capitolo 2). Successivamente, verrà presentata un'analisi dettagliata dell'architettura esistente e delle criticità riscontrate (Capitolo 3), seguita dalla progettazione e implementazione della nuova soluzione basata su Apache Iceberg (Capitolo 4). Infine, i risultati sperimentali e i benchmark effettuati saranno discussi nel Capitolo 5, raccogliendo conclusioni e possibili sviluppi futuri nel Capitolo 6.

Chapter 2

Stato dell'arte e tecnologie

- L'evoluzione delle Architetture Dati: Dal Data Warehouse al Data Lake, fino al paradigma Data Lakehouse.
- I Table Format Moderni: Analisi comparativa tra Parquet "puro" e Apache Iceberg.
- Focus su Iceberg: Snapshot, Schema Evolution, Partition Evolution e Time Travel.
- Apache Spark: Architettura e ruolo nell'elaborazione distribuita.
- Ecosistema AWS: Panoramica dei servizi utilizzati (S3, Glue Catalog, AWS Glue Jobs, Athena, S3 Tables).

2.1 Evoluzione delle Architetture Dati

Medio Contestualizzare data warehouse, data lake e lakehouse. Contenuti: (OLTP vs OLAP, separazione compute/storage, nascita dei Data Lake, limiti dei Data Lake tradizionali, nascita del paradigma Lakehouse).

2.1.1 Il Data Warehouse Tradizionale

Caratteristiche, vantaggi computazionali (proprietà ACID, indici) e limiti (costi elevati di storage, rigidità computazionale, incapacità di gestire dati non strutturati)

o semi-strutturati).

2.1.2 L'avvento del Data Lake

La nascita dello storage a basso costo (HDFS, Amazon S3) e dei formati di file aperti (Apache Parquet). Il problema del "Data Swamp": mancanza di transazioni, corruzione dei dati in caso di fallimenti, inefficienza negli aggiornamenti incrementali.

2.1.3 Paradigma Data Lakehouse

Come questa nuova architettura riesca a fondere i due mondi, portando l'affidabilità dei data warehouse sopra lo storage economico dei data lake.

2.2 Open File Format e Apache Parquet

Medio Cosa sono gli open file format, perché Parquet è diventato uno standard, quali limiti ha. Contenuti: row vs column format, compressione, interoperabilità, performance, limiti (assenza ACID, no time travel, update inefficienti).

2.3 Apache Spark e l'elaborazione distribuita

Leggero Obiettivo: contestualizzare il motore ETL utilizzato. Contenuti: architettura Spark, DataFrame API, Spark SQL, distributed processing, ruolo di Spark nei Data Lake/Lakehouse.

2.4 Open Table Format e paradigma Lakehouse

Obiettivo: introdurre il concetto di table format come evoluzione dei file format, con focus su Apache Iceberg. Contenuti: differenza (file format vs table format), metadata layer, ACID, CRUD, time travel, schema evolution.

2.5 Apache Iceberg: Architettura e funzionalità

2.5.1 Architettura dei metadata

Descrizione dettagliata del layer di metadata di Iceberg, con focus su Catalog, Metadata File, Manifest List e Manifest File, Snapshot.

2.5.2 Operazioni transazionali e Snapshot

ACID, optimistic concurrency control, MERGE, snapshot isolation e idempotenza.

2.5.3 Time Travel e Schema Evolution

versionamento, query storiche, evoluzione schema, partition evolution.

2.5.4 Maintenance e ottimizzazione

Compaction, snapshot expiration, orphan cleanup, metadata growth.

2.5.5 Confronto con Delta Lake e Hudi

Tabella comparativa tra le tre soluzioni, con focus su metadata management, modalità di scrittura (MOR vs COW), interoperabilità, supporto per partition evolution e compatibilità con i principali motori di elaborazione.

2.6 Ecosistema AWS

Amazon S3 -; Data Lake Storage

le caratteristiche di S3 come object storage.

AWS Glue Catalog

Il ruolo del catalogo centralizzato per la memorizzazione dei metadati delle tabelle Iceberg

AWS Glue Jobs

L'utilizzo di Spark in modalità serverless per l'esecuzione delle pipeline ETL.

Amazon Athena

Gli strumenti per l'interrogazione ad-hoc dei dati.

Amazon S3 Tables

Nuova soluzione managed di AWS per la gestione di tabelle Iceberg.

Chapter 3

Analisi As-is: Architettura Esistente

- Pipeline ETL esistente: Descrizione del flusso dati basato su Spark e file Parquet.
- Pain Points: Analisi dettagliata delle inefficienze riscontrate, i 6 punti critici del documento di formazione.

Chapter 4

Progettazione e Implementazione

- Design della soluzione (To-Be): Come cambia l'architettura logica.
- Configurazione dello Stack: Integrazione di Iceberg con Spark su AWS.
- Ottimizzazione: Implementazione di processi di Maintenance (Compaction dei file, rimozione dei vecchi snapshot/orphan files).

Chapter 5

Test e risultati

- Benchmark di Performance: Confronto tra il vecchio sistema e il nuovo (tempi di esecuzione del batch).
- Affidabilità: Dimostrazione del supporto alle transazioni ACID (es. cosa succede se un job fallisce a metà).
- Costi: Impatto dell'ottimizzazione dei file (Compaction) sui costi di storage.
- Risposta ai 6 punti critici

Chapter 6

Conclusioni e sviluppi futuri

- Risultati raggiunti: Sintesi dei benefici ottenuti dall'azienda.
- Limiti riscontrati: Eventuali criticità del framework o dei servizi AWS durante lo sviluppo.
- Evoluzioni: aggiornamento parziale sui record compositi

Bibliography

- [AGX⁺21] Michael Armbrust, Ali Ghodsi, Reynold Xin, Matei Zaharia, et al. Lakehouse: a new generation of open platforms that unify data warehousing and advanced analytics. *Proceedings of CIDR*, 8(1):28, 2021.
- [Ama25a] Amazon Web Services. Amazon s3 tables documentation. <https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/s3-tables.html>, 2025.
- [Ama25b] Amazon Web Services. Aws glue documentation, 2025. <https://docs.aws.amazon.com/glue/>.
- [Apa25a] Apache Software Foundation. Apache iceberg documentation, 2025. <https://iceberg.apache.org>.
- [Apa25b] Apache Software Foundation. Apache iceberg specification. <https://apache.github.io/iceberg/spec/>, 2025.
- [Apa25c] Apache Software Foundation. Apache parquet documentation. <https://parquet.apache.org/docs/>, 2025.
- [Apa25d] Apache Software Foundation. Apache spark documentation. <https://spark.apache.org/docs/latest/>, 2025.
- [BGK21] Edmon Begoli, Ian Goethert, and Kathryn Knight. A lakehouse architecture for the management and analysis of heterogeneous data for biomedical research and mega-biobanks. In *2021 IEEE International Conference on Big Data (Big Data)*, pages 4643–4651. IEEE, 2021.

BIBLIOGRAPHY

- [DB26] Confluent Developer and Tim Berglund. Iceberg + tableflow: Confluent course on apache iceberg, 2026. YouTube playlist, <https://www.youtube.com/playlist?list=PLf38f5LhQthcLN84xP6JgQ-pEbAc8SbSi>.
- [Sah24] Dipankar Saha. Disruptor in data engineering-comprehensive review of apache iceberg. *SSRN Electronic Journal*, 2024.

Acknowledgements

Optional. Max 1 page.