

Anno Estero App

Analisi tecnica completa e roadmap di sviluppo

Maggio 2025

Sprint	Fase	Durata stimata
Sprint 0	Bugfix & Pulizia	2-3 ore
Sprint 1	Completamento pagine	~5-7 giorni
Sprint 2	Nuove pagine contenuto	~10-14 giorni
Sprint 3	Backend & Sync real-time	~3-4 settimane
Sprint 4	Qualità & Rilascio	~1-2 settimane

1 — Struttura dei file

1.1 File radice

File	Funzione	Stato
<code>index.html</code>	SPA unica: tutte le sezioni (home + 9 slide), navbar e modal; punto di ingresso	Funzionale — 17 KB, in crescita
<code>app.js</code>	Hamburger menu, popup countdown, navigazione slide, data/settimana corrente, Todo List con localStorage	Funzionale — ~220 righe di codice morto commentato
<code>style.css</code>	Reset globale, variabili CSS, navbar, sistema slide, widget base, todo, home, responsive	Funzionale
<code>postit.css</code>	Stili post-it — duplicato obsoleto (versione attiva in home/widget/postit/)	■ File morto
<code>postit.js</code>	Logica post-it — duplicato obsoleto (versione attiva in home/widget/postit/)	■ File morto
<code>README.md</code>	Minimal, quasi vuoto	—

1.2 home/widget/ — Widget attivi

File	Funzione	Stato
<code>clock/count.css</code>	Stili popup countdown: card giorni/ore/min/sec + switcher fuso orario	✓ Funzionale
<code>clock/count.js</code>	Countdown: calcola differenza ora corrente vs target, aggiorna ogni secondo, gestisce timezone	✓ Funzionale
<code>clock/count.html</code>	HTML standalone del countdown — non incluso da nessuna parte	■ File orfano
<code>postit/postit.css</code>	Stili post-it: widget, griglia note, modal, colori	✓ Funzionale
<code>postit/postit.js</code>	Logica post-it: apertura modal, salvataggio localStorage, render griglia, eliminazione	✓ Funzionale
<code>todo/todo.css</code>	Stili todo list: container, filtri, input, footer	✓ Funzionale
<code>todo/todo.html</code>	HTML todo list — non incluso (HTML è inline in index.html)	■ File orfano
<code>missioni/missioni.css</code>	Stili Missioni: header, area genera, 3 scelte, card missione attiva, storico	✓ Funzionale
<code>missioni/missioni.js</code>	Pool 15 missioni, 3 stati (A→B→C), scelta settimanale, localStorage, storico, widget home	✓ Funzionale
<code>obiettivi/obiettivi.css</code>	Stili obiettivi — creato in sessione precedente	✗ Non linkato
<code>obiettivi/obiettivi.js</code>	Logica obiettivi: categorie, progress, localStorage	✗ Non linkato
<code>video/video.css</code>	Stili pagina Video: slideshow, aggiunta, griglia, filtri, video settimana, modal player	✓ Funzionale
<code>video/video.js</code>	12 video mock, slideshow auto-avanzante, upload locale (blob URL), griglia filtrata, modal player	✓ (dati mock)

1.3 obiet/obiet/ — Implementazione alternativa Obiettivi

File	Funzione	Stato
obiet/obiet/obiet.css	Stili obiettivi settimana: 5 input numerati, progress bar, toast	✓ Funzionale
obiet/obiet/obiet.js	5 campi input, checkbox completamento, progress bar — salvataggio su console.log soltanto, nessun localStorage	■ Parziale
obiet/obiet/obiet.html	HTML standalone — non incluso da nessuna parte	■ File orfano
obiet/andamento/	Cartella vuota	—
obiet/lista/	Cartella vuota	—

2 — Stato delle pagine (slide)

Slide	Contenuto attuale	Stato
Home	Titolo, data, ToDo, Post-it, widget Obiettivi (vuoto), widget Missione, Immagine del giorno (vuota)	■ Quasi completa — 2 widget vuoti
Obiettivi	5 input settimanali + progress bar + widget andamento + sezione lista vuota	■ Parziale — no persistenza, ID duplicati
Missioni	Genera missioni → 3 scelte → missione attiva + checkbox + storico	✓ Completa (dati mock)
Video	Slideshow 4 video, aggiunta locale, griglia 12 video filtrabili, video settimana	✓ Completa (dati mock)
Foto	Solo placeholder	x Vuota
Momenti	Solo placeholder	x Vuota
Oggi Voglio Dirti	Solo placeholder	x Vuota
Ricordi	Solo placeholder	x Vuota
Ti sto pensando con	Solo placeholder	x Vuota
Playlist	Solo placeholder	x Vuota

3 — Criticità presenti

3.1 Bugs reali

- **Doppi ID** nella slide Obiettivi: `id="progress"` e `id="pct"` appaiono due volte → il secondo `getElementById` restituisce sempre il primo elemento, la seconda barra di progresso è inutilizzabile.
- **clear-completed senza listener**: il bottone "Elimina completate" esiste nell'HTML ma `app.js` non ha nessun `addEventListener` collegato → non funziona.
- **obiet.js non persiste**: il salvataggio degli obiettivi chiama solo `console.log`, niente `localStorage` né `DB` → si perde al refresh.
- **Widget Obiettivi sulla Home sempre vuoto**: `id="obiettivi-widget"` non è mai popolato perché `obiettivi.js` non è linkato.

3.2 Codice morto e duplicati

- ~220 righe commentate in `app.js`: la versione precedente è in un blocco `/* ... */`.
- `postit.css` + `postit.js` alla radice: duplicati esatti di `home/widget/postit/`, non più linkati.
- Due implementazioni parallele degli Obiettivi: `home/widget/obiettivi/` (non linkata) vs `obiet/obiet/` (linkata). Una va scelta e l'altra eliminata.

- File orfani: `count.html`, `todo/todo.html`, `obiet/obiet/obiet.html` — non inclusi da nessuna parte.
- Cartelle vuote: `obiet/andamento/` e `obiet/lista/`.

3.3 Architettura e scalabilità

- **Nessun backend:** tutti i dati (`todo`, `postit`, `missioni`) sono `localStorage` — non condivisi tra i due utenti su dispositivi diversi. Il prodotto è attualmente utilizzabile da un solo utente.
- **Blob URL video non persistono:** i video aggiunti scompaiono al refresh (blob URL validi solo in sessione).
- **`getWeekKey()` duplicata:** definita sia in `missioni.js` che in `video.js` — nessun modulo condiviso di utilità.
- **`currentFilter` globale:** stessa variabile usata in `app.js`, `video.js` e `missioni.js` — rischio conflitti nello scope globale.
- **`index.html` monolitico:** a ~17 KB e crescendo, senza bundler o framework diventerà ingestibile.
- **Nessuna autenticazione:** chiunque apra l'URL accede a tutto — zero separazione dati tra utente 1 e 2.
- **Transizioni slide non animabili:** CSS usa `display:none` → `display:block` che non supporta `transition`; l'animazione `translateX` non è fluida.

4 — Analisi SWOT

STRENGTHS ■	WEAKNESSES ■
• Architettura SPA chiara, navigazione fluida • Design coerente: gradiente + card bianche • Widget modulari ben separati (CSS + JS per widget) • UX italiana completa e curata • Mock data strutturato identico ai dati DB futuri • Countdown con gestione fuso orario (funzionalità avanzata) • Missioni: sistema settimanale creativo, storico funzionante • Video: pronto per connessione DB (TODO markers chiari) • Responsive di base presente	• Nessun backend — dati non condivisi tra utenti • Due implementazioni obiettivi in conflitto • Bug: ID duplicati, bottone unlinked, no persistenza obiet • Codice morto (~220 righe commentate, file orfani) • 6 pagine su 10 sono placeholder vuote • Nessuna utilità condivisa — funzioni duplicate tra file • index.html monolitico, difficile da mantenere • localStorage only — blob video persi al refresh • Nessuna gestione errori, nessuno stato di caricamento
OPPORTUNITIES ■	THREATS ■
• Connessione DB preparata — sprint di integrazione breve • Firebase/Supabase: sync real-time gratuito • PWA: installabile su home screen mobile con Service Worker • Integrazione Spotify API per la Playlist • Push notification (missioni, messaggi, immagine del giorno) • Foto/Video su cloud (Cloudinary gratuito fino a 25 GB) • "Oggi Voglio Dirti" potrebbe essere la funzione killer del prodotto	• Architettura senza framework limita la scalabilità • localStorage non condivisibile tra dispositivi diversi • Crescita di index.html rende il refactoring obbligatorio • Nessuna auth = privacy zero se il link viene condiviso • Browser diversi gestiscono blob URL diversamente • Nessun backup dei dati localStorage — rischio perdita totale • Due utenti sullo stesso localStorage è impossibile senza backend

5 — Roadmap di sviluppo

Sprint 0 — Pulizia e Bugfix · 2–3 ore

Nessuna nuova funzionalità — solo stabilizzare quello che esiste.

#	Attività	Priorità
0.1	Rimuovere le 220 righe di codice commentato da app.js	■ Alta
0.2	Eliminare postit.css + postit.js dalla root	■ Alta
0.3	Fixare ID duplicati progress e pct nella slide Obiettivi	■ Alta
0.4	Aggiungere listener a clear-completed nel todo	■ Alta
0.5	Unificare implementazione Obiettivi (scegliere tra obiet/obiet/ e home/widget/obiettivi/)	■ Alta
0.6	Eliminare file orfani (count.html, todo.html, obiet.html)	■ Media
0.7	Creare utils.js con getWeekKey(), formatDate() condivisi	■ Media

Sprint 1 — Completare le pagine esistenti · ~1 settimana

#	Attività	Note
1.1	Obiettivi — localStorage save, collegare widget Home, lista storico con filtro	Unifica implementazione scelta in Sprint 0
1.2	Home — popolare widget immagine-del-giorno (placeholder statica o Unsplash API)	Anche solo URL esterno
1.3	Foto — struttura identica a Video: slideshow, galleria, griglia + filtri, foto settimana	Riusa architettura video.js
1.4	Transizioni slide — fixare con visibility + opacity invece di display:none	CSS puro, ~30 min
1.5	Fix conflitti scope globale — rinominare currentFilter in ogni script	Rename in ogni file

Sprint 2 — Nuove pagine contenuto · ~2 settimane

#	Attività	Note
2.1	Oggi Voglio Dirti — messaggio giornaliero: textarea + invio + cronologia	La funzione più personale del prodotto
2.2	Momenti — card con foto + testo + data + tag; griglia scrollabile	Simile a Ricordi ma strutturato
2.3	Ricordi — timeline visuale dei ricordi condivisi; filtrabile per mese	
2.4	Ti sto pensando con — widget: cosa/canzone/posto che ti fa pensare all'altro	Feature differenziante
2.5	Playlist — lista canzoni aggiungibili (titolo + artista + link Spotify opzionale)	Senza API per ora

Sprint 3 — Backend e condivisione reale · ~3–4 settimane

Questo è il salto di qualità principale. Senza questo il sito funziona solo per un utente.

#	Attività	Note
3.1	Scelta stack: Firebase (più rapido, gratis fino a quota) vs Node.js + Supabase (più controllo)	Decisione architetturale
3.2	Autenticazione — login per 2 utenti (email/password o link magico)	Firebase Auth o Supabase Auth

